



GLOBAL CATALOGUE





 Great-looking and reliable cars are our passion which we want to share with customers. The K2 brand, created almost 20 years ago and now present in over 60 countries worldwide, is a way to help keep cars look and perform like new. We are also ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certified. We invite you to join our family of importers and write another success story in today's automotive aftermarket.

 Die Autoindustrie ist unsere Passion und wir sind überzeugt, dass unsere Produkte das Aussehen und die Funktion der Fahrzeuge so verbessern, als hätten sie gerade den Showroom verlassen. Die Firma hat vor mehr als 20 Jahren in der Branche gestartet. Als Ergebnis ist unsere eigene K2-Marke entstanden, die momentan in fast 60 Ländern erfolgreich vertreten ist. Die zunehmenden Anforderungen der Kunden beeinflussen unser tägliches Streben, die Qualität der Melle-Produkte stetig zu steigern. Immer stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 Автомобили это наша страсть и образ жизни. Мы начали скромно 20 лет назад, создав собственный бренд K2, который в настоящее время присутствует в более чем 60 странах по всему миру. Рост ожиданий клиента вынуждает нас каждый день заботиться об улучшении качества нашей продукции. Как всегда, мы остаемся в Вашем распоряжении.

 L'industrie automobile est notre passion et nous pensons que les produits que nous créons amélioreront l'apparence et la fiabilité des véhicules afin qu'ils paraissent neufs et fraîchement sortis du magasin. Nous avons commencé à produire des produits automobiles il y a 20 ans. Et grâce à l'excellente qualité de nos premiers produits, nous avons créé la marque K2, qui est désormais présente dans plus de 60 pays dans le monde. Avec des attentes de plus en plus élevées dans le milieu automobile, nous suivons cette tendance en améliorant constamment la qualité de nos produits.

 A indústria automobilística é a nossa paixão. Acreditamos que os produtos que produzimos melhoram a aparência e fiabilidade de veículos, fazendo-os parecer como se tivessem acabado de sair da fábrica. Começamos a produzir produtos automobilísticos há vinte anos e, devido à alta qualidade dos nossos primeiros produtos e aos comentários dos nossos primeiros clientes, criamos a marca K2, que agora está presente em mais de sessenta países. Devido ao aumento das expectativas na indústria automobilística, esforçamo-nos constantemente para melhorar a qualidade de todos os nossos produtos.

 La mecánica automotriz es nuestra pasión y una forma de vivir. Queremos que nuestros coches estén bien atendidos y sean seguros. Por lo tanto, nuestra empresa está siempre conectada con la rama de la mecánica. Empezamos muy modestamente hace más de 20 años y, sólo debido a la cooperación de nuestros primeros clientes, tenemos la posibilidad de realizar nuevas ideas. Tenemos en mucha estima esta ayuda. Como resultado, la marca K2 que hemos creado, en la actualidad, está presente en más de 60 países de todo el mundo. Nosotros estimamos la cooperación que nos han prestado hasta ahora, ya que podemos llegar a diferentes sectores del mercado de la mecánica. Como siempre, quedamos a su disposición.

 صناعة السيارات هو شغفنا. نحن نثق بأن منتجاتنا سوف تدعم المظهر والفعالية في سياراتكم لتبدو وكأنها خارجة للتو من المعرض. بدأنا بصناعة منتجات السيارات منذ عشرين عاماً. ونظراً للجودة العالية التي تتميز بها منتجاتنا منذ البداية، وردود فعل المستهلكين قمنا بإنشاء فرع (K2) والذي هو حاضراً الآن في ستين دولة في العالم. لأن التطلعات في صناعة السيارات في تزايد مستمر نحن دائماً نسعى لتحسين الجودة لجميع منتجاتنا.


 公司简介: 我们热爱汽车行业,深信所生产的产品将会提高车辆的外观和可靠性,令车主感觉就像驾着刚刚从陈列室出厂的轿车一样。20年前,我们开始生产汽车产品,由于我们的优质产品获得客户一致好评及口碑,于是我们推出了K2的品牌,现在全球60多个国家畅销品牌。由于汽车行业不断增长及改良,我们的宗旨亦力求提高所有产品的质量务求有更进一步的成就。

TABLE OF CONTENTS

K2 GOLD car care at highest level	4
K2 PERFECT car cosmetics	8
K2 VINCI car air-fresheners	29
K2 BOND glues, silicones, quick repair products	40
K2 TURBO radiator and brake fluids, fuel and oil additives	53
K2 TEXAR motor oils	66
K2 MATIC gear oils	74
K2 MAGNUM truck oils	78
K2 PRO WORKSHOP professional line for workshop	80
K2 PRO PAINT SHOP professional line for paint shop	89
K2 PRO CAR WASH professional line for car wash	96
07 multi-purpose agent	120
CARSO car cosmetics	121

VENOX

Removes scratches



NO SCRATCHES

5906534007230 / G050 / 180 g
6 pcs/box

UK Venox smooths and polishes paintwork and removes scratches making the look like new. Sunrays refract on the irregularities of the paint and emphasises any and all defects, especially in bright days. Therefore we have created the K2 VENOX milk due to its innovative formula, the original brightness of the paint is restored and scratches removed even after multiple car washes.

RU Молочко K2 VENOX благодаря своей инновационной формуле устраняет повреждения лакокрасочного покрытия на длительный срок, а не маскирует их на время. Даже после многократного мытья машины повреждения не появятся. K2 VENOX подходит для ручного и механического применения.

PT O VENOX suaviza e lustra pinturas e remove riscos, melhorando a aparência de forma considerável. Os raios solares salientam irregularidades em pinturas e enfatizam todos e quaisquer defeitos, especialmente em dias ensolarados. Esta é a razão pela qual produzimos o K2 VENOX. Devido à sua fórmula inovadora, o brilho original da pintura é restaurado e os riscos são removidos, mesmo depois de lavar o carro por várias vezes.

AR فينوكس يصقل و يلمع الطلاء و يزيل الخدوش، يجعل السيارة تبدو كأنها جديدة. يجعل أشعة الشمس تنعكس على الطلاء و يخفي جميع العيوب أيا كانت خصوصا في الأيام المشمسة. على هذا الأساس قمنا بإنتاج مستحلب فينوكس طراز (K2) نظرا لتركيبته الفعالة في استعادة اللمعان الأصلي للطلاء وإزالة الخدوش حتى بعد الغسل المتكرر للسيارة.

DE K2 VENOX-Milch: dank der innovativen Formel vertieft sie die Farbbrillanz und sorgt für dauerhaften, spiegelnden Glanz. K2 VENOX entfernt dauerhaft Kratzer, anstatt diese vorübergehend zu kaschieren. Sogar nach mehrmaligem Waschen kehren Risse nicht mehr zurück.

FR Venox lisse et polit la peinture et enlève les rayures, donnant ainsi une apparence comme neuve. Les rayons du soleil se reflètent sur les irrégularités de la peinture et mettent les défauts en avant, en particulier lorsque la météo est belle. C'est pourquoi nous avons créé le polish K2 Venox. Grâce à sa formule innovante, la luminosité d'origine de la peinture est restaurée et les rayures sont effacées, même après plusieurs lavages.

ES Con una pintura lisa y pulida, libre de arañazos, agradable a la vista, nuestro coche sobresale entre el resto de coches. Desafortunadamente, los rayos del sol refractan en las irregularidades de la pintura y enfatizan cualquier defecto, especialmente en días luminosos. Por lo tanto, hemos creado la leche Venox que, con su fórmula innovadora, restaura el brillo original de la pintura. Venox elimina los arañazos de forma duradera en lugar de ocultarlos de forma temporal. Los arañazos no aparecerán incluso después de múltiples lavados.

CH Venox 平滑和抛光车漆并除去划痕,使外观仿如新的。太阳光线折射在车漆上不规则因而突出所有的缺陷,特别是在烈日当空的日子。因此,我们创制了K2 VENOX 由于其创新配方,可恢复油漆原有的光泽 和除去划痕甚至经过多次洗车功效依旧。



Before

After

UK K2 VENOX milk removes durably paint scratches instead of bonneting them temporarily. The scratches do not return even after multiple washes. K2 VENOX is suitable for both manual and mechanical application.

RU Молочко K2 VENOX устраняет повреждения лакокрасочного покрытия на длительный срок, а не маскирует их на время. Повреждения не появляются даже после многократного мытья автомобиля. K2 VENOX подходит для ручного и механического применения.

PT O K2 VENOX remove riscos de pinturas, em vez de mascarar-los temporariamente. Os riscos não retornam mesmo depois de várias lavagens. O K2 VENOX é indicado para aplicações manuais e mecânicas.

AR مستحلب فينوكس (K2) لإزالة خدوش الطلاء بشكل دائم بدلا من اخفائها بشكل مؤقت. لن تظهر الخدوش حتى بعد غسلات متكررة للسيارة. فينوكس مناسب تماما للاستخدامات اليدوية و الميكانيكية

DE K2 VENOX-Milch entfernt dauerhaft Kratzer, anstatt diese vorübergehend zu kaschieren. Die Risse kehren nicht mehr zurück, sogar nach mehrmaligem Waschen. K2 VENOX ist sowohl für manuelle als auch mechanische Anwendung geeignet.


FR Le polish K2 VENOX supprime durablement les rayures sur la peinture plutôt que de les cacher temporairement. Les rayures ne réapparaissent pas même après plusieurs lavages. K2 VENOX convient pour une application manuelle ou mécanique.

ES La leche K2 Venox elimina los arañazos en la pintura en lugar tapanlos de forma temporal. No vuelve a haber rasguños ni siquiera después de múltiples lavados. K2 Venox es adecuado tanto para aplicación manual y a máquina.

CH K2 VENOX奶, 移除耐久油漆划痕不是暂时掩盖他们。即使经过多次洗涤划痕亦不返回。K2 VENOX同时适用于手工和机械器具。

QUANTUM

Synthetic protective wax



Based on the investigations, tests and experiments, we have created K2 QUANTUM, the synthetic protective wax. This is an exceptional product on the basis of polymers of the highest quality, ensuring the long-term paint protection. In addition, it includes unique colour amplifying aids and exposes the deep lustre. After its application, the paint becomes completely smooth allowing water droplets to runoff the paintwork.

K2 QUANTUM - это синтетический защитный воск, исключительный продукт, созданный на базе наивысшего качества полимеров, обеспечивающих длительную защиту лакокрасочного покрытия. После применения лак становится идеально гладким. Увеличивается поверхностное натяжение капель воды, что помогает им скатываться.

O K2 QUANTUM - uma excelente cera protetora sintética, à base de polímeros de melhor qualidade - garante a proteção da pintura a longo prazo. Depois da sua aplicação, a pintura fica perfeitamente lisa. A tensão superficial exercida por gotas de água aumenta, facilitando o seu fluxo descendente.

K2 QUANTUM ist ein außerordentliches Produkt, basierend auf höchstqualitativen Polymeren, die einen dauerhaften Lackschutz garantieren. Nach der Anwendung wird der Lack ideal glatt. Die Oberflächenspannung von Wassertropfen steigt, wodurch das Wasser besser abfließt.

K2 QUANTUM, la wax de protection synthétique, est un produit exceptionnel à base de polymères de la meilleure qualité, assurant ainsi une protection à long terme de la peinture. Après son application, la peinture est lissée ce qui permet aux gouttes d'eau de glisser sur la surface plus facilement.

La pintura bien cuidada es una tarjeta de visita del coche y su dueño. Por lo tanto, basándose en las investigaciones, ensayos y experimentos, hemos creado Quantum, una cera protectora sintética. Este es un producto excepcional sobre la base de polímeros de la más alta calidad, garantizando la protección de la pintura a largo plazo. Además, incluye ayudas de amplificación de colores únicos y expone un brillo profundo. Después de su aplicación, la pintura queda totalmente lisa. La tensión superficial de las gotas de agua aumenta, lo que facilita que fluya hacia abajo.

EXTREME TEST

COMPETITIVE WAX

K2 QUANTUM



كوانتوم (K2)، الشمع الواقي الصناعي، منتج استثنائي تم تصنيعه باستخدام البوليمرات العالية الجودة. ضمان لحماية طويلة الأمد للطلاء. بعد تجربتها، يصبح الطلاء أملسًا بشكل مثالي ويزيد انزلاقية السطح لقطرات الماء مما يسهل جريانها للأسفل.

K2 QUANTUM،合成保护蜡，基础上质量高的聚合物卓越的产品，保证长期保护车漆。其应用后，涂料变得理想光滑。表面张力增加有利于水滴自行流下来。



LONG-TERM PROTECTION

5906534007209 / G010 / 140g
6 pcs/box

EXTREME TEST ON PREPARED LACQUER

- K2 QUANTUM was submitted by us to an extreme test. To highlight the effect, we have matted the bonnet with paper of gradation 2000.
- the right part of the bonnet was protected with K2 QUANTUM, the left one – with a competitive wax available in the market.
- After 15 washes with use of the means applied commonly in car washes, the protective layer provided by K2 QUANTUM remained untouched. This is evidenced by the behaviour of water drops on the surface of the bonnet
- the protective layer provided by the competitive wax proved to be much weaker.

ЭКСТРЕАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТАННОГО ЛАКА

- мы провели экстремальное тестирование воска K2 QUANTUM. Для того, чтобы подчеркнуть эффект натираем наждачной бумагой 2000 капот автомобиля
- на правую часть капота наносим наш воск, на левую любой другой воск, доступный на рынке (K2)
- через 15 моек автомобиля, при использовании средства для мытья автомобилей на мойках, защитный слой K2 QUANTUM, нанесенный на правую сторону, не нарушается. Это доказывает поведение скатывающихся капель воды на поверхности капота.
- защитный слой, нанесенный на левую сторону капота, оказался значительно слабее.

TESTE INTENSIVO EM LACA PREPARADA

- Submetemos o K2 QUANTUM a um teste intensivo. Para realçar o efeito, cobrimos o capô com papel de graduação de 2000.
- A parte direita do capô foi protegida pelo K2 QUANTUM e a esquerda por uma cera concorrente disponível no mercado
- Depois de quinze lavagens, utilizando os meios comumente aplicados em lavagens de carros, a camada protetora fornecida pelo K2 QUANTUM permaneceu intacta. Isto foi depois evidenciado pelo comportamento das gotas de água sobre a superfície do capô.
- A camada protetora fornecida pela cera concorrente revelou ser muito fraca.

EXTREM-TEST AUF PRÄPARIERTEM LACK

- Wir haben das Quantum-Wachs in einem Extrem-Test geprüft.
- Um den Endeffekt noch besser zu präsentieren, haben wir die Motorhaube mit Schleifpapier der Körnung 2000 angeschliffen.
- die rechte Seite der Haube wurde mit Quantum und die linke mit einem auf dem Markt erhältlichen Konkurrenzprodukt versiegelt.
- Nach 15 Wäschen mit den typischen Waschstraße-Reinigungsmitteln ist die Schutzschicht vom Quantum-Wachs geblieben – was beim Verhalten der Wassertropfen deutlich zu sehen ist.
- die Schutzschicht des Konkurrenzproduktes hat sich als schwächer erwiesen.

TEST EXTRÊME SUR LAQUE PRÉPARÉE

- Nous avons soumis le K2 QUANTUM à un test extrême. Pour mettre les effets en avant, nous avons frotté le capot avec du papier de verre P2000.
- La partie droite du capot a été protégée avec K2 QUANTUM, celle de gauche avec de la wax de l'un de nos concurrents qui est disponible sur le marché.
- Après 15 lavages avec des produits couramment utilisés pour le lavage des voitures, la couche de protection du K2 QUANTUM reste intouchée. Cela est mis en évidence par le comportement des gouttes d'eau sur la surface du capot.
- La couche de protection créée par la wax d'un concurrent est cependant bien moins résistante.

PRUEBA EXTREMA EN PREPARADOS LACADOS

- Presentamos Quantum en una prueba extrema. Para poner de relieve el efecto, hemos envuelto el capó con papel de gradación 2000.
- La parte derecha del capó se protegió con la cera Quantum, y la parte izquierda con una cera de la competencia
- Después de 15 lavados con uso de los medios comúnmente aplicados en lavados de autos, la capa de protección proporcionada por Quantum permaneció intacta. Esto se evidencia en el comportamiento de gotas de agua sobre la superficie del capó.
- La capa de protección proporcionada por la cera de la competencia resultó ser mucho más débil.

制备漆极度测试


- K2 QUANTUM 我们提交极端测试。为了突出效果，我们用渐变纸2000铺发动机罩
- 发动机罩的右侧部分用K2 QUANTUM保护，左边用市场上其他品牌的蜡
- 经过15次日常洗车的次数后，由K2 QUANTUM保护层保持不变。这是证明通过发动机罩表面水滴行为测试。
- 其他品牌的蜡保护层被证明是弱得多。

اختبار على مستحضر طلاء ك2

قمنا بإحضار كوانتوم (K2) لاختبار فعلي. ولزيادة الفعالية، قمنا بتغطية الغطاء بورق فئة 2000. الجزء الأيمن من الغطاء محمي بقشرة من كوانتوم (K2)، الجزء الأيسر - محمي بالشمع التجاري المتوفر في السوق. بعد خمسة عشر غسلة للسيارة باستخدام الأدوات المثبتة لغسيل السيارة تبقى الطبقة الواقية المقدمة من (K2) كما هي. وهذا دليل على انزلاقية قطرات الماء على السطح المغطى. الطبقة الواقية من الواكس التجاري أثبتت أنها أقل كفاءة.

SPECTRUM

Quick detailer



5906534004406 / G020 / 700 ml
6 pcs/box

UK K2 SPECTRUM is a unique liquid wax created on the basis of the newest technological achievements. Due to it, you can, without any effort, wax the car paint, imparting a deep lustre polish to it. It is enough to spray the surface and then to wipe, not waiting for the wax to dry. K2 SPECTRUM may be polished easily and leaves no white streaks. Excellent for all paint types. It may be used on a warm surface. It has thousands of applications. It suits ideally for renewal of plastics, lights, dashboards, chromium plated and rubber components, tyres, leather and windows. Its enormous properties may be also used in home or in an office, for protection of furniture, windows, plastics, LCD screens, glasses, etc. It features a nice aroma to which the components maintain fresh smell.

RU K2 SPECTRUM это уникальный синтетический жидкий воск, созданный на основе самых новейших технологий. Прост в использовании - достаточно брызнуть на поверхность кузова, а потом протереть, не дожидаясь пока воск высохнет. K2 SPECTRUM легко полирует и не оставляет белых пятен. Подходит для всех типов лака. Можно применять на разогретой поверхности. Имеет тысячу применений, идеально подходит для обновления пластмассы, фар, панели, хромированных элементов, резиновых, шин, кожи и стекол.

PT O K2 SPECTRUM é uma cera líquida única que foi criada com base nas mais recentes descobertas tecnológicas. É muito fácil de utilizar, uma vez que só é preciso pulverizar a superfície e limpá-la, sem se ter de esperar que a cera seque. O K2 SPECTRUM pode ser polido com facilidade e não deixa riscas brancas. É excelente para todos os tipos de pinturas. Pode ser utilizado sobre uma superfície aquecida. Adapta-se perfeitamente para a renovação de plásticos, luzes, painéis, componentes de cromo e borracha, pneumáticos, couro e janelas.

AR سبيكتروم (K2) هو شمع سائل ليس له مثيل. صنع بالاعتماد على أحدث الإنجازات التكنولوجية. سهل الاستخدام - عليك فقط أن ترش السطح ومن ثم تمسحه ، لا تنتظر حتى يجف السائل. سبيكتروم (K2) يلمع بسهولة ولا يترك أي خطوط بيضاء. ممتاز لجميع أنواع الطلاء. يمكن استخدامه للسطوح الساخنة. ملائم و بكفاءة لإعادة تجديد البلاستيكيات، المصابيح، لوحات التابلو، السطوح المكونة من المطاط أو صفائح الكروم و الإطارات و الجلد و النوافذ.

DE K2 SPECTRUM: einzigartiger Quick-Detailer und flüssiges synthetisches Wachs (2 in 1). Einfach aufsprühen und abwischen - ohne Warten, bis das Wachs trocken wird. Spectrum lässt sich leicht polieren und hinterlässt keine Schlieren. Geeignet für Karosserielacke aller Art. Man kann es auch auf vorbeheizter Oberfläche verwenden. Besitzt Tausende von Einsatzmöglichkeiten. Ideal für die optische Erneuerung von Kunststoffen, Scheinwerfern, Cockpit-, Chrom- sowie Gummielementen, Reifen, Leder oder Scheiben.

FR K2 SPECTRUM est une wax liquide unique créée à partir des nouvelles prouesses technologiques. Facile à utiliser : vaporisez simplement sur la surface et essuyez-la, vous n'avez pas à attendre que la wax sèche. K2 SPECTRUM peut être facilement lustrée et ne laisse pas de traces blanches. Excellent pour tout type de peinture. Il peut être utilisé sur des surfaces chaudes. Idéal pour l'entretien des parties en plastique, des phares, du tableau de bord, des composants en chrome ou en caoutchouc, des pneus, du cuir et des vitres.

ES K2 Spectrum es una cera líquida única creada con los logros tecnológicos más recientes. Debido a ello, se puede aplicar sin ningún esfuerzo la cera sobre la superficie de la pintura del coche, dándole un brillo profundo. Solo tienes que rociar la superficie y luego limpiar después, sin esperar a que la cera se seque. Spectrum se puede pulir fácilmente y no deja rayas blancas. Excelente para todos los tipos de pintura. Puede ser utilizado sobre una superficie caliente. Se adapta muy bien a la renovación de plásticos, luces, cuadros de mando, cromado y componentes de caucho, neumáticos, cuero y ventanas. Sus enormes propiedades se pueden también utilizar en casa o en una oficina, para proteger muebles, ventanas, plástico, pantallas LCD, vasos, etc. Tiene un agradable aroma debido a que los componentes mantienen un olor fresco.

CH K2 SPECTRUM 是基础在最新技术的独特的蜡液。简单易用 - 只需喷涂表面然后擦拭掉并不需要等待蜡变干。K2 SPECTRUM 容易地抛光，永不留白纹。适合所有油漆类型更可用在温热的表面。K2 SPECTRUM 理想用于更新塑料，车灯，仪表盘，镀铬和橡胶组件，轮胎，皮革和窗户。



BEFORE

AFTER



UK Black and shiny tyres are a perfect complement to a great looking car. Inspired by this idea, we created a special product - K2 SIGMA, which gives rubber a very spectacular look. K2 SIGMA is a combination of noble oils that promise brilliant polish and deep color, and synthetic polymers which protect tyres from tarnish, cracking, and aging. The outstanding ease of use comes with expert finishing. The streak-free effect is effortless. The resultant waterproof and invisible layer on a tyre surface will not rain out. Regular application gives effects that last even up to several weeks. K2 SIGMA is perfect for the preservation of gaskets and plastic elements. It leaves pleasant odour.

RU K2 SIGMA — это комбинация благородных масел, обещающих блестящий глянец и глубокий цвет, и синтетических полимеров, защищающих шины от потускнения, растрескивания и старения. Выдающаяся простота в использовании сочетается с профессиональным эффектом. Полученный водостойкий и невидимый слой на поверхности шины не смывается дождем. K2 SIGMA идеально подходит для консервации уплотнительных и пластиковых элементов. Оставляет приятный запах.

PT O K2 SIGMA é uma combinação de óleos nobres que possibilitam polimentos brilhantes e cores profundas, e de polímeros sintéticos que protegem pneumáticos contra manchas, rachaduras e envelhecimento. O efeito é facilmente alcançado, sem riscas. A resultante camada impermeável e invisível sobre a superfície de pneumáticos não é destruída pela chuva. O K2 SIGMA é perfeito para a preservação de juntas e elementos de plástico. Deixa um odor agradável.

AR سيجما (K2) هو مركب من الزيوت النبيلة، التي تعطي لمعة براق و لوناً أصيلاً، و البوليمرات الكيميائية التي تحمي الإطارات من البهتان والاهتراء والتعقق. خاصية عدم ترك الآثار هي خاصية تلافائية. والطبقة العازلة الغير مرئية والواقية من الماء على سطح الإطار لا يمكن أن تكسد. سيجما (K2) فعالة جداً في إدامة الحشيات (الكاسكيتات) والأجزاء البلاستيكية من التسرب. و هي تترك أيضاً رائحة فواحة.

5906534009081 / G157 / 500 ml
6 pcs/box

DE K2 SIGMA ist eine Verbindung aus Edelen Ölen und synthetischen Polymeren, die einen besonderen Reifenschutz vor Verblassen, Rissen sowie vorzeitiger Alterung gewährleisten. Extrem leicht in der Anwendung entsteht ein Ergebnis ohne Schlieren oder Streifen. Die auf der Oberfläche entstandene, wasserabweisende und transparente Schutzschicht fließt nicht bei Regen ab. Beim regelmäßiger Anwendung hält der Effekt sogar ein paar Wochen an. K2 SIGMA ist beim Warten von Gummidichtungen und Kunststoffteilen bestens geeignet. Hinterlässt einen angenehmen Duft.


FR K2 SIGMA est une combinaison d'huiles nobles offrant un vernissage éclatant et une couleur profonde, ainsi que des polymères synthétiques protégeant les pneus de la décoloration, des fissures et du vieillissement. L'effet sans trace se fait sans effort. La couche résultante est imperméable, invisible et ne sera pas perdue s'il pleut. K2 SIGMA est parfait pour la préservation des joints et des éléments en plastique. Il laisse une odeur agréable.

ES Los neumáticos negros y brillantes son un complemento perfecto para quien busca tener un gran coche. Inspirados por esta idea, hemos creado un producto especial K2 SIGMA, que le da al caucho un aspecto espectacular. K2 SIGMA es una combinación de aceites nobles que prometen un pulido brillante y un color profundo, y los polímeros sintéticos evitan que los neumáticos se empañen, se agrieten, y el envejecen. Su excepcional facilidad de uso viene con acabado experto. Consigue un efecto sin rayas sin esfuerzo. La capa impermeable e invisible resultante sobre una superficie del neumático no causa rainout. Su aplicación regular consigue efectos que duran incluso hasta varias semanas. K2 SIGMA es perfecto para la conservación de juntas y elementos plásticos. Deja un agradable olor.

CH K2 SIGMA 是综合于高尚油和合成聚合物，保证灿烂抛光和深色以及阻止轮胎变色，龟裂和老化。轮胎表面得到防水的隐形层上。也可用K2 SIGMA 保护垫片和塑料元件。更留下宜人的气味。

ROTON

Wheel cleaner



UK K2 ROTON spectacularly penetrates and removes any stubborn dirt, including sludge from the brake pads and dirt road. At the time of the dissolution of impurities K2 ROTON turns dark red color, giving the impression of „bleeding wheels“, which means that accession to flush. Removes dirt without the risk of scratching the surface. Safe for all kinds of rims and caps.

RU K2 ROTON эффективно проникает и удаляет любые стойкие загрязнения, в том числе шлам от тормозных колодок и дорожную грязь. Во время растворения загрязнений K2 ROTON приобретает темно-красный цвет, создавая впечатление „кровотечения колес“, что означает, что можно смывать водой. Удаляет грязь без риска поцарапать поверхность. Безопасен для всех видов дисков и колпаков.

PT O K2 Roton penetra e remove toda e qualquer sujidade resistente (incluindo sujidade rodoviária) de pastilhas de travões. No momento da dissolução de impurezas, o K2 Roton fica vermelho escuro, dando a impressão de as rodas „estarem a sangrar“, mas é normal. Remove sujidade sem riscar a superfície. É indicado para todos os tipos de jantes e tampas.

AR روتون K2 يلمع ويزيل الأوساخ المستعصية بشكل مذهش بما في ذلك الرؤاسب الطينية (تجيبات) للقم الفرامل والإسفلت. في الوقت الذي يقوم به بتحليل العوالق و الأوساخ يُعبد روتون K2 اللون الأحمر الغامق معطياً الانطباع „بالعجلات التي تنزف“. يعني ذلك التورق. يُزيل الأوساخ بدون إحداث خدوش في السطح. آمن لجميع أصناف الإطارات (الحواف و الاغطية).

DE K2 ROTON dringt spektakulär ein und beseitigt jeden hartnäckigen Schmutz, darunter Schlamm aus den Bremsbelägen sowie Straßenschmutz. Beim Auflösen der Verunreinigungen schaltet dunkelrote Farbe und macht den Eindruck von „blutigen Rädern“, so dass die Felgen zum abspülen bereit sind. Hinterlässt keine Kratzer beim Schmutzentfernen. Sicher für alle Arten von Felgen und Radkappen.

FR Le K2 ROTON pénètre spectaculairement et élimine toutes les saletés tenaces, y compris les dépôts sur les plaquettes de frein et la poussière de la route. Au moment de la dissolution des impuretés, le K2 ROTON devient rouge foncé, donnant l'impression de « roues saignantes », ce qui signifie qu'il est temps de rincer. Élimine les saletés sans aucun risque de rayure. Sur la surface. Sans danger pour toute sorte jantes et bouchons de jantes.

ES K2 ROTON penetra y elimina cualquier suciedad de forma espectacular, incluido el barro procedente de las pastillas de freno y la carretera. En el momento de la disolución de las impurezas ROTON K2 se vuelve de color rojo oscuro, dando la impresión de que "las ruedas sangran". Elimina la suciedad sin riesgo de rayar la superficie. Seguro para todo tipo de llantas y tapas.

CH K2 ROTON 清除任何顽固污渍，包括刹车片和泥路的泥污。在杂质的溶解时的K2 ROTON 会变成暗红色，给予“出血轮子”的景象，这表示着可以冲洗。去除污垢而不刮伤表面的风险。安全的各种轮辋和盖子。

5906534009760 / G167 / 700 ml
6 pcs/box

POLO COCKPIT

Dashboard care



🇬🇧 Nanomolecules enter very deeply into the structure of materials and extract its true colour and shine, at the same time protects car board from dirt and dust. Specially recommended to car board, plastics parts, rubber and furniture, no matter what colour. A unique composition of the fragrance refreshes interior of the car.

🇷🇺 Используемые в продукте наночастицы идеально проникают в структуру материала, чтобы восстановить его первоначальный цвет и блеск. Одновременно дают долговременную защиту от нового появления грязи и пыли. Особенно рекомендуется для ухода за приборной панелью, пластмассой, резиной, а также мебелью, независимо от цвета. Уникальная композиция деликатных ароматов оставляет в салоне автомобиля приятное чувство свежести.

🇵🇹 As nanomoléculas entram profundamente na estrutura de materiais e extraem a cor e brilho originais, enquanto protegem o painel de instrumentos contra sujidade e pó. Este produto é especialmente recomendado para painéis de instrumentos, peças de plástico e borracha, e móveis, independentemente da sua cor. A composição aromática exclusiva refresca o interior do carro.

🇩🇪 K2 POLO COCKPIT reinigt, pflegt und schützt Kunststoff- und Gummiflächen im Innenbereich. Die kleinsten Nano-Moleküle dringen tief in die Oberfläche ein. Kunststoff-, Möbel- und Gummiteile werden gereinigt und sind vor Witterungseinflüssen nachhaltig geschützt. Nach der Anwendung entsteht eine glänzende Oberfläche mit frischem Duft.

🇫🇷 Des nano molécules pénètrent profondément dans la structure de la matière et en font ressortir sa couleur et sa brillance d'origine, tout en protégeant le tableau de bord de la poussière et des saletés. Particulièrement recommandé pour les tableaux de bord, les pièces en plastique, caoutchouc et les meubles, peu importe la couleur. Une composition unique d'odeurs rafraîchit l'intérieur de la voiture.

🇪🇸 Las Nanomoléculas penetran muy profundamente en la estructura de los materiales y extraen su verdadero color y brillo, al mismo tiempo protege al vehículo de la suciedad y el polvo. Especialmente recomendado para el panel de control del coche, piezas de plástico, caucho y mobiliario, sin importar el color. Una composición única con una fragancia que refresca interior del coche.

🇸🇦 جزئيات نانوية تتوغل في أبنية المواد لتستخرج لونها وبريقها الطبيعي وفي نفس الوقت تحمي السيارة من الأوساخ والغبار. يوصى به خصيصاً لجسم السيارة والأجزاء البلاستيكية والمطاط والأثاث. بغض النظر عن الألوان، و يحتوي على تركيب ليس له مثيل من العطر ينعش غرفة السيارة.

🇨🇳 纳米分子非常深深地进入到材料的结构，并撮取其真实颜色和光泽，同时可保护车板从污垢和灰尘。特别推荐用于汽车板，塑料件，橡胶，家具，不管是什么颜色。独特的香水成分使汽车内身清新。

Available in fragrances:



5906534000699 / K402 / 200 ml
24 pcs/box

5906534000040 / K403 / 300 ml
24 pcs/box

5906534000309 / K404 / 400 ml
12 pcs/box

5906534000316 / K406 / 600 ml
12 pcs/box

5906534000583 / K407 / 750 ml
24 pcs/box

K2 TURBO

Polishing compound



UK An excellent wax paste for car-body paint, upgraded with nanoparticles. Removes even the slightest scratches and imparts a high polish. May be applied to any and all car paint types, also metallic ones. Due to the application of nanotechnology, K2 TURBO now removes even the smallest scratches, and leaves car-paint even more smooth and more glossy. The product has won many prestige awards on the international fairs as well as DEKRA confirmation.

DE Die leicht abriebfähige Wachspaste K2 TURBO ist schon seit mehreren Jahren ein beliebtes Produkt zum Entfernen von Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind. Die beinhaltenen K2-Nanomoleküle sorgen für Beseitigung kleinster Risse, verwitterten Lack, Ölflecken, Asphalt, u.a. Für alle Lackarten und -farben.

RU Превосходная восковая паста для кузова, усовершенствованная наночастицами. Устраняет даже самые мелкие царапины и придает высокий блеск. Подходит для всех типов лака, также металлизированных.

FR Une pâte de cire excellente pour la peinture des voitures, améliorée avec des nanoparticules. Enlève mêmes les micro-rayures et offre un effet vernissant. Peut être utilisé sur tous les types de peinture, même les peintures métalliques.

PT Uma excelente cera em pasta para a pintura de carroçarias de carros, melhorada com nanopartículas. Remove inclusive os riscos mais imperceptíveis e produz um brilho inigualável. Pode ser aplicada em todos e quaisquer tipos de pinturas de carros, inclusive em tipos metálicos.

ES Una excelente cera en pasta para pintura de carrocerías, mejorada con nanopartículas. Elimina los rasguños leves y confieren un alto brillo. Se puede aplicar a cualquier y todo tipo de pintura de automóviles, también a las metálicas. Debido a la aplicación de la nanotecnología, Turbo ahora elimina incluso los más pequeños arañazos, y deja la pintura aún más suave y más brillante. El producto ha ganado muchos premios de prestigio en ferias internacionales, así como la confirmación DEKRA.

AR لاصق شمعي ذو مواصفات عالية لطلاء الهيكل الخارجي للسيارة محسن بإضافة جسيمات نانوية. يزيل أدق الخدوش ويمنح تلميعاً عالي الجودة. يمكن استخدامه مع جميع أنواع طلاء السيارة حتى الطلاء المعدني منها.

CH 优质蜡膏用于车身油漆，包含纳米粒子。去除即使是最轻微的划痕和赋予高度抛光。可以用于任何或所有的汽车漆种包括金属底漆种。

5906534000019 / K001 / 120 g
24 pcs/box

5906534000392 / K021 / 120g
24 pcs/box – without DEKRA

5906534005601 / K004 / 230 g
12 pcs/box

ULTRA CUT

Scratch remover



UK Slightly abrasive paste for removal of scratches, cracks and other paint faults. Works fast and efficient. Ideal for any paint and colour.

DE Reine Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Entfernen von verwitterten und verkratzten Lackschichten sowie anderen Lackmängeln. Wirkt schnell und effektiv. Für alle Lackarten und -farben.

RU Мелкоабразивная паста эффективно удаляет царапины, трещины и недостатки лака. Отлично полирует поверхность. Легко наносится и полируется. Эффективна для многих видов красок независимо от цвета. Удаляет царапины и желтый налет с фарных линз.

FR Pâte légèrement abrasive pour enlever les rayures, les fissures et les autres défauts de peinture. Rapide et efficace. Idéal pour toutes les peintures et toutes les couleurs.

PT Pasta ligeiramente abrasiva para a remoção de riscos, rachaduras e outras falhas de pinturas. Funciona de forma rápida e eficiente. É ideal para qualquer tipo de pintura e cor.

ES Pasta ligeramente abrasiva para la eliminación de arañazos, grietas y otros defectos de pintura. Funciona de forma y eficiente. Ideal para cualquier tipo de pintura y color.

AR لاصق سنفرة خفيف لإزالة الخدوش والتشققات وعيوب الطلاء الأخرى. يعمل بسرعة وفعالية. مثالي لأي نوع من أنواع الطلاء ولأي لون.

CH 略微研磨膏除去划痕、裂隙和其它漆料故障。快速效用。适合于任何漆料和颜色。

5906534000408 / K002 / 100 g
24 pcs/box

ULTRA WAX

Carnauba hard wax



Wax-based paste; which recovers paint glaze and leaves cars with 'brand new' look. The colour remains excellent much longer and the paint has long-lasting protection.

K2 ULTRA WAX ist eine Wachspaste, die für spiegelnden Glanz des Karosserielackes sorgt, sodass er wieder wie neu erstrahlt. Die Farbe bleibt länger brillant und der Lack erhält anhaltenden Schutz.

Восковая паста восстанавливает блеск лака и придает машине первоначальный вид. Цвет остается насыщенным намного дольше и краска получает долгосрочную защиту.

Pâte à base de cire pour retrouver le vernis de la peinture et redonner un aspect neuf aux voitures. Les couleurs durent plus longtemps et la peinture possède une protection de longue durée.

Cera em pasta que recupera o esmalte da pintura e deixa carros com uma aparência nova. A cor permanece excelente por muito mais tempo e a pintura também permanece protegida por muito mais tempo.

Pasta a base de cera; que recupera el esmalte de la pintura y deja los coches como nuevos. El color se mantiene perfectamente durante mucho más tiempo y la pintura ofrece una protección duradera.

لاصق شمعي؛ يسترجع لمعان الطلاء و يترك السيارات تبدو بمظهر جديد. يبقى اللون بحالة ممتازة لمدة أطول ويبقى الطلاء محميا بشكل دائم.

蜡底膏; 用于恢复漆釉及使汽车像似'全新'的外观。长时间保持色彩依然, 更持久保护油漆的作用。

5906534001375 / K073 / 300 g
12 pcs/box

BALSAM

Waxes cars body



Provides intensive paint gloss fast and effectively. Restores the natural, deep colour of the paint. May be used both on typical paint or even metallic. Particularly recommended for well maintained paints.

Позволяет быстро и эффективно добиться интенсивного блеска лака. Восстанавливает его натуральный, глубокий цвет. Можно использовать как для обычных лаков, так и для металлизированных. Особенно рекомендуем для новых, ухоженных лаковых поверхностей.

Fornece um brilho intenso à pintura e de uma forma rápida e eficiente. Restaura a cor natural da pintura. Pode ser utilizada em pinturas típicas e metálicas. É especialmente recomendada para pinturas bem conservadas.

يمنح لمعانا فائقا لطلاء السيارة بشكل سريع و فعال. و يستعيد اللون الاصلي الطبيعي للطلاء. يمكن استخدامه مع الطلاء العادي او حتى الطلاء المعدني. يوصى به خصيصا لانواع الطلاء ذات الجودة العالية.

Dieser Balsam sorgt für einen Tiefglanz des Lacks. Die ursprüngliche Farbbrillanz taucht wieder auf. Das Produkt ist sowohl für normalen als auch für metallischen Lack geeignet, ebenso für alle neue, im guten Zustand erhaltenen Lacke.

Offre un brillant de peinture intense et de manière efficace. Restaure la véritable couleur naturelle de la peinture. Peut être utilisé sur toute sorte de peinture, même les métalliques. Particulièrement recommandé pour les peintures bien entretenues.

Proporciona brillo intenso de una manera rápida y efectiva. Restaura el color fuerte y natural de la pintura. Puede ser utilizado tanto en la pintura típica o incluso uno metalizado. Especialmente recomendado para pinturas bien conservadas.

提供密集的漆面光泽度, 快速有效。恢复漆的自然及色调。可以使用在典型的漆料或金属底漆。特别推荐用于维护油漆。

5906534001290 / K010 / 700 ml
12 pcs/box

5906534740076 / K012 / 200ml
12 pcs/box

5906534740083 / K015 / 500ml
6 pcs/box

COLOR MAX

Coloring wax



UK Colourising wax, restoring the original colour and lustre of car paint. May be applied for both standard and metallic paints. Strict matching of colour is not necessary.

BR Оттеняющий воск, возвращающий автолаку оригинальный цвет и блеск. Может употребляться как для стандартных лаков, так и для металлизированных. Точный подбор цвета не обязателен.

PT Cera corante que restaura a cor e brilho originais da pintura do carro. Pode ser aplicada em pinturas normais e metálicas. A correspondência rigorosa da cor não é necessária.

AR الشمع الملون. يستعيد اللون واللمعان الأصلي للطلاء. يمكن استخدامه مع أنواع الطلاء العادية والمعدنية. التوافق الشديد للألوان ليس ذو أهمية.

DE Tönungswachs, das beim Autolack für ursprüngliche Farbbrillanz und Tiefglanz sorgt. Es ist sowohl für normalen, als auch für metallischen Lack geeignet. Eine exakte Farbauswahl ist unnötig.

FR Wax colorante, restaurant la couleur originale et l'éclat de la peinture. Peut être appliquée pour les peintures standards et métallisées. Une parfaite correspondance des couleurs n'est pas nécessaire.

ES Cera que restaura el color original y el brillo de la pintura de su coche. Se puede aplicar tanto para pinturas estándar y metálicas. No es necesario que el color de la cera coincida exactamente con el de la pintura de su coche.

CH 着色蜡，恢复原来的颜色的汽车漆和光泽。可以应用于标准和金属涂料。没有严格颜色匹配的必要性。

Code of colour/								
000071	red	rot	красный	rouge	vermelho	rojo	احمر	红
000088	claret	weinrot	бордовый	bordeaux	clarete	clarete	احمر داكن	枣红色
000095	blue	blau	голубой	bleu	azul	azul	ازرق	蓝
000101	navyblue	dunkelblau	синий	bleu marine	azul-marinho	azul marino	الزرق فاتح	深蓝色
000118	light green	hellgrün	светлозеленый	vert clair	verde-claro	verde claro	اخضر فاتح	浅绿色
000125	dark green	dunkelgrün	темнозеленый	vert foncé	verde-escuro	verde oscuro	اخضر غامق	深绿
000132	yellow	gelb	желтый	jaune	amarelo	amarillo	اصفر	黄
000149	white	weiss	белый	blanc	branco	blanco	ابيض	白
000156	brown	braun	коричневый	marron	castanho	marrón	بنى	棕
000163	beige	beige	бежевый	beige	bege	color beige	بيج	米色
000170	silver	silber	серебряный	argent	prateado	plata	فضي	银
000187	grey	grau	серый	gris	cinzento	gris	رمادي	灰
000194	black	schwarz	черный	noir	preto	negro	اسود	黑

5906534 / K020 / 200 ml
12 pcs/box

5906534 / K025 / 500 ml
6 pcs/box

MOTOFIX

Gives shine



UK Due to application of a special-purpose technology, the product may be applied even on slightly contaminated paint, since contamination molecules do not scratch the paint surface. The high content of synthetic wax results in that, after application, the paint gains shining lustre and longterm protection against dirt, acid rain, salt and harmful UV radiation. Due to its unique properties, it is an ideal product for everybody who wants to care better for his or her car.

BR Продукт может наноситься даже на слегка загрязненную поверхность краски, так как молекулы грязи не поцарапают ее поверхность. Благодаря высокому содержанию синтетического воска после применения краска получает блестящий вид и долговременную защиту от грязи, кислотных дождей, соли и вредного ультрафиолетового излучения.

PT O produto pode ser aplicado até em pinturas ligeiramente contaminadas, uma vez que as moléculas contaminantes não riscam a superfície das pinturas. O alto teor de cera sintética faz com que, depois da aplicação, a pintura adquira brilho e proteção consistente a longo prazo contra sujidade, chuva ácida, sal, e radiação ultravioleta prejudicial.

AR يمكن استخدام المنتج حتى مع الطلاء السريع الأتساخ نوعا ما. حتى أن الجزيئات الملوثة لا يمكنها خدش قشرة الطلاء. المكونات العالية الجودة للشمع المصنوع كيميائيا تجعل الطلاء يكتسب لمعانا براقا وحماية طويلة الأمد ضد الأوساخ والأمطار الحامضية والأملاح والأشعة فوق بنفسجية الضارة.

DE K2 MOTOFIX-Milchwachs ist sogar auf dem leicht verschmutzten Lack anzuwenden. Dank der Verwendung von einer Sondertechnologie ist die Lack-Oberfläche vor den kleinsten Staub-Kratzern effektiv geschützt. Ein hoher Anteil von syntetischem Wachs sorgt dafür, dass die Farbe länger brillant bleibt und der Lack anhaltenden Schutz erhält.

FR Ce produit peut être appliqué sur de la peinture légèrement contaminée car les molécules contaminées ne rayent pas la surface de la peinture. Après l'application, le contenu élevé en cire permet à la peinture de gagner en brillance, vernissage et offre une protection sur le long terme contre la poussière, les pluies acides, le sel et les rayons UV.

ES Debido a la aplicación de una tecnología de propósito especial, el producto se puede aplicar incluso en pintura ligeramente contaminada, ya que las moléculas de contaminación no arañan la superficie de la pintura. El alto contenido de cera sintética da como resultado que después de la aplicación la pintura gana lustre y brillo, así como protección a largo plazo contra la suciedad, la lluvia ácida, el salitre y la dañina radiación UV. Debido a sus propiedades únicas, es un producto ideal para todos los que quieren cuidar mejor para su coche, especialmente para los admiradores de unidades fuera de la carretera.

CH 该产品可以应用在轻微污染漆上，由于污染分子不划伤漆面。施用高含量的合成蜡后，油漆会增益闪耀光泽和长期保护，防止灰尘，酸雨，盐和有害的紫外线辐射。

5906534000958 / K051 / 200 ml
12 pcs/box

5906534005595 / K055 / 500 ml
6 pcs/box

SPID WAX

Drying wax



UK Applied on pre-washed body. Enables for the water layer to diminish into single drops that start to flow down by themselves. Acts fast and effectively. Restores the natural colour and glaze of the paint. May also be applied onto a dry body. Creates an invisible protective layer. Recommended for all paint types.

RU Применяется на предварительно промытой поверхности. Действует быстро и эффективно. Восстанавливает естественный цвет и блеск краски. Также можно наносить на сухую поверхность. Создает невидимый защитный слой. Рекомендуется для всех типов красок.

PT Deve ser aplicada em carroçarias previamente lavadas. Funciona de forma rápida e eficiente. Restaura a cor e esmalte naturais da pintura. Também pode ser aplicada sobre carroçarias secas. Cria uma camada protetora invisível. É recomendada para todos os tipos de pinturas.

AR يستخدم على الأسطح قبل الغسل. يعمل بسرعة وفعالية. يستعيد اللون واللمعان الأصلي للطلاء. يمكن استخدامه على الأسطح الجافة. يكون طبقة واقية غير مرئية. يوصى به لجميع أنواع الطلاء.

5906534001436 / K087M / 770 ml
6 pcs/box

CLAY BAR

Easy removal of surface contaminants



UK High-quality clay bar to remove easily harmful surface contaminants such as paint overspray, tree sap, bug residue, industrial fallout, bird droppings, and other stubborn dirt. Clay is safe on all paint, chrome, glass, fiberglass and plastic. It's perfect for use before and between regular wax jobs, as well as for rim cleaning. It can be easily shape in different forms.

RU Высококачественная глина для полировки и быстрого удаления загрязнений на поверхности кузова автомобиля, таких как излишки краски, смола, следы от насекомых, битумные пятна и другие загрязнения. Совершенно безопасно для всех видов лакокрасочного покрытия, хромированных деталей, стекла, стекловолокна и пластика. Идеально подходит для использования до и между регулярными работами по полировке кузова автомобиля. Также отлично подходит для очистки дисков. Легко принимает любую форму.

PT Barra de argila de alta qualidade para facilmente remover contaminantes de superfícies, tais como excesso de tinta, seiva de árvores, resíduos de insetos, resíduos industriais, excrementos de pássaros e outra sujidade mais difícil de remover. A argila é adequada para todas as pinturas, cromados, vidros, fibras de vidro, e plásticos. É perfeita para utilização antes e entre aplicações de cera, inclusive para a limpeza de jantes. Pode ser facilmente moldada em formas diferentes.

AR معجون صقل عالي الجودة لإزالة الملوثات المؤذية للأسطح وبسهولة مثل الطلاء الزائد وعصارة الأشجار ومخلفات الحشرات والمخلفات الصناعية وفضلات الطيور والأوساخ المستعصية الأخرى. المعجون آمن على كل من الطلاء والكروم والزجاج والألياف الزجاجية والبلاستيك. المعجون مثالي للاستخدام ما قبل وما بين أعمال التشميع وهو أيضا فعال في تنظيف الإطارات. يمكن تشكيله بسهولة إلى أشكال مختلفة.

5906534008190 / L700 / 200g

DE Flüssiges Wachs zum Trocken der Auto-Karosserie. Wirkt schnell und effektiv. Ursprüngliche Farbbrillanz und Tiefglanz tauchen wieder auf. Bildet eine transparente Schutzschicht und garantiert, dass der Lack einen lang anhaltenden Schutz erhält.

FR À appliquer sur la carrosserie prélavée. Restaure la couleur naturelle et la brillance de la peinture. Peut aussi être appliquée sur une carrosserie sèche. Crée une couche protectrice invisible.

ES Aplicar sobre el vehículo prelavado. Permite que las gotas de agua diminutas fluyan hacia abajo. Actúa de forma rápida y efectiva. Restaura el color natural y esmalte de la pintura. También se puede aplicar sobre un vehículo seco. Crea una capa protectora invisible. Recomendado para todo tipo de pintura.

CH 施加在预洗车身。迅速有效。油漆恢复自然色彩和釉。还可以施放到干的车身。促成一个无形的保护层。推荐用于所有漆类型。

DE Die Knete nimmt alle in den Lack-Mikroporen beliebige Verschmutzungen, Teer, Insektsuren, Straßenschmutz, u.a. auf. Sicher für alle Lackarten, erzeugt keine Matt- und Rissflächen. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Polieren und Wachsaufräumen anzuwenden. Es ist auch fürs Felgenreinigen von hartnäckigem, aus Bremsklötzen stammenden Schmutz bestens geeignet. Man kann es mühelos kneten und formen.

FR Pierre d'argile d'excellente qualité pour facilement faire disparaître de la surface les contaminants tels que le surplus de peinture, la sève d'arbre, les restes d'insectes, les retombées industrielles, les déjections d'oiseau et la poussière. L'argile est sans danger pour toutes les peintures, le chrome, le verre, la fibre de verre et le plastique. Parfait à utiliser avant et entre chaque vernissage ainsi que pour le nettoyage des jantes. Elle peut facilement être façonnée dans différentes formes.

ES Barra de arcilla de alta calidad para eliminar con facilidad contaminantes de la superficie nocivos como el exceso de pintura, savia de árboles, residuos de insectos, polvillo radiactivo industrial, excrementos de aves, y otra suciedad persistente. La arcilla es segura para todas las pinturas, cromo, vidrio, fibra de vidrio y plástico. Es perfecto para su uso antes y entre los trabajos regulares de encerado, así como para la limpieza de la llanta. Se puede moldear fácilmente de diferentes maneras.

CH 优质 Clay Bar 轻易去除车面的污染物，如过喷漆，树液，虫渣，工业沉降物，鸟粪，等顽固污垢。Clay 是安全用于所有油漆，铬，玻璃，玻璃纤维和塑料上。适于施加在打蜡前或期间使用，以及轮圈清洗。它容易地形成不同形状。

KLINET

Surface degreaser



UK A fluid serving for degreasing and cleaning of paint prior application of waxes and sealants. It guarantees a better bond of the wax layer with the surface involved due to which the layer is maintained considerably longer. It removes perfectly the residues of the polishing pastes and, therefore, it is perfectly suitable for verification of the actual condition of the paint during and after its polishing, e.g. with use of a light control. It is fully safe for any and all paint types for plastic, rubber and glass components.

RU Жидкость, используемая для обезжиривания и очистки краски перед нанесением воска и герметиков. Обеспечивает лучшее сцепление воска с поверхностью, увеличивая срок его действия. Полностью безопасно для любых типов краски, для пластика, резины и изделий из стекла.

PT Um líquido indicado para desengordurar e limpar pinturas antes de aplicar ceras e selantes. Garante uma melhor adesão da camada de cera à superfície envolvida, aumentando consideravelmente a vida útil da camada. É completamente seguro para todos e quaisquer tipos de pinturas e componentes de plástico, borracha e vidro.

AR سائل يستخدم لإزالة و تنظيف الطلاء قبل أعمال التشميع والتلصيق. يضمن التصاقاً أفضل للطبقة الشمعية مع السطح المشمع وبذلك ضمان لبقاء الطبقة الشمعية لمدة أطول. آمنه تماماً على جميع أنواع الطلاء والمكونات البلاستيكية والمطاطية والزجاجية.

DE K2 KLINET ist eine Flüssigkeit zum Lack-Entfetten und -Reinigen vor dem Auftragen von Wachs- und Dichtungsmitteln. Garantiert eine bessere Wachsschicht-Fläche-Verbindung, sodass sie wesentlich länger hält. Völlig sicher für alle Lackarten, Kunststoff-, Gummi und Glaselemente.

FR Un fluide pour dégraisser et nettoyer la peinture avant l'application de wax ou de produit d'étanchéité. Il garantit un meilleur lien entre la couche de wax et la surface, ce qui permet à la wax de résister plus longtemps. Entièrement sans risque pour toute sorte de peinture et pour les composants en plastique, caoutchouc et verre.

ES Un fluido que sirve para el desengrase y limpieza de pintura, previos a la aplicación de ceras y selladores. Garantiza una mejor adherencia de la capa de cera con la superficie a tratar debido a que la capa se mantiene considerablemente por más tiempo. Elimina perfectamente los restos de las pastas de pulido y, por lo tanto, es perfectamente adecuada para la verificación de la condición real de la pintura durante y después de su pulido, por ejemplo, con el uso de un control de luz. Es totalmente seguro para todos los tipos de pintura para componentes de plástico, caucho y vidrio.

CH 脱脂及清洗剂，用于打蜡和密封过程之前。保证车面更好的粘结蜡层亦保持相当长的时间。安全用于任何类型的涂料，塑料，橡胶和玻璃部件。

5906534007667 / L761 / 770ml
6 pcs/box

AKRA

Engine cleaner



UK K2 AKRA is an extraordinarily effective product for washing of engines, floorings and many other surfaces. Specially designed composition of K2 AKRA product includes an environment-friendly mixture of powerful surfactants with an addition of active nanoparticles. They assist the washing process even for the most dirty surfaces so that the engine may again look like a new one. Does no damage to paint and rubber gaskets and protects metals against corrosion. Biodegradable within 14 days (94%). Meets the new requirements of VOC - Volatile Organic Content.

RU K2 AKRA чрезвычайно эффективный продукт для мытья двигателей, полов и многих других поверхностей. Не повреждает лакокрасочную поверхность, резиновые прокладки и защищает металлы от коррозии. Биологически разлагается в течение 14 дней (94%).

PT O K2 AKRA é um produto extremamente eficiente para a lavagem de motores, soalhos e muitas outras superfícies. Não causa danos a pinturas e juntas de borracha, e protege metais contra corrosão. É biodegradável dentro de 14 dias (94%).

AR اكرا K2 منتج فعال استثنائي لغسل المحركات والأرضيات وجميع أنواع الأسطح الأخرى. لا يترك أي خراب في الطلاء أو مانعات التسرب (الكاسكيتات) و يحمي المعادن من الصدأ. يتحلل حيويًا خلال 14 يوم بنسبة (49%)

DE K2 AKRA - eine extrem effektive Flüssigkeit, die besonders gut fürs Waschen von Motoren, Böden und anderen Flächen geeignet ist. K2 AKRA ist sicher für alle Lack- und Gummiteile, unterliegt einer Biodegradation innerhalb 14 Tage (94%).

FR K2 AKRA est un produit extraordinairement efficace pour le nettoyage des moteurs, des revêtements de sol et de nombreuses autres surfaces. N'endommage pas la peinture et les joints en caoutchouc et protège les métaux contre la corrosion. Biodégradable en 14 jours (94%).

ES AKRA es un producto extraordinariamente eficaz para el lavado de motores, suelos y muchas otras superficies. La composición especialmente diseñada del producto AKRA incluye una mezcla de tensioactivos potentes con nanopartículas. Esto activa el proceso de lavado, incluso para las superficies más sucias para que el motor pueda volver a verse como nuevo. No hace ningún daño a la pintura ni a las juntas de goma y protege los metales de la corrosión.

CH K2 AKRA 是非常有效清洗引擎，地板和许多其他表面的产品。并不会损害油漆和橡胶垫片，防止金属腐蚀。生物降解在14天之内（94%）。

5906534000231 / K177 / 770 ml
12 pcs/box
5906534940506 / K175 / 5 kg
4 pcs/box

EXPRESS

Car shampoo



UK Car shampoo with an anti-corrosive agent. Washes fast and effectively. Safe for any types of car-body paint, including metallic ones. Does not leave white deposits on black car body components (bumpers, rubber gaskets).

RU Автомобильный шампунь с антикоррозийным эффектом. Быстро и эффективно моет. Безопасен для всех типов лака, в том числе металлизированных. Не оставляет белых следов на черных компонентах кузова (бамперы, резиновые прокладки).

BR Champô para carros, com um agente anticorrosivo. Lava de forma rápida e eficiente. É seguro para todos os tipos de pinturas de carroçarias de carros, inclusive para tipos metálicos. Não deixa depósitos brancos sobre componentes escuros de carroçarias (para-choques, juntas de borracha).

AR شامبو السيارة مع العامل المضاد للأكسدة. ينظف بسرعة وفعالية. آمن على جميع أنواع طلاء السيارات بما في ذلك الطلاء المعدني. لا يترك أي بقع بيضاء على مكونات السيارة السوداء اللون (المصدات ومناعات التسرب).

DE Ist ein Autoshampoo mit Korrosionsschutzmittel. Reinigt schnell und schonend. Sicher für alle Lackarten, normale oder metallische. Es hinterlässt keine weißen Schlieren auf schwarzen Karosserieelementen (Stoßstangen, Gummidichtungen).

FR Shampoing pour voiture avec agent anticorrosif. Nettoie rapidement et efficacement. Sans risque pour type de peinture de carrosserie, y compris celles en métal. Ne laisse pas de dépôt blanc sur les composants noirs de la carrosserie (pare-chocs, joints en caoutchouc).

ES Champú para coche con un agente anticorrosivo. Lava de forma rápida y efectiva. Es Seguro para cualquier tipo de pintura, incluidas las metálicas. No deja restos blancos sobre los componentes de las carrocerías negras (parachoques, juntas de goma).

CH 车用洗洁液具有防腐蚀性。快速有效。安全用于任何类型的车身漆面，包括金属底漆。不留白色沉淀物在黑色车身部件（保险杠，橡胶垫片）。

- 5906534000200 / K130 / 500 ml
12 pcs/box
- 5906534000217 / K131 / 1 L
12 pcs/box
- 5906534003270 / K135 / 5 kg
4 pcs/multipack
- 5906434004819 / M241 / 20 kg

EXPRESS PLUS

Car shampoo with wax



UK Extremely effective, concentrated shampoo which removes dirt and impurities from insects and tar. Due to the content of natural Carnuba wax from Brazilian palm trees, the shampoo ensures lustre polish. May be use on any type of paint.

RU Необычайно эффективный, концентрированный шампунь замечательно чистит и устраняет грязь, а также загрязнения от смолы и мошек. Благодаря содержанию натурального воска Carnuba с бразильских пальмовых деревьев, обеспечивает зеркальный блеск для любого лака.

BR Champô concentrado extremamente eficiente que remove sujidade e impurezas de insetos e alcatrão. Devido ao conteúdo de cera natural Carnuba de palmeiras brasileiras, o champô garante um brilho excelente. Pode ser utilizado em todos os tipos de pinturas.

AR شامبو فعال و مركز لإزالة الأوساخ والشوائب المسببة من الحشرات والقطران. بفضل ما يحويه من شمع الكرنوبه الطبيعي المستخرج من أشجار النخيل البرازيلي يضمن الشامبو صقلا براقاً. يمكن استخدامه لجميع أنواع الطلاء.

DE Ist ein extrem stark konzentriertes Shampoo mit Wachs. Entfernt auch Insekten- und Teerverschmutzungen. Dank dem Zusatz von natürlichem Carnuba-Wachs aus brasilianischen Palmen sorgt es für dauerhaft spiegelnden Glanz bei jedem Lack.

FR Shampoing concentré extrêmement efficace faisant disparaître la poussière et les impuretés créées par les insectes et le goudron. Grâce à sa teneur en cire de Carnuba issue des palmiers brésiliens, le shampoing assure éclat et brillance. Peut être utilisé sur tout type de peinture.

ES Champú extremadamente eficaz, concentrado que elimina la suciedad y las impurezas de los insectos y alquitrán. Debido al contenido de cera de carnauba natural de palmeras brasileñas, el champú asegura brillo en el esmalte. Puede utilizarse en cualquier tipo de pintura.

CH 非常有效产品，浓缩洗洁液去除污垢，昆虫杂质和焦油作用。含天然巴西棕榈树蜡Carnuba Wax，确保光泽抛光。可以用在任何类型的涂料。

- 5906534004048 / K140 / 500 ml
12 pcs/box
- 5906534403292 / K141 / 1 L
12 pcs/box
- 5906534003287 / K145 / 5L
4 pcs/multipack

TAR REMOVER

Removes asphalt



UK Thanks to the special formula, it can easily remove spots of asphalt, tar and resin of conifers. It removes also residues of labels, adhesive tapes and the traces left by toll stickers.

RU Благодаря специальной формуле легко удаляет пятна асфальта, гудрона и смолы хвойных деревьев. Удаляет также остатки этикеток, самоклеящихся лент и следы, оставленные наклейками.

PT Graças à sua fórmula especial, pode facilmente remover manchas de asfalto, alcatrão, e resina de coníferas. Também remove resíduos de etiquetas, fitas adesivas e resíduos deixados por autocolantes.

AR مع الشكر لتكوينه الفريدة، حيث يمكنه إزالة البقع الإسفلتية والقطران وأصباغ الصنوبريات ويسهولة متناهية. كما يزيل بقايا الملصقات أو الرقع والاشربة اللاصقة وأثار الملصقات.

DE Es wird fürs Waschen der Werkzeuge verwendet, die mit Asphalt und Teer verschmutzt sind. Geeignet auch zur Beseitigung von Autobahn-Aufklebern und Klebebändern.

FR Grâce à sa formule spéciale, il peut facilement enlever les traces d'asphalte, de goudron et de résine de conifères. Il fait également disparaître les résidus d'étiquettes, de scotch et d'autocollant.

ES Gracias a su fórmula especial, se pueden quitar fácilmente las manchas de asfalto, alquitrán y resina de las coníferas. Elimina también restos de etiquetas, cintas adhesivas y las huellas dejadas por pegatinas de peaje.

CH 由于采用了特殊的配方，它可以容易地去除沥青，焦油和针叶树脂斑点。它也可去除标签和粘带痕迹。

5906534007551 / K193 / 300ml
12 pcs/box

TAPIS

Upholstery cleaner



UK Product for cleaning of any textile types (vinyl, velour, furniture covering textiles, carpets and other). Removes fast and effectively any stains of grease, oil and organic substances. Easy and efficient in use. Eliminates unpleasant smells.

RU Препарат для очистки всех видов тканей (винил, велюр, обивочные ткани, гобелены и др.). Быстро и эффективно устраняет пятна от смазки, масла и органических субстанций. Прост и экономичен в эксплуатации. Устраняет неприятные запахи.

PT Produto para a limpeza de todos e quaisquer tipos de têxteis (vinil, veludo, têxteis de cobertura de móveis, tapetes e outros). Remove todas as manchas de gordura, óleo e substâncias orgânicas de uma forma rápida e eficiente. É fácil de utilizar. Elimina odores desagradáveis.

AR يستخدم المنتج لتنظيف جميع أنواع المنسوجات (المنسوجات المصنوعة من الفينيل، القيلور، اغطية الأثاث والسجاد وغيره من المنسوجات الأخرى). تزيل وبسرعة وفعالية البقع الدهنية آيا كانت والزيت والمواد العضوية. سهولة الاستخدام وفعالية. تطرد الزوانح الكريهة

DE Ein Mittel zum Reinigen von Geweben aller Art (Vinyl, Velour, Polstergewebe, Teppiche, u.a.). Entfernt faserstief selbst hartnäckige Verschmutzungen von Schmiermitteln, Ölen und organischen Substanzen. Leicht und ergiebig bei der Anwendung. Neutralisiert unangenehme Gerüche.

FR Produit de nettoyage pour tout type de textile (vinyle, velours, tissus de protection de meubles, tapis et autres). Enlève rapidement et efficacement toute tache de graisse, d'huile et de substances organiques. Facile à utiliser et efficace. Élimine les odeurs désagréables.

ES Producto para la limpieza de todo tipo de textiles (vinilo, terciopelo, alfombras y otros). Elimina rápida y eficazmente las manchas de grasa, aceite y sustancias orgánicas. Fácil de usar y eficaz. Elimina los malos olores.

CH 产品可清洗任何类型的纺织品（乙烯，丝绒，家具覆盖纺织品，地毯等）。迅速而有效去除任何油脂，油及有机物质污渍。简单而有效及消除异味。

5906534000255 / K206 / 600 ml
12 pcs/box

5906534000507 / K207M / 770 ml
6 pcs/box

LETAN CLEANER

Cleans and restores leather



UK K2 LETAN milk cleans, moistens and protects any and all components made of leather, irrespectively of their colour. The delicate cleaning components remove stains and contaminations. Impregnates the leather surface and protect it against drying and cracking. Leather becomes pleasant in touch, resistant to contamination and moisture. May be used for care of e.g. short and standard overcoats, bags, furniture, automobile upholstery, etc.

RU Чистящее средство для натуральной и искусственной кожи. Подходит для автомобильной обивки, обуви и изделий из кожи. Удаляет стойкие пятна. Придает эластичность и естественный вид. Подходит для всех цветов кожи. Не используйте для замши или нубука.

PT O K2 LETAN limpa, hidrata e protege todos e quaisquer componentes de couro, independentemente da sua cor. Impregna a superfície de couro e protege-a contra secagem e rachaduras. Pode ser utilizado para o tratamento de sobretudo convencionais e curtos, bolsas, móveis, estofos de carros...

AR الملتان K2 ينظف و يرطب ويحمي جميع أنواع المصنوعات الجلدية أيا كانت بغض النظر عن ألوانها. يقوم بتليين سطح الجلد و يحميه من الجفاف و التشقق. يمكن استخدامه للعناية بالمعاطف القصيرة العادية والحفائب و الأثاث فرش السيارة... الخ

DE Entfernt gründlich und schonend sämtliche Verschmutzungen vom Leder, ohne es auszulaugen oder anzugreifen. Sorgt für natürliche Geschmeidigkeit sowie den ursprünglichen, dezenten Ledergranz. K2 LETAN CLEANER ist auf allen Lederoberflächen wie z.B. Jacken, Mänteln, Taschen, Handschuhen, Möbeln usw. anzuwenden.

FR Le polish K2 LETAN nettoie, humidifie et protège tous les composants en cuir, peu importe leur couleur. Imprègne la surface du cuir et la protège contre le séchage et les craquements. Peut être utilisé pour l'entretien de manteaux, de sacs, de canapés, de sellerie automobile, etc.

ES Limpia, humecta y protege cualquier componente de cuero, con independencia de su color. Con componentes de limpieza delicados elimina las manchas. Impregna la superficie del cuero y lo protege contra la desecación y el agrietamiento. El cuero vuelve a tener un tacto agradable, resistente a la contaminación y la humedad. Se puede utilizar para el cuidado de abrigos cortos y estándar, bolsas, mobiliario, tapicería de automóviles, etc.

CN K2 LETAN 牛奶清洁, 滋润和保护任何颜色的皮革组件。浸渍皮革表面, 防止干燥和开裂。可用于护理例如短外套和大衣, 箱包, 家具, 汽车内饰等。

5906534009746 / K204 / 250 ml
12 pcs/box

LETAN

Cleans & protects leather



UK Cleaning agent for natural and artificial leather. Suitable for car upholsteries, footwear and leather goods. Removes persistent stains. Gives elasticity and natural look. Suitable for all colors of leather. Do not use for suede or nubuck. To obtain long-term leather protection it's recommended to use different K2 LETAN 200ml non-trigger lotion.

RU K2 LETAN чистит, увлажняет и предохраняет поверхность разных видов кожи, независимо от цвета. Пропитывает поверхность кожи и препятствует дальнейшему ее высыханию и растрескиванию. Препарат может применяться к изделиям из кожи таким как: куртки, пальто, сумки, перчатки, предметы мебели, автомобильная обивка и т.п.

PT Agente de limpeza para couro natural e artificial. É indicado para estofos de carros, calçado, e artigos de couro. Remove manchas persistentes. Dá elasticidade e uma aparência natural. É indicado para couro de todas as cores. Não deve ser utilizado em camurça ou nubuk.

AR منظف للجلد الطبيعي و الصناعي على حد سواء. مناسب لفرش السيارة والأحذية و المصنوعات الجلدية الأخرى. يزيل البقع المستعصية ويضفي منظرا مرنا وطبيعيا. ملائم لجميع ألوان الجلود. لا يستخدم المنتج للذباعة

DE Effektiver Reiniger und Schutzmittel für alle Glattleder. Entfernt gründlich und schonend sämtliche Verschmutzungen vom Leder, ohne es auszulaugen oder anzugreifen. K2 LETAN ist auf allen Lederoberflächen wie z. B. Jacken, Mänteln, Taschen, Handschuhen, Möbeln usw. anzuwenden.

FR Agent nettoyant pour le cuir naturel et artificiel. Convient pour la sellerie automobile, les chaussures et les biens en cuir. Enlève les traces persistantes. Donne de l'élasticité et un aspect naturel. Convient pour toute couleur de cuir. Ne pas utiliser pour le daim ou le nubuck.

ES Agente de limpieza para pieles naturales y artificiales. Adecuado para la tapicería del coche, calzado y productos de piel. Elimina manchas persistentes. Proporciona elasticidad y un aspecto natural. Apto para todo tipo de color de piel. No utilizar para ante o nubuk. Para obtener una protección de la piel a largo plazo es recomendable utilizar una loción diferente no agresiva K2 LETAN 200ml.

CN 天然和人造皮革清洗剂。适用于汽车室内装饰品, 鞋类和皮革制品。去除顽垢。弹性和自然的外观。适用于所有颜色的皮革。不适用于麂皮或正绒。

5906534004802 / K202 / 200 ml
12 pcs/box

NUTA Glass cleaner



Perfectly washes any dust and nicotine deposits from smooth surfaces (glasses, car body, plastics, chromium plated surfaces, stainless steel, vinyl and other); leaves no streaks.

Замечательно смывает грязь, пыль и следы никотина с гладких поверхностей (стекло, кузов, пластмассы, хромированные поверхности, нержавеющая сталь, винил и другие), не оставляет разводов.

Lava perfeitamente quaisquer depósitos de pó e nicotina de superfícies lisas (vidros, carroçarias de carros, plásticos, superfícies de cromo, aço inoxidável, vinil et cetera). Não deixa riscas.

يزيل و بشكل كامل الغبار و يقع النيكوتين من الأسطح الملساء (الزجاجيات، هيكل السيارة، البلاستيكيات، الأسطح المغطاة بصفائح الكروم، الستانلس ستيل و الفينول وغيره)؛ لا يترك أي آثار جانبية.

Spezieller Reiniger zum Entfernen von Schmierfilmen und Nikotinrückständen aus den glatten Oberflächen (Scheiben, Karosserien, Kunststoff- und Chromflächen, rostfreier Stahl, Vinylen, u.a.), hinterlässt keine weißen Schmutzränder.

Nettoie parfaitement tout dépôt de poussière et de nicotine des surfaces lisses (verre, carrosserie, plastique, surfaces en chrome, acier inoxydable, vinyle et autre) ; ne laisse aucune trace.

Limpia perfectamente los depósitos de polvo y nicotina desde superficies lisas (cristales, carrocería, plásticos, superficies de cromo, acero inoxidable, de vinilo y otros); no deja rayas.

完美地清洗光滑表面(如玻璃，车身，塑料，铬电镀表面，不锈钢，乙烯基等)的任何灰尘和尼古丁沉积物，不留条纹。

5906534000491 / K509 konc. / 50 ml
24 pcs/box
5906534000262 / K506 spray / 600 ml
12 pcs/box
5906534000248 / K507M atom. / 770 ml
6 pcs/box
5906534007520 / M114 / 5 L
4 pcs/box

NUTA ANTI-INSECT Insect remover



Cleans very fast and effectively even difficult to remove dirt such as roadgrime, insects, tree-sap from windshields, headlights and mirrors. Leaves surfaces perfectly clean without streaks. Safe for paint, rubber and plastic.

Специальный препарат, предназначенный для очистки автомобильных стекол, фар и других стеклянных, хромированных, пластиковых поверхностей от трудноудаляемых загрязнений, таких как остатки насекомых, древесная смола и другие. Препарат нейтрален по отношению к лаку, резине, пластику. Чистит быстро и качественно. не оставляет разводов.

Limpa de forma rápida e eficiente, inclusive sujidade difícil de remover, como fuligem, insetos, seiva de árvores de para-brisas, faróis e espelhos. Deixa superfícies perfeitamente limpas, sem riscas. É seguro para pinturas, borrachas e plásticos.

ينظف بسرعة و فعالية حتى الاوساخ المستعصية التي يصعب إزالتها مثل مخلفات الشوارع والحشرات و عصارة الأشجار من الزجاج الامامي للسيارة و الاضوية و المرايا يترك الأسطح نظيفة تماما وبدون آثار . آمن تماما على الطلاء والمطاط والبلاستيك.

Kraftvoller Reiniger für Fahrzeugscheiben, Scheinwerfer und Spiegelflächen. Wirkt im Außenbereich stark gegen Insekten-, Straßenschmutz und Baumharz. Auf Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit geprüft.

Nettoie rapidement et efficacement même les saletés difficiles à enlever comme les insectes, la sève sur le pare-brise, les phares et les rétroviseurs. Laisse les surfaces parfaitement propres et sans trace. Sans risque pour la peinture, le plastique et le caoutchouc.


Limpia muy rápido y con eficacia incluso la suciedad difícil de eliminar como la suciedad de la calle, insectos, savia de los árboles en el parabrisas, faros y espejos. Deja superficies perfectamente limpias y sin rayas. Es seguro para la pintura, caucho y plástico.

快而有效去除污垢如污垢，昆虫，挡风玻璃的树液，车头灯和镜子。使表面干净不留条纹。对油漆，橡胶和塑料安全。

5906534000484 / K117M / 770 ml
6 pcs/box

NUTA WIPES

Glass wipes



UK K2 NUTA WIPES for window cleaning. Used for car windows, windows, mirrors, television set screens and other glass, chromium plated or plastic surfaces. Cleans fast and properly without runs.

RU K2 NUTA салфетки для очистки стекол. Предназначены для очистки автомобильных стекол, окон, зеркал, экранов телевизоров и других стеклянных, хромированных, пластмассовых поверхностей. Хорошо очищают автомобильные стекла, не оставляя разводов.

PT Toalhetes K2 NUTA para a limpeza de janelas. Podem ser utilizados para vidros de carros, janelas, espelhos, ecrãs de televisores e outras superfícies de vidro, cromo ou plástico. Limpa de forma rápida e eficiente, sem falhas.

AR ماسحات نوتا K2 لتنظيف النوافذ. تستخدم لتنظيف نوافذ السيارة و النوافذ العادية و المرايا و شاشات التلفاز وأنواع الزجاج الأخرى والأسطح المغطاة بصفائح الكروم أو البلاستيك. تنظف بسرعة وأحياناً بدون تكرار.

DE K2 NUTA Waschtücher für die Scheibenreinigung. Entfernen Verschmutzungen von Autoscheiben, Fenstern, Spiegeln, Fernsehschirmen und anderen Glas-, Chrom-, Kunststoffoberflächen. Reinigen schnell und gründlich, hinterlassen keine Schlieren.

FR Lingettes K2 NUTA pour le nettoyage des vitres. Utilisées pour les vitres de voitures, les fenêtres, les miroirs, les télévisions et autres objets en verre, chrome ou plastique. Nettoient rapidement sans couler.

ES Toallitas para limpiar las ventanas. Se utiliza para las ventanas de coches, espejos, pantallas de televisión y demás vidrios, cromado o superficies de plástico. Limpia rápida y correctamente sin dejar rayas.

CH K2 NUTA WIPES 湿巾适用于车窗、窗户、镜子、电视机屏幕和其他玻璃、镀铬或塑胶表面。清洗快及妥善不留条纹。

5906534002204 / K500 / 25 pcs
24 pcs/box

INVISIBLE WIPER

Significant visibility improvement



UK Invisible wiper. Decidedly improves visibility during driving in torrential rain. Ensures trouble-free wipe from windscreens at speed exceeding 55 km/h.

RU Невидимые дворники. Значительно улучшает видимость во время движения под проливным дождем. Обеспечивает стекание воды со стекол при скорости выше 55 км/час.

PT Limpa-para-brisas invisível. Melhora consideravelmente a visibilidade ao conduzir em más condições meteorológicas (chuva torrencial). Garante uma condução eficiente a velocidades superiores a 55 km/h.

AR هي ماسحة تحسن الرؤية بشكل واضح خلال القيادة في الأجواء غزيرة الأمطار. تضمن هذه الماسحة عدم حدوث مشاكل على لوح الزجاج الأمامي للسيارة خلال تحركها حتى سرعة تصل إلى 55 كم/الساعة.

DE Unsichtbarer Scheibenwischer. Deutlich verbesserte Sichtbarkeit während der Fahrt im Regen. Schon bei der Geschwindigkeit von 55 Stundenkilometern ermöglicht er einen besseren Wasserabfluss.

FR Essuie-glace invisible. Améliore la visibilité lors de la conduite pendant une pluie torrentielle. Assure un essuyage sans problème du pare-brise à une vitesse dépassant 55 km/h.

ES Limpiaparabrisas Invisible. Decididamente mejora la visibilidad durante la conducción bajo la lluvia torrencial. Asegura sin problemas la limpieza de los parabrisas a una velocidad superior a 55 km / h.

CH 隐形雨刮。行驶在暴雨期间决然提高知名度。确保在车速超过55公里时亦无障碍地擦拭挡风玻璃。

5906534250056 / K510 / 200 ml
12 pcs/box
5906534002419 / K511 / 200 ml spray
24 pcs/box

FELIX

Wheel cleaner



UK Removes effectively any dirt or deposits from wheel rim and caps. The special package of corrosion inhibitors ensures full safety in application of preparation, especially when washing aluminium rims. Provides temporary protection against corrosion to the components being washed.

RU Эффективно устраняет любые загрязнения с колесных дисков и колпаков. Специальный пакет ингибиторов коррозии обеспечивает полную безопасность использования препарата, особенно при мытье алюминиевых дисков. Обеспечивает временную защиту от коррозии для очищаемых элементов.

PT Remove eficientemente toda e qualquer sujidade e depósitos de aros e capas de jantes. O pacote especial de inibidores de corrosão garante segurança total na aplicação da preparação, especialmente na lavagem de jantes de alumínio. Oferece proteção temporária contra corrosão a componentes que estejam a ser lavados.

AR يزيل ويفعالية أي أوساخ أو بقع من الإطار المحيط بالعجلة والأغطية. مجموعة مضادات التآكل تضمن أماناً تاماً في الاستخدام للصيانة وخصوصاً عند غسل أغطية الألمنيوم. تشكل حماية مؤقتة ضد التآكل للأجزاء المغسولة.

DE Kraftvoller Felgenreiniger zur effektiven Reinigung von Stahlfelgen und Radkappen. Entfernt im Handumdrehen selbst hartnäckige Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Ölrückstände. Die beinhalteten Korrosionshemmern sorgen für vollständige Anwendung und zeitlichen Korrosionsschutz der gewaschenen Teile.

FR Élimine efficacement toute saleté ou dépôt des jantes. Le mélange spécial d'inhibiteurs de corrosion assure une application sans risque, en particulier pour les jantes en aluminium. Offre une protection temporaire contre la corrosion pour tous les éléments nettoyés.

ES Elimina eficazmente cualquier suciedad o depósito en las llantas. El paquete especial de inhibidores de corrosión garantiza la plena seguridad en la aplicación del preparado, especialmente al lavar las llantas de aluminio. Proporciona una protección temporal contra la corrosión de los componentes que se lavan.

CH 有效地去除轮辋和瓶盖的任何污垢或沉积。特殊包装的缓蚀剂确保应用安全，尤其在清洗铝轮辋时。提供被清洗的部件临时防腐保护。

5906534000781 / K167M / 770 ml
6 pcs/box

ALUCHROM

Chrome & aluminium polish



UK Excellent paste for cleaning and polishing all metal surfaces: aluminium, silver, gold, bronze, stainless steel and other etc. Particularly suitable for aluminium hub cover maintenance.

DE Ausgezeichnete Pflegepaste zum Reinigen und Polieren von Chrom-, Aluminium-, Silber-, Gold-, Bronze- sowie anderen Metalloberflächen. Bestens geeignet für die Wartung der Alufelgen.

RU Превосходная паста для очистки и полировки любых металлических поверхностей: алюминий, серебро, золото, бронза, нержавеющая сталь и другие и т.д. Особенно рекомендуется для консервации алюминиевых колесных дисков.

FR Excellente pâte pour le nettoyage et le vernissage de toutes les surfaces en métal: aluminium, argent, or, bronze, acier inoxydable, etc. Convient idéalement pour l'entretien des enjoliveurs en aluminium.

PT Excelente pasta para a limpeza e polimento de todas as superfícies metálicas: alumínio, prata, ouro, bronze, aço inoxidável e outras. É particularmente adequada para a manutenção de calotas de alumínio.

ES Excelente pasta para la limpieza y pulido de todas las superficies metálicas: aluminio, plata, oro, bronce, acero inoxidable y otros etc. particularmente adecuados para el mantenimiento de la cubierta del cubo de aluminio.

AR لاصق مميّز لتنظيف وصقل جميع الأسطح المعدنية: الألمنيوم، الفضة، الذهب، البرونز، الستانلس ستيل و المعادن الأخرى. مناسب خصيصاً لصيانة أغطية الألمنيوم لعجلة السيارة.

CH 优质膏用于清洁和抛光所有金属表面：铝，银，金，青铜，不锈钢等等。特别适用于铝轮毂盖的保养。

5906534001429 / K003 / 120 g
24 pcs/box

BOLD

Tyre care



UK Sensational product for tyre glazing and maintenance. Due to the content of special purpose silicone polymers, it provides extremely deep and shining lustre. It does not leave stains and ensures long-term protection against matting, fading, cracking. After application of K2 BOLD, even old and worn tyres look like new ones. Very easy in use. It acts decidedly more effectively than other products for tyres. It is suitable for all available tyre types.

RU Современный продукт для обслуживания и придания блеска шинам. Не оставляет потеков и обеспечивает длительную защиту от потускнения, матирования и растрескивания. Очень легок в употреблении. Может применяться ко всем типам шин. Действует гораздо быстрее и эффективнее известных аналогичных препаратов.

PT Produto sensacional para a manutenção adequada de pneumáticos. Não deixa manchas e garante uma proteção a longo prazo contra embaciamento, desbotamento e fendilhamento. É muito fácil de utilizar. Age de uma forma muito mais eficiente do que outros produtos para pneumáticos. É indicado para todos os tipos de pneumáticos atualmente disponíveis no mercado.

AR منتج مذهل لصقل و صيانة إطارات العجلة. لا يترك أثارا و يضمن حماية طويلة الأمد ضد البهتان والاهتراء و التشقق. سهل الاستخدام. يعمل بفعالية مطلقة أكثر من أي منتج آخر للإطارات. مناسب لجميع أنواع الإطارات.

DE Ausgezeichnetes Produkt zum Polieren und Warten der Reifen. Der Gummi wird gleichzeitig behandelt und bei regelmäßiger Anwendung vor Rissbildung, vorzeitiger Alterung und Farbausbleichung geschützt. Die tiefschwarze, glänzende Optik hält mehrere Wochen an. Geeignet für alle Reifentypen.

FR Produit sensationnel pour l'entretien et la protection des pneus. Ne laisse aucune trace et offre une protection longue durée contre la décoloration et les craquements. Très facile à utiliser. Agit plus efficacement que les autres produits pour les pneus. Convient pour tous les types de pneus disponibles.

ES Producto Sensacional para acristalamiento y mantenimiento de los neumáticos. Debido al contenido de polímeros de silicona para usos especiales, proporciona un brillo profundo. No deja manchas y asegura una protección a largo plazo contra decoloración y el agrietamiento. Después de la aplicación de BOLD a sus neumáticos aunque estén viejos y gastados, parecerán nuevos. Muy fácil de usar. Actúa decididamente de forma más eficaz que otros productos para neumáticos. Es adecuado para todos los tipos de neumáticos disponibles.

CH 耸人听闻的产品用于轮胎上光保养。它不会留下污迹，并确保长期的保护，防止消光，褪色，开裂。非常容易使用。它的作用比其他品牌轮胎产品更有效。它适用于所有可用的轮胎类型。

5906534002389 / K156 spray / 600 ml
12 pcs/box

5906534000996 / K157M atom. / 700 ml
6 pcs/box

BONO BLACK

Bumper & rubber black



UK BONO BLACK protects and shines tyres, rubber gaskets and black exterior plastic parts. Restores natural black colour, slows down ageing. For use on black surfaces only.

RU BONO BLACK защищает и придает блеск шинам, резиновым прокладкам и черным пластмассовым элементам кузова. Восстанавливает натуральный черный цвет, замедляет старение. Может использоваться только для черных поверхностей.

PT O BONO BLACK protege e lustra pneumáticos, juntas de borracha e peças de plástico com exteriores pretos. Restaura a cor preta natural e retarda o envelhecimento. É indicado somente para utilização em superfícies pretas.

AR يحمي بونو بلاك و يلّمع الإطارات و الأطواق و السدادات المطاطية و الأجزاء البلاستيكية الخارجية السوداء. يستعيد اللون الأسود الطبيعي و يبطئ عملية التعتّق. يُستخدم للأسطح السوداء فقط.

DE K2 BONO BLACK - ein Mittel zur Reifen-, Gummi- und Kunststoffpflege. Nur für Schwarzelemente geeignet. Konserviert, schwärzt und sorgt für Glanz. Die Oberfläche wird gleichzeitig behandelt und gegen vorzeitige Alterung und Farbausbleichung geschützt.

FR BONO BLACK protège et fait briller les pneus, les joints en caoutchouc et les parties externes en plastique. Restaure la couleur noire naturelle et ralentit le vieillissement. Pour une utilisation uniquement sur des surfaces noires.

ES BONO BLACK protege y da brillo a sus neumáticos, juntas de caucho y piezas de plástico exteriores negros. Restaura el color negro natural, retrasa su envejecimiento. Puede ser utilizado únicamente en superficies negras.

CH BONO BLACK 保护和晖映轮胎，橡胶垫片和黑色塑料外饰件。恢复自然的黑色，减缓组件老化。单用于黑色表面。

5906534000941 / K030 / 200 ml
12 pcs/box

5906534005588 / K035 / 500 ml
6 pcs/box

KING

For paint drying and polishing



UK Thick and fluffy micro-fibre towel for drying and grinding excess wax and shiner. It does not scratch the car paint. Extremely durable, even after repeated washing looks like new.

RU Толстое и пушистое полотенце из микрофибры, предназначено для высушивания и удаления излишков воска и полироли. Не повреждает краску. Очень прочное, даже после многократных применений выглядит как новое.

PT Toalha de microfibra grossa e macia para secar e remover excessos de cera. Não arranha a pintura do carro. É duradoura, mesmo depois de várias lavagens.

AR قفيلًا ناعمًا ناعمًا مشقوقًا وفوقًا مطويًا ه. دنازلا عظمًا و معشلا لقص و فيفجتل مدخست قيقدا دعبي تحلل اخل كشبة ممداد، قرايسلا علاط ش دخت لا عديدا هانكا و وديتي قيت رركتم لكشب اهلسم.

DE Dickes und flauschiges Mikrofaser-tuch zum Abtrocknen und Entfernen von Wachs- und Poliermittel-Überschüssen. Dank eines speziellen Saumes hinterlässt es keine Kratzer. Sehr langlebig – sieht aus wie neu, sogar nach mehrmaliger Wäsche.

FR Chiffon en microfibres épais et duveteux pour sécher et enlever l'excès de wax ou de cire. Il ne raye pas la peinture. Très résistant, même après un lavage répété.

ES Toalla de micro fibra gruesa y esponjosa para el secado que elimina el exceso de cera y brillo. No raya la pintura del coche. Extremadamente resistente, incluso después de repetidos lavados se ve como nuevo.

CH 厚，蓬松的纤维毛巾用于抹干和磨削多余的蜡。不会划伤车漆。非常耐用，即使经过多次洗涤看起来像新的一样。

5906534007131 / M434/ Size: 40 x 60 cm
Weight: 500g/m²
Contains: 80% poliester, 20% poliamid

APPLICATOR PAD

For wax and polisher application



UK Easy-to-use wax and lusting sponge. Perfect for varnished, rubber, plastic, vinyl, and leather surfaces. Ideal for the application of wax and polishes of different consistency.

RU Легкая в использовании губка для нанесения воска и полировки. Прекрасно подходит для лакированных, резиновых, пластиковых, виниловых и кожаных поверхностей. Идеально подходит для применения воска и полирующих составов различной консистенции.

PT Esponja de polimento e aplicação de cera, muito fácil de utilizar. Perfeita para superfícies envernizadas de borracha, plástico, vinil e couro. Indicada para a aplicação de cera e o polimento de consistências diferentes.

AR إسفنجة الواكس والتلميع سهلة الاستخدام. فعالة في الاستخدام على الأسطح المطلية بالورنيش، الأسطح المطاطية، الأسطح البلاستيكية، الأسطح المغطاة بالفينيل، والأسطح الجلدية. مثالية لاستخدامات الواكس والتلميع على اختلاف الأسطح.

DE Praktischer Schwamm für Wachse und Glanzmittel verschiedener Konsistenzen, ideal beim Anwenden auf Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- oder Lederoberflächen. Der Schwamm ist zum Auftragen von verschiedenen Wachs- und Poliermittel bestens geeignet.

FR Éponge d'utilisation facile pour wax et finitions. Parfaite pour les surfaces vernies, en caoutchouc, en plastique, en vinyle et en cuir. Idéale pour l'application de wax et de polish de consistances différentes.

ES Cera fácil de usar y esponja de alta calidad. Perfecto para superficies de cuero barnizado, caucho, plástico, vinilo. Ideal para la aplicación de cera y pulimentos de diferente consistencia. Perfecto para la aplicación de K2 y K2 Turbo Ultra Cut, K2 y K2 Quantum Venox crema consistente y protectora K2 Ultra cera dura.

CH 易于使用的蜡和持久海绵。用于光油，橡胶，塑料，乙烯基和皮革表面。适用于不同的浓度的打蜡和抛光。

5906534008206 / L710 / 4"

POLO PROTECTANT

Matt dashboard care



UK Cleans and protects plastic. Restores true colour and mat. Contains no silicone. Protects against dust and UV. Refreshes car's interior, leaves longlasting fresh fragrance.

RU Чистит и полирует все виды пластика. Возвращает первоначальную матовость и цвет. Не содержит силикона. Защищает от пыли и ультрафиолетовых лучей. Освежает салон автомобиля, на долго оставляет приятный запах.

PT Limpa e protege plásticos. Restaura a cor original. Não contém silicone. Protege contra pó e raios ultravioleta. Refresca o interior do carro, deixando uma fragrância fresca duradoura.

AR ينظف ويحمي البلاستيك. يستعيد اللون واللمعان الأصلي. لا يحتوي على مادة السيليكون. يحمي ضد الغبار والأشعة فوق البنفسجية UV و ينعش غرفة السيارة و يترك اريجاً فواحاً لفترة طويلة.

DE K2 POLO PROTECTANT reinigt und pflegt matte Oberflächen und Strukturen aller Kunststoffteile im Autoinnenraum. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoffe vor Wiederverschmutzung. Das ursprüngliche matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten. Silikonfrei. Mit frischem Duft.

FR Nettoie et protège leastique. Restaure la véritable couleur. Ne contient pas de silicone. Protège de la poussière et des rayons UV. Rafraichit l'intérieur de la voiture, laisse une fragrance pour une longue durée.

ES Limpia y protege plástico. Restaura el color original y la esterilla. No contiene silicona. Protege contra el polvo y los rayos UV. Refresca El interior del coche deja una fresca fragancia duradera.

CH 清洁和保护塑料。恢复真实的色彩。不含有机硅。防止灰尘和紫外线。刷新汽车的内饰，留下长久的清新香味。

5906534004543 / K410 atom. / 350 g
24 pcs/box

5906534000590 / K417M atom. / 770 ml
12 pcs/box

5906534013453 / K412 / 250ml

POLO PROTECTANT MAT

Dashboard care



UK Preserves mat dashboards. Very efficient foam for cleaning and preservation of plastic elements of car interiors. It restores the original, matt look and natural colours. It highlights surface structure. Due to antistatic properties, it prevents excessive dust settling. The UV filter prevents sun-induced colour loss. It does not produce reflections the way lust products do. It refreshes car interior and leaves a longlasting pleasant odour. Perfect for dashboards of new cars.

RU Сохраняет матовый вид панели. Восстанавливает оригинальный матовый вид и естественный цвет. Подчеркивает текстуру поверхности. Благодаря антистатическим свойствам предотвращает чрезмерное оседание пыли. Ультрафиолетовый фильтр помогает предотвратить выцветание поверхности. Обработанная поверхность не создает бликов как после применения других подобных продуктов. Прекрасно подходит для приборных панелей новых автомобилей.

PT Preserva painéis de instrumentos, restaurando a aparência original e as cores naturais. Realça a estrutura de superfícies. Devido às suas propriedades antiestáticas, evita a acumulação excessiva de pó. O filtro de raios ultravioleta evita a perda de cor por causa do sol. Não produz reflexos, ao contrário de produtos de lustro. É perfeito para painéis de instrumentos de carros novos.

AR يحافظ على لمعان لوحات القيادة ويستعيد اللّمعان الأصلي والألوان الطبيعية. يجعل الأسطح براقاً و يفضل احتواءه على الخصائص المضادة للكهرباء الساكنة فهو يمنع الغبار من الاستقرار. يمنع فلتر الأشعة فوق البنفسجية UV من فقدان الألوان الذي تسبب به أشعة الشمس. ليس له آثار سلبية كذلك التي تتركها منتجات اللّمعان الأخرى. مثالي لتابلو السيارات الحديثة.

DE Das Produkt sorgt für das ursprünglich matte Aussehen sowie dessen Farbe. Dank seiner antistatischen Eigenschaften wirkt es staubabweisend und schützt Kunststoffe vor Wiederverschmutzung. Mit einem UV-Filter, sodass der Cockpit vor Verblassen bestens geschont wird. Hinterlässt keine Lichtreflexe im Vergleich zu anderen Politur enthaltenden Präparaten. Für neue Cockpits bestens geeignet.

FR Préserve les tableaux de bord mats, restaure l'aspect mat d'origine et les couleurs naturelles. Il met avant la structure de la surface. Grâce à ses propriétés antistatiques, il prévient l'accumulation excessive de poussière. Le filtre UV prévient de la décoloration causée par les rayons du soleil. Il ne reflète pas la lumière comme le font les produits brillants. Parfait pour les tableaux de bord des nouvelles voitures.

ES Conserva el panel de control. Espuma muy eficiente para la limpieza y conservación de elementos de plástico de interiores de automóviles. Restaura el original, aspecto mate y los colores naturales. Destaca estructura superficial. Debido a las propiedades antiestáticas, evita el exceso de sedimentación del polvo. El filtro UV evita la pérdida de color inducida por el sol. No produce reflejos como hacen los productos de lujo. Refresca el interior del coche y deja un agradable olor duradero. Perfecto para los salpicaderos de los coches nuevos.

CH 保留亚光仪表盘，恢复原有亚光的外观和自然色彩。突出表面结构。由于含有抗静电性能，它可以防止过多的灰尘沉淀。紫外线过滤性能可以防止日晒引起的色彩损失。相比于光泽产品它不产生反射的方式。适合新车的仪表盘。

5906534100009 / K418 / 750 ml
12 pcs/box

5906534100016 / K413 / 300 ml
24 pcs/box

POLO PROTECTANT

Protectant wipes



UK K2 POLO PROTECTANT WIPES clean and care plastic elements inside the car. Renew and maintain damaged areas, restore their natural appearance and colour. With anti-static properties, prevent excessive dust accumulation.

RU Салфетки K2 POLO PROTECTANT используются для ухода за элементами из пластмассы и резины внутри автомобиля. Специальная формула отлично защищает от пыли и одновременно восстанавливает естественный вид и цвет, обновляет и ухаживает за поврежденными поверхностями.

PT Os toalhetes protetores K2 POLO limpam e tratam de elementos plásticos de carros. Renovam e mantêm áreas danificadas, restaurando a sua aparência e cor naturais. Com propriedades antiestáticas, evita a acumulação excessiva de pó.

AR ماسحات بولو تنظف وتعتني بالمكونات البلاستيكية داخل السيارة. تجدد وترمم المناطق المتضررة وتعيد لها مظهرها ولونها الطبيعي. ويفضل احتوائها على المواد المضادة للكهرباء الساكنة فهي تمنع تراكم الغبار.

DE Die mit K2 POLO PROTECTANT angefeuchteten Tücher reinigen und pflegen Kunststoffelemente im Autoinnenraum. Das ursprünglich matte Aussehen der behandelten Oberflächen bleibt erhalten.

FR Les lingettes K2 POLO PROTECTANT nettoient et prennent soin des éléments en plastique à l'intérieur de la voiture. Régénèrent et entretiennent les zones endommagées, restaurent leur apparence et leur couleur naturelle. Grâce à ses propriétés antistatiques, elles préviennent l'accumulation excessive de poussière.

ES Las toallitas protectoras Polo limpian y cuidan elementos de plástico en el interior del coche. Renuevan y mantienen las áreas dañadas, restaurando su apariencia natural y el color. Con propiedades antiestáticas, evitando la acumulación de polvo.

CH K2 POLO防护剂巾，清洁和护理塑料车内元件。更新和维护破损的地方，恢复其自然外观和颜色。具有防静电性能，防止堆积过多的灰尘。

5906534002198 / K420 / 25 pcs
24 pcs/box

KLIMA FRESH

A/C refreshener



UK K2 KLIMA FRESH is a highly effective and easy-to-use AC refresher. The whole process takes no longer than 15 minutes. Suitable for all AC types. The product leaves a pleasant odour.

RU K2 KLIMA FRESH — высокоэффективный и простой в использовании освежитель системы кондиционирования. Весь процесс занимает не более 15 минут. Подходит для всех видов кондиционеров. Оставляет приятный аромат.

PT O K2 KLIMA FRESH é um ambientador altamente eficiente e fácil de utilizar. Todo o processo não demora mais do que quinze minutos. É indicado para todos os tipos de sistemas de condicionamento de ar. O produto deixa um odor agradável.

AR ملطف كليما فرش K2 عبارة عن ملطف للمكيفات ذو فعالية عالية و سهل الاستخدام. لا تأخذ العملية كاملة من الوقت أكثر من 15 دقيقة. مناسب لجميع أنواع المكيفات. يترك المنتج رائحة زكية.

DE K2 KLIMA FRESH ist ein sehr ergiebiges und gebrauchsfreundliches Mittel zum Erfrischen der Klimaanlage. Das Erfrischen dauert nicht länger als eine Viertelstunde. Für jede Art der Klimaanlage geeignet. Hinterlässt einen frischen Duft nach dem Gebrauch.

FR K2 KLIMA FRESH est un purifiant de ventilateur très efficace et facile à utiliser. Le processus complet ne prend pas plus de 15 minutes. Convient pour tout type de climatiseur. Le produit laisse une odeur agréable.

ES K2 Klima Fresh es un ambientador altamente eficaz y fácil de usar. Ponerlo en marcha no lleva más de 15 minutos. Apto para todo tipo de corriente alterna. El producto deja un olor agradable.

CH K2 KLIMA FRESH是一种高效且易于使用的AC清新剂。整个过程耗时不超过15分钟。适用于所有类型的AC。该产品留下了宜人的气味。

5906534007476 / K222 / 150 ml
12 pcs/box

BONO

Shines & protects plastics



UK Extremely efficient preparation for cleaning, renovating and protecting all kinds of surfaces made of plastic, vinyl, rubber and the like. Ideal for bumpers, spoilers and other plastic elements. Creates long-lasting layer protecting against fractures and UV action effects. Its antistatic qualities keep dust and dirt off the surfaces.

RU Высокоэффективный препарат для очистки, защиты и обновления всех видов поверхностей из пластмассы, винила, резины и т. п. Идеален для бамперов, спойлеров и других пластиковых элементов. Создает долго действующий защитный слой против трещин и ультрафиолетового излучения. Благодаря антистатическим свойствам предотвращает чрезмерное оседание пыли и грязи.

BR Preparação extremamente eficiente para a limpeza, renovação e proteção de todos os tipos de superfícies de plástico, vinil, borracha e afins. É ideal para para-choques, aerofólios e outros elementos de plástico. Cria uma camada protetora duradoura contra fraturas e efeitos causados por raios ultravioleta. As suas qualidades antiestáticas mantêm o pó e a sujidade fora de superfícies.

AR مستحضر عالي الفعالية للتنظيف والترميم وحماية مختلف أنواع الأسطح البلاستيكية والفينولية والمطاطية وما شابه ذلك. مثالي للمصدات والدفات والمكونات البلاستيكية الأخرى. يكون طبقة عازلة طويلة الأمد ضد التكسر وما ينجم عن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية. خصائصها المضادة للكهرباء الساكنة تجعلها تحافظ على الغبار والأوساخ بعيدة عن الأسطح.

DE Reinigt unlackierte Vinyl-, Gummi- und Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen. Bringt dauerhaften Schutz. Wirkt staubabweisend, antistatisch und UV-schonend. Die behandelten Oberflächen erhalten eine intensive Farbauffrischung und einen tiefen, satten Glanz.

FR Préparation très efficace pour le nettoyage, la rénovation et la protection de toute sorte de surfaces en plastique, vinyle, caoutchouc, etc. Idéal pour les pare-chocs, les becquets et les autres éléments en plastique. Crée une couche protectrice résistante contre les fissures et les effets des rayons UV. Ses qualités antistatiques évitent que la poussière et la terre ne se colle à la surface.

ES Preparado extremadamente eficiente para la limpieza, renovación y la protección de todo tipo de superficies de plástico, vinilo, caucho y similares. Ideal para los para-choques, alerones y otros elementos plásticos. Crea una duradera capa protectora contra las fracturas y la acción UV. Sus cualidades antiestáticas evitan que entre polvo y suciedad.

CH 非常有效的清洁剂，翻新和保护各类表面如塑料，乙烯，橡胶等准备。适用于保险杠，扰流板等塑料元件。造成持久层防止断裂和紫外线作用效应。防静电素质更防止灰尘和污垢。

5906534000347 / K150 / 300 ml
24 pcs/box

OSKAR

Plastic cleaner



UK Cleans car interiors made of plastic, linoleum and leather imitations. Restores true colour. Cleaned surfaces again look new. Refreshes your car interior.

RU Чистит и очищает от жира внутренние части автомобиля из пластмассы, искусственной кожи и линолеума. Очищенные поверхности снова выглядят как новые. Освежает салон автомобиля.

BR Limpa interiores de carros feitos com imitações de plástico, linóleo e couro. Restaura a cor natural. As superfícies limpas adquirem uma aparência nova. Refresca o interior do carro.

AR ينظف المكونات الداخلية للسيارة المصنوعة من البلاستيك واللينوليم والجلد المقلد. يستعيد اللون الحقيقي. الأسطح المنظفة تبدو وكأنها جديدة. ويغش غرفة سيارتك.

DE Effektiver Reiniger und Schutzmittel für alle Kunststoffteile im AutoInnenraum. Bringt die alten Farben zurück, sodass die Innenteile wie neu aussehen.

FR Nettoie les intérieurs de voitures en plastique, linoléum et faux-cuir. Restaure les véritables couleurs. Les surfaces nettoyées ont de nouveau un aspect neuf. Rafraichit l'intérieur de votre voiture.

ES Limpia interiores de automóviles hechos de plástico, linóleo y cuero de imitación. Restaura el color auténtico. Las superficies limpiadas de nuevo parecen nuevas. Refresca el interior de su coche.

CH 清洗车内饰塑料，油毡和人造皮革。恢复真实色彩。清理过的表面再看来仿似全新。更新你的车内饰。

5906534001283 / K217M / 770 ml
6 pcs/box



🇬🇧 Super effective screen and window defroster. Safe for gaskets and paint. The agent acts effectively down to -60°C .

🇩🇪 Scheibenteiser. Schnell und effektiv, sogar bei extrem niedrigen Temperaturen (-60°C). Sicher für Lack-, sowie Gummidichtungen.

🇷🇺 Средство для размораживания стекол. Быстро и эффективно даже при очень низких температурах (-60°C). Безопасно для резиновых уплотнений и краски.

🇫🇷 Dégivreur super efficace pour pare-brise et vitres. Sans risque pour les joints et la peinture. L'agent fonctionne efficacement jusqu'à -60°C .

🇵🇹 Descongelador altamente eficiente para janelas e ecrãs. É seguro para juntas e pinturas. O agente age de forma eficiente a uma temperatura de até -60°C .

🇪🇸 Súper pantalla eficaz para desempañar ventanas. Uso seguro en las juntas y pintura. El agente actúa eficazmente hasta 60°C .

🇲🇾 مزيل الصقيع الفعّال والفعال للنوافذ والزجاج الامامي. آمن على الاطواق و المسدادات المطاطية و الطلاء. المنتج يعمل بفعالية تحت -60°C درجة مئوية

🇨🇳 超有效风挡和车窗除霜剂。不损害垫圈和油漆。除霜剂在零下 -60°C 也发挥效用。

5906534000064 / K603 spray / 300 ml
24 pcs/box

5906534941404 / K607M / 700 ml
6 pcs/box

5906534000927 / K608 spray / 750 ml
12 pcs/box

5906534008091 / K605 / 500 ml
12 pcs/box

CLAREN TOTAL -40°C Windshield washer



🇬🇧 K2 CLAREN TOTAL -40°C is a modern washer fluid effective even at extremely low temperatures, down to -40°C . Due to its unique properties, it may serve as an auxiliary agent, for window defrosting as well as for melting the washer fluid that has frozen already. It removes perfectly any impurities from the window surface, leaving it free of streaks.

🇷🇺 K2 CLAREN TOTAL -40°C это современная омывающая жидкость, эффективная даже при экстремально низких температурах до -40°C . Удаляет грязь с поверхности стекла, оставляя его прозрачным. Не оставляет пятен и разводов.

🇵🇹 O K2 CLAREN TOTAL -40°C é um líquido de lavagem eficiente, inclusive a temperaturas extremamente baixas, até -40°C . Remove impurezas de superfícies de janelas com eficiência, deixando-as isentas de vestígios.

🇲🇾 كلارنت توتال - 40°C هو سائل تنظيف حديث فعال حتى بدرجات حرارة منخفضة جداً، أقل من -40°C درجة مئوية. يزيل بشكل تام الأوساخ عن سطح النافذة ليتركها خالية تماماً.

🇩🇪 K2 CLAREN TOTAL -40°C ist eine moderne Waschflüssigkeit. Sie wirkt sogar bei extrem niedrigen Temperaturen (bis -40°C). Entfernt zuverlässig Verschmutzungen, hinterlässt klare Scheibe ohne Rückstände und Schlieren.

🇫🇷 K2 CLAREN TOTAL -40°C est liquide lave-glace moderne efficace même à très basse température, jusqu'à -40°C . Il élimine parfaite toutes les impuretés des surfaces, les laissant sans marque.

🇪🇸 K2 CLAREN total es un rociador de fluido moderno y eficaz incluso a temperaturas extremadamente bajas, de hasta -40°C . Debido a sus propiedades únicas, que puede servir como agente descongelante así como para derretir el hielo congelado. Elimina perfectamente las impurezas de la superficie de la ventana, dejándola libre de rayas.

🇨🇳 K2 CLAREN TOTAL -40°C 是一个现代化的风挡清洗液，即使在极低的温度 -40°C 也产生效用。清除风挡表面的任何杂质，不留条纹。

5906534006349 / K645 / 5 L
4 pcs/multibox

CLAREN -22°C Windshield washer



UK Non-freezing fluid for cleaning and defrosting car windows. Perfectly removes any dirt. Doesn't cause any damages to rubber gaskets. Leaves the surface without any stains, runs or streaks – and with pleasant odour.

RU Незамёрзающая жидкость для омывания и размораживания стекол в автомобилях. Замечательно устраняет любые загрязнения. Не наносит вреда резиновым уплотнениям. Не оставляет пятен и разводов на лакокрасочном покрытии. Оставляет приятный аромат.

PT Líquido anticongelante para a limpeza e descongelação de janelas. Remove toda e qualquer sujidade. Não danifica juntas de borracha. Deixa a superfície sem manchas, corrimentos ou riscas. Deixa um odor agradável.

AR سائل مذيّب للتجمّد لتنظيف وإزالة الصقيع عن نوافذ السيارة. يزيل الأوساخ بسهولة تامّة. لا يسبب أي أضرار للأطواق و السدادات المطاطية. يترك سطح النافذة خاليًا من البقع و الملوثات والشوائب وينبعث منها رائحة زكية.

DE Ist eine nicht einfrierende Winter-Flüssigkeit für Autospritzgeräte zum Reinigen und Entfrosten von Autoscheiben. Sicher für den Lack und Gummidichtungen, hinterlässt keine Flecken, Streifen sowie Schlieren. Mit frischem Duft.

FR Liquide non gelant pour le nettoyage et le dégivrage des vitres de voitures. Élimine parfaitement toute poussière. N'endommage pas les joints en caoutchouc. Laisse la surface sans trace, coulure ou marque – et avec une agréable odeur.

ES Fluido anticongelante para rociar las ventanas del automóvil. Elimina cualquier suciedad perfectamente. No causa ningún daño a las juntas de goma. Deja la superficie sin ningún tipo de manchas, carreras o rayas y con un agradable aroma.

CH 非冷冻液适用于清洁和除霜车窗。完全去除的污垢。不会造成橡胶垫圈任何损坏。令表面无污渍或条纹 – 有宜人的气味。

5906534000811 / K621 -22 °C / 1 L
12 pcs/box
5906534000842 / K625 -22 °C / 5 L
4 pcs/multibox

CLAREN -80°C Windshield washer



UK Non-freezing concentrate for sprinkling and defrosting car windows. Perfectly removes any dirt. Doesn't cause any damages to rubber gaskets. Leaves the surface without any stains, runs or streaks – and with pleasant odour.

RU Концентрированная незамерзающая жидкость для омывания и размораживания стекол в автомобилях. Замечательно устраняет любые загрязнения. Не наносит вреда резиновым уплотнениям. Не оставляет пятен и разводов на лакокрасочном покрытии. Оставляет приятный аромат.

PT Concentrado anticongelante para polvilhar e descongelar janelas de carros. Remove toda e qualquer sujidade. Não danifica juntas de borracha. Deixa a superfície sem manchas, corrimentos ou riscas. Deixa um odor agradável.

AR مركّز مذيّب للتجمّد لإذابة وإزالة الصقيع من على نوافذ السيارة. يزيل الأوساخ بشكل تام. لا يسبب أي أضرار للأطواق و السدادات المطاطية. يترك الأسطح خالية من البقع و التجبّخات و الأوساخ – و يفوح منها رائحة زكية.

DE Nicht einfrierendes Winter-Konzentrat für Autospritzgeräte zum Reinigen und Entfrosten von Autoscheiben. Sicher für den Lack und Gummidichtungen, hinterlässt keine Flecken, Streifen sowie Schlieren. Mit frischem Duft.

FR Concentré résistant au gel pour le nettoyage et le dégivrage des vitres des voitures. Enlève parfaitement toute la poussière. Ne cause aucun dégât aux joints en caoutchouc. Laisse la surface sans trace, coulure ou marque – et avec une agréable odeur.

ES Líquido anticongelante para rociar las ventanas del automóvil. Perfectamente elimina la suciedad. No causa ningún daño a las juntas de goma. Deja la superficie sin ningún tipo de manchas, carreras o rayas y con un agradable aroma.

CH 非冷冻浓缩液，洒和除霜车窗。完全去除的污垢。不会造成任何损坏橡胶垫圈。令表面无污渍或条纹 – 有宜人的气味。

59065344000415 / K611 -80 °C / 1 L
12 pcs/box

SIL Silicone spray



100% silicone spray, a fully professional agent for the maintenance of rubber and plastic car components. Lubricates, maintains rubber gaskets in doors and protects them against freezing. Does not attract dirt or dust and is resistant to water.

100% силикон в спрее — полностью профессиональное средство для консервации резиновых и пластмассовых элементов в автомобиле. Смазывает, консервирует резиновые прокладки в дверях и защищает их от примерзания. Отталкивает пыль, устойчив к воздействию воды.

Pulverizador de silicone. Este é um agente profissional para a manutenção de componentes automobilísticos de borracha e plástico. Lubrifica, mantém juntas de borracha em portas e protege-as contra congelação. Não atrai sujidade nem pó. É resistente à água.

بخاخ سيليكون 100%. منتج مميز لصيانة مكونات السيارة المطاطية والبلاستيكية. يلمن و يعالج الاطواق و السدادات المطاطية في ابواب السيارة و يحافظ عليها من التجمد. لا يجلب الأوساخ أو الأغبرة و هو مقاوم للماء.

100 % Silikonspray, völlig professionelles Mittel. Reinigt und pflegt alle Gummi- sowie Kunststoffteile im Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis, verhindert das Festfrieren von Türdichtungen im Winter.

Spray 100% au silicone, un agent entièrement professionnel pour l'entretien du caoutchouc et du plastique des éléments des voitures. Lubrifie, entretient les joints en caoutchouc des portes et les protège du gel. N'attire pas la poussière et résiste à l'eau.

Spray 100% de silicona, un agente totalmente profesional para el mantenimiento de elementos de caucho y plástico de automóviles. Lubrica, mantiene las juntas de goma de las puertas y las protege contra la congelación. No atrae la suciedad o el polvo y es resistente al agua.

100%的有机硅喷雾, 完全专业的保养橡胶和塑料汽车部件产品。润滑, 保持橡胶垫圈的门, 并保护他们免遭冻结。不吸引污物或灰尘和防水。

5906534000767 / K633 / 300 ml
24 pcs/box

5906534740311 / K635 / 50 ml
36 pcs/box

FOX Anti-fog



Anti-fog foam, which works instantaneously after being applied. Forms a special protective layer that protects against repeated misting of car windows. Does not leave deposits.

Пенка, защищающая стекло от запотевания. Действует моментально. При использовании создает защитную пленку, которая оберегает стекло от повторного запотевания. Не оставляет следов.

Espuma anti-embaciante que funciona instantaneamente após aplicação. Forma uma camada adicional que exerce proteção contra o embaçamento sucessivo de janelas de carros. Não deixa depósitos.

رغوة مقاومة للضباب و هي تعمل بشكل فوري بعد استخدامها. تشكل طبقة واقية خاصة للحماية من تشوش الرؤية على نوافذ السيارة بسبب التّغشية المتكررة.

Spray gegen Kondenswasser auf Fensterscheiben. Wirkt sofort, verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben. Schafft rundum klare Sicht - sowohl im Winter als durch das ganze Jahr beim regnerischen Wetter. Hinterlässt keine Schlieren.

Mousse anti-condensation qui agit immédiatement après son application. Forme une couche protectrice protégeant les vitres de la condensation répétée. Ne laisse pas de dépôt.

Espuma antiniebla, que trabaja de forma instantánea después de ser aplicada. Forma una capa protectora especial que protege contra el vaho de las ventanas del automóvil. No deja restos.

防雾泡沫, 其施加后立即见效。形成一个特殊保护层免受车窗重复起雾。不留沉积。

5906534181008 / K632 / 200 ml
24 pcs/box

GERWAZY

Lock defroster



 Lock Defroster. Contains lubricating substances that protect the lock against corrosion and repeated freezing. Doesn't cause damage to varnish. Opens any lock.

 Размораживающее средство для замков. Содержит смазывающие вещества, которые защищают замок от коррозии и повторного замерзания. Не вызывает повреждения лака. Открывает любой замок.

 Descongelador de fechaduras. Contém substâncias lubrificantes que protegem fechaduras contra corrosão e congelação sucessivas. Não danifica o esmalte. Abre qualquer fechadura.

 مزيل الصقيع الخاص بالأقفال يحتوي على مواد مذيبة تحمي الأقفال من التآكل والتجمد المتكرر. لا يسبب أي ضرر للطلاء. وهو مناسب لأي قفل.

 Schlossenteiser, der eingefrorene Schlösser im Nu auftaut. Wirkt sogar bei extrem niedrigen Temperaturen (bis -60°C). Pflegt, schmiert und schützt vor Korrosion und Nässe.

 Dégivrant pour serrure. Contient des substances lubrifiantes protégeant les serrures de la corrosion et des gels répétés. Ne cause aucun dégât au vernis. Ouvre n'importe quelle serrure.

 Descongelante para cerraduras. Contiene sustancias que protegen la cerradura contra la corrosión y los ciclos de congelación. No daña el barniz. Abre cualquier cerradura.

 锁具除霜剂。包含润滑物质可防止锁具腐蚀和重复冻结。不会损害清漆。打开任何锁。

5906534000620 / K655 / 50 ml
24 pcs/box
K656 / 50ml
36 pcs/box

VENTO Air freshener



🇬🇧 Exclusive car freshener with extreme wide range of odours. Leaves a longlasting and pleasant odour. The elegant bottle with a soaking cap. Lasting 60 days.

🇷🇺 Эксклюзивный автомобильный ароматизатор с широким диапазоном запахов. Оставляет длительный приятный аромат. Элегантная бутылочка с пропитывающейся крышкой. Продолжительность 60 дней.

🇵🇹 Ambientador para carros, com uma ampla variedade de odores. Deixa um odor agradável duradouro. A garrafa elegante tem uma tampa de imersão. Tem uma duração de sessenta dias.

🇸🇦 ملطف للسيارة حصري بتشكيلة واسعة من العطور. يترك اريجاً فواحاً لمدة طويلة. قارورة أنيقة مع البخاخ. تدوم لـ 60 يوماً.

🇩🇪 Exklusiver Autoduft. Extrem breite Geruchspalette, hinterlässt langanhaltenden, angenehmen Geruch. Kleine, geschmackvolle Flasche mit imprägniertem Kork. Hält bis 60 Tage.

🇫🇷 Désodorisant voiture exclusif avec une gamme très large de parfums. Laisse une odeur agréable pendant longtemps. Bouteille élégante avec bouchon diffuseur. Dure pendant 60 jours.

🇪🇸 Ambientador de coche exclusivo con una amplia gama de olores. Deja un olor duradero y agradable. elegante botella con un tapón de remojo. Dura 60 días.

🇨🇳 多种不同气味独家空气清新剂。留下了长久和宜人的气味。优雅的瓶浸泡帽。持续60天。

5906534804969 / V459 Mix / 8 ml
14 pcs/box

5906534012029 / V450 Strawberry / 8 ml
14 pcs/box

5906534012043 / V451 Green apple / 8 ml
14 pcs/box

5906534012067 / V452 Green tea / 8 ml
14 pcs/box

5906534012081 / V453 Fresh / 8 ml
14 pcs/box

5906534012098 / V454 Ocean / 8 ml
14 pcs/box

5906534012272 / V455 Lemon / 8 ml
14 pcs/box

5906534012111 / V456 Fahren / 8 ml
14 pcs/box

5906534012128 / V457 Vanilla / 8 ml
14 pcs/box

VENTO SOLO 64 pcs Air freshener



🇬🇧 Exclusive K2 VENTO SOLO freshener without blister. A broad range of 8 odours: Fahren, Vanilla, Lemon, Ocean, Fresh, Green Apple, Green Tea, Strawberry available in an orb that extends exposition. The orb contains 64 pieces of freshener, 8 of each type.

🇩🇪 Exklusiver Duft K2-VENTO ohne Blister. Breite Palette von 8 Duftarten: Fahren, Vanille, Lemon, Ocean, Fresh, Green Apple, Green Tea, Strawberry - auch in der praktischen Kugel-Box verfügbar. Die Kugel enthält 64 Stk, jeweils 8 Stk pro Duft.

🇷🇺 Эксклюзивный ароматизатор K2 VENTO SOLO без блистерной упаковки. Широкий диапазон из 8-ми запахов: новая машина, ваниль, лимон, океан, свежесть, зеленое яблоко, зеленый чай, клубника. Предлагается в шаре, дополняющем экспозицию. Шар содержит 64 ароматизатора, каждого запаха по 8 шт.

🇫🇷 Déodorisant K2 VENTO SOLO exclusif. Une large gamme de 8 odeurs : Fahren, Vanille, Citron, Océan, Frais, Pomme verte, Thé vert, Fraise. Disponible dans une orbe étendant la diffusion. L'orbe contient 64 éléments déodorisant, 8 de chaque.

🇵🇹 Ambientador K2 VENTO SOLO, sem bolhas. Há oito odores (fahren, baunilha, limão, oceano, frescura, maçã verde, chá verde e morango) disponíveis num orbe que prolonga a exposição. O orbe contém sessenta e quatro peças de ambientador, oito de cada tipo.

🇪🇸 El Exclusivo K2 Vento Solo ambientador sin blister. Amplia gama de olores: 8 Fahren, vainilla, limón, Océano, fresco, manzana verde, té verde, fresa disponibles en un orbe que expone varios tipos de ambientadores. El orbe contiene 64 piezas de ambientador, 8 de cada tipo.

🇸🇦 ملطف فينتو سولو K2 الحصري لا يسبب حساسية. متوفر بتشكيلة مكونة من 8 عطور: فاهرن، فانيليا، ليمون، اوشن، فريش، التفاح الاخضر، الشاي الاخضر، الفراولة متوفرة على شكل طرود يحتوي الطرد على 64 عبوة من الملطفات. 8 لكل عطر.

🇨🇳 独家K2 VENTO SOLO空气清新剂。8种气味: Fahren, 香草, 柠檬, 海洋, 清新, 青苹果, 绿茶, 和草莓。盒装含64个清新剂, 每种气味8个。

5906534800152 / V400/ 64 pcs of Vento Solo 8ml
24 pcs/box REFILL

5906534012135 / V401 Strawberry / 8 ml
24pcs/box REFILL

5906534012142 / V402 Green Apple / 8 ml
24 pcs/box REFILL

5906534012159 / V403 Green Tea / 8 ml
24 pcs/box REFILL

5906534012166 / V404 Fresh / 8 ml
24 pcs/box REFILL

5906534012173 / V405 Ocean / 8 ml
24 pcs/box REFILL

5906534012180 / V406 Fahren / 8 ml
24 pcs/box REFILL

5906534012197 / V407 Vanilia / 8 ml
24 pcs/box REFILL

5906534012203 / V408 Lemon / 8 ml
24 pcs/box REFILL

CARO

Air freshener



🇬🇧 Exclusive car freshener with extreme wide range of odours. Leaves a longlasting and pleasant odour. The elegant bottle with a soaking cap.

🇷🇺 Эксклюзивный автомобильный ароматизатор с широким диапазоном запахов. Оставляет длительный приятный аромат. Элегантная бутылочка с пропитывающейся крышкой.

🇵🇹 Ambientador para carros, com uma ampla variedade de odores. Deixa um odor agradável duradouro. A garrafa elegante tem uma tampa de imersão.

ملطّف للسيارة حصري مع تشكيلة واسعة جدا من العطور. يترك عطرا فواحاً ولمدة طويلة. قارورة انيقة مع قمع امتصاص.

🇩🇪 Exklusiver Autoduft. Extrem breite Geruchspalette. Kleine, geschmackvolle Flasche mit imprägniertem Kork.

🇫🇷 Désodorisant voiture exclusif avec une gamme très large de parfums. Laisse une odeur agréable pendant longtemps. Bouteille élégante avec bouchon diffuseur.

🇪🇸 Exclusivo ambientador de coche con un gran rango de olores. Deja un aroma duradero y placentero. Viene en una elegante botella con tapa de inmersión.

🇨🇳 多种不同气味独家空气清新剂。留下了长久和宜人的气味。优雅的瓶浸泡帽。

5906534805171 / V499 Mix / 4 ml
14 pcs/box

5906534010049 / V490 Strawberry / 4 ml
14 pcs/box

5906534010056 / V491 Green apple / 4 ml
14 pcs/box

5906534010063 / V492 Green tea / 4 ml
14 pcs/box

5906534010070 / V493 Arctic / 4 ml
14 pcs/box

5906534010087 / V494 Ocean / 4 ml
14 pcs/box

5906534010094 / V495 Lemon / 4 ml
14 pcs/box

5906534010100 / V496 Fahren / 4 ml
14 pcs/box

5906534010117 / V497 Vanilla / 4 ml
14 pcs/box

CARO SOLO 24 pcs

Air freshener



🇬🇧 Exclusive K2 CARO SOLO freshener without blister. A broad range of 8 odours: Fahren, Vanilla, Lemon, Ocean, Arctic, Green Apple, Green Tea, Strawberry available in an orb that extends exposition.

🇩🇪 Exklusiver Duft K2 CARO ohne Blister. Breite Palette von 8 Duftarten: Fahren, Vanilla, Lemon, Ocean, Arctic, Green Apple, Green Tea, Strawberry - auch in einer praktischen Kugel-Darstellung erreichbar.

🇷🇺 Эксклюзивный ароматизатор K2 CARO SOLO без блистерной упаковки. Широкий диапазон из 8-ми запахов: новая машина, ваниль, лимон, океан, арктика, зеленое яблоко, зеленый чай, клубника. Предлагается в шаре, дополняющем экспозицию.

🇫🇷 Déodorisant K2 CARO exclusif. Une large gamme de 8 odeurs : Fahren, Vanille, Citron, Océan, Arctique, Pomme verte, Thé vert, Fraise. Disponible dans une orbe étendant la diffusion.

🇵🇹 Ambientador K2 CARO SOLO sem bolhas. Há oito odores disponíveis, nomeadamente fahren, baunilha, limão, oceano, frescura, maçã verde, chá verde e morango, que estão disponíveis num orbe que estende a exposição.

🇪🇸 El Exclusivo K2 Caro Solo ambientador sin blíster. Amplia gama de olores: 8 Fahren, vainilla, limón, Océano, fresco, manzana verde, té verde, fresa disponibles en un orbe que expone varios tipos de ambientadores. El orbe contiene 24 piezas de ambientador.

ملطّف كارو سولو لا يسبب الحساسية بتشكيلة مكونة من 8 عطور: K2 ملطّف كارو سولو فاهرن، فانيليا، ليمون، اوشن، فريش، التفاح الاخضر، الشاي الاخضر، الفراولة

🇨🇳 独家K2 CARO SOLO空气清新剂。8种气味: Fahren, 香草, 柠檬, 海洋, 清新, 青苹果, 绿茶, 和草莓。

5906534806970 / V429M / Caro Solo 4ml
24 pcs mix

5906534806895 / V420M Strawberry
4 ml / 24 pcs/box

5906534806901 / V421M Green Apple
4 ml / 24 pcs/box

5906534806918 / V422M Green Tea
4 ml / 24 pcs/box

5906534806925 / V423M Arctic
4 ml / 24 pcs/box

5906534806932 / V424M Ocean
4 ml / 24 pcs/box

5906534806949 / V425M Lemon
4 ml / 24 pcs/box

5906534806956 / V426M Fahren
4 ml / 24 pcs/box

5906534806963 / V427M Vanilia
4 ml / 24 pcs/box

CARO SOLO 96 pcs

Air freshener



UK Exclusive K2 CARO SOLO freshener without blister. A broad range of 8 odours: Fahren, Vanilla, Lemon, Ocean, Arctic, Green Apple, Green Tea, Strawberry available in an orb that extends exposition. The orb contains 96 pieces of freshener, 12 of each type.

DE Exklusiver Duft K2 CARO ohne Blister. Breite Palette von 8 Duftarten: Fahren, Vanille, Lemon, Ocean, Arctic, Green Apple, Green Tea, Strawberry - auch in einer praktischen Kugel-Darstellung erreichbar. Die Kugel enthält 96 Stk, jeweils 12 Stk pro Duft.

RU Эксклюзивный ароматизатор K2 CARO SOLO без блистерной упаковки. Широкий диапазон из 8-ми запахов: новая машина, ваниль, лимон, океан, арктика, зеленое яблоко, зеленый чай, клубника. Предлагается в шаре, дополняющем экспозицию. Шар содержит 96 ароматизатора, каждого запаха по 12шт.

FR Déodorisant K2 CARO exclusif. Une large gamme de 8 odeurs : Fahren, Vanille, Citron, Océan, Arctique, Pomme verte, Thé vert, Fraîse. Disponible dans une orbe étendant la diffusion. L'orbe contient 96 éléments déodorisant, 12 de chaque.

PT Ambientador K2 CARO SOLO sem bolhas. Há oito odores disponíveis, nomeadamente fahren, baunilha, limão, oceano, frescura, maçã verde, chá verde e morango, que estão disponíveis num orbe que estende a exposição. O orbe contém noventa e seis peças de ambientador, doze de cada tipo.

ES El Exclusivo K2 Vento Solo ambientador sin blister. Amplia gama de olores: 8 Fahren, vainilla, limón, Océano, fresco, manzana verde, té verde, fresa disponibles en un orbe que expone varios tipos de ambientadores. El orbe contiene 96 piezas de ambientador, 12 de cada tipo.

AR ملطّف كارو سولو K2 الحصري لا يسبب الحساسية بتشكيلة مكونة من 8 عطور: فاهرن، فانيليا، ليمون، اوشن، فريش، التفاح الاخضر، الشاي الاخضر، الفراولة متوفرة على شكل طرود. كل طرد يحوي 96 قارورة. 12 قارورة لكل نوع.

CH 独家K2 CARO SOLO空气清新剂。8种气味: Fahren, 香草, 柠檬, 海洋, 清新, 青苹果, 绿茶, 和草莓。盒装含96个清新剂, 每种气味12个

5906534805263 / V429/ 96 pcs of CARO SOLO 4ml
mix of fragrances

FRESH KEY

Air freshener



UK Easy car air freshener hanger. Fragrance gradually soaks the paper, releasing a pleasant aroma.

DE Autoduft in Form eines Papier-Aufhängers. Erfrischt und verbreitet ein angenehmes Aroma in jedem Autoinnenraum.

RU Простой подвесной автомобильный ароматизатор. Запах постепенно впитывается в бумагу, оставляя приятный аромат.

FR Déodorisant pour voiture à accrocher. Le parfum imprègne graduellement le papier, diffusant une odeur agréable.

PT Suporte fixador de ambientadores para carros. A fragrância absorve gradualmente o papel, libertando um odor agradável.

ES Ambientador de coche fácil. Su Fragancia absorbe gradualmente el papel, liberando un aroma agradable.

AR ملطّف السيارة سهل الاستخدام على شكل ملقط. تتشرب الورقة العطر تدريجيا لتطلق بعد ذلك رائحة زكية.

CH 车空气清新剂悬架。清香逐渐泡纸，释放出宜人香气。

5906534012210 / V251 Black
30 pcs/box

5906534012227 / V253 Green tea
30 pcs/box

5906534012234 / V252 Mandarin
30 pcs/box

5906534012241 / V254 Vanilla
30 pcs/box

5906534805355 / V250 Mix
30 pcs/box

CARAT

Diaphragm-type air freshener



5906534004581 / V500 Classic swing
24 pcs/box

5906534004598 / V510 Floral green
24 pcs/box

5906534004604 / V520 Lavender forest
24 pcs/box

5906534004611 / V530 Wonderful citrus
24 pcs/box

5906534013316 / V540 Mix
24 pcs/box

UK Diaphragm-type air refresher. Through the diaphragm coating with micro-channels, the aroma is released gradually which maintains the fragrance longer in the car interior. The composition of original aromas fills the car with a long-lasting refreshing fragrance.

DE Membranen-Luftfrischer, beinhaltet eine Komposition von originellen Duftnoten. Die Mikrokanäle sorgen für eine regelmäßige Dosierung des Duftes, wodurch er länger im Autoinnenraum bleibt.

RU Мембранный освежитель воздуха. Благодаря мембранному покрытию в микроканалах, освежитель воздуха эмитируется постепенно и равномерно, что приводит к тому, что запах в салоне автомобиля сохраняется дольше. Композиция оригинальных ароматических мотивов надолго заполняет салон автомобиля долгоиграющим освежающим ароматом.

FR Déodorisant avec réservoir. Le parfum est diffusé petit à petit au moyen d'un diaphragme ce qui permet de maintenir la fragrance plus longtemps à l'intérieur de la voiture. La composition du parfum d'origine remplit la voiture avec une odeur rafraichissante de longue durée.

PT Ambientador do tipo diafragma. Através do revestimento do diafragma com microcanales, o odor é libertado de forma gradual, mantendo-o ativo por mais tempo no interior do carro. A composição aromática original enche o interior do carro com um aroma refrescante duradouro.

ES Ambientador en forma de diafragma. A través del recubrimiento de la membrana con microcanales, el aroma se libera gradualmente, lo que mantiene la fragancia más tiempo en el interior del coche. La composición de aromas originales llena el coche con una refrescante fragancia de larga duración.

AR ملطّف الجو نوع رق. من خلال الرق المغلف بفتحات دقيقة ينبعث العطر بالتدرج ما يضمن بقاء الرائحة لمدة طويلة داخل السيارة. مجموعة من العطور الأصلية تملأ غرفة السيارة بالرائحة الزكية المنعشة لفترة طويلة.

CH 隔膜式空气清新剂。香气通过隔膜涂层微通道逐渐发放，保持车内香味长久。

VIVA

Air freshener



5906534010001 / V121 Men
12 pcs/box

5906534010018 / V122 Lemon
12 pcs/box

5906534010025 / V123 Love
12 pcs/box

5906534010032 / V124 Vanilla
12 pcs/box

5906534805126 / V120 Mix
12 pcs/box

UK K2 VIVA is not only a classic VANILLA and refreshing LEMON but also perfectly selected energetic composition MEN and oriental floral-fruity LOVE. With the membrane structure freshener, there's no risk of spilling and gentle release of flavor.

DE K2 VIVA gibt es nicht nur in der klassischen Duftvariante VANILLE und frische ZITRONE, sondern auch in perfekt zusammengestellten energetischen Komposition von VIVA MEN sowie gemischten Blumen- und Frucht-Duftnoten von VIVA LOVE. Membranen-Luftfrischer fließt nicht heraus. Die Mikrokanäle sorgen für sanftes Dosieren des Duftes.

RU K2 VIVA это не только классический ванильный и освежающий лимон, но и прекрасно подобранные энергичный VIVA MEN и восточный цветочно-фруктовый VIVA LOVE. Мембранная структура освежителя позволяет избежать риска пролить содержимое и постепенно распространяет аромат.

FR K2 VIVA n'est pas seulement un désodorisant classique à la VANILLE et au CITRON, c'est également une composition sélectionnée pour HOMME et un mélange de fruits et de fleur exotiques LOVE. Aucun risque d'écoulement grâce à la structure en membrane et le parfum est diffusé en douceur.

PT O K2 VIVA não é somente fornecido com os clássicos odores de baunilha e limão, mas também com os exclusivamente selecionados odores homem e amor (flores orientais). Com a estrutura de membranas do ambientador, não há risco de derramamento nem de liberação ineficiente do odor.

ES K2 VIVA no solo aúna el clásico aroma a vainilla y con un refrescante toque de limón sino que también escoge una composición energética y masculina combinada con un amoroso perfume afrutado y floral. Con la membrana de la estructura del ambientador, no hay riesgo de derrames o ligeros escapes de olores.

AR فيفا K2 ليس فقط بعطرة الفانيليا و الليمون الكلاسيكية بل تضم الآن عطرة "MEN" ذات التركيبة الحيوية المختارة باتقان وايضا عطرة "LOVE" التي تحتوي على تركيبة شرقية من اريج الفواكه و الزهور.

CH K2 VIVA不仅是经典的香草和柠檬清爽，还完美地选择精力充沛组成 MEN和东方花香，果香LOVE。与膜结构空气清新剂，温柔发放香味。

STEREO

Air freshener



- 5906534013132 / V151 Vanilla
- 5906534013149 / V152 Green apple
- 5906534013156 / V153 Green tea
- 5906534013163 / V154 Ocean
- 5906534013170 / V155 Fahren

- 5906534013187 / V156 Arctic
- 5906534013194 / V157 Strawberry
- 5906534013200 / V158 Lemon
- 5906534805409 / V150 Mix
- 40 pcs/box

UK Car air-freshener in form of loudspeaker with fragranced piece of non-woven, placed in a discreet housing. Slowly releases the fragrance into the car inside. A plastic click from the back allows fixing in the car intake grille, to avoid falling. Dedicated to every car interior.

DE Autolüfterfrischer in Form eines Lautsprechers. Das mit dem Duftstoff befeuchtete und sich in einer Diskrett-Umhüllung befindende Vlies sorgt für angenehmen Duft im Autoinnenraum. Der Lüfterfrischer hat auf der Rückseite eine Sonderklemme, die eine feste Montage im Belüftungsgitter ermöglicht. Passt zu jedem Autoinnenraum.

RU Автомобильный освежитель воздуха в форме микрофона. Пропитанные ароматом волокна, помещаемые внутри корпуса, медленно ароматизируют салон автомобиля. Освежитель имеет специальный зажим, который позволяет стационарно установить в вентиляционную решетку. Подходит для интерьера любого автомобиля.

FR Déodorisant sous la forme d'enceintes avec élément parfumé placé dans un boîtier discret. Diffuse doucement le parfum à l'intérieur de la voiture. Une attache en plastique à l'arrière permet de placer le déodorisant sur la grille de ventilation pour éviter qu'il ne tombe. Convient à tous les intérieurs de voiture.

PT Ambientador para carros, em forma de altifalante, com uma peça perfumada de não tecido colocada num invólucro discreto. Liberta lentamente o perfume no interior do carro. Um suporte fixador de plástico na parte traseira permite a fixação na grelha de entrada e saída de ar do carro, para evitar a queda. É indicado para todos os interiores de carros.

ES Ambientador de coche en forma de altavoz con un trozo de no tejido con fragancia, colocada en un lugar discreto. Libera lentamente la fragancia dentro del coche. Un click de plástico en la parte posterior permite la fijación de la rejilla de entrada, para evitar que se caiga. Dedicado a todos los del interior del coche.

AR ملطّف للسيارة على شكل مكبر صوت مع قطعة معطرة مصمم بوضعية آمنة. يبدأ العطر بالانتشار بشكل بطيء في غرفة السيارة. يوجد كبسة بلاستيكية في الخلف تسمح لك بشبكها في مدخل ولاعة السيارة لتجنب السقوط. تناسب جميع أنواع السيارات.

CH 喇叭形芳香无纺片汽车空气清新剂。缓慢放出香味进入车内。

SUPREMA

Air freshener



- 5906534013231 / V101 Vanilla
- 24 pcs/box
- 5906534013279 / V103 Apple
- 24 pcs/box

- 5906534013309 / V104 Lemon
- 24 pcs/box
- 5906534805492 / V100 Mix
- 24 pcs/box

UK Modern car air-freshener with fragrance intensity regulation to fix in the car intake grille. A plastic click from the back avoids falling. Selected perfume composition is responsible for pleasant and long-lasting odour.

DE Moderner Autolüfterfrischer zur Montage im Belüftungsgitter. Verfügt über eine Regulierung der Geruchsintensität sowie über eine Sonderklemme auf der Rückseite, die eine feste Montage im Belüftungsgitter ermöglicht. Die angebotenen Duftnotenkomposition garantieren einen langanhaltenden, angenehmen Geruch.

RU Современный освежитель воздуха автомобиля для установки в вентиляционную решетку. Оборудован контролем интенсивности запаха и специальным зажимом, который позволяет стационарно установить ароматизатор в вентиляционную решетку. Предлагаемая композиция ароматов гарантирует длительный, приятный запах.

FR Déodorisant moderne pour voiture avec possibilité de régler l'intensité du parfum et peut être accroché sur les grilles de ventilations pour éviter qu'il ne tombe. La composition du parfum offre une odeur plaisante et de longue durée.

PT Ambientador moderno para carros, com um regulador da intensidade da fragrância e um suporte para a fixação na grelha de entrada e saída de ar do carro, para evitar a queda. A composição aromática é responsável pelo aroma agradável duradouro.

ES Moderno ambientador de coche con regulación de la intensidad de fragancia para fijar en la rejilla de entrada del coche. Un click de plástico de la parte posterior evita que se caiga. La Composición del perfume seleccionado proporciona un agradable olor y de larga duración.

AR ملطّف جو جديد للسيارة بتشكيلة مميزة من العطور يمكن شبكه في مدخل ولاعة السيارة. الكبسة الخلفية البلاستيكية تحافظ عليه من السقوط. اختيار تركيبة العطر هي المسؤولة عن جمال وطول مدة انتشار العطر.

CH 现代汽车空气清新剂，氛香调力度控，固定在汽车进气格栅。所选的香料组合是特别持久和宜人的气味。

CREO BROWN

Air freshener



5906534013026 / V302 Lemon / 8 ml
12 pcs/box

5906534013040 / V304 New Car / 8 ml
12 pcs/box

5906534013064 / V306 Ocean / 8 ml
12 pcs/box

5906534013088 / V308 Vanilla / 8 ml
12 pcs/box

5906534800541 / V310 MIX / 8 ml
12 pcs/box

UK Car freshener with an aroma intensity adjustment. Available in four fantastic fragrances: Lemon, Vanilla, Ocean and New Car. A refill lasts 60 days with normal use and at moderate air temperature.

DE Autoduft mit einer Duftintensitäts-Regelung, in 4 Düften erhältlich: Lemon, Vanilla, Ocean und New Car. Reicht für ca. 60 Tage bei normaler Anwendung in gemäßigten Temperaturen.

RU Автомобильный освежитель воздуха с регулированием интенсивности запаха. Доступны четыре версии аромата: Лимон, Ваниль, Океан, а также Новая машина. Флакон действует около 60 дней при нормальном использовании автомобиля и умеренной температуре воздуха.

FR Déodorisant avec possibilité de régler l'intensité du parfum. Disponible dans quatre fantastiques fragrances: Citron, Vanille, Océan, Voiture neuve. Une recharge dure 60 jours pour une utilisation normale et pour une température modérée.

PT Ambientador para carros, com um regulador da intensidade do aroma. Está disponível em quatro aromas excelentes: limão, baunilha, oceano e carro novo. Uma recarga dura por sessenta dias mediante utilização normal e a uma temperatura ambiente moderada.

ES Ambientador de coche con un ajuste de la intensidad del aroma. Disponible en cuatro fragancias fantásticas: Limón, Vainilla, Océano y coche nuevo. Una recarga dura 60 días con un uso normal y a temperatura ambiente normal.

AR ملطّف للسيارة بتركيز عطري معتدل متوفر بأربعة عطور أخاذة: الليمون، الفانيليا، أوشن و نيو كار. تدوم العبوة لمدة 60 يوما باستخدام معتدل و درجة حرارة هواء معتدلة.

CH 设置有香气强度调节的汽车清新剂。有四种香气：柠檬，香草，海洋与新车。持续60天，正常使用和空气的温度。

CREO BLACK

Air freshener



5906534006189 / V332 Lemon / 8 ml
12 pcs/box

5906534006196 / V334 New Car / 8 ml
12 pcs/box

5906534006202 / V336 Ocean / 8 ml
12 pcs/box

5906534006219 / V338 Vanilla / 8 ml
12 pcs/box

5906534808103 / V340 MIX / 8 ml
12 pcs/box

UK Car freshener with an aroma intensity adjustment. Available in four fantastic fragrances: Lemon, Vanilla, Ocean and New Car. A refill lasts 60 days with normal use and at moderate air temperature.

DE Autoduft mit einer Duftintensitäts-Regelung, in 4 Düften erhältlich: Lemon, Vanilla, Ocean und New Car. Reicht für ca. 60 Tage bei normaler Anwendung in gemäßigten Temperaturen.

RU Автомобильный освежитель воздуха с регулированием интенсивности запаха. Доступны четыре версии аромата: Лимон, Ваниль, Океан, а также Новая машина. Флакон действует около 60 дней при нормальном использовании автомобиля и умеренной температуре воздуха.

FR Déodorisant avec possibilité de régler l'intensité du parfum. Disponible dans quatre fantastiques fragrances: Citron, Vanille, Océan, Voiture neuve. Une recharge dure 60 jours pour une utilisation normale et pour une température modérée.

PT Ambientador para carros, com um regulador da intensidade do aroma. Está disponível em quatro aromas excelentes: limão, baunilha, oceano e carro novo. Uma recarga dura por sessenta dias mediante uso normal e a uma temperatura ambiente moderada.

ES Recambio para el ambientador de coche con un ajuste de la intensidad de aroma. Disponible en cuatro fragancias fantásticas: Limón, Vainilla, Océano y de coche nuevo. Una recarga dura 60 días con un uso normal y a temperatura ambiente moderada.

AR ملطّف جو للسيارة بتركيز عطري معتدل. متوفر بتشكيلة من أربع عطور: الليمون و الفانيليا و أوشن و نيو كار. تدوم العبوة لمدة 60 يوما باستخدام عادي و درجة حرارة هواء معتدلة.

CH 设置有香气强度调节的汽车清新剂。有四种香气：柠檬，香草，海洋与新车。持续60天，正常使用和空气的温度。

COSMO

Car Freshener with atomizer



5906534012012 / V201 Ocean / 50 ml
24 pcs/box

5906534012036 / V203 New Car / 50 ml
24 pcs/box

5906534012050 / V205 Lemon / 50 ml
24 pcs/box

5906534012074 / V207 Vanilla / 50 ml
24 pcs/box

5906534800695 / V210 MIX / 50 ml
24 pcs/box

UK Car air refresher with an atomizer. For all who appreciate an elegant style. The subtle K2 COSMO aroma composition neutralises and absorbs any unpleasant smells. Car interior is filled with a long-lasting aromatic smell. K2 COSMO may be atomized into air or onto upholstered surfaces.

DE Autoluftfrischer mit Zerstäuber. Für alle, die eleganten Stil besonders gut finden. Dezent Duftkomposition von K2 COSMO sorgt fürs Absorbieren und Neutralisieren sämtlicher unerwünschter Gerüche und bringt andauernden, frischen Duft ins Auto. Das Produkt kann sowohl direkt in die Luft, als auch auf die Polsteroberflächen aufgesprüht werden.

RU Автомобильный освежитель воздуха с распылителем. Для всех, кто ценит элегантный стиль. Деликатная композиция освежителя воздуха K2 COSMO нейтрализует и поглощает все нежелательные запахи. Салон автомобиля надолго заполняется приятным ароматом. K2 COSMO можно распылять в воздухе либо на обивку автомобильного салона.

FR Déodorisant pour voiture avec vaporisateur. Pour tous ceux aimant un style élégant. La composition subtile du parfum de K2 COSMO neutralise et absorbe les mauvaises odeurs. L'intérieur de la voiture est rempli d'une odeur agréable pour une longue durée. K2 COSMO peut être vaporisé dans l'air ou sur les surfaces rembourrées.

PT Ambientador para carros, com um pulverizador. É ideal para todos os que apreciam a elegância. A composição aromática subtil do K2 COSMO neutraliza e absorve todos e quaisquer aromas desagradáveis. O interior do carro é preenchido com um aroma agradável duradouro. O K2 COSMO pode ser pulverizado para o ar ou sobre estofos.

ES Ambientador de coche con un pulverizador. Para todos los que aprecian un estilo elegante. La composición del sutil aroma COSMO neutraliza y absorbe olores desagradables. El interior del coche está lleno de un olor aromático de larga duración. COSMO puede ser pulverizado en el aire o sobre superficies tapizadas.

AR ملطّف جو للسيارة مع بخاخ. لكل من لديه الذوق الرفيع. التركيبة العطرية الزاكية من كوزمو K2 تختص من الزوايح غير المرغوب بها و تمتصها. تصبح غرفة السيارة مليئة باريح العطر و لمدة طويلة. يمكن رش كوزمو في الهواء او على فرش السيارة.

CH 汽车空气清新剂加喷雾器。对于所有谁欣赏优雅的风格。微妙的K2 COSMO香气中和，吸收任何不如意的气味。车的内饰充满了持久的芳香气味。K2 COSMO可雾化空气或软垫的表面。

MISSTY

Air freshener



UK Car air refresher with an atomizer. The subtle aroma composition neutralises and absorbs any unpleasant smells.

RU Автомобильный освежитель воздуха с распылителем. Деликатная композиция ароматизатора нейтрализует и поглощает все неприятные запахи.

PT Ambientador para carros, com um pulverizador. A composição aromática subtil neutraliza e absorve todos e quaisquer aromas desagradáveis.

AR ملطّف جو للسيارة ببخاخ. يمكن لتركيبته العطرية الزاكية إبعاد وامتصاص الزوايح السيئة.

DE Autoluftfrischer mit Zerstäuber. Dezent Duftkomposition sorgt fürs Absorbieren und Neutralisieren sämtlicher unerwünschter Gerüche.

FR Déodorisant pour voiture avec vaporisateur. La composition subtile du parfum neutralise et absorbe les mauvaises odeurs.

ES Ambientador de coche con vaporizador. Su imperceptible composición de aromas neutraliza y absorbe cualquier olor desagradable.

CH 汽车空气清新剂加喷雾器。淡淡的香气成分中和，吸收任何不如意的气味。

5906534010506 / V225 LEMON / 30 ml

5906534010513 / V226 FAHREN / 30 ml

5906534010520 / V227 WANILIA / 30 ml

5906534010537 / V229 STRAWBERRY / 30 ml

DEOCAR FAHREN

Air freshener



5906534009999 / V757 / 100 ml
8 pcs/box

DEOCAR

Air freshener



K2 DEOCAR 空气清新剂是独家浓缩香气。包含非敏感物质建议适合过敏症患者。可喷超过1.000倍 - 在车上，在家里，在办公室，酒店或厕所。适合使用的专业洗衣店清洗汽车座垫后使用。

- 5906534009401 / M115VM Vanilla / 700 ml / 6 pcs/box
- 5906534009418 / M115SM Strawberry / 700 ml / 6 pcs/box
- 5906534049018 / M115LM Lemon / 700 ml / 6 pcs/box
- 5906534049001 / M115NM New Car / 700 ml / 6 pcs/box
- 5906534013484 / M115KM / Coffee / 700ml / 6 pcs/box

UK Extreme concentrated car air freshener in atomizer. Neutralizes unpleasant odours, very efficient - 100ml bottle lasts for app. 125 sprinkles. It can be used both in the rooms and inside the car.

DE Extrem konzentrierter Lufterfrischer mit praktischem Zerstäuber. Neutralisiert unangenehme Gerüche. Sehr ergiebig, eine 100ml-Flasche reicht für ca. 125 Anwendungen. Das Produkt ist sowohl in Räumen als auch im Auto verwendbar.

RU Очень концентрированный освежитель воздуха с удобным распылителем. Специально подобранная композиция нейтрализует неприятные запахи. Очень эффективен: 100мл хватает на более 125 распылений. Может быть использован в автомобиле и дома.

FR Déodorisant concentré à vaporiser. Neutralise les mauvaises odeurs, très efficace - une bouteille de 100ml peut être utilisée pour environ 125 vaporisations. Peut être utilisé dans des pièces ou pour les véhicules.

PT Ambientador extremamente concentrado para carros, com um pulverizador. Neutraliza odores desagradáveis de forma eficiente. Uma garrafa de 100 mililitros equivale a 125 pulverizações. Pode ser utilizado em salas e quartos, e em interiores de carros.

ES Ambientador Extremadamente concentrado con pulverizador. Neutraliza olores desagradables, muy eficiente - La Botella de 100 ml tiene una duración de 125 aplicaciones. Puede ser utilizado tanto en las habitaciones como en el interior del coche.

AR ملطّف جو للسيارة مركّز ببخاخ. يبعد الروائح الكريهة، فعال جداً. العبوة 100 مل تدوم بحسب الاستخدام (125 بخة). يمكن استخدامها في المنزل أو في السيارة.

CH 极度浓缩的汽车空气清新剂加喷雾器。中和难闻气味，非常有效 - 100毫升瓶装持续应用程序约125洒。这既可以在房间和车内使用。

UK K2 DEOCAR is a professional air freshener with an exclusive very intense aroma, thanks to high concentrations of the composition, as in perfumes. Hypoallergenic - contains nosensitizing substances recommended for allergy sufferers. Can be sprayed more than 1.000 times, which ensures a very low cost per application. Special construction allows for the use of in upside down position. Can be used in the car, at home, in the office, hotels or toilets. Ideal for use by professional laundries after washing car upholstery.

DE DEOCAR ist ein professioneller Lufterfrischer mit extrem konzentrierten, exklusiven Duftnoten. Sehr ergiebig, kann über 1000-mal aufgesprüht werden. Das Produkt ist im Auto, zu Hause, im Büro, Hotel oder in den Toiletten anzuwenden. Bestens geeignet im Einsatz für professionelle Polster-Waschen.

RU K2 DEOCAR профессиональный освежитель воздуха с эксклюзивным очень интенсивным ароматом. Не содержит сенсбилизирующих веществ, вызывающих аллергию. Может быть распылен более 1000 раз - в автомобиле, дома, в офисе, в отелях, в туалетах. Идеально подходит для использования на профессиональных мойках после чистки обивки салона автомобиля.

FR K2 DEOCAR est une déodorisant professionnel avec un parfum exclusif et intense. Ne contient aucun allergène, idéal pour les personnes souffrant d'allergies. Peut être vaporisé plus de 1000 fois - dans la voiture, dans la maison, dans le bureau, dans les hôtels ou dans les toilettes. Idéal pour les stations de lavage professionnelles après le nettoyage de la sellerie.

PT O K2 DEOCAR é um ambientador profissional com um aroma exclusivo muito intenso. Não contém substâncias sensibilizantes, portanto é recomendado para portadores de alergias. Pode ser pulverizado por cerca de mil vezes num carro, casa, escritório, hotel, ou casa de banho. É ideal para utilização em lavandarias e depois de lavar estofos de carros.

ES DEOCAR es un ambientador de aire profesional con un exclusivo aroma muy intenso, gracias a altas concentraciones de composición, como en los perfumes. Hipóalergénico - contiene sustancias no sensibilizantes recomendadas para las personas alérgicas. Puede ser rociado más de 1.000 veces, lo que asegura un costo muy bajo por aplicación. Su Construcción especial permite su uso boca abajo. Se puede utilizar en el coche, en casa, en la oficina, hotel o baño. Ideal para su uso en lavanderías profesionales después del lavado de la tapicería del coche.

AR ديوكار K2 ملطّف جو راقي يعطر أثيق مركّز جداً وحصري. لا يحتوي على مواد مثيرة للحساسية يوصى به لمن يعانون من الحساس. يمكن ان تبخ 1000 بخة في أي مكان - في السيارة أو في البيت أو في المكتب أو في الفنادق أو في الحمام. مثالية للاستخدام في مغاسل أثاث السيارة الاحترافية.

MAXIMA

Gel air freshener



5906534004932 / V601 New Car / 50 ml
12 pcs/box

5906534004949 / V603 Ocean / 50 ml
12 pcs/box

5906534004956 / V605 Lemon / 50 ml
12 pcs/box

5906534004963 / V607 Vanilla / 50 ml
12 pcs/box

5906534006288 / V609 MIX / 50 ml
12 pcs/box

UK An air refresher of gel consistency, closed in a jar and shielded with a lid. For a long period, fills any interior with a delicate aroma of specially composed aroma fragrances. Proven excellent for cars, home and at work. The burr fixing ensures easy assembling.

DE Luftfrischer mit einer Gelkonsistenz, im kleinen Glas verschlossen und mit Deckel geschützt. Eine Mischung von speziell zusammengesetzten Duftnoten, die für einen lang anhaltenden Duft sowohl im Auto, als auch zu Hause oder im Büro sorgen. Für einfache Montage und Austausch ist K2 MAXIMA mit einem Klettverschluss zu befestigen.

RU Гелевый освежитель воздуха, закрытый в баночке с крышкой. Длительно наполняет любое помещение деликатным запахом специально подобранных ароматических мотивов. Замечательно зарекомендовал себя в автомобиле, в доме, а также в офисе. Крепление на липучках обеспечивает легкий монтаж и замену освежителя воздуха.

FR Un déodorant sous forme de gel, dans un pot fermé par un couvercle. Remplit l'intérieur d'un parfum délicat, spécialement composé de senteurs parfumées, pendant une longue période. Parfait pour les voitures, la maison et le bureau.

PT Ambientador de gel, fechado num jarro e protegido com uma tampa. Por um longo período, enche qualquer interior com um aroma delicado de fragrâncias aromáticas especialmente compostas. Está comprovado como indicado para carros, casas, e locais de trabalho. É de montagem fácil.

ES Gel consistente para refrescar el aire. Cerrado en un frasco y protegido con una tapa. Durante un largo periodo de tiempo, llena cualquier interior con el delicado aroma de las fragancias especiales. Excelente para coches, hogar y el trabajo. Fácil fijación y montaje.

AR ملطّف جو جل على شكل مرطبان بغطاء يطلق الرائحة عند فتحه. يملأ أي مكان برائحة عطر تركيبته العطرية المختارة بعناية. أثبت تميزه في السيارات و البيت ومكان العمل.

CH 空气清新凝胶。香水的香气细腻，香气长时期弥漫在任何室内。适用于汽车，家庭和工作室。

FRUTTI

Air freshener



UK Paper car air freshener hanger. Refreshes and brings pleasant aroma to the car interior.

DE Autoduft in Form eines Papier- Aufhängers. Erfrischt und löst ein angenehmes Aroma in jedem Autoinnenraum aus.

RU Бумажный подвесной автомобильный освежитель воздуха. Освежает и оставляет приятный аромат в салоне автомобиля.

FR Déodorisant pour voiture en papier à accrocher. Rafraichit et diffuse un parfum agréable à l'intérieur de la voiture.

PT Suporte fixador de papel para ambientadores de carros. Refresca e liberta um aroma agradável no interior do carro.

ES Ambientador de percha para coche. Refresca y deja un aroma agradable en el interior del coche. Disponible en diferentes fragancias.

AR ملطّف للسيارة ملقط ورق. يُنْعش ويعطي رائحة زكية لغرفة السيارة.

CH 纸汽车空气清新剂。带来清新及香气宜人到车内。

Duopack version - 2 pcs/blister

| V160D MIX / 20 pcs/box

| 5906534010599 / V161D APPLE / 8,5g / 20 pcs/box

| 5906534010605 / V162D MANDARIN / 8,5 g / 20 pcs/box

| 5906534010612 / V163D COCONUT / 8,5 g / 20 pcs/box

| 5906534010636 / V164D CHERRY / 9 g / 20 pcs/box

| 5906534010629 / V165D PEACH / 8 g / 20 pcs/box

| 5906534800749 / V160 MIX / 40 pcs/box

| 5906534010254 / V161 APPLE / 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010261 / V162 MANDARIN / 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010278 / V163 COCONUT / 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010292 / V164 CHERRY / 9 g / 40 pcs/box

| 5906534010285 / V165 PEACH / 8 g / 40 pcs/box

FRESH WIND

Air freshener



- | 590634805270 / V180 MIX / 40 pcs/box
- | 5906534010209 / V181 MEN / 7 g / 40 pcs/box
- | 5906534010216 / V182 MANDARIN / 7 g / 40 pcs/box
- | 5906534010223 / V183 GREEN TEA / 7 g / 40 pcs/box
- | 5906534010230 / V184 VANILLA / 7 g / 40 pcs/box
- | 5906534010247 / V185 STRAWBERRY / 7 g / 40 pcs/box

🇬🇧 Paper car air freshener hanger. Refreshes and brings pleasant aroma to the car interior.

🇩🇪 Autoduft in Form eines Papier- Aufhängers. Erfrischt und löst ein angenehmes Aroma in jedem Autoinnenraum aus.

🇷🇺 Бумажный подвесной автомобильный освежитель воздуха. Освежает и оставляет приятный аромат в салоне автомобиля.

🇫🇷 Déodorisant pour voiture en papier à accrocher. Rafraichit et diffuse un parfum agréable à l'intérieur de la voiture.

🇵🇹 Suporte fixador de papel para ambientadores de carros. Refresca e liberta um aroma agradável no interior do carro.

🇪🇸 Ambientador de percha para coche. Refresca y deja un aroma agradable en el interior del coche. Disponible en diferentes fragancias.

ملطّف جو للسيارة بشكل ملقط ورق ينعش ويعطي رائحة زكية لغرفة السيارة.

🇨🇳 纸汽车空气清新剂。带来清新及香气宜人到车内。

Duopack version - 2 pcs/blister

- | V180D MIX / 20 pcs/box
- | 5906534010544 / V181D MEN / 7 g / 20 pcs/box
- | 5906534010551 / V182D MANDARIN / 7 g / 20 pcs/box
- | 5906534010568 / V183D GREEN TEA / 7 g / 20 pcs/box
- | 5906534010575 / V184D VANILLA / 7 g / 20 pcs/box
- | 5906534010582 / V185D STRAWBERRY / 7 g / 20 pcs/box

FLORA FRESH

Air freshener



🇬🇧 Paper car air freshener hanger. Refreshes and brings pleasant aroma to the car interior.

🇩🇪 Autoduft in Form eines Papier- Aufhängers. Erfrischt und löst ein angenehmes Aroma in jedem Autoinnenraum aus.

🇷🇺 Бумажный подвесной автомобильный освежитель воздуха. Освежает и оставляет приятный аромат в салоне автомобиля.

🇫🇷 Déodorisant pour voiture en papier à accrocher. Rafraichit et diffuse un parfum agréable à l'intérieur de la voiture.

🇵🇹 Suporte fixador de papel para ambientadores de carros. Refresca e liberta um aroma agradável no interior do carro.

🇪🇸 Ambientador de percha para coche. Refresca y deja un aroma agradable en el interior del coche. Disponible en diferentes fragancias.

ملطّف جو للسيارة بشكل ملقط ورق. يُنعش ويعطي رائحة زكية لغرفة السيارة.

🇨🇳 纸汽车空气清新剂。带来清新及香气宜人到车内。

Duopack version - 2 pcs/blister

- | V190D MIX / 20 pcs/box
- | 5906534010643 / V191D MEN / 9 g / 20 pcs/box
- | 5906534010650 / V192D MANDARIN / 9 g / 20 pcs/box
- | 5906534010667 / V193D GREEN TEA / 9 g / 20 pcs/box
- | 5906534010674 / V194D VANILLA / 9 g / 20 pcs/box
- | 5906534010681 / V195D STRAWBERRY / 9 g / 20 pcs/box

- | V190 MIX / 40 pcs/box
- | 5906534010308 / V191 MEN / 9 g / 40 pcs/box
- | 5906534010315 / V192 MANDARIN / 9 g / 40 pcs/box
- | 5906534010322 / V193 GREEN TEA / 9 g / 40 pcs/box
- | 5906534010339 / V194 VANILLA / 9 g / 40 pcs/box
- | 5906534010346 / V195 STRAWBERRY / 9 g / 40 pcs/box



🇬🇧 Wooden car air freshener hanger. Refreshes and brings pleasant aroma to the car interior.

🇷🇺 Деревянный подвесной автомобильный освежитель воздуха. Освежает и оставляет приятный аромат в салоне автомобиля.

🇵🇹 Suporte fixador de madeira para ambientadores de carros. Refresca e liberta um aroma agradável no interior do carro.

🇸🇦 ملطّف جو للسيارة ملقط خشب. يُنْعِش ويعطي رائحة زكية لغرفة السيارة

🇩🇪 Autoduft in Form eines Holz- Aufhängers. Erfrischt und löst ein angenehmes Aroma in jedem Autoinnenraum aus.

🇫🇷 Déodorisant pour voiture en papier à accrocher. Rafrachit et diffuse un parfum agréable à l'intérieur de la voiture.

🇪🇸 Ambientador boscoso y duradero. Refresca el coche y produce un placentero aroma en su interior.

🇨🇳 木汽车空气清新剂。带来清新及香气宜人到车内。

| 5906534010353 / V555 WOODY STRAWBERRY Surfboard 11g / 40 pcs/box

| 5906534010360 / V562 WOODY MANDARIN Palm 6 g / 40 pcs/box

| 5906534010377 / V574 WOODY VANILLA Paw 9 g / 40 pcs/box

| 5906534010384 / V584 WOODY VANILLA Victory 8 g / 40 pcs/box

| 5906534010391 / V593 WOODY GREEN TEA Dolphin 7g / 40 pcs/box

| 5906534010407 / V611 WOODY MEN Leaf 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010414 / V612 WOODY MANDARIN Leaf 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010421 / V613 WOODY GREEN TEA Leaf 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010438 / V614 WOODY VANILLA Leaf 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010445 / V615 WOODY STRAWBERRY Leaf 8,5 g / 40 pcs/box

| 5906534010452 / V621 WOODY MEN Flowers 7 g / 40 pcs/box

| 5906534010469 / V622 WOODY MANDARIN Flowers 7 g / 40 pcs/box

| 5906534010476 / V623 WOODY GREEN TEA Flowers 7 g / 40 pcs/box

| 5906534010483 / V624 WOODY VANILLA Flowers 7 g / 40 pcs/box

| 5906534010490 / V625 WOODY STRAWBERRY Flowers 7 g / 40 pcs/box

BLACK SILICONE +350°C

High-temp. silicone



 High-temperature black silicone for wide use in motorization (safe for lambda probes and oxygen sensors), in workshops or at home. Substitutes well-known gaskets. Meets the requirements of OEM manufacturers.

 Высокотемпературный черный силикон для использования в автомобилях (безопасен для зондов лямбда и индикаторов кислорода), дома, в мастерских. Заменяет традиционные уплотняющие прокладки. Удовлетворяет требованиям производителей автомобилей.

 Silicone preto de alta temperatura para ampla utilização em motorização (seguro para sondas Lambda e sensores de oxigênio), oficinas ou em casa. Substitui as populares juntas. Satisfaz os requisitos de fabricantes de equipamentos de origem.

 السيليكون الأسود ذو الحرارة العالية للاستخدام العام لتجهيز وتركيب المحركات في الورش أو في البيت (آمن تماماً على مسابر اللامدا وعلى حساسات الأكسجين). يمكن أن يحل محل أفضل أنواع الأطواق ومانعات التسرب المطاطية. يوافق احتياجات منتجي التجهيزات الأساسية (OEM).

5906534003362 / B205 / 21 g
100 pcs/box

5906534000477 / B2150 / 21 g blister
24 pcs/box

5906534000798 / B210 / 85 g
12 pcs/box

5906534941411 / B200 / 300 g
15 pcs/box

 Hochqualitatives, schwarzes Silikon, hochtemperaturbeständig (bis +350°C). Als Alternative zu traditionellen Gummidichtungen anzuwenden. Sicher für Lambdasonden. Erfüllt die OEM-Anforderungen.

 Silicone noir à haute température pour une utilisation diverse dans la motorisation (sans danger pour les sondes lambda et les capteurs d'oxygène), les ateliers et à la maison. Remplace des joints bien connus. Respecte les normes des fabricants OEM.

 Silicona negra de alta temperatura para amplio uso dentro de la mecánica (seguro para sondas lambda y sensores de oxígeno), para uso en el taller o en casa. Sustituye a las juntas.

 高温黑色硅胶广泛使用于机动 (安全使用于氧传感器), 在车间或在家。替代品知名的垫圈。满足OEM厂商的要求。

RED SILICONE +350°C

High-temp. silicone



 High-temperature red silicone for wide use in motorization (safe for lambda and oxygen sensors), for sealing in motorization. Substitutes well-known gaskets. Meets the requirements of OEM manufacturers.

 Высокотемпературный красный силикон для использования в автомобилях (безопасен для лямбда-зондов и индикаторов кислорода), дома, в мастерских. Заменяет традиционные уплотняющие прокладки. Удовлетворяет требованиям производителей автомобилей.

 Silicone vermelho de alta temperatura para ampla utilização em motorização (seguro para sensores Lambda e de oxigênio), para vedação em motorização. Substitui as populares juntas. Satisfaz os requisitos de fabricantes de equipamentos de origem.

 السيليكون الأحمر ذو الحرارة العالية للاستخدام العام في تجهيز وتركيب وتلحيم المحركات (آمن على اللامدا وحساسات الأكسجين). يمكن أن يحل محل أفضل الأطواق ومانعات التسرب المطاطية. يوافق احتياجات منتجي التجهيزات الأساسية (OEM).

5906534003386 / B235 / 21 g
100 pcs/box

5906534001108 / B2450 / 21 g blister
24 pcs/box

5906534001092 / B2400 / 85 g
12 pcs/box

5906534000668 / B230 / 300 g
15 pcs/box

 Hochqualitatives, rotes Silikon, hochtemperaturbeständig (bis +350°C). Als Alternative zu traditionellen Gummidichtungen anzuwenden. Sicher für Lambdasonden. Erfüllt die OEM-Anforderungen.

 Silicone rouge à haute température pour une utilisation diverse dans la motorisation (sans danger pour les sondes lambda et les capteurs d'oxygène), les ateliers et à la maison. Remplace des joints bien connus. Respecte les normes des fabricants OEM.

 Silicona de color rojo de alta temperatura para amplio uso dentro de la mecánica (seguro para sondas lambda y oxígeno), para el sellado mecánico. Sustituye juntas.

 高温红色硅胶广泛使用于机动 (安全使用于氧传感器), 在车间或在家。替代品知名的垫圈。满足OEM厂商的要求。

GREY SILICONE +350°C

High-temp. silicone



UK High-temperature blue silicone for wide use in motorization (safe for lambda and oxygen sensors), in workshop or at home. Substitutes well-known gaskets. Meets the requirements of OEM manufacturers.

RU Высокотемпературный серый силикон для использования в автомобилях (безопасен для лямбда-зондов и индикаторов кислорода), дома, в мастерских. Заменяет традиционные уплотняющие прокладки. Удовлетворяет требованиям производителей автомобилей.

PT Silicone cinzento de alta temperatura para ampla utilização em motorização (seguro para sensores Lambda e de oxigênio), oficinas ou em casa. Substitui as populares juntas. Satisfaz os requisitos de fabricantes de equipamentos de origem.

AR سيليكون أزرق عالي الحرارة للاستخدام العام لتجهيز المحركات وصيانتها في الورش أو في البيت (آمن على اللامدا وحساسات الأوكسجين). يمكن أن يحل محل أفضل الاطواق و مانعات التسرب المطاطية. يوافق احتياجات منتجي التجهيزات الاساسية (OEM).

DE Hochqualitatives, graues Silikon, hochtemperaturbeständig (bis +350°C). Als Alternative zu traditionellen Gummidichtungen anzuwenden. Sicher für Lambdasonden. Erfüllt die OEM-Anforderungen.

FR Silicone gris à haute température pour une utilisation diverse dans la motorisation (sans danger pour les sondes lambda et les capteurs d'oxygène), les ateliers et à la maison. Remplace des joints bien connus. Respecte les normes des fabricants OEM.

ES Silicona gris de alta temperatura para amplio uso dentro de la mecánica (seguro para sondas lambda y oxígeno), para el taller mecánico o para casa. Sustituye las juntas.

CH 高温蓝色硅胶广泛使用于机动 (安全使用于氧传感器), 在车间或在家。替代品知名的垫圈。满足OEM厂商的要求。

5906534001443 / B250 / 85 g
12 pcs/box

BLUE SILICONE +315°C

High-temp. silicone



UK High-temperature blue silicone for wide use in motorization (safe for lambda and oxygen sensors), in workshop or at home. Substitutes well-known gaskets. Meets the requirements of OEM manufacturers.

RU Высокотемпературный синий силикон для использования в автомобилях (безопасен для лямбда-зондов и индикаторов кислорода), дома, в мастерских. Заменяет традиционные уплотняющие прокладки. Удовлетворяет требованиям производителей автомобилей.

PT Silicone azul de alta temperatura para ampla utilização em motorização (seguro para sensores Lambda e de oxigênio), oficinas ou em casa. Substitui as populares juntas. Satisfaz os requisitos de fabricantes de equipamentos de origem.

AR سيليكون أزرق عالي الحرارة للاستخدام العام في تجهيز وصيانة المحركات في الورش أو في البيت (آمن على اللامدا وحساسات الأوكسجين). يمكن أن يحل محل أفضل الاطواق و مانعات التسرب المطاطية. يوافق احتياجات منتجي التجهيزات الاساسية (OEM).

DE Hochqualitatives, blaues Silikon, hochtemperaturbeständig (bis +315°C). Als Alternative zu traditionellen Gummidichtungen anzuwenden. Sicher für Lambdasonden. Erfüllt die OEM-Anforderungen.

FR Silicone bleu à haute température pour une utilisation diverse dans la motorisation (sans danger pour les sondes lambda et les capteurs d'oxygène), les ateliers et à la maison. Remplace des joints bien connus. Respecte les normes des fabricants OEM.

ES Silicona azul de alta temperatura para amplio uso dentro de la mecánica (seguro para sondas lambda y oxígeno), para utilizar en el taller o en casa. Sustituto de juntas.

CH 高温蓝色硅胶广泛使用于机动 (安全使用于氧传感器), 在车间或在家。替代品知名的垫圈。满足OEM厂商的要求。

5906534001085 / B220 / 85 g
12 pcs/box

CLEAR SILICONE +204°C

High-temp. silicone



UK High quality clear silicone, which is suitable for automotive, industrial and home use. Specifically designed for sealing glass windows, sunroofs, door frames, plastics, fabrics, concrete, electrical connections, engine and driving components, radiators, pumps, hoses etc. Resists oils, lubricants, anti-freeze and transmission fluids, water, frost, vibs and UV rays. Service temperature range from -51°C up to 204°C. Working time 10 minutes, full cure 12 – 24 hours.

RU Прозрачный силиконовый герметик высокого качества для использования в автомобилях, промышленности и домашнем хозяйстве. Предназначен для герметизации стеклянных окон, люков, дверных рам, пластмасс, тканей, бетона, электрических соединений, компонентов двигателя и управления автомобилем, радиаторов, насосов, шлангов и т.д.

PT Silicone transparente de alta qualidade para os setores automobilístico, industrial e doméstico. Especificamente concebido para vedar janelas de vidro, tetos solares, caixilhos de portas, plásticos, tecidos, concreto, ligações elétricas, componentes de acionamento e motores, radiadores, bombas, mangueiras...

AR سيليكون شفاف عالي الجودة. مناسب للاستخدام في السيارات والمصانع والبيت. صنع خصيصاً لتلحيم زجاج النوافذ وفتحات السقف وإطارات الأبواب والبلاستيكيات وشرطة الزينة والطينيات والوصلات الكهربائية وأجزاء المحرك والمشاععات والمضخات والخراطيم... الخ

DE Hochqualitatives, transparentes Silikon, hochtemperaturbeständig (bis +204°C). Als Alternative zu traditionellen Gummidichtungen anzuwenden. Sicher für Lambdasonden. Erfüllt die OEM-Anforderungen.

FR Silicone clair de grande qualité qui convient pour une utilisation automobile, industrielle et ménagère. Conçu spécialement pour le scellage des vitres en verre, des toits ouvrants, des montures de porte, du plastique, du tissu, du béton, des connexions électriques, des radiateurs, des pompes, des tuyaux, etc.

ES Silicona de alta temperatura para amplio uso dentro de la mecánica (seguro para sondas lambda y sensores de oxígeno), para uso en el taller o en casa. Sustituye a las juntas.

CH 高品质透明硅胶，其适用于汽车，工业和家庭使用。专门设计用于密封玻璃窗户，天窗，门框，塑料，织物，水泥，电连接，发动机和驱动部件，散热器，泵，软管等。

5906534009425 / B255 / 85 g
12 pcs/box

TIRE DOKTOR

Tire inflator



UK A product for emergency wheel pumping and sealing punctured tires. Very useful in emergency situations. Avoids time consuming change of damaged tire for a spare one. Seals quickly and efficiently. Allows for air-pumping to a pressure equal to 1.76 atmosphere.

RU Средство для аварийного накачивания колес и герметизации пробитых автопокрышек. Выручает в непредвиденных ситуациях. Позволяет избежать необходимости обременительной замены поврежденного колеса на запасное. Герметизирует быстро и эффективно. Позволяет накачивать шины до давления около 1,76 атмосферы.

PT Um produto muito útil para situações de emergência em que é preciso bombear e vedar pneumáticos perfurados. Evita o processo demorado de mudança de pneumáticos danificados. Veda de forma rápida e eficiente. Permite bombear ar a uma pressão atmosférica de 1,76.

AR منتج للتعامل مع انفجار العجلات الطارئ ولسد ثقب الإطارات. مفيد جداً في المواقف الطارئة. يوفر عليك وقت تبديل العجلات. يسد الثقب بسرعة وبفعالية. قادر على تحمل الضغط حتى 1.76 اتموسفير.

DE Ein Produkt fürs Notfall-Pumpen und Reifenschäden-Dichten. Behilflich in Notfallsituationen - vermeidet zeitraubende Reifenwechsel. Dichtet schnell und effizient. Ermöglicht das Pumpen bis zu einem Luftdruck von 1,76 Atmosphäre.

FR Un produit pour regonfler les pneus et reboucher les trous dans les pneus. Très utile dans les situations d'urgence. Évite la perte de temps due au changement d'un pneu. Rebouche rapidement et efficacement. Permet de regonfler les pneus jusqu'à une pression de 1,76 atm.

ES Un producto de bombeo para las ruedas y para reparar neumáticos pinchados. Muy útil en situaciones de emergencia. Evita los cambios lentos de neumáticos dañados por uno de repuesto. Sella de forma rápida y eficiente. Permite que el bombeo de aire a una presión igual a 1,76 atmósferas.

CH 紧急轮泵和密封扎破轮胎。在紧急情况下非常有用。省时更换损坏轮胎。有效地快速密封扎破轮胎。用后可泵空气至等于1.76气压。

5906534009319 / B311 / 535 ml
12 pcs/box

5906534038982 / B310 / 335 ml
12 pcs/box

BONDIX Super fast glue



5906534001269 / B1001 / 3 g
12 pcs/small palette

UK Super fast glue for plastic, wood, rubber, leather and ceramics. Gluing surfaces should be dry and clean.

DE Schnelltrocknender Kleber für Kunststoffe, Holz, Gummi, Leder und Keramik. Vor dem Kleben sollen alle Flächen entfettet und getrocknet werden.

RU Моментально высыхающий клей для пластмассы, дерева, резины, кожи и керамики. Склеиваемые поверхности должны быть обезжиренные, сухие и чистые.

FR Glue à séchage ultra rapide pour le plastique, le bois, le caoutchouc, le cuir et la céramique. Les surfaces à coller doivent être sèches et propres.

PT Cola super-rápida para plástico, madeira, borracha, couro e cerâmica. Antes de aplicar a cola, seque e limpe a superfície.

ES Pegamento súper rápido para plástico, madera, caucho, cuero y cerámica. La superficie a pegar debe estar limpia y seca.

AR غراء سريع وفعال للبلاستيكيات والخشب والمطاط والجلد والسيراميك. للإصاق الأسطح؛ يجب أن تكون جافة ونظيفة.

CH 超快速胶水适用于塑料，木材，橡胶，皮革，陶瓷等。胶粘表面应干及清洁。

BONDIX PLUS Super fast glue



UK A single-component glue which acts instantly. It is capable of bonding all the smooth surfaces, strictly match one to the other, within a few seconds. Needs no mixing, heating or compressing. Does not include any solvents and features low toxicity, moderate smell and nonflammability.

RU Однокомпонентный молниеносно действующий клей. Может соединять почти все гладкие и хорошо подогнанные поверхности в течение нескольких секунд. Не требует перемешивания, разогрева либо сжатия. Не содержит никаких растворителей, низкотоксичен, обладает умеренным запахом и не горит.

PT Uma cola unicomponente que age de forma imediata. Consegue unir todas as superfícies lisas, correspondendo uma à outra de forma eficiente e rápida (alguns segundos). Não precisa de mistura, aquecimento ou compressão. Não inclui solventes. Contém um baixo teor de toxicidade. Tem um odor moderado. Não é inflamável.

AR غراء حبة واحدة فوري. قادر على الصاق جميع الأسطح الناعمة. يقوم بالإصاق الأسطح سوياً بشكل متين وفي خلال ثوان قليلة لا يحتاج إلى تحريك أو تحمية أو ضغط ولا يحتوي على مذيبات وهو قليل السمية ورائحته معتدلة وغير قابل للاشتعال.

DE Einzelkomponenten-Kleber mit blitzschneller Wirkung. Das Produkt kann fast alle glatten sowie engpassenden Oberflächen im Nu zusammenkleben. Es darf kein Mischen, Wärmen oder Zusammenpressen erfolgen. K2 BONDIX PLUS enthält keine Lösungsmittel, weist geringe Toxizität sowie mäßigen Geruch auf und ist feuerbeständig.

FR Une glue à un seul composant qui agit rapidement. Elle peut lier toutes les surfaces lisses, en les collant parfaitement l'une à l'autre, en quelques secondes. Pas besoin de faire de mélange, de chauffer ou de compresser. Ne contient pas de solvant et est peu toxique, a peu d'odeur et est incombustible.

ES Un pegamento de un solo componente que actúa al instante. Es capaz de unir todas las superficies lisas, coincidiendo estrictamente una con otra, en pocos segundos. No necesita ser mezclado, calentado o comprimido. No tiene disolventes y tiene características de baja toxicidad, olor moderado, y es no inflamable.

CH 单组分快速胶。它能够粘接所有的平滑面，在几秒钟之内牢固粘结。无需搅拌，加热或压缩。不包括任何溶剂和具有低毒性，温和的气味和不燃性。

5906534003485 / B101 / 10 g
12 pcs/box

MEGA MIRROR

Rear view mirror adhesive



UK Glue for rear-view mirror, works where other glues fall down. Super strong and fast. More effective than epoxidand super glues. Permanently joins ends of mirrors. Could be used for connecting metal/metal, glass/glass, ceramic, jewellery and others.

RU Клей для зеркал заднего вида эффективен там, где другие средства подводят. Очень сильный и быстро действующий. Более эффективный, чем эпоксиды и суперклеи. Прочно склеивает края зеркала. Можно использовать для соединения металла с металлом, стекла со стеклом, керамики, бижутерии и др.

PT Cola para espelhos retrovisores, que funciona quando as outras colas não funcionam. É super forte e rápida. Também é mais eficiente do que supercolas epoxidantes. Une extremidades de espelhos de forma permanente. Pode ser utilizada para unir metal com metal, vidro com vidro, cerâmica, joias e muito mais.

AR غراء لإلصاق مرآة الرؤية العاكسة للخلفية. تعمل أينما تفشل أنواع الغراء الأخرى في عملها. قوي جدا و سريع و أكثر فعالية من الإيبوكسيد و أنواع الغراء السوبر الأخرى. يقوم بتثبيت نهايات المرايا بشكل دائم. يمكن استخدامه للصلق المعادن مع بعضها و الزجاجيات مع بعضها والسيراميك مع بعضه و المجوهرات و غير ذلك

DE Ohne Mischen, schnell und stark wird der Rückspiegel mit der inneren Frontscheibe dank dem K2 MEGA MIRROR Kleber gebunden. Das Produkt wirkt auch bei Verbindungen Metall zu Metall, Glas zu Glas, Keramik und anderer.

FR Glue pour les rétroviseurs, fonctionne là où les autres glues ne collent pas. Très puissante et efficace. Plus efficace que l'époxyde et les super glues. Colle les rétroviseurs de façon permanente. Peut être utilisée pour le coller le métal sur du métal, du verre sur du verre, la céramique, les bijoux et bien plus.

ES Pegamento para el espejo retrovisor, funciona donde otros pegamentos se caen. Súper fuerte y rápido. Más efectivo que las colas súper epóxicas. Une de forma permanente extremos de espejos. Puede ser utilizado para unir metal / metal, vidrio / vidrio, cerámica, joyas y otros.

CH 后视镜胶水，超级强而快。比epoxid和超力胶更有效。永久胶粘镜子的两端。可用于连接金属/金属，玻璃/玻璃，陶瓷，珠宝等。

5906534001276 / B110 / 6 ml
24 pcs/box

MEGA PREN

Universal glue



UK Famous and proven for many years, a waterproof glue for binding natural and artificial rubber, textiles, felt, wood porcelain, paper, glass and many other materials together or in various combinations.

RU Уже много лет известный и проверенный водостойкий клей для склеивания натуральной и искусственной резины, тканей, фетра, дерева, фарфора, бумаги, стекла и других материалов между собой, а также в большом количестве различных комбинаций.

PT Famosa e comprovada por muitos anos, esta é uma cola impermeável para unir borracha natural e artificial, têxteis, feltros, porcelana de madeira, papel, vidro e muitos outros materiais de forma conjunta ou combinada.

AR اشتهر و أثبت جدارته لسنوات عديدة. الغراء المقاوم للماء اللاصق ل المطاط الطبيعي والصناعي والمنسوجات والخيش والخزفيات الخشبية و الأوراق و الزجاج و غير ذلك مع بعضها البعض او بتشكيل معين.

DE Wasserbeständiger Universalkleber für Gummi, natürliches sowie syntetisches Leder, Gewebe, Filz, Holz, Porzellan, Papier, Glas und viele andere Materialien. Die können sowohl miteinander als auch in verschiedenen Kombinationen geklebt werden.

FR Célèbre et a fait ses preuves pendant de nombreuses années. Une glue imperméable pour coller le caoutchouc naturel ou artificiel, le textile, le feutre, le bois, la porcelaine, le papier, le verre et bien d'autres matériaux.

ES Famoso y probado durante muchos años, un pegamento resistente al agua para unir de forma natural y artificial caucho, textiles, fieltro, porcelana, madera, papel, vidrio y muchos otros materiales juntos o en varias combinaciones.

CH 知名和多年来证明，防水胶粘合天然和人造橡胶，纺织，毛毡，木材瓷，纸，玻璃和许多其它材料一起或各种组合。

5906534000569 / B105 / 40 ml
20 pcs/box

METAL BOND

2k-epoxy adhesive for metal



UK 2k-epoxy adhesive for metal bonding of industrial strength. It hardens like steel after mixing epoxy resin and hardener. Can be drilled, tapped, sanded, led. Chemical resistance – for both industrial and private use.

RU Двухкомпонентный эпоксидный клей для склеивания металла промышленной силы. Затвердевает как сталь после смешивания эпоксидной смолы и отвердителя. Можно подвергать механической обработке, сверлить, шлифовать и т.п. Химическая стойкость – как для промышленного, так и для частного применения.

PT Adesivo epóxico bicomponente para unir metais de resistência industrial. Endurece como o aço após a mistura de resina epóxida com um endurecedor. Pode ser trabalhado de diversas formas (perfurado, batido, lixado...). A sua resistência química é indicada tanto para uso industrial como privado.

AR غراء إيبوكسي (حبيتين) للصلق المعادن بمتانة صناعية. التصاق شديد مثل الستيل بعد استخدام راتنج الإيبوكسي و أشد من ذلك. يمكن ثقبه و طرقه و جلخه و سحبه. مقاوم للمواد الكيميائية وللاستخدامين الصناعي و الخاص.

DE 2K Epoxid-Klebstoff für Metallbindungen von Industriestärke. Es härtet wie Stahl nach der Ausmischung vom Epoxidharz und Härter. Dann kann es gebohrt, gewindet oder geschliffen, werden. Verfügt über chemische Beständigkeit – sowohl für den industriellen als auch privaten Gebrauch.

FR Adhésif époxyde à 2 composants pour coller les métaux de façon industrielle. Durci comme de l'acier après avoir mélangé la résine époxyde et le durcisseur. Peut être percé, taraudé, poncé. Résistance chimique – pour une utilisation privée ou industrielle.

ES Adhesivo epoxi de 2 componentes para el pegado de metal de fuerza industrial. Se endurece como el acero después de mezclar la resina epoxi y el endurecedor. Se puede taladrar, golpear, lijar. Resistencia química – para uso industrial y privado.

CH 两组分环氧胶粘剂工业强度的金属的粘接。它变硬如钢混合环氧树脂和固化剂。可钻，攻丝，打磨，领导。耐化学性 – 工业和私人使用。

| 5906534009609 / B116 / 56,7 g

MULTI BOND

4 minute steel epoxy



UK Excellent, professional, quick-bonding, transparent, universal glue. Suitable for bonding metals, most of the plastics, glass, crystal, earthenware, porcelain, wood, rubber, concrete and many others.

RU Отличный, профессиональный, быстро склеивающий, прозрачный, универсальный клей. Предназначен для склеивания металлов, большинства видов пластика, стекла, хрусталя, фаянса, фарфора, дерева, резины, бетона и многого другого.

PT Excelente cola profissional, rápida, transparente e universal. É indicada para metais, a maioria dos plásticos, vidro, cristal, cerâmica, porcelana, madeira, borracha, concreto e muito mais.

AR الغراء المتعدد الإستخدام الشفاف و سريع الإلصاق ، الاحترافي و المتميز. مناسب للصلق المعادن وأغلب البلاستيكيات و الزجاج و الكريستال و الخزفيات و البورسلان و الخشب والمطاط و الطوب وما شابه ذلك.

DE Ausgezeichnetes, professionelles, schnellbindendes und transparentes Universalkleber. Zur Verbindung von Metallen, meisten Kunststoffteilen, Glas, Kristall, Steingut, Porzellan, Holz, Gummi, Beton, u.a.

FR Excellente glue universelle, professionnelle, transparente et à séchage rapide. Convient pour coller les métaux, la plupart des plastiques, le verre, le cristal, la faïence, la porcelaine, le bois, le caoutchouc, le béton et bien d'autres matériaux.

ES Pegamento universal ,excelente profesional, de rápida adherencia, transparente. Apto para unir metales, la mayoría de plásticos, vidrio, cristal, cerámica, porcelana, madera, caucho, cemento y muchos otros.

CH 卓越。专业。快速粘接。透明的万能胶水。适于接合的金属，大部分塑料，玻璃，水晶，陶器，瓷器，木材，橡胶，混凝土 和其他许多东西。

| 5906534009616 / B121 / 40 g

MEGA BOND

Steel putty



UK Professional epoxy putty for parts repair and reconstruction. It has hundreds of applications whether in motorization, industry or at home. Stops leaks in pipe joints, water tanks, transmissions covers, oil pans. The surface cured with epoxy can be grinded, drilled, machined, etc. The product binds with iron, steel, aluminum, copper, bronze, wood, brass and plastics and eliminates the need for welding or brazing. Resistant to gas, oil and coolants. Not recommended for long term exposure to chemicals and solvents. The putty has got a resistant strength of 1000 psi. It sets in 2 – 3 minutes and achieves full strength in 24 hours. Temperature resistant up to 93°C.

RU Профессиональный эпоксидный состав для ремонта и реконструкции деталей. Останавливает утечки в соединениях труб, резервуаров для воды, крышек трансмиссии, масляных поддонов. Поверхность, отремонтированную эпоксидной смолой можно шлифовать, сверлить, обрабатывать и т.д. Продукт можно использовать для железа, стали, алюминия, меди, бронзы, дерева, латуни и пластмассы. Устраняет необходимость сварки или пайки. Устойчив к бензину, маслам и охлаждающим жидкостям. Не рекомендуется для длительного воздействия химических веществ и растворителей.

PT Massa epóxi profissional para a reparação e reconstrução de peças. Detém vazamentos em juntas tubulares, reservatórios de água, invólucros de transmissões, e cárteres. A superfície curada com epóxi pode ser lixada, perfurada, maquinada... O produto pode ser unido com ferro, aço, alumínio, cobre, bronze, madeira, latão e plástico, e elimina a necessidade de soldar. É resistente a gás, óleo e refrigerantes. Não é recomendada para exposição prolongada a químicos e solventes.

ES معجونة إيبوكسي الاحترافية لتصليح وإعادة بناء الأجزاء توقف التسريبات من وصلات الانابيب و خزانات الماء وأغطية النواقل و أحواض الزيت. الأسطح المعالجة بإيبوكسي يمكن طرقيها وثقبها و خرطها آليا و غير ذلك. يمكن استخدام المنتج للحام الحديد والفولاذ والالومنيوم والنحاس والبرونز والخشب والنحاس الأصفر والبلاستيك و تسد الحاجة الى استخدام اللحام العادي أو اللحام بالمونة. مقاوم للغاز و الزيت ومواد التبريد. لا يوصى بتعرضها لفترة طويلة للمواد الكيميائية و المذيبات

5906534009210 / B321 / 60 g
12 pcs/box

VETRIX

Vaseline grease



UK Protects metal surfaces against corrosion, preserves and lubricates plastic and rubber components. Protects the battery clamps against oxidising. The agent is resistant to water as well as weak acids. Optimum lubrication is achieved after solvent's evaporation.

RU Защищает металлические поверхности от коррозии, сохраняет и смазывает пластиковые и резиновые детали. Защищает клеммы аккумулятора от окисления. Устойчив к воде, а также к слабым кислотам. Оптимальная смазка достигается после испарения растворителя.

PT Protege superficies metálicas contra corrosão, e preserva e lubrifica componentes de plástico e borracha. Protege garras de bateria contra oxidação. O agente é resistente à água e a ácidos fracos. A lubrificação ideal é obtida depois da evaporação do solvente.

ES يحمي الاسطح المعدنية من التآكل ويحافظ ويلزّن المكونات البلاستيكية و المطاطية. يحمي مشابك البطارية من التأكسد. المنتج مقاوم للماء و للمواد الحمضية الضعيفة. أوج المرونة يحصل بعد تبخر المواد الذائبة.

5906534002556 / B400 / 140 ml
24 pcs/box

DE Professionelle Epoxid-Maße für Teilen-Reparatur und Wiederaufbau. Eliminiert Undichtungen in Rohrverbindungen, Wassertanks, Getriebe-Hauben, Ölwanne. Die mit dem Epoxidharz gehärtete Oberfläche kann geschliffen, gebohrt, bearbeitet werden, usw. Das Produkt bindet mit Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Bronze, Holz, Messing und Kunststoff und vermeidet die Notwendigkeit zum Schweißen oder Lötten. Beständig gegen Gas, Öl und Kühlmittel. Nicht geeignet für langfristige Exposition gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln.

FR Mastic époxyde professionnel pour la réparation de pièces et la reconstruction. Arrête les fuites des joints de tuyaux, des réservoirs d'eau, des capots de transmissions et des cartes d'huile. La surface durcie avec de l'époxyde peut être percée, lissée, usinée, etc. Le produit se lie avec le fer, l'acier, l'aluminium, le cuivre, le bronze, le bois et les plastiques et élimine le besoin de souder. Résistant aux gaz, à l'huile et aux réfrigérants. Il n'est pas recommandé d'exposer trop longtemps ce produit aux solvants et aux produits chimiques.

ES Plástilina de acero. Amplia gama de uso en hogares, automóviles y barcos. Dos componentes de acero que se solidifican después de ser mezclados. Se puede poner en el suelo, tapar, limar y pintar, incluso después de 1 hora. También puede combinarse con agua. Resistente a temperaturas de hasta + 260 ° C.

CH 专业环氧腻子零件修复和重建。停止管接头泄漏，水箱，变速箱盖，油底壳。固化环氧树脂的表面可以被研磨，钻，机加工，可粘合铁，钢，铝，铜，青铜，木材，黄铜和塑料，无需焊接或钎焊。耐气，油和冷却剂。不建议长期暴露在化学品和溶剂中。

DE K2 VETRIX sichert alle Metalloberflächen vor Korrosion, konserviert und schmirt Kunststoff- oder Gummielemente. Schützt Autobatterie-Klemmen vor Oxidation. Das Produkt ist wasser-, salz-, sowie gegen schwache Säuren und Basen -beständig. Es schafft seine optimale Schmierwirkung nach dem Lösungsmittel-Befreien.

FR Protège les surfaces en métal de la corrosion et préserve et lubrifie les composants en plastique et en caoutchouc. Protège les pinces de batterie de l'oxydation. L'agent est résistant à l'eau et aux fuites acides. La lubrification optimale est obtenue après l'évaporation du solvant.

ES Protege las superficies metálicas contra la corrosión, conserva y lubrifica los componentes de plástico y caucho. Protege las pinzas de la batería de la oxidación. El agente es resistente al agua, así como a ácidos débiles. Se consigue una lubricación óptima después de la evaporación de disolventes.

CH 保护金属表面不受腐蚀，保存和润滑塑料和橡胶部件。防止氧化的电池夹。所述试剂是抗水以及弱酸。最佳的润滑后，溶剂的蒸发来实现。

BANDEX

Repair tape



Exhaust system repair tape. Self-adhesive tape for repairing exhaust system. Fast, effective and easy to use. Secures professional repair. Eliminates exhaust gas noises. For all kinds of vehicles.

Высокотемпературная лента для ремонта глушителя. Самоклеящаяся лента для ремонта глушителя. Быстрая, эффективная и легкая в применении. Обеспечивает профессиональный ремонт, ликвидирует шум выхлопных газов. Подходит для всех типов автомобилей.

Fita adesiva para a reparação de sistemas de escape. É rápida, eficiente e fácil de utilizar. É ideal para reparações profissionais. Elimina ruídos provenientes dos gases de escape. É indicada para todos os tipos de veículos.

شريط تصليح لنظام العادم. شريط لاصق لتصليح نظام العادم. سريع وفعال وسهل الاستخدام. يؤمن تصليحاً موثقاً. يتخلص من ازعاجات غاز العادم. لجميع انواع المركبات.

Selbstklebendes Band für Auspuff-Reparaturen. K2 BANDEX ermöglicht problemlose, schnelle und professionelle Reparaturen und eliminiert sämtliche Geräusche des Auspuffs. Das Band ist effizient und kann sogar bei hohen Temperaturen verwendet werden. Bestens geeignet für jedes Auto.

Bande réparation du système d'échappement. Bande autoadhésive pour la réparation du système d'échappement. Rapide, efficace et facile à utiliser. Réparations professionnelles. Pour tout type de véhicule.

Cinta de reparación del sistema. Cinta autoadhesiva para reparar el sistema de escape. Rápida, eficaz y fácil de usar. Asegura una reparación profesional. Elimina los ruidos de los gases de escape. Para todo tipo de vehículos.

排气系统修理磁带。自粘结胶带用于修复的排气系统。快速，有效和易于使用。保证专业维修。消除了废气噪声。对于各种车辆。

5906534941237 / B305 / 1 m
12 pcs/box

AUTOBAND

Seals and repairs hoses



Bandage for repairing rubber hoses (broken radiator hoses, heating tubes, washing machines, showers, broken water containers and heating pipes). It can be applied even to wet hose.

Бандаж для ремонта резиновых шлангов (треснувших шлангов радиатора, обогревательных труб, стиральных машин, душей, треснувших баков для воды и обогревательных труб). Действует даже на мокром шланге.

Ligadura para a reparação de mangueiras de borracha (mangueiras quebradas de radiadores, tubos de aquecimento, máquinas de lavar, chuveiros, recipientes de água quebrados e canos de aquecimento). Pode ser aplicada mesmo que a mangueira esteja molhada.

لفافة لتضميد الأنابيب المطاطية (أنابيب الراديتر المكسورة، خراطيم التسخين، خراطيم الغسالات وخراطيم الحمامات ومواسير الماء المكسورة و مواسير التسخين). يمكن استخدامها حتى على الأنابيب الرطبة

Selbstklebende, verstärkte Bandage, bestens geeignet für Reparaturen von Gummischläuchen. Breite Anwendung im Garten, zu Hause, in der Werkstatt oder im Auto. Zur Dichtung und Reparatur von Garten-, Bad- oder Gummischläuchen bei den Kältesystemen. Die Bandage kann sogar auf der nassen Oberfläche sicher verwendet werden.

Bande pour réparer les tuyaux en caoutchouc (tuyaux du radiateur, tuyaux de chauffage, machine à laver, douches, récipients d'eau...). Elle peut même être utilisée sur les tuyaux mouillés.

Vendaje para reparar mangueras de goma (mangueras con el radiador roto, tubos de calefacción, lavadoras, duchas, contenedores de agua rotos y tubos la calefacción). Se puede aplicar incluso a una manguera húmeda

绷带修复橡胶软管 (破散热器软管，加热管，洗衣机，淋浴，破水的容器和加热管)。它可以应用于甚至在湿的软管。

5906534101099 / B300 / 5 cm x 3 m
12 pcs/box

LENZO

Repair tape for broken lamps



Repair tape for cracked or broken lamps. Red, orange or transparent.

Лента для ремонта автомобильных фар. Цвет: красный, желтый или бесцветный.

Fita adesiva para a reparação de lâmpadas rachadas ou quebradas. Está disponível em cor vermelha e laranja, ou transparente (incolor).

شريط لتصليح المصابيح المكسورة أو المقلوعة. احمر وبرتقالي وشفاف

5906534008480 / B342 / 48 mm x 1,52 m
red / 6 pcs/box

5906534008473 / B341 / 48 mm x 1,52 m
orange / 6 pcs/box

Klebeband zur Reparatur von gebrochenen Autolampen. Rot, orange und transparent.

Bande de réparation pour les phares fissurés ou cassés. Rouge, orange ou transparent.

Cinta de reparación para lámparas agrietadas o rotas. Rojo, naranja o transparente.

修理胶带用于破裂或破灯。红色，橙色或透明的。

5906534008466 / B340 / 48 mm x 1,52 m
clear / 6 pcs/box

ISOLATION TAPE

Sticks and isolates



Black duct tape. Flexible and highly adhesive.

Schwarzes Isolier- und Klebeband. Elastisch und stark haftend.

Черная клейкая лента. Эластична, имеет хорошее качество клея.

Ruban adhésif noir. Flexible et extrêmement adhésif.

Fita adesiva preta, flexível e altamente adesiva.

Cinta adhesiva negra. Flexible y altamente adhesiva.

شريط انايبب أسود. مرن و متين الالتصاق.

黑色的胶带。灵活和高度粘性。

5906534003409 / B325 / 15 mm x 10 m
10 pcs/box

5906534003393 / B330 / 19 mm x 20 m
10 pcs/box

ANTI MARTEN

Against martens and other rodents



UK Highly effective spray for cars and other objects to protect from martens, rodents and cats, staying close to engine for warming up and gnawing through different wires, cables or shredding damping mat under the hood, etc. Specially selected essential oils composition is unpleasant for these animals, and only noticeable by them. The product when applied creates a unique protective layer resistant to heat and weather conditions, thereby providing long-term protection. Can be used on plastic parts, sheltered electrical systems, at home, in the attics and lofts.

RU Высоко эффективный спрей для автомобилей и других объектов в целях защиты от кунниц, грызунов и кошек, греющихся рядом с двигателем и грызущих различные провода, кабели, измельчающих защиту от шума под капотом, и т.п. Специально подобранные эфирные масла неприятны для животных, и чувствуются только ими. Продукт при нанесении создает уникальный защитный слой, устойчивый к воздействию тепла и погодных условий, тем самым обеспечивая долговременную защиту. Может использоваться на пластиковых деталях, изолированных электрических системах, дома, на чердаках и мансардах.

PT Pulverizador altamente eficiente para carros e outros objetos, para protegê-los contra martas, roedores e gatos, os quais gostam imenso de se aproximar de motores para se aquecer e roer todos e quaisquer fios e cabos, danificando diversos componentes por baixo do capô... A composição de óleos essenciais especialmente selecionados é desagradável para estes animais e só é perceptível pelos mesmos. Depois da sua aplicação, o produto cria uma camada protetora resistente ao calor e às condições meteorológicas, fornecendo uma proteção duradoura. Pode ser utilizado em peças de plástico, sistemas elétricos protegidos, em casa e em sótãos.

AR رذاذ عالي الفعالية للسيارات وغيرها للحماية من طيور السمور والقوارض والفطط التي تمكث قريبا من المحرك للاستدقاء فتقوم بقضم بعض الاسلاك والكيبيلات او تمزيق فتيل التثبيط من اسفل غطاء المحرك وغير ذلك. تركيبة من الزيوت المختارة خصيصا لهذه الغاية تعتبر كريهة لهذه الحيوانات ولا يمكن لغيرها التأثير بهذه الروائح. عند تجريب المنتج تتشكل طبقة مميزة مقاومة للتسخين والظروف الجوية وعلى ذلك فهي تؤمن حماية طويلة الامد. يمكن استخدامها على الاجزاء البلاستيكية وعلى الانظمة الكهربائية المخفية وفي البيت في السدات وفي الاماكن العلوية.

5906534009791 / K199 / 400 ml
12 pcs/box

DE Hochwirksamer Spray zum Schutz von Fahrzeugen und anderen Objekten vor Marder, Nagetieren und Katzen, die in der Motornähe bleiben, um sich zu erwärmen und gleichzeitig verschiedene Drähte, Kabel oder Schredder von der Dämpfungsmatte unter der Motorhaube usw. durchbeißen. Es kann auf Kunststoffteilen, geschützten elektrischen Anlagen, zu Hause als auch auf dem Dachboden verwendet werden.

FR Spray très efficace pour les voitures et autres objets. Il les protège des souris, rongeurs et chats qui se mettent à proximité du moteur pour se réchauffer et rongent différents câbles ou déchiquettent le tapis d'amortissement sous le capot, etc. Les huiles essentielles spécialement sélectionnées sont désagréables pour ces animaux, mais seulement pour eux. Lorsqu'il est appliqué, le produit crée une couche de protection résistante à la chaleur et aux conditions météorologiques, offrant une protection de longue durée. Peut être utilisé sur les parties en plastique, les systèmes électriques, chez vous, dans le grenier et dans les mezzanines.

ES Espray muy efectivo para proteger coches y otros objetos. Adecuado para comadrejas, roedores y gatos, que merodean por el motor para calentarse y roer las conexiones o cables y destrozar el material de los amortiguadores bajo el capó, etc. Escoge una composición especial de aceites que es desagradable para estos animales, y que solo es detectable por ellos. Cuando se aplica el producto crea una capa protectora resistente al calor y las condiciones del clima, de modo que provee una protección a largo plazo. Puede utilizarse en partes de plástico sistemas eléctricos protegidos, en casa, en áticos y buhardillas.

CH 高效喷雾保护车和其他物体,啮齿类动物, 貂和猫不会贴近引擎预热。精心挑选的精油成分是对这些动物不愉快的感觉使他们不会贴近。施加该产品时产生独特的耐热和天气条件保护层,从而提供长期保护。可用于塑料件, 庇护电气系统, 在家里, 和在阁楼。

MEFIX

High temp. muffler cement



UK Special high temperature exhaust cement. Ideal to use by the installation of new exhaust system components and to seal minor holes and cracks in old exhaust systems.

RU Специальный высоко температурный цемент глушителя. Идеален для использования при установке новых компонентов выхлопной системы и герметизации мелких отверстий и трещин в старых выхлопных системах.

PT Cimento especial de alta temperatura para escapes. É ideal para utilização com a instalação de novos componentes de sistemas de escape, inclusive para vedar pequenos buracos e rachaduras em antigos sistemas de escape.

AR طينة العادم عالية الحرارة. مثالية للاستخدام في تركيب مكونات نظام عادم جديد و لسد الثقوب و التشققات في نظام العادم القديم.

DE Spezieller Hochtemperatur-Zement zur schnellen und einfachen Verbindung und Montage von Neuteilen an Auspuffanlagen. Dichtet Steckverbindungen in den alten Systemen absolut gasdicht ab.

FR Ciment d'échappement spécial pour températures élevées. Idéal à utiliser lors de l'installation de nouveaux composants du système d'échappement et pour reboucher de petits trous et fissures dans le vieux système d'échappement.


ES Cemento de escape especial para altas temperaturas. Ideal para utilizar por la instalación de nuevos componentes del sistema de escape y para sellar los agujeros y grietas menores en los sistemas de escape viejos.

CH 特殊的高温废气的水泥。理想的由新的排气系统组件的安装使用和密封微小孔和裂缝老的排气系统。

5906534001597 / B306 / 132 g
12 pcs/box

MEGA TANK

Epoxy putty for fuel tanks



UK Industrial epoxy putty for instant repairs of fuel tanks, coolers and other elements without dismantling. Instantly seals and hardens like steel, after that can be grinded, drilled or machined. Completely plugs all types of holes, crevices and cracks. Resistant to water, detergents and operational fluids such as: gasoline, oils, coolants and lubricants. Temperature resistant after curing up to 121°C.

RU Промышленные эпоксидный состав для мгновенного ремонта топливных баков, радиаторов и других элементов без демонтажа. Устойчив к воздействию воды, моющих средств и технических жидкостей, таких как: бензин, масла, охлаждающие жидкости и смазочные материалы. Термостойкость после отверждения до 121°C.

PT Massa epóxi industrial para a reparação imediata de tanques de combustível, refrigeradores e outros elementos, sem desmontar. Veda e endurece imediatamente à dureza do aço, mas pode depois ser lixada, perfurada ou maquinada. Une completamente todos os tipos de buracos, fendas e rachaduras. É resistente à água, a detergentes e a líquidos operacionais tais como gasolina, óleos, refrigerantes e lubrificantes. Depois da cura, resiste a uma temperatura de até 121° C.

AR معجون إيبوكسي الصناعي للتصليحات الفورية لتتكات النفط و البرادات وما شابه ذلك بدون فكها. يسد الثقوب ويلحم بشكل فوري ومتين كمتانة الفولاذ. بعد استخدامه يمكن طرقه وثقبه و خرسه اليها. يمكنه سد مختلف أنواع الثقوب والتشققات والصدوع وبشكل تام. مقاوم للماء ومواد التنظيف والسوائل التشغيلية مثل: البنزين و الزيوت ومواد التبريد و المواد المذيبة. مقاوم للحرارة بعد الاستخدام حتى 121 درجة مئوية.

DE Industrielle Epoxid-Maße für sofortige Reparatur von Kraftstofftanks, Kühlern und anderen Elementen ohne Demontage. Beständig gegen Wasser, Reinigungsmittel und Betriebsflüssigkeiten wie: Benzin, Öle, Kühl- und Schmiermittel. Temperaturbeständig bis zu 121°C nach dem Aushärten.

FR Mastic d'époxyde industriel pour la réparation instantanée des réservoirs d'essence, des refroidisseurs et autres éléments, sans avoir à les démonter. Rebouche instantanément, se solidifie comme de l'acier et peut ensuite être percé, lissé ou usiné. Rebouche complètement toute sorte de trous, crevasses et fissures. Résistant à l'eau, aux détergents et aux liquides opérationnels tels que l'essence, l'huile, le réfrigérant et les lubrifiants. Résiste à des températures allant jusqu'à 121°C après durcissement.

ES Masilla de resina industrial utilizada para la reparación de tanques de combustible, neveras y otros elementos sin desmantelarlos. Sella instantáneamente y se endurece como el acero, después puede pulverizarse, taladrarse o mecanizarse. Tapa completamente todo tipo de agujeros, grietas y rasgas. Resistente al agua, detergentes y fluidos operativos como: gasolina, aceites, refrigerantes y lubricantes. Temperatura resistente después a un curado térmico de hasta 121 °C.

CH 工业环氧树脂的油箱，冷却器等元素的即时维修无需拆卸。快来封条和硬化钢一样，用后可研磨，钻孔或加工。完全密封所有类型的孔，裂隙和裂缝。抗水，洗涤剂 and 化工液，例如：汽油，油，冷却剂和润滑剂。固化后耐热可达121°C。

5906534009456 / B167 / 28g
12 pcs/box

PROLOK MEDIUM 243

Medium strenght anerobic adhesive



UK Medium strength thread protection. Perfectly protects screw joints against screwing out and thread corrosion. Eliminates need for washer use. Disassembly possible when using tools.

RU Фиксатор резьбовых соединений средней силы. Отлично защищает резьбовое соединение от расшатывания и коррозии. Исключает потребность использования подкладных шайб. Демонтаж производится с помощью инструментов.

PT Proteção de parafusos de média resistência. Protege parafusos contra desaparafusamento e corrosão. Elimina a necessidade de lavar. A desmontagem é possível através da utilização de ferramentas.

AR سلك حماية متوسط القوة يحافظ بشكل تام على وصلات البراغي (الصوامل) من الارتخاء أو الخروج ويحافظ عليها أيضا من التآكل يجب إزالتها لغايات الغسيل. يمكن فكها باستخدام الأدوات المناسبة.

DE K2 PROLOK MEDIUM schützt Gewindeverbindungen vor einer möglichen Ablösung, sowie Korrosion. Eliminiert den Einsatz von Unterlagen. Mögliche Demontage mit Hilfe von Werkzeugen.

FR Protection de puissance moyenne. Protège parfaitement les parties vissées entre elles pour éviter qu'elles ne se dévissent et empêche la corrosion. Possibilité de désassemblage en utilisant des outils.

ES Protección media para roscas cónicas. Protege a la perfección las juntas del desatornillado y el desgaste. No necesita el lavado. Se puede desmontar posible mientras utiliza las herramientas.

CH 中等强度螺纹保护。完美保护螺纹接头拧反了和线程腐蚀。无需进行清洗使用。应用时可能需要使用工具拆装。

5906534003942 / B150 / 6 ml
12 pcs/box

PROLOK HIGH 271

High strenght anerobic adhesive



UK High strength thread protection. Perfectly protects screw joints against screwing out and thread corrosion. Should be used when frequent disassembly is not necessary.

RU Фиксатор резьбовых соединений высокой силы. Отлично защищает резьбовое соединение от расшатывания и коррозии. Следует использовать в том случае, когда не требуется производить частый демонтаж.

PT Proteção de parafusos de alta resistência. Protege parafusos contra desaparafusamento e corrosão. Deve ser utilizada quando a desmontagem frequente não é necessária.

AR سلك حماية شديد القوة. يحافظ بشكل تام على وصلات البراغي (الصوامل) من الارتخاء أو الخروج ويحافظ عليها أيضا من التآكل. تستخدم فقط عندما لا يكون هناك حاجة ملحة لتفكيكها.

DE PROLOK HIGH schützt Gewindeverbindungen vor möglichen Vibrationen, Korrosion sowie anderen Defekten. Bestens geeignet im Fall von seltener Demontage.

FR Protection de puissance élevée. Protège parfaitement les parties vissées entre elles pour éviter qu'elles ne se dévissent et empêche la corrosion. Ne doit être utilisé que si le désassemblage n'est pas régulièrement nécessaire.

ES Fuerte Protección para roscas cónicas. protege a la perfección juntas del desatornillado y el desgaste. Lo puede utilizar frecuentemente ya que no que no es necesario ensamblaje.

CH 高强度螺纹保护。完美保护螺纹接头拧反了和线程腐蚀。无需使用工具拆装。

5906534003959 / B151 / 6 ml
12 pcs/box

SYNTHETIC GREASE

Waterproof synthetic lubricant



UK High quality waterproof synthetic lubricant, specially developed for use in extremely high temperatures. Counteracts locking of the brake pads inside the clamp housing. Prevents unwanted squeaks and noises. Prolongs the life of brake systems. Protects against corrosion.

RU Высоко качественная водонепроницаемая синтетическая смазка, специально разработанная для использования в условиях крайне высоких температур. Предотвращает блокировку тормозных колодок внутри суппортов. Предотвращает нежелательные скрипы и шумы. Продлевает срок службы тормозных систем. Защищает от коррозии.

PT Lubrificante sintético impermeável de alta qualidade, especialmente desenvolvido para uso a temperaturas muito altas. Neutraliza o bloqueio de pastilhas de travões dentro da carcaça de braçadeiras. Impede a formação de rangidos e ruídos indesejados. Prolonga a vida útil de sistemas de travagem. Protege contra corrosão.

AR الزيت الصناعي المضاد للماء العالي الجودة. مطور خصيصا للاستخدام عند درجات الحرارة العالية جدا. يمنع انسداد لقم الكوابح داخل كابينة التشبيك. يمنع الصرير و الأصوات المزعجة الأخرى. يزيد العمر التشغيلي لنظام الفرامل و يحمي من التآكل.

DE Ein hochwertiges, wasserdichtes, synthetisches Schmiermittel, speziell für den Einsatz bei extrem hohen Temperaturen entwickelt. Verhindert ein Blockieren der Bremsbeläge im Bremsträgergehäuse sowie ein unerwünschtes Quietschen. Das Schmiermittel schützt vor Korrosion dadurch wird die Lebensdauer der Bremssysteme verlängert.

FR Lubrifiant synthétique de haute qualité et imperméable, spécialement conçu pour une utilisation à des températures extrêmes. Neutralise le verrouillage des plaquettes de frein. Empêche les bruits et grincements indésirables. Prolonge la vie du système de freinage. Protège contre la corrosion.

ES Lubrificante sintético impermeable de alta calidad, especialmente desarrollado para su uso con temperaturas extremadamente altas. Contrarresta la fijación de las zapatas de freno dentro de la abrazadera. Evita ruidos y chillidos indeseados. Prolonga la vida útil de los sistemas de freno. Protege contra la corrosión.

CH 高品质的防水合成润滑油，专为在极端高温下使用而开发的。抵抗刹车皮在夹头壳体内部的锁定。防止不必要的金属摩擦声。延长刹车系统的寿命。防止腐蚀。

5906534009630 / B405 / 18 ml
B402 / 100 ml /
20 pcs display

GLASS DOCTOR

Windshield rapair kit



UK A unique application system totally eliminates air molecules remaining in the break and fills it with special bonding connected with the glass. The resin is cured when exposed to sunlight. Ultimately, the product takes completely transparent form, making the repair invisible.

RU Уникальная система применения полностью устраняет молекулы воздуха в трещинах и заполняет их специальным составом, связанным со стеклом. Смола отверждается под воздействием солнечного света. В конечном итоге продукт имеет полностью прозрачную форму, что делает ремонт невидимым.

PT Um sistema de aplicação que elimina todas as moléculas de ar restantes e preenche a lacuna com um vínculo especial ligado ao vidro. A resina é curada quando exposta à luz solar. O produto adquire uma forma completamente transparente, tornando a reparação invisível.

AR نظام تطبيقي ليس له مثيل يمتص جزيئات الهواء من الدخول من قنوات الشقوق ليصدها بتماسك خاص مع الزجاج. الصمغ معالج لتعرضه لأشعة الشمس. المنتج أساسا شفاف بالكامل لذلك تتم العملية بشكل غير مرئي.

DE Ein einzigartiges Anwendungssystem, das vorhandende Luftmoleküle in den Bremsen völlig eliminiert und sie mit einer speziellen Bindung, mit Glas verbunden, füllt. Das Harz wird ausgehärtet, wenn es Sonnenlicht ausgesetzt wird. Abschließend wird das Produkt vollständig transparent und macht die Reparatur damit unsichtbar.

FR Un système d'application unique élimine entièrement les molécules d'air restant dans les brèches et les remplit d'un liant spécial qui se connecte avec le verre. La résine durcit lorsqu'elle est exposée au rayon du soleil. Le produit prend au final une forme transparente, rendant ainsi la réparation complètement invisible.

ES Una sola aplicación elimina sistemáticamente todas las moléculas de aire remanente en la fractura y la rellena adhiriéndose al cristal. La resina se cura con la exposición a la luz solar. Por último, el producto toma un color totalmente transparente haciendo la reparación invisible.

CH 独特研制配方完全清除剩余的空气分子在裂纹间与玻璃并入。用后全透明状。令维修后的部位不易察觉。

5906534009739 / B350 / 0,8 ml

COPPER GREASE

Seizing and corrosion protection



UK High temperature copper grease permanently prevents metal surfaces from seizing and corrosion for easy disassembly. For matching parts operated in extremely difficult conditions, e.g.: exhaust manifold bolts, head bolts, turbocharger bolts, spark plug threads, brake assemblies. Warning: not suitable for lubrication of cyclically working parts.

RU Высокая температура медной смазки постоянно защищает металлические поверхности от прикипания и коррозии, обеспечивает их легкий демонтаж. Для соприкасающихся деталей, эксплуатируемых в чрезвычайно тяжелых условиях, например: болты выпускного коллектора, болты головки, болты турбокомпрессора, резьба свечей зажигания, тормозные механизмы. Внимание: не подходит для смазки циклически работающих элементов.

PT Graxa de cobre de alta temperatura que protege superfícies metálicas contra emperramento e corrosão, a fim de facilitar a desmontagem. É indicada para peças operadas em condições muito difíceis, por exemplo: parafusos do coletor de escape, parafusos de cabeça, parafusos de turbocompressores, rosca de velas de ignição, guarnições de travões. Aviso: não é indicada para a lubrificação de peças de funcionamento cíclico.

AR زيت النحاس العالي الحرارة يمنع بشكل دائم الأسطح المعدنية من الإلتصاق والتآكل لتفكك سهل. لانسجام الأجزاء العاملة وتناغمها في الظروف الصعبة جدًا. مثل ترابيس مشعب العادم وترابيس المصباح التوربيني ومسننات شعلة التشغيل وتركيبات الفرامل. تحذير: غير مناسب لتلميع الأجزاء الدائرية العمل.

DE Hochtemperatur-Kupferfett sorgt für einen dauerhaften Schutz der Metalloberflächen vor Festsitzen und Korrosion für einfache Demontage. Zur Anpassung der in extrem schwierigen Konditionen arbeitenden Teile, z.B.: Abgaskrümmen-Schrauben, Kopfschrauben, Turbolader-Bolzen, Zündkerzengewinde, Bremsanlagen. Warnung: nicht geeignet fürs Schmieren von zyklisch arbeitenden Teilen.

FR Graisse au cuivre à haute température qui protège de façon permanente les surfaces en métal du blocage et de la corrosion pour un désassemblage facile. Pour les pièces utilisées dans des conditions extrêmement difficiles, par exemple les boulons du collecteur de l'échappement, les vis de culasses, les vis de turbocompresseur, le filetage des bougies d'allumage, le système de freins. Attention : ne convient pas à la lubrification des pièces à action cyclique.

ES Lubricante de cobre para altas temperaturas que previene de forma permanente la adherencia de las superficies metálicas y la corrosión para un desmontaje fácil. Para emparejar piezas en condiciones extremadamente difíciles, por ejemplo: tornillos colectores de escape, pernos de cabeza, tornillos turbocompresores, hilos de bujía, montajes de freno. ADVERTENCIA: no apto para la lubricación de las piezas de trabajo cíclico.

CH 高温铜油脂永久防止金属表面的腐蚀，便于拆卸。对于配套零件在极端条件下运行，如：排气歧管螺栓，螺栓，螺栓涡轮增压器，火花塞螺栓，排气总成。警告：不适合用于润滑循环性操作的零件上。

5906534009586 / B401 / 20 g

DOT3

Brake fluid



UK Fully synthetic brake fluid of the highest quality with the boiling temperature of higher than 230°C, applicable in car brake systems. Intended for changing and refilling the fluid in any vehicles where the Instructions for use demand that R3 or DOT3 fluid is applied. Fully mixable with other fluids of class R3 or DOT3. In older cars, substitutes the R3 fluid applied earlier and, thus, improves significantly the vehicle operation safety. Meets the requirements of any and all standards valid in Poland, PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J 1173. Features a high chemical stability, perfect rheologic characteristics at low and high temperatures.

RU Полностью синтетическая тормозная жидкость наивысшего качества с температурой кипения выше 230°C, используемая в системах торможения. Предназначена для восполнения и замены жидкости в любых транспортных средствах, у которых в инструкциях обслуживания рекомендуется использование жидкости R3 либо DOT3. Ее можно без опасения смешивать с другими жидкостями класса R3 либо DOT3. Соответствует требованиям всех стандартов, обязательных для Польши, в том числе PN-C/40005:2002, а также американских норм No 116 DOT3, SAE J 1173. Имеет высокую химическую стабильность, замечательные реологические способности при низких и высоких температурах.

PT Líquido de travões, completamente sintético e da melhor qualidade, com uma temperatura de ebulição superior a 230°C, aplicável em sistemas de travagem de carros. É indicado para mudar e reencher o líquido em todos os veículos em que as instruções de utilização requerem que o líquido R3 ou DOT3 seja aplicado. Pode ser misturado com outros líquidos de classe R3 ou DOT3. Satisfaz os requisitos de PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3 e SAE J 1173. Tem uma alta estabilidade química e características reológicas perfeitas a baixas e altas temperaturas.

AR سائل الفرامل المتناهي الكمال الأعلى جودة بدرجة غليان تصل إلى أعلى من 230C قابل للاستخدام في فرامل السيارة و هو معد للتبديل وإعادة التعبئة في أي سيارة تكون فيها تعليمات الاستخدام تتطلب استخدام سائل R3 أو DOT3. قابل للخلط بشكل كامل مع السوائل الأخرى من فئة R3 أو DOT3. تفي بمتطلبات PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J 1173. تتميز باستقرار كيميائي عالي و خصائص الانسيابية عند درجات الحرارة المنخفضة و المرتفعة. لا يؤثر على مكونات اللحام و صفائح المعادن المستخدمة في نظام الفرامل.

DE Vollsynthetische Bremsflüssigkeit höchster Qualität, mit einem Siedepunkt von über 230°C, angewendet in Fahrzeugbremsystemen. Sie ist für den Wechsel und Ersatz der Flüssigkeit in allen Fahrzeugen geeignet, wo die Anwendung der Flüssigkeiten R3 oder DOT3 angeordnet wird. DOT 3 ist vollständig mischbar mit anderen Flüssigkeiten der R3- oder DOT 3-Klasse. Das Produkt erfüllt Anforderungen aller geltenden Normen PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703. Es verfügt über hohe chemische Stabilität, ausgezeichnete rheologische Eigenschaften bei niedrigen und hohen Temperaturen.

FR Liquide de frein entièrement synthétique avec une température d'ébullition de plus de 230°C pour les systèmes de freins des voitures. Prévu pour le changement et le remplissage du liquide de tout véhicule lorsque les instructions demandent l'utilisation de liquides de classe R3 ou DOT 3. Parfaitement miscible avec d'autres liquides de la classe DOT 3 ou DOT 4. Respecte les normes PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703. Excellente stabilité chimique, caractéristiques rhéologiques à haute et basse température.

ES Líquido de frenos totalmente sintético de la más alta calidad, con temperatura de ebullición superior a 230 ° C, aplicable en los sistemas de freno del coche. Fabricado para cambiar y rellenar líquidos en todos los vehículos en los que las instrucciones de uso piden que se aplique el fluido R3 o DOT3. Totalmente puede mezclarse con otros fluidos de clase R3 o DOT3. En coches más antiguos, sustituye el fluido R3 aplicado antes y, por lo tanto, mejora significativamente la seguridad de funcionamiento del vehículo. Cumple con los requisitos de todas las normas vigentes en Polonia, PN-C / 40005: 2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1173.

CH 高质量全合成刹车液沸腾温度高于230°C适用于汽车的刹车系统。用于更换和补充液在使用说明要求R3或DOT3液应用的任何车辆。完全可混合使用其他R3或DOT3液体。符合PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J 1173的要求具有高化学稳定性，在低温和高温完美的流变特性。中性密封部件和刹车系统施加的金属的合金。

5906534300003 / T103 / 500g
12 pcs/box

DOT4 Brake fluid



5906534390004 / T104 / 500 g
12 pcs/box

5906534003430 / T114 / 5 kg
4 pcs/box

UK Fully synthetic brake fluid of the highest quality, applicable in brake and clutch systems of very heavily loaded automobiles. Intended for changing and refilling the fluid in any vehicles where the instructions of use demand applying either DOT3 or DOT4 fluids. Fully mixable with other fluids of the class DOT3 or DOT4. In older cars, substitutes the R3 fluid applied earlier and thus, improves significantly the vehicle operation safety. Meets the requirements of any and all standards valid in Poland: PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703. Features high chemical stability, perfect rheologic characteristics at low and high temperatures. Neutral for sealing components and alloys of metals applied in braking systems.

RU Полностью синтетическая тормозная жидкость наивысшего качества, используемая в системах торможения и сцепления в очень сильно нагруженных автомобилях. Предназначена для восполнения и замены жидкости в автотранспорте различного типа, в инструкциях обслуживания которых рекомендовано использование жидкости DOT 3 либо DOT 4. Можно смешивать с другими жидкостями класса DOT 3 либо DOT 4. Соответствует требованиям стандартов PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703. Нейтральна для уплотняющих прокладок и металлических сплавов, используемых в системах торможения.

PT Líquido de travões completamente sintético e da melhor qualidade, aplicável em travões e embraiagens de carros de carga pesada. É ideal para mudar e recarregar o líquido de todos os veículos dos quais as instruções de utilização requerem a aplicação do líquido DOT3 ou DOT4. Pode ser misturado com outros líquidos de classe DOT3 ou DOT4. Satisfaz os requisitos de PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4 e SAE J 1703. É neutro para componentes de vedação e ligas metálicas incorporadas em sistemas de travagem.

SA سائل فرامل صناعي بالكامل عالي الجودة. يستخدم لأنظمة الفرامل و جهاز تعشيق السرعة (الكليش) للآليات الثقيلة جدا معد لغاية التغيير و إعادة التعبئة في المركبات التي تقتضي تعليمات الاستخدام فيها استخدام DOT3 أو DOT4. سائل قابل للخلط بشكل كامل مع السوائل الأخرى من فئة DOT3 أو DOT4 يتوافق واختبارات لا. PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT4, SAE J 1703 يؤثر على مكونات اللحام أو الصفائح المعدنية الموجودة في أنظمة الفرامل.

DE Vollsynthetische Bremsflüssigkeit höchster Qualität, angewendet in Brems- und Kupplungssystemen stark belasteter Fahrzeuge. Sie ist für den Wechsel und Ersatz der Flüssigkeit in allen Fahrzeugen geeignet, wo die Anwendung der Flüssigkeiten DOT 3 oder DOT 4 angeordnet wird. K2 DOT 4 ist vollständig mischbar mit anderen Flüssigkeiten der DOT 3- und DOT 4-Klasse. Das Produkt erfüllt Anforderungen aller geltenden Normen PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703. Die in Bremssystemen angewandten Dichtungen und Metalllegierungen werden geschont.

FR Liquide de frein entièrement synthétique et de la plus haute qualité. Convient pour les systèmes d'embrayage et de freins des véhicules très chargés. Prévu pour le changement et le remplissage du liquide de tout véhicule lorsque les instructions demandent l'utilisation de liquides de classe DOT 3 ou DOT 4. Parfaitement miscible avec d'autres liquides de la classe DOT 3 ou DOT 4. Respecte les normes PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703. Neutre pour les composants d'étanchéité et les alliages de métal dans les systèmes de freinage.

ES Líquido de frenos totalmente sintético de la más alta calidad, para sistemas de automóviles muy cargados para aplicar en freno y embrague. Ideado para cambiar y rellenar líquidos en todos los vehículos en los que las instrucciones requieren bien de fluidos DOT 3 o DOT4. Se puede mezclar totalmente con otros fluidos de la clase DOT3 o DOT4. En los coches más viejos, sustituye el fluido R3 aplicado anteriormente y, por tanto, mejora significativamente la seguridad del tránsito de vehículos. Cumple con los requisitos y todas las normas vigentes en Polonia: PNC40005: 2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703. Características alta estabilidad química, propiedades reológicas en bajas y altas temperaturas. Neutro para el sellado de componentes y aleaciones de los metales aplicados en sistemas de frenado.

CN 高质全合成刹车液，适用于重型车辆的刹车和离合器。适用于更换和补充在任何指定应用DOT3 或DOT4液的车辆。完全可混溶其他DOT3或DOT4类的液体。符合PN-C-40005:2002, FMVSS116 DOT 4, SAE J1703 的要求。中性密封部件和合金施加在刹车系统。

DOT5.1 Brake fluid



5906534390004 / T105 / 500 g
12 pcs/box

UK synthetic brake fluid of the highest quality, applicable in brake and clutch systems in cars provided with ABS, ESP, EBD, ASR or TCS systems, in sport cars of high power outputs and operated in extreme conditions. Mixable with other fluids of the class DOT3, DOT4 or DOT5.1. Meets the requirements of any and all standards valid in Poland: PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J 1703. Features high chemical stability, perfect rheologic characteristics at low and high temperatures. Neutral for sealing components and alloys of metals applied in braking systems.

RU Полностью синтетическая тормозная жидкость наивысшего качества, используемая в системах торможения и сцепления машин, имеющих системы: ABS, ESP, EBD, ASR либо TCS, в спортивных машинах большой мощности, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Смешивается с другими жидкостями класса DOT 3, DOT 4 либо DOT 5.1. Соответствует требованиям стандартов PN-C/40005 PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J 1703. Нейтральна для уплотняющих прокладок и металлических сплавов, используемых в системах торможения.

PT Líquido de travões completamente sintético e da melhor qualidade, aplicável em travões e embraiagens de carros detentores de sistemas ABS, ESP, EBD, ASR ou TCS, e de carros desportivos de alta potência e operados em condições extremas. Pode ser misturado com outros líquidos de classe DOT3, DOT4 ou DOT5.1. Satisfaz os requisitos de PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 5.1 e SAE J 1703. É neutro para componentes de vedação e ligas metálicas incorporadas em sistemas de travagem.

SA سائل فرامل صناعي بالكامل بجودة عالية. يستخدم لأنظمة الفرامل و اجهزة التعشيق (الديرياج) في السيارات المزودة بأنظمة ABS, ESP, EBD, ASR, TCS. و السيارات الرياضية ذات القدرة العالية و التي تشغل في ظروف قياسية. قابل للخلط مع سوائيل أخرى من فئة DOT 5, DOT4, DOT3 توافق متطلبات PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 5.1 SAE J 1703 لا يؤثر على مكونات اللحام أو الصفائح المعدنية الموجودة في أنظمة الفرامل.

DE Vollsynthetische Bremsflüssigkeit höchster Qualität, angewendet in Brems- und Kupplungssystemen der Fahrzeuge, die über folgende Systeme verfügen: ABS, ESP, EBD, ASR oder TCS, in Sportwagen mit hohen Leistungen, die in Extremkonditionen betrieben werden. K2 DOT 5.1 ist mischbar mit anderen Flüssigkeiten der DOT 3-, DOT 4- und DOT 5.1-Klasse. Das Produkt erfüllt Anforderungen aller geltenden Normen PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J 1703. Die in Bremssystemen verwendeten Dichtungen und Metalllegierungen werden geschont.


FR Liquide de frein entièrement synthétique et de la plus haute qualité. Convient pour les systèmes des voitures avec système ABS, ESP, EBD, ASR ou TCS, dans les voitures de sport de grande puissance et utilisées dans des conditions extrêmes. Parfaitement miscible avec d'autres liquides de la classe DOT 3 ou DOT 4. Respecte les normes PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703. Neutre pour les composants d'étanchéité et les alliages de métal dans les systèmes de freinage.

ES Líquido de frenos totalmente sintético de la más alta calidad, aplicable en los sistemas de freno y de embrague en coches provistos de sistemas ABS, ESP, EBD, ASR o TCS, en coches deportivos de altas producciones de potencia y que funcionan en condiciones extremas. Puede mezclarse con otros líquidos de la clase DOT3, DOT4 o DOT5.1. Cumple con los requisitos de todas las normas vigentes en Polonia: PNC40005: 2002, FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J 1703. Características alta estabilidad química, características reológicas perfectas a temperaturas bajas y altas. Neutro para el sellado de componentes y aleaciones de los metales aplicados en sistemas de frenado.

CN 高质全合成刹车液，适用于车辆设置ABS, ESP, EBD, ASR或TCS的刹车和离合器。完全可混溶其他DOT3, DOT4或DOT5.1类的液体。符合PN-C-40005:2002, FMVSS116 DOT 5.1, SAE J1703 的要求。中性密封部件和合金施加在刹车系统。

DIESEL

Fuel injector cleaner



UK This product from first use, perfectly cleans the whole fuel system. Decreases fuel consumption and emission of toxic flue gas as well as restoring full engine power. Facilitates starting and increases engine life. To be applied only to Diesel engines.

RU Уже при первом употреблении препарат замечательно чистит всю систему подачи топлива. Помогает уменьшить расход топлива и эмиссию токсичных выхлопных газов, восстановить полную мощность двигателя. Облегчает запуск и продлевает срок эксплуатации мотора. Использовать только для дизельных двигателей.

PT A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o sistema de combustível. Diminui o consumo de combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a diesel.

AR يعمل هذا المنتج من الاستخدام الأول. يقوم بتنظيف نظام الوقود بشكل كامل. يقلل من استهلاك الوقود وانبعاث الغازات السامة كما ويستعيد القوة الكاملة للمحرك. يسهل عملية الانطلاق و يطيل العمر التشغيلي للمحرك. يستخدم فقط مع محركات الديزل.

DE Ein toller Dieselöl-Zusatz, der schon beim ersten Gebrauch stark verschmutzte Einspritzdüsen reinigt. K2 DIESEL vermindert deutlich den Kraftstoffverbrauch, sowie Emissionen von schwarzem Rauch. Er stellt die volle Motorstärke wieder her, erleichtert den Motorenstart und verlängert die Lebensdauer.

FR Ce produit nettoie parfaitement le système de carburant dès la première utilisation. Diminue la consommation d'essence et les émissions de gaz d'échappement, tout en restaurant le potentiel de puissance du moteur. Facilite le démarrage et augmente la durée de vie du moteur. A n'utiliser qu'avec les moteurs Diesel.

ES Este producto de primer uso, limpia perfectamente todo el sistema de alimentación. Disminuye el consumo de combustible y la emisión de gases de combustión tóxicos, así como la restauración de la potencia del motor. Facilita el arranque y aumenta la vida útil del motor. Para ser aplicado únicamente a los motores Diésel.

CN 此产品由第一次使用,完美清除整个燃油系统。降低油耗和有毒的烟气排放,以及全面恢复引擎的动力。有利于启动和提高引擎寿命。只应用于柴油引擎。

5906534000873 / T312 / 50 ml
12 pcs/box

BENZIN

Fuel injector cleaner



UK This product from first use, perfectly cleans the whole fuel system. Decreases fuel consumption and emission of toxic flue gas as well as restoring full engine power. Facilitates starting and increases engine life. To be applied to gasoline engines.

RU Уже при первом употреблении препарат замечательно чистит всю систему подачи топлива. Помогает уменьшить расход топлива и эмиссию токсичных выхлопных газов, восстановить полную мощность двигателя. Облегчает запуск и продлевает срок эксплуатации мотора. Использовать только для бензиновых двигателей.

PT A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o sistema de combustível. Diminui o consumo de combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a gasolina.

AR يعمل هذا المنتج من الاستخدام الأول. يقوم بتنظيف نظام الوقود بشكل كامل. يقلل من استهلاك الوقود وانبعاث الغازات السامة كما ويستعيد القوة الكاملة للمحرك. يسهل عملية الانطلاق و يطيل العمر التشغيلي للمحرك. يستخدم فقط مع محركات البنزين.

DE Ein toller Benzin-Zusatz, der schon beim ersten Gebrauch ein stark verschmutztes Versorgungssystem reinigt. K2 BENZIN vermindert deutlich den Kraftstoffverbrauch sowie Emissionen von toxischen Abgasen. Er stellt die volle Motorstärke wieder her, erleichtert den Motorenstart und verlängert die Lebensdauer.

FR Ce produit nettoie parfaitement le système de carburant dès la première utilisation. Diminue la consommation d'essence et les émissions de gaz d'échappement, tout en restaurant le potentiel de puissance du moteur. Facilite le démarrage et augmente la durée de vie du moteur. A n'utiliser qu'avec les moteurs Essence.


ES Este producto de primer uso, limpia perfectamente todo el sistema de alimentación. Disminuye el consumo de combustible y la emisión de gases de combustión tóxicos, así como la restauración de la potencia del motor. Facilita el arranque y aumenta la vida útil del motor. Aplicar en motores de gasolina.

CN 此产品由第一次使用,完美清除整个燃油系统。降低油耗和有毒的烟气排放,以及全面恢复引擎的动力。有利于启动和提高引擎寿命。只应用于汽油引擎。

5906534000880 / T311 / 50 ml
12 pcs/box

DPF

Regenerates & protects DPF filters



UK Extremely easy to use, concentrated additive to clean the DPF. Short trips, stop start traffic cause a rapid clogging of the DPF. Highly active molecules of additive act as a catalyst and constantly support soot filter combustion.

RU Простая в использовании концентрированная добавка для очистки дизельного сажевого фильтра. Короткие поездки, частый стоп-старт вызывают быстрое засорение фильтра. Очень активные молекулы присадки в топливо действуют как катализатор и постоянно поддерживают очистку сажевого фильтра.

PT Aditivo concentrado extremamente fácil de utilizar para a limpeza do filtro de partículas diesel. Viagens curtas podem obstruir o filtro de partículas diesel. As moléculas altamente ativas do aditivo agem como um catalisador e facilitam o processo de combustão de forma constante.

AR مزيج مركّز سهل الاستخدام لتنظيف الـ DPF - مصفأة السخام الخاصة بمحركات الديزل. الرحلات القصيرة و التوقف المؤقت يسببان انسداد سريع للـ DPF. تعمل الجزيئات عالية الفعالية من المزيج كمحفز وتدعم عمل مصفأة السخام.

DE Gebrauchseinfacher, konzentrierter Additiv zum Reinigen des Dieselpartikelfilters (DPF). Kurze Fahrstrecken mit häufigen „stop & go“ führen zu einem raschen Verstopfen des DPF. Hochaktive Moleküle des Additives wirken als Katalysator und unterstützen permanente Rußfilter-Verbrennung.

FR Additif concentré très facile à utiliser pour nettoyer le filtre à particules. Les trajets courts et les arrêts/démarrages rapides peuvent provoquer une obstruction du filtre. Les molécules très actives de l'additif agissent comme un catalyseur en aidant la combustion des particules.

ES Filtro antipartículas (FAP) Aditivo concentrado, muy fácil de utilizar, para limpiar el filtro antipartículas. Los trayectos cortos y las constantes paradas y arranques pueden causar rápidos atascos del filtro antipartículas. Las moléculas extremadamente activas del aditivo actúan como catalizador y mantienen la combustión del hollín del filtro.

CN 浓缩添加剂清洁DPF。高活性分子的添加剂充当催化剂和不断支援烟尘过滤器的燃烧。

5906534009463 / T316 / 50ml
12 pcs/box

LPG

Fuel additive for LPG cars



UK Highly concentrated fuel additive for LPG-fed engines. If added to gasoline, thanks anti-recession ingredients protects valves and valve seats during the further run on LPG. If used regularly, reduces fuel consumption, decreases exhaust emission, therefore prolonging life of the catalyst.

RU Высококонцентрированная топливная добавка для двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе. При добавлении в бензин уникальные ингредиенты защищают клапаны и седла клапанов при дальнейшей работе на сжиженном газе. При регулярном использовании снижает расход топлива, уменьшает выбросы выхлопных газов, тем самым продлевая срок службы катализатора.

DE Hochkonzentriertes Kraftstoff-Additiv für die mit LPG-getriebenen Motoren. Wenn dem Kraftstoff zugesetzt, schützt dank Anti-Rezession Zutaten Ventile und Ventilsitze beim späteren Lauf mit LPG. Bei regelmäßiger Anwendung reduziert den Kraftstoffverbrauch, senkt die Abgasen-Emission, wodurch die Lebensdauer des Katalysators verlängert wird.

5906534014276 / T315 / 50 ml
12 pcs/box

ANTI-FROST

Fuel defroster



UK General-purpose fuel defroster. Suitable for both gasoline and fuel oil. Binds with water at the bottom of the fuel tank. Defrosts and protects fuel against freezing.

RU Универсальное средство для размораживания топлива, пригоден как для бензина, так и для дизельного топлива. Связывает воду, осаждающуюся на дне резервуара с горючим. Размораживает и защищает топливо от замерзания.

PT Descongelador multifacetado. É indicado para óleo de combustível e gasolina. Junta-se com água na parte inferior do tanque de combustível. Descongela e protege o combustível contra congelação.

AR مزيل الصقيع الخاص بنظام الوقود. مناسب للاستخدام مع البنزين و زيت الوقود. يُخلط بالماء ويوضع في داخل حوض الوقود. يزيل الصقيع ويحافظ على الوقود من التجمد.

DE Universeller Kraftstoff Entfroster, sowohl für Benzin als auch Dieselöl geeignet. Das Produkt entfrostat das ganze Versorgungssystem. Zusätzlich bindet es Kondenswasser und schützt dadurch vor Wiedervereisung.

FR Dégivrant d'essence à usage général. Convient aux moteurs essence et diesel. Se mélange à l'eau en bas du réservoir. Dégivre et protège l'essence du gel.

ES Anticongelante de combustible de uso común. Adecuado tanto para la gasolina y aceite. Se mezcla con agua en la parte inferior del depósito de combustible. Descongela y protege contra la congelación del combustible.

CH 一般用途燃油除霜液。适于汽油和燃油。粘合在油箱底部的水。解冻并保护燃料防止结冰。

5906534000903 / T313 / 50 ml
12 pcs/box

DFA-39

Winter diesel fuel anti gel



UK Avoids precipitation of paraffin particles and blockage of the fuel filter at temperatures as low as -39°C. The special package of additives keeps injectors clean. Ensures trouble-free driving even in the most severe frost.

DE Kraftstoffzusatz, der vor dem Ausfällen von Paraffinmolekülen, sowie vor dem Blockieren des Kraftstofffilters bei niedrigen Temperaturen bis zu -39°C schützt. Ein Sonderpaket von Hemmern sorgt für saubere Einspritzdüsen. K2 DFA-39 garantiert einen sicheren Dieselmotoren-Start bei schweren Winterkonditionen.

RU Предупреждает выделение частичек парафина и блокаду топливного фильтра при температуре до -39°C. Специальный пакет присадок содержит ингибитор в чистоте. Обеспечивает безпроблемную езду даже во время самых больших морозов.

FR Évite l'accumulation des particules de paraffine et le blocage du filtre à essence à des températures descendant jusqu'à -39°C. Le mélange spécial d'additifs garde les injecteurs propres. Assure une conduite sans problème même durant les jours de gel extrême.

PT Evita a precipitação de partículas de parafina e a obstrução do filtro de combustível a temperaturas tão baixas quanto -39°C. O pacote especial de aditivos mantém os injetores limpos. Garante uma condução EFICIENTE, mesmo perante a presença de muita geada.

ES Evita la precipitación de partículas de parafina y la obstrucción del filtro de combustible a temperaturas tan bajas como -39°C. El paquete especial de aditivos mantiene los inyectores limpios. Asegura una conducción sin problemas incluso con las heladas más graves.

AR يمنع تسرب حبيبات البارافين والإسداد في مصفاة الوقود بدرجات حرارة منخفضة حتى -39 درجة مئوية. خاصية الإضافات الاستثنائية تحفظ البخاخات نظيفة. و يضمن قيادة آمنة حتى في أجواء الصقيع القارس

CH 避免在零下-39°C 煤油粒子沉淀和燃料过滤器的堵塞。特殊包装的添加剂保持喷嘴清洁。确保驾驶无忧,即使在最严重的霜冻。

5906534941503 / T300 / 500 ml
12 pcs/box

5906534000897 / T310 / 50 ml
12 pcs/box

5906534000910 / T301 / 1 L
12 pcs/box

5906534004147 / T305 / 5L

TIRUS

Fluid for pneumatic braking systems



UK Non-freezing fluid for truck's pneumatic brake system. Fights the formation of rust and corrosion. Does not swell rubber brake hydraulics hoses. Contains anti-oxidants.

RU Незамерзающая жидкость для пневматики системы торможения в грузовых автомобилях. Предупреждает образование очагов коррозии и ржавчины. Не допускает разбухания резиновых шлангов гидравлики в системах торможения. Содержит антиоксиданты.

PT Líquido anticongelante para o sistema de travagem pneumática de camiões. Combate a formação de ferrugem e corrosão. Não dilata manguelas hidráulico-pneumáticas de borracha. Contém antioxidantes.

AR سائل لمنع التجمد لنظام الفرامل التي تعمل بضغط الهواء. يقاوم تكون الصدأ والتآكل. لا يؤدي إلى انتفاخ أنابيب الفرامل الهيدروليكية المطاطية. يحتوي على مضادات الأكسدة.

DE Nicht einfrierende Flüssigkeit für pneumatische Bremssysteme. Dank einem Sonderpaket von Verschleißschutzsubstanzen und Antioxidationsmitteln schützt TIRUS vor Bildung von Rost- und Korrosionsstellen. Das Produkt verhindert auch das Schwellen von Gummileitungen bei der Bremshydraulik.

FR Liquide non gelant pour les systèmes de freins pneumatiques des camions. Lutte contre la formation de la rouille et de la corrosion. Ne fait pas gonfler les tuyaux hydrauliques en caoutchouc des freins. Contient des antioxydants.

ES Anticongelante para el sistema de freno neumático de camiones. Combate la formación de óxido y la corrosión. No hincha las mangueras hidráulicas de freno de caucho. Contiene antioxidantes.

CH 非冷冻液卡车的气动刹车系统。战斗防锈和防腐蚀的形成。不会令橡胶液压刹车软管膨胀。含有抗氧化剂。

5906534000934 / T360 / 1 L
12 pcs/box

SUPER START

Starting fluid



UK Effective engine self-start. Due to increased content of ether, enables reliable engine start, in any weather, even at temperatures as low as -54°C. Contains special micro-particles that lubricate the internal parts of the engine at critical moments. Recommended for all types of combustion engines – for all gasoline and Diesel types.

RU Эффективный быстрый старт мотора. Благодаря повышенному содержанию эфира позволяет запустить двигатель в любую погоду, даже при температуре -54°C. Содержит специальные микрочастицы, которые в критических моментах смазывают внутренние части двигателя. Рекомендуется для всех типов двигателей внутреннего сгорания - бензиновых и дизельных.

PT Arranque eficiente do motor. Devido ao aumento do teor de éter, o arranque do motor é feito de uma forma mais fiável em quaisquer condições meteorológicas, mesmo a temperaturas tão baixas quanto -54°C. Contém micropartículas especiais que lubrificam as peças interiores do motor em momentos críticos. É recomendado para todos os tipos de motores de combustão a gasolina e diesel.

AR مشغل المحرك الفعال. لإحتوائه على نسبة عالية من الايثر (سائل سريع الاشتعال) فإنه يمكن المحرك من التشغيل على اختلاف الظروف الجوية حتى خلال درجات الحرارة المتدنية حتى -54°س يحتوي على جزيئات دقيقة خاصة لتزيت او تليين الجزء الداخلية للمحرك في الاوقات الصعبة. يوصى به لمختلف انواع المحركات - سواء كانت بنزين او ديزل

DE Lässt den Motor sofort anspringen. Ermöglicht einen sicheren Motoren-Anlauf bei allen Wetterkonditionen, sogar bei Temperaturen bis zu -54°C. Das Produkt enthält spezielle Mikromoleküle, die in kritischen Anlaufs-Zeitpunkten innere Motorteile schmieren und schonen. Für alle Arten von Benzin- und Dieselmotoren geeignet.

FR Démarrage automatique efficace. Grâce à l'apport d'éther, le moteur peut démarrer plus facilement dans toutes les conditions, même avec des températures descendant jusqu'à -54°C. Contient des microparticules spéciales lubrifiant les parties internes du moteur aux moments critiques. Recommandé pour tout type de moteur à combustion – essence et diesel.


ES Efectivo autoencendido de motor. Debido al aumento del contenido de éter, permite un fiable arranque del motor, en cualquier condición meteorológica, incluso a temperaturas tan bajas como 54°C. Contiene micro partículas especiales que lubrifican las partes internas del motor en los momentos críticos. Recomendado para todos los tipos de motores de combustión para todos los tipos de gasolina y diésel.

CH 有效的引擎自启动。由于醚的含量增加，使引擎可靠地在任何天气启动，即使在温度低达-54°C。在关键时刻含有特殊的微颗粒润滑引擎的内部零件。推荐用于所有类型的内燃机 - 所有汽油和柴油的类型。

5906534024176 / T440 / 400 ml
12 pcs/box

RADIATOR STOP LEAK

Liquid sealant



UK Liquid sealant for radiators, heating units, engine blocks and gaskets. Forms a flexible metal layer that fills leaks permanently. Contains inhibitors counteracting rust and corrosion. Does not clog the cooling system. Avoids depositing of scale. Acts fast and effectively.

RU Жидкий герметик радиатора, нагревателей, блоков мотора и прокладок. Создает эластичный слой металла, который надежно заполняет зазоры. Содержит ингибиторы, противостоящие ржавчине и коррозии. Не закупоривает систему охлаждения. Предупреждает отложение котлового камня. Действует быстро и эффективно.

PT Selante líquido para radiadores, unidades de aquecimento, juntas e blocos de motores. Forma uma camada metálica flexível que tapa vazamentos de forma permanente. Contém inibidores que neutralizam a ferrugem e a corrosão. Não obstrui o sistema de refrigeração. Evita a formação de depósitos. Age de forma rápida e eficiente.

AR سائل لحام للاميدات ووحدات التسخين ودعامات المحرك ومانعات التسرب. يشكل طبقة معدنية مرنة تملأ الشقوق بشكل راسخ. يحتوي على مثبطات التآكل التي تمنع الصدأ والتآكل. لا تعيق عمل نظام التبريد. لا يؤثر على وضع الميزان. يعمل بسرعة وفعالية.

DE Schnellwirkendes, ergiebiges und sicheres, flüssiges Dichtungsmittel, findet blitzschnell sogar die kleinsten undichten Stellen im Kühler und verschleißt diese auf Grund der einzigartigen Alumikroteilchen effektiv und sicher. Das Präparat beeinflusst nicht die Kühlmittel-Zirkulation, sodass die Kälte Wirkung des Kühlers nicht beeinträchtigt wird.

FR Liquide d'étanchéité pour les radiateurs, les unités chauffantes, les blocs-moteur et les joints. Forme une couche de métal flexible bouchant les fuites de façon permanente. Contient des inhibiteurs pour lutter contre la rouille et la corrosion. N'obstrue pas les systèmes de refroidissement. Agit rapidement et efficacement.

ES Sellador líquido para radiadores, calefactores, bloques motor y juntas. Forma una capa de metal flexible que rellena las fugas de forma permanente. Contiene inhibidores para contrarrestar la oxidación y la corrosión. No obstruye el sistema de refrigeración. Evita el depósito de escala. Actúa de forma rápida y efectiva.

CH 液态密封胶适用于散热器, 供热机组, 引擎缸体和垫圈。形成弹性金属层永久填补渗漏。含有抑制剂抵消生锈和腐蚀。不堵塞冷却系统。避免沉积水垢。迅速有效。

5906534089021 / T231 / 400 ml
12 pcs/box

STOP LEAK

Radiator stop leak in powder form



UK Sealant in powder form, for radiators, heating units, engine blocks and gaskets. Forms a flexible metal layer that fills leaks permanently. Contains inhibitors counteracting rust and corrosion. Does not clog the cooling system. Avoids depositing of scale. Acts fast and effectively.

RU Порошковый герметик радиатора, нагревателей, блоков мотора и прокладок. Создает эластичный слой металла, который надежно заполняет зазоры. Содержит ингибиторы, противостоящие ржавчине и коррозии. Не закупоривает систему охлаждения. Предупреждает отложение котлового камня. Действует быстро и эффективно.

PT Selante em forma de pó, para radiadores, unidades de aquecimento, blocos de motores e juntas. Forma uma camada metálica flexível que tapa vazamentos de forma permanente. Contém inibidores que neutralizam a ferrugem e a corrosão. Não obstrui o sistema de arrefecimento. Evita a formação de depósitos. Atua de forma rápida e eficiente.

AR مادة لحام على شكل بودرة للمبردات ووحدات التخزين ولدعامات ومانعات التسرب للمحرك. تشكل طبقة معدنية مرنة تملأ الشقوق بشكل راسخ. تحتوي على مواد مثبطة لتعطى عملية تكون الصدأ وعملية التآكل. لا تعيق نظام التبريد. ولا يعيق الميزان. يعمل بسرعة وفعالية.

DE Schnellwirkendes, ergiebiges und sicheres Pulver-Dichtungsmittel, das blitzschnell sogar die kleinsten undichten Stellen im Kühler findet und effektiv verschleißt. Das Präparat beeinflusst die Kühlmittel-Zirkulation nicht, sodass die Kälte Wirkung des Kühlers nicht beeinträchtigt wird.

FR Mastic en poudre pour les radiateurs, les unités chauffantes, les blocs-moteur et les joints. Forme une couche de métal flexible bouchant les fuites de façon permanente. Contient des inhibiteurs pour lutter contre la rouille et la corrosion. N'obstrue pas les systèmes de refroidissement. Évite le dépôt de tartre. Agit rapidement et efficacement.

ES Sellante en forma de polvo, para radiadores, calefactores, bloques de motor y juntas. Forma una capa de metal flexible que rellena las fugas de forma permanente. Contiene inhibidores para contrarrestar la oxidación y la corrosión. No obstruye el sistema de refrigeración. Evita el depósito de escala. Actúa de forma rápida y efectiva.


CH 密封剂以粉末形式, 用于散热器, 供热装置, 引擎缸体和垫片。形成柔性金属层永久填补渗漏。含有抑制剂抵消生锈和腐蚀。不堵塞冷却系统。避免沉积水垢。行动迅速有效。

59020653 / T230 / 18,5 g
24 pcs/box

5906534000705 / T232 / 18,5 g
24 pcs/box

RADIATOR FLUSH

For flushing of polluted and overheated radiators



UK Proven agent of the highest quality, for flushing severely polluted and overheated radiators. Removes rust, scale and other impurities in 10 minutes. Avoids radiator overheating, ensures the optimum engine operating temperature, thus extending the engine life.

RU Проверенное средство наивысшего качества для промывания сильно загрязненных и перегреваемых радиаторов. В течение 10 минут устраняет ржавчину, накипь и другие загрязнения. Предотвращает перегрев радиатора, обеспечивает оптимальную температуру работы двигателя, продлевая срок его службы.

PT Agente comprovado da melhor qualidade para a lavagem de radiadores extremamente poluídos e superaquecidos. Remove ferrugem e outras impurezas em dez minutos. Evita o superaquecimento do radiador, garante a temperatura operacional ideal do motor e prolonga a vida útil do motor.

AR منتج أثبت فعاليته بجودة عالية لغسل المبردات الملوثة والمرتفعة الحرارة. يزيل الصدأ والتآكل والتلوث الأخرى خلال 10 دقائق. يجنب المبرد ارتفاع درجة الحرارة ويضمن درجة الحرارة المناسبة لعمل المبرد وعلاوة على ذلك فهو يمد بعمر المحرك التشغيلي.

DE RADIATOR FLUSH spült wirksam sogar stark verschmutzte Kühler. Innerhalb 10 Minuten entfernt er Rost, Kesselstein und andere Verschmutzungen. Es wirkt gegen Überhitzung des Kühlers und sorgt für eine optimale Betriebstemperatur des Motors.

FR Agent de haute qualité ayant fait ses preuves pour la vidange des radiateurs sales et surchauffant. Élimine la rouille, le tartre et les autres impuretés en 10 minutes. Évite la surchauffe du radiateur, assure une température optimale pour l'opération du moteur, augmentant ainsi la durée de vie du moteur.

ES Agente de la más alta calidad probada, para el lavado de radiadores gravemente contaminados y recalentados. Elimina el óxido, incrustaciones y otras impurezas en 10 minutos. Evita el sobrecalentamiento del radiador, asegura la temperatura de funcionamiento óptima del motor, alargando así la vida del motor.

CN 经过验证的高品质剂，冲洗污染严重和过热散热器。10分钟内去除铁锈和水垢等杂质。避免了散热器过热，确保了最佳的引擎运行温度，从而延长引擎寿命。

5906534089014 / T220 / 400 ml
12pcs/box

MOTOR FLUSH

Engine interior cleaner



UK Product for rinsing engine interior; easy to use – just pour to oil before oil change. Removes deposits decreasing the power output, dissolves rubber, carbon deposits, releases knocking rings and pushers. Includes ingredients that protect the engine during rinsing. Recommended to apply before each main engine repair.

RU Препарат для промывания мотора изнутри, удобен в применении – достаточно добавить к маслу перед заменой. Устраняет осадки, понижающие мощность, растворяет резину, нагар, освобождает стучащие кольца и толкатели. Содержит ингредиенты, защищающие мотор во время промывания. Рекомендуется использовать перед каждым капитальным ремонтом двигателя.

PT Produto para a lavagem de interiores de motores; É fácil de utilizar, uma vez que só é preciso misturar com óleo antes de realizar a mudança do óleo. Remove depósitos que reduzem a potência de saída, dissolve borracha, depósitos de carbono, e solta anéis e impulsores. Inclui ingredientes que protegem o motor durante a lavagem. Deve ser aplicado antes de cada reparação importante do motor.

AR منتج لشطف وتنظيف المحرك سهل الاستخدام عليك فقط اضافته الى الزيت قبل تغييره. يزيل الرواسب والمطاط الذائب ورواسب الكربون التي تبطئ القوة ويسهل انطلاقة حلقات الطبققة ومحرركات الدفع. يحتوي على مكونات تحافظ على المحرك اثناء الغسيل. يوصى باستخدامه قبل كل عملية تصليح للمحرك.

DE Präparat zum Spülen des Motorinneren. Sehr einfach in der Handhabung – vor dem Wechsel nur ins alte Öl eingießen und fertig. K2 MOTOR FLUSH entfernt die Leistung reduzierenden Ablagerungen, löst Gummi und Verbrennungsrückstände auf, befreit klopfende Ringe und Stößel. Die Inhaltsstoffe wirken bei der Motorspülung schonend. Es wird vor jeder Motor-Generalüberholung empfohlen.

FR Produit pour le rinçage de l'intérieur du moteur. Facile à utiliser, il suffit de le verser dans l'huile avant la vidange. Enlève les dépôts causant une baisse de régime, dissout les dépôts de caoutchouc et de carbone, débloque les anneaux et les poussoirs. Inclut des ingrédients protégeant le moteur durant le rinçage. Recommandé avant toute grosse réparation du moteur.

ES Producto para el lavado interior del motor; fácil de usar solo verter el producto antes del cambio de aceite. Elimina los depósitos que disminuyen la potencia de salida, se disuelve el caucho, depósitos de carbono, las emisiones que golpean los anillos y los empujadores. Incluye ingredientes que protegen el motor durante el aclarado. Recomendado para aplicar antes de cada reparación del motor principal.

CN 产品冲洗引擎内部;简单易用 – 在换油前只需混合入油。去除令减少动力输出的沉积物,溶解橡胶,积碳,松开敲环和推动器。包括成分可在冲洗过程中保护引擎。建议每次主机维修之前采用。

5906534005571 / T371 / 250 ml
24 pcs/box

KULER LONG LIFE -35°C

Radiator antifreeze coolant



- 全面保护引擎 5年或250,000公里
- 所有类型的散热器
- 生物降解 (70%) 在 28天内
- 冰点: -35°C
- 可混合使用乙二醇的基础上的其它流体, 独立的颜色
- 符合美国限制要求 ASTM D3306 和 ASTM D2570
- 具有优良的抗腐蚀性
- 安全用于垫片, 橡胶和塑料
- 保护系统免受散热器通道堵塞
- 确保引擎运转的最佳温度
- 独门研制的专利配方; 防止引擎在夏季过热和抵抗在冬季引擎冻结
- 延长了引擎寿命

- complete engine protection for either 5 years or 250.000 km
- for all types of radiators
- biodegradable (70%) within 28 days
- freezing point: -35°C
- mixable with other fluids on the basis of ethyl glycol, independently of the colour
- meets the restricted US-requirements of ASTM D 3306 and ASTM D 2570
- features excellent anti-corrosive properties
- safe for gaskets, rubber and plastics
- protects the system against radiator channel clogging
- ensures optimum temperature of engine operation
- specially developed and patented recipe; protects the engine against over-heating during the summer season and against freezing during the winter season
- extends the engine life

- полная защита двигателя на 5 лет или 250.000 км
- для всех типов радиаторов
- биоразлагаемая (70%) в течение 28 дней
- Точка замерзания: -35 °С
- смешивается с другими жидкостями на основе этилового гликоля, независимо от цвета
- соответствует строгим стандартам ASTM D 3306 и ASTM D 2570
- имеет отличные антикоррозионные свойства
- безопасна для прокладок, резиновых и пластмассовых изделий
- защищает систему от засорения канала радиатора
- обеспечивает оптимальную температуру работы двигателя
- специально разработан и запатентован рецепт; защищает двигатель от перегрева в летнее время и от замерзания в зимний период
- продлевает срок службы двигателя

- Proteção completa do motor por 5 anos ou 250.000 km;
- Para todos os tipos de radiadores;
- Biodegradável (70%) em 28 dias;
- Ponto de congelação: -35° C;
- Pode ser misturado com outros líquidos à base de etilenoglicol, independentemente da cor;
- Satisfaz os requisitos norte-americanos de ASTM D 3306 e ASTM D 2570;
- Tem excelentes propriedades anticorrosivas;
- É seguro para juntas, borrachas e plásticos;
- Protege o sistema contra a obstrução dos canais do radiador;
- Garante a temperatura operacional ideal do motor;
- Fórmula especialmente concebida e patenteada protege o motor contra superaquecimento durante a estação de verão e contra congelação durante o inverno;
- Aumenta a vida útil do motor.

- kompletter Motorschutz entweder für 5 Jahre oder 250.000 km
- für jede Art des Kühlers
- biologisch abbaubar (70%) innerhalb von 28 Tagen
- Gefrierpunkt: -35°C
- mischbar mit anderen Flüssigkeiten auf der Basis von dem Ethylenglykol, unabhängig von der Farbe
- erfüllt die scharfen US-Anforderungen von ASTM D 3306 und ASTM D 2570
- verfügt über ausgezeichneten Korrosionsschutz
- sicher für Dichtungen, Gummi und Kunststoff
- schützt das Kühlersystem vor einem Kanal-Verstopfen
- sorgt für eine optimale Temperatur des Motorbetriebs
- speziell entwickelte und patentierte Rezeptur; schützt den Motor vor Überhitzung im Sommer und vor dem Einfrieren während der Wintersaison
- verlängert die Lebensdauer des Motors

- protection complète pendant soit 5 ans soit 250 000 km
- pour tout type de radiateurs
- biodégradable (70%) en 28 jours
- point de congélation : -35°C
- miscible avec d'autres liquides à base d'éthylène glycolé, peu importe la couleur
- respecte les normes américaines strictes ASTM D 3306 et ASTM D 2570
- offre d'excellentes propriétés anticorrosives
- sans risque pour les joints, le caoutchouc et le plastique
- protège le système contre l'obstruction du radiateur
- assure une température optimale pour le moteur
- formule spécialement développée et brevetée; protège le moteur contre la surchauffe en été et contre le gel en hiver
- augmente la durée de vie du moteur

- Kuler es un moderno líquido de uso general para los radiadores, con muy buenas características de uso.

Propiedades:

- Punto de congelación: -35 °C,
- mezclar con otros fluidos sobre la base de etilenglicol, independientemente del color,
- para cualquier tipo de radiadores,
- Cuenta con excelentes propiedades anticorrosivas,
- seguro para las juntas de goma y plásticos,
- protege el sistema contra la obstrucción del canal del radiador,
- asegura la temperatura óptima de funcionamiento,
- su fórmula especialmente desarrollada protege el motor contra el exceso de calor durante la temporada de verano y contra la congelación durante la temporada de invierno,
- Amplía la vida útil del motor.

- كولر لونج لايف
- حماية كاملة للمحرك لمدة خمس سنوات أو لمسافة 250000 كم.
- لجميع أنواع المبردات.
- يتحلل حيويًا خلال 28 يوم.
- درجة التجمد: -35°C
- قابل للخلط مع المائع الأخرى بفضل الإيثيل غليكول، ولا يؤثر على اللون.
- في متطلبات US الصارمة ل ASTM D 3306 and ASTM D 2570
- يتميز بخصائص ممتازة لمقاومة التآكل
- امن على الحشيشات والكوتشوك والبلاستيك
- يحمي النظام من انداد قنوات الرديتر
- يضمن درجة حرارة مناسبة لتشغيل المحرك
- طور وتم اعادته خصيصا لحماية المحرك من ارتفاع الحرارة صيفا من التجمد في الشتاء.
- يزيد في العمر التشغيلي للمحرك

PREMIX:

- 5906534000514 / T201Z green
1 L / 12 pcs/box
- 5906534006028 / T201N blue G11
1 L / 12 pcs/box
- 5906534005939 / T201C red G12
1 L / 12 pcs/box
- 5906534001047 / T204Z green
4 L / 4 pcs/box
- 5906534000521 / T205Z green
5 L / 4 pcs/box
- 5906534006011 / T205N blue G11
5 L / 4 pcs/box
- 5906534005922 / T205C red G12
5 L / 4 pcs/box

CONCENTRATE:

- 5906534000538 / T211Z green
1 L / 12 pcs/box
- 5906534005953 / T211C red G12
1 L / 12 pcs/box
- 5906534007049 / T211N blue G11
1L / 12 pcs/box
- 5906534001054 / T214 green
4 L / 4 pcs/box
- 5906534001054 / T214Z green
4L / 4 pcs/box
- 5906534000545 / T215Z green
5 L / 4 pcs/box
- 5906534005946 / T215C red G12
5 L / 4 pcs/box
- 5906534009265 / T215N blue G11
5L / 4 pcs/box

For professional use we can also offer K2 KULER in bigger capacities.

PREMIX:

- W406Z green / 20kg / 1 pcs
- W406N blue G11 / 20kg / 1 pcs
- W406C czerwony G12 / 20kg / 1 pcs

CONCENTRATE:

- W416C red G12 / 20kg / 1 pcs
- W416Z green / 20kg / 1 pcs
- W416N blue G11 / 20kg / 1 pcs

KULER LONG LIFE -35°C OEM G12/G12+

Radiator antifreeze coolant, colour red



Meets the requirements as from below:
ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, SAE J1034, BS 6580, NATO S-759, NFR 15-601, Onorm V5123, UNE 26-361-88/1, FVV Heft R443, BR 637, Japan-JASO M325, Korea-KSM 2142, Military Standards (Belgium BT-PS-606 A, France DCSEA 615/C, Italy E/L-1415b, Sweden-FSD 8704), Audi, Volkswagen, Seat, Skoda - TL-774 F=G12+ and TL-774 D=G12, Skoda - 61-0-0257, Mercedes - Benz - 325.3, Mazda - MEZ MN 121 D, Ford - WSS-M97B44-D*, Opel, Chevrolet - GM 627M i GMW 3420*, MAN - 324 Typ SNF, MTU MTL 5048, Volvo Trucks and Volvo Construction 128 6083 / 002**
Volvo AB Renault Trucks - 41-01-001/- - S Type D**.

جميع أنواع المبردات (الرادياتيرات). حماية كاملة 35 G12+ RED
للمحرك أما ل 5 سنوات أو 600.000 كلم -
لشاحنات / ل 6 سنوات أو 32.000
من ساعات التشغيل*
تفي بمتطلبات كما في الأسفل: (*) و (**) المعنى:
المقصود: للحصول على تحديد للألوان
استخدم إما K2 KULER OEM البرتقالي (*)
أو K2 KULER OEM الأصفر (**)

适用于所有类型的散热器。全面保护引擎5年或250,000公里 - 个人车辆/5年或600,000公里 - 卡车/6年或32,000小时。符合要求如下: (*) 和 (**) 表示: 为了获得颜色确认兼用K2 Kuler OEM橙色(*)或K2 Kuler OEM黄色(**)。

PREMIX:

5906534014023 / T201C+ / red G12+ / 1 L
12 pcs/box

5906534014108 / T205C+ / red G12+ / 5 L
4 pcs/box

CONCENTRATE:

5906534014030 / T211C+ / red G12+ / 1 L
12 pcs/box

5906534014115 / T215C+ / red G12+ / 5 L
4 pcs/box

For all types of radiators. Complete engine protection either for 5 years or 250.000 km - for personal vehicles / either for 5 years or 600.000 km - for trucks / either 6 years or 32.000 of working hours - for stationery engines and aggregates. Meets the requirements as from below. (*) and (**) means: in order to get color confirmation use either K2 KULER OEM Orange (*) OR K2 KULER OEM Yellow (**).

Für jede Art des Kühlers. Kompletter Motorschutz entweder für 5 Jahre oder 250.000 km - für PKW / entweder für 5 Jahre oder 600.000 km - für LKW / entweder für 6 Jahre oder 32.000 Arbeitsstunden - für stationäre Motore und Aggregaten. Erfüllt nachstehende Anforderungen. (*) und (**) bedeutet: um eine Farben-Bestätigung zu bekommen nutzen Sie entweder K2 KULER OEM Orange (*) oder K2 KULER OEM Gelb (**).

Для всех типов радиаторов. Полная защита двигателя либо в течение 5 лет или 250.000 км - для легковых автомобилей / или в течение 5 лет или 600.000 км - для грузовых автомобилей / либо 6 лет или 32000 рабочих часов - для канцелярских машин и агрегатов. Соответствует требованиям. (*) и (**)

Oznacza: для того, чтобы получить подтверждение цвета, используйте либо K2 KULER OEM Orange (*) или K2 KULER OEM Yellow (**).

Pour tout type de radiateurs. Protection complète du moteur pendant soit 5 ans soit 250 000 km - pour les véhicules personnels et 5 ans ou 600 000 km - pour les camions ou 6 ans ou 32 000 heures de travail - pour les véhicules stationnaires. Respecte les normes ci-dessous: (*) et (**) signifient: pour obtenir la confirmation de couleur, utilisez K2 KULER OEM Orange (*) soit K2 KULER OEM Jaune (**).

Para todos os tipos de radiadores. Proteção completa do motor, por 5 anos ou 250.000 km para veículos pessoais; por 5 anos ou 600.000 km para caminhões; por 6 anos ou 32.000 horas de trabalho para motores estacionários e agregados. Satisfaz os requisitos abaixo descritos: (*) e (**) significam: para obter a confirmação de cor, utilize K2 KULER OEM Orange (*) ou K2 KULER OEM Yellow (**).

Para todo tipo de radiadores. Protección completa para el motor durante 5 años o 250.000 km - para vehículos personales / durante 5 años o 600.000 km - para camionetas / durante 6 años o 32.000 horas de trabajo - para motores estacionarios y agregados. Cumple con los requisitos indicados abajo. (*) y (**) significan: para obtener una confirmación del color usa cualquiera las dos K2 KULER OEM Naranja (*) OR K2 KULER OEM Amarilla (**).

KULER LONG LIFE -35°C OEM G12++

Radiator antifreeze coolant, colour red



For all types of radiators. Meets the requirements as from below. (*) and (**) means: in order to get color confirmation use either K2 KULER OEM Orange (*) OR K2 KULER OEM Yellow (**). Audi, Volkswagen, Seat, Skoda TL-774 G = 12+++, TL-774 F=G12+, TL-774 D=G12 and Mercedes - Benz 325.5, MAN 324 Type Si-OAT, MAN - 324 Type SNF*.

Für jede Art des Kühlers. Erfüllt nachstehende Anforderungen. (*) und (**) bedeutet: um eine Farben-Bestätigung zu bekommen nutzen Sie entweder K2 KULER OEM Orange (*) oder K2 KULER OEM Gelb (**).

Для всех типов радиаторов. Соответствует требованиям. (*) и (**) Означает: для того, чтобы получить подтверждение цвета, используйте либо K2 KULER OEM Orange (*) или K2 KULER OEM Yellow (**).

Pour tout type de radiateurs. Respecte les normes ci-dessous: (*) et (**) signifient: pour obtenir la confirmation de couleur, utilisez K2 KULER OEM Orange (*) soit K2 KULER OEM Jaune (**).

Para todos os tipos de radiadores. Satisfaz os requisitos abaixo descritos: (*) e (**) significam: para confirmar a cor, utilize K2 KULER OEM Orange (*) (laranja) ou K2 KULER OEM Yellow (**) (amarelo).

Para todo tipo de radiadores. Cumple los requisitos indicados abajo (*) y (**) significan: para tener una confirmación del color utiliza K2 KULER OEM Naranja (*) o K2 KULER OEM Amarillo (**). Audi, Volkswagen, Seat, Skoda TL-774 G = 12+++, TL-774 F=G12+, TL-774 D=G12 y Mercedes - Benz 325.5, MAN 324 Type Si-OAT, MAN - 324 Type SNF*.

جميع أنواع المبردات (الرادياتيرات). G12++ RED 35
بمتطلبات كما في الأسفل: (*) و (**) المعنى:
المقصود: للحصول على تحديد للألوان اختر
استخدم إما K2 KULER OEM البرتقالي (*)
أو K2 KULER OEM الأصفر (**)

PREMIX:

5906534807533 / T201C++ red G12++ / 1 L
12 pcs/box

5906534807540 / T205C++ red G12++ / 5 L
4 pcs/box

CONCENTRATE:

5906534807557 / T211C++ red G12++ / 1 L
12 pcs/box

5906534807564 / T215C++ red G12++ / 5 L
4 pcs/box

适用于所有类型的散热器。符合要求如下: (*) 和 (**) 表示: 为了获得颜色确认兼用K2 Kuler OEM橙色(*)或K2 Kuler OEM黄色(**)。

KULER LONG LIFE -35°C OEM G13

Radiator antifreeze coolant, colour red



For all types of radiators. Meets the requirements of Audi, VW, Seat, Skoda TL-774 J = G13.

Für jede Art des Kühlers. Erfüllt die Anforderungen von Audi, VW, Seat, Skoda TL-774 J = G13

Для всех типов радиаторов. Соответствует требованиям Audi, VW, Seat, Skoda TL-774 J = G13.

Pour tout type de radiateurs. Respecte les normes de : Audi, VW, Seat, Skoda TL-774 J = G13.

Para todos os tipos de radiadores. Satisfaz os requisitos de Audi, VW, Seat, Skoda TL-774 J = G13.

Para todo tipo de radiadores. Cumple con los requisitos de Audi, VW, Seat, Skoda TL-774 J = G13.

جميع أنواع المبردات (الرادياترات). تفي بمتطلبات 35 OEM G13 Audi, VW, Seat, Skoda TL-774 J = G13

适用于所有类型的散热器。符合奥迪, 大众, 西亚特, 斯柯达TL-774 J=G13的要求。

PREMIX:

5906534014214 / T201C13 red G13 / 1L
12 pcs/box

5906534014221 / T205C13 red G13 / 5L
4 pcs/box

CONCENTRATE:

5906534014238 / T211C13 red G13 / 1L
12 pcs/box

5906534014245 / T215C13 red G13 / 5L
4 pcs/box

KULER LONG LIFE -35°C OEM YELLOW

Radiator antifreeze coolant, colour yellow



Meets the requirements as from below:
ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, SAE J1034, BS 6580, NATO S-759, NFR 15-601, Onorm V5123, UNE 26-361-88/1, FVV Heft R443, BR 637, Japan-JASO M325, Korea-KSM 2142, Military Standards (Belgium BT-PS-606 A, France DCSEA 615/C, Italy E/L-1415b, Sweden-FSD 8704), Renault-Nissan 41-01-001/S Type D, Skoda - 61-0-0257, Mazda - MEZ MN 121 D, Ford - WSS-M97B44-D (*), Opel (Chevrolet) - GM 627M i GMW 3420 (*), Audi, Volkswagen, Seat, Skoda - TL-774 D=G12 and TL-774 F=G12+ (*), Mercedes - Benz - 325.3 (*), MAN - 324 Type SNF, MTU MTL 5048, Volvo Trucks and Volvo Construction 128 6083 / 002, Volvo AB Renault Trucks - 41-01-001/- S Type D.

جميع أنواع المبردات (الرادياترات).
5L حماية كاملة للمحرك اما ل
سنوات او 250.000 كلم- للمركبات الخاصة
اما ل 5 سنوات او ل 600.000 كلم-
للشاحنات/ اما ل 6 سنوات او
32.000 ساعات التشغيل*
تفي بمتطلبات كما في الاسفل: (*) و (**)
المفصود: للحصول على تحديد للالوان
استخدم اما K2 KULER OEM البرتقالي (*)
او K2 KULER OEM الاصفر (**)

适用于所有类型的散热器。全面保护引擎5年或250,000公里 - 个人车辆/ 5年或600,000公里 - 卡车/ 6年或32,000小时。符合要求如下: (*) 和 (**) 表示: 为了获得颜色确认兼用K2 Kuler OEM橙色(*)或K2 Kuler OEM黄色(**)。

PREMIX:

5906534014047 / T201Y yellow / 1 L
12 pcs/box

5906534014122 / T205Y yellow / 5 L
4 pcs/box

CONCENTRATE:

5906534014054 / T211Y yellow / 1 L
12 pcs/box

5906534014139 / T215Y yellow / 5 L
4 pcs/box

For all types of radiators. Complete engine protection either for 5 years or 250.000 km - for personal vehicles / either for 5 years or 600.000 km - for trucks / either 6 years or 32.000 of working hours - for stationery engines and aggregates. Meets the requirements as from below. (*) and (**) means: in order to get color confirmation use either K2 KULER OEM Orange (*) OR K2 KULER OEM Yellow (**).

Für jede Art des Kühlers. Kompletter Motorschutz entweder für 5 Jahre oder 250.000 km - für PKW / entweder für 5 Jahre oder 600.000 km - für LKW / entweder für 6 Jahre oder 32.000 Arbeitsstunden - für stationäre Motore und Aggregaten. Erfüllt nachstehende Anforderungen. (*) und (**) bedeutet: um eine Farben-Bestätigung zu bekommen nutzen Sie entweder K2 KULER OEM Orange (*) oder K2 KULER OEM Gelb (**).

Для всех типов радиаторов. Полная защита двигателя либо в течение 5 лет или 250.000 км - для легковых автомобилей / или в течение 5 лет или 600.000 км - для грузовых автомобилей / либо 6 лет или 32000 рабочих часов - для канцелярских машин и агрегатов. Соответствует требованиям. (*) и (**)

Означает: для того, чтобы получить подтверждение цвета, используйте либо K2 KULER OEM Orange (*) или K2 KULER OEM Yellow (**).

Pour tout type de radiateurs. Protection complète du moteur pendant soit 5 ans soit 250 000 km - pour les véhicules personnels et 5 ans ou 600 000 km - pour les camions ou 6 ans ou 32 000 heures de travail - pour les véhicules stationnaires. Respecte les normes ci-dessous : (*) et (**) signifient : pour obtenir la confirmation de couleur, utilisez K2 KULER OEM Orange (*) ou K2 KULER OEM Jaune (**).

Para todos os tipos de radiadores. Proteção completa do motor por 5 anos ou 250.000 km para veículos pessoais; por 5 anos ou 600.000 km para camiões; por 6 anos ou 32.000 horas de trabalho para motores estacionários e agregados. Satisfaz os requisitos abaixo descritos: (*) e (**) significam: confirmar a cor, utilize K2 KULER OEM Orange (*) (laranja) ou K2 KULER OEM Yellow (**) (amarelo).

Para todo tipo de radiadores. Protección completa para el motor durante 5 años o 250.000 km - para vehículos personales / durante 5 años o 600.000 km - para camionetas / durante 6 años o 32.000 horas de trabajo - para motores estacionarios y agregados. Cumple los requisitos indicados abajo (*) y (**) significan: para obtener una confirmación del color usa cualquiera las dos K2 KULER OEM Naranja (*) OR K2 KULER OEM Amarilla (**).

KULER LONG LIFE -35°C OEM

Radiator antifreeze coolant, colour orange



Meets the requirements as from below:
ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, SAE J1034, BS 6580, NATO S-759, NFR 15-601, Onorm V5123, UNE 26-361-88/1, FVV Heft R443, BR 637, Japan-JASO M325, Korea-KSM 2142, Military Standards (Belgium BT-PS-606 A, France DCSEA 615/C, Italy E/L-1415b, Sweden-FSD 8704), Ford - WSS-M97B44-D, Opel (Chevrolet) - GM 627M and GMW 3420, Mercedes - Benz - 325.3, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda - TL-774 D=G12 and TL-774 F=G12+ (*), Skoda - 61-0-0257, Mazda - MEZ MN 121 D, MAN - 324 Type SNF, MTU MTL 5048, Volvo Trucks and Volvo Construction 128 6083 / 002** Volvo AB Renault Trucks - 41-01-001/- -S Type D**.

لجميع أنواع المبردات (الرادياتيرات).
حماية كاملة للمحرك أما ل 5 سنوات أو 250.000 كلم - للمركبات الخاصة/أما ل 5 سنوات أو 32.000 ساعات التشغيل*
للشاحنات/أما ل 6 سنوات أو 32.000 ساعات التشغيل*
تفي بمتطلبات كما في الأسفل: (*) و (**) (المقصود: للحصول على تحديد للالوان استخدم أما K2 KULER OEM البرتقالي (*) أو K2 KULER OEM الأصفر (**))

适用于所有类型的散热器。全面保护引擎5年或250,000公里 - 个人车辆/5年或600,000公里 - 卡车/6年或32,000小时。符合要求如下: (*) 和 (**) 表示: 为了获得颜色确认兼用K2 Kuler OEM橙色(*)或K2 Kuler OEM黄色(**)。

PREMIX:

5906534014061 / T201P orange / 1 L
12 pcs/box

5906534014146 / T205P orange / 5 L
4 pcs/box

CONCENTRATE:

5906534014078 / T211P orange / 1 L
12 pcs/box

5906534014153 / T215P orange / 5 L
4 pcs/box

For all types of radiators. Complete engine protection either for 5 years or 250.000 km - for personal vehicles / either for 5 years or 600.000 km - for trucks / either 6 years or 32.000 of working hours - for stationery engines and aggregates. Meets the requirements as from below. (*) and (**) means: in order to get color confirmation use either K2 KULER OEM Orange (*) OR K2 KULER OEM Yellow (**).

Für jede Art des Kühlers. Kompletter Motorschutz entweder für 5 Jahre oder 250.000 km - für PKW / entweder für 5 Jahre oder 600.000 km - für LKW / entweder für 6 Jahre oder 32.000 Arbeitsstunden - für stationäre Motore und Aggregaten. Erfüllt nachstehende Anforderungen. (*) und (**) bedeutet: um eine Farben-Bestätigung zu bekommen nutzen Sie entweder K2 KULER OEM Orange (*) oder K2 KULER OEM Gelb (**).

Для всех типов радиаторов. Полная защита двигателя либо в течение 5 лет или 250.000 км - для легковых автомобилей / или в течение 5 лет или 600.000 км - для грузовых автомобилей / либо 6 лет или 32000 рабочих часов - для канцелярских машин и агрегатов. Соответствует требованиям. (*) и (**)

Oznacza: dla tego, żeby otrzymać potwierdzenie koloru, użyjcie albo K2 KULER OEM Orange (*) albo K2 KULER OEM Yellow (**).

Pour tout type de radiateurs. Protection complète du moteur pendant soit 5 ans soit 250 000 km - pour les véhicules personnels et 5 ans ou 600 000 km - pour les camions ou 6 ans ou 32 000 heures de travail - pour les véhicules stationnaires. Respecte les normes ci-dessous: (*) et (**) signifient: pour obtenir la confirmation de couleur, utilisez K2 KULER OEM Orange (*) soit K2 KULER OEM Jaune (**).

Para todos os tipos de radiadores. Proteção completa do motor, por 5 anos ou 250.000 km para veículos pessoais; por 5 anos ou 600.000 km para caminhões; por 6 anos ou 32.000 horas de trabalho para motores estacionários e agregados. Satisfaz os requisitos abaixo descritos: (*) e (**) significam: para obter a confirmação de cor, utilize K2 KULER OEM Orange (*) ou K2 KULER OEM Yellow (**).

Para todo tipo de radiadores. Protección completa para el motor durante 5 años o 250.000 km - para vehículos personales / durante 5 años o 600.000 km - para camionetas / durante 6 años o 32.000 horas de trabajo - para motores estacionarios y agregados. Cumple los requisitos indicados abajo (*) y (**) significan: para obtener una confirmación del color usa cualquiera las dos K2 KULER OEM Naranja (*) OR K2 KULER OEM Amarilla (**).

KULER LONG LIFE -35°C

Radiator antifreeze coolant, colour clear



كولر لونج
حماية كاملة للمحرك لمدة 5 سنوات
35 CLEAR أو 250.000 كلم
لجميع نواع الرادياتير (المبردات)
نظيف وقابل للخلط مع السوائل الأخرى لاحتوائه على الإيثيلين غليكول، لا يؤثر على اللون
يفي بمتطلبات US الحازمة ASTM D 3306 and ASTM D 2570

全面保护引擎 5年或250,000公里
所有类型的散热器
可混合使用乙二醇的基础上的其它流体，独立的颜色
符合美国限制要求 ASTM D3306 和 ASTM D2570

PREMIX:

5906534014085 / T201B clear / 1 L
12 pcs/box

5906534014160 / T205B clear / 5 L
4 pcs/box

CONCENTRATE:

5906534014092 / T211B clear / 1 L
12 pcs/box

5906534014177 / T215B clear / 5 L
4 pcs/box

complete engine protection for either 5 years or 250.000 km
for all types of radiators
clear, mixable with other fluids on the basis of ethyl glycol, independently of the colour
meets the restricted US-requirements of ASTM D 3306 and ASTM D 2570

kompletter Motorschutz entweder für 5 Jahre oder 250.000 km
für jede Art des Kühlers
transparent und mischbar mit anderen Flüssigkeiten auf der Basis von dem Ethylenglykol, unabhängig von der Farbe
erfüllt die scharfen US-Anforderungen von ASTM D 3306 und ASTM D 2570

полная защита двигателя в течение 5 лет или 250.000 км
для всех типов радиаторов
прозрачная, смешивается с другими жидкостями на основе этиленгликоля, независимо от цвета
соответствует строгим стандартам ASTM D 3306 и ASTM D 2570

protection complète pendant soit 5 ans soit 250 000 km
pour tout type de radiateurs
clair, miscible avec d'autres liquides à base d'éthylène glycolé, peu importe la couleur
respecte les normes américaines strictes ASTM D 3306 et ASTM D 2570

Proteção completa do motor por 5 anos ou 250.000 km;
Para todos os tipos de radiadores;
É transparente e pode ser misturado com outros líquidos à base de etilenoglicol, independentemente da cor;
Satisfaz os requisitos norte-americanos de ASTM D 3306 e ASTM D 2570.

protección completa del motor durante 5 años o 250.000 km
para todo tipo de radiadores
transparente, mezclable con otros fluidos con el etilenglicol como base independientemente del color
cumple las restricciones de los EEUU ASTM D 3306 y ASTM D 2570

DOKTOR CAR SPEC

Seals engine and improves compression



5906534100917 / T350 / 443 ml
24 pcs/box

5906534007889 / T351 / 443 ml
12 pcs/box



GOLD MEDAL
IN BRUSSELS
INVENTION FAIR

UK Commonly known oil additive. Liquidates foaming, reduces engine wear, restores lost compression and power, keeps the engine interior clean, extends engine life, retards the oil ageing process. Suitable for all engine types. Decreases fuel consumption. Does not include teflon.

DE Ein Öl-Viskositäts erhöhender Zusatz auf Polymerenbasis. Das Produkt weist immer ausreichend Flüssigkeit bei niedrigen Temperaturen auf, vergrößert die innere Öldichte, lässt den Motor ruhiger arbeiten sowie besser verdichten. Es reduziert auch deutlich eine Rauchentwicklung vom Auspuffrohr, erhöht die Motorverdichtung und sorgt für weniger Ölverbrauch sowie passende Schmierung.

RU Общеизвестная добавка к маслу. Ликвидирует дымление, уменьшает износ мотора, возвращает утраченную компрессию и мощность, содержит внутренности мотора в чистоте, продлевает срок службы мотора, продлевает процесс старения масла. Для всех типов двигателей. Уменьшает расход топлива, не содержит тефлона.

FR Additif pour huile très courant. Liquéfie la mousse, réduit l'usure du moteur, restaure la compression et la puissance perdue, garde l'intérieur du moteur propre, augmente la durée de vie du moteur, retarde le processus de vieillissement de l'huile. Convient à tout type de moteur. Diminue la consommation d'essence. Ne contient pas de téflon.

PT Aditivo de óleo. Evita a formação de espuma, reduz o desgaste do motor, restaura a compressão e potência perdidas, mantém o interior do motor limpo, prolonga a vida útil do motor e retarda o processo de envelhecimento do óleo. É indicado para todos os tipos de motores. Diminui o consumo de combustível. Não inclui politetrafluoretileno (teflon).

ES Aditivo de aceite muy conocido. Elimina la formación de espuma, reduce el desgaste del motor, restaura la compresión perdida y la potencia, mantiene el interior del motor limpio, prolonga la vida del motor, retarda el proceso de envejecimiento del aceite. Apto para todo tipo de motores. Disminuye el consumo de combustible. No incluye teflón.

TR تركيبة زيت مشهورة. تحول الرغوة الى سائل تبطن تلف المحرك وتسترجع الضغط الناقص والقوة. تحافظ على الاجزاء الداخلية للمحرك نظيفة وتمد في عمر المحرك التشغيلي وتبطن عملية تحقن الزيت. مناسبة لمختلف انواع المحركات. تقلل استهلاك الوقود ولا تحتوي على تيفلون

CH 俗称油添加剂。清算泡沫，减少引擎的磨损，恢复失去的压缩和动力，保持引擎内部清洁，延长发动机寿命，延缓油老化过程。适用于所有类型的引擎。降低燃料消耗。不包括聚四氟乙烯。

MILITEC-1

Friction reducer



UK Synthetic oil additive. K2 MILITEC-1 acts as metal upgrading agent of the highest quality. Does not change metal elasticity properties. Protects metal by means of permanent synthetic nano-molecular bonding and prevents corrosion.

RU Синтетическое средство для облагораживания металла. K2 MILITEC-1 является средством для облагораживания металлов наивысшего качества. Не изменяет свойств эластичности металла, защищает металл при помощи постоянной синтетической молекулярной связи наночастиц, а также защищает от коррозии.

PT Aditivo sintético de óleo. O K2 MILITEC-1 é um agente de renovação de metais da melhor qualidade. Não altera propriedades elásticas de metais. Protege metais por meio de um vínculo nanomolecular sintético permanente e impede a corrosão.

TR تركيبة زيت صناعي. يعمل K2 MILITEC-1 كمادة عالية الجودة محسنة للمعادن. لا تغير في خصائص المرونة في المعادن وتحمي المعادن بالاعتماد على الجزيئات النانوية وتمنع التآكل.

DE Vollsintetischer Öl-Zusatz mit breitem Anwendungsbereich. Hergestellt aufgrund höchstentwickelter Nanotechnologie. MILITEC-1 vermindert auch eine Wärme-Erzeugung zwischen Metallteilen und schützt vor Korrosion, Säuren oder Rückständen.

FR Additif synthétique pour huile. K2 MILITEC-1 agit comme un agent d'amélioration du métal de la meilleure qualité possible. Ne change pas les propriétés élastiques du métal. Protège le métal au moyen d'une liaison nano moléculaire synthétique permanente et prévient la corrosion.


ES Aditivo de aceite sintético. Militec1 actúa como agente de mejora del metal de la más alta calidad. No cambia las propiedades de elasticidad del metal. Protege al metal por medio de la permanente unión molecular nano sintética y evita la corrosión.

CH 合成机油添加剂。K2 MILITEC-1作用是最高质量的金属提升剂。不改变金属的弹性性质。永久合成纳米分子键合来保护金属，防止腐蚀。

5906534002181 / T380 / 250 ml
6 pcs/box

5906534002211 / T381 / NANOTEC-1 50 ml
24 pcs/box

NANOTECHNOLOGY IN K2 TEXAR OILS



TEXAR 5W-30 ULTRA C3 - PETROL / DIESEL / LPG

Synthetic motor oil



Meets the requirements of:
ACEA A3/B4, C2, C3-10, BMW LONGLIFE-04, PORSCHE C30 VW 504 00/507 00, MB 229.51.

UK K2 TEXAR 5W-30 ULTRA C3 – PETROL, DIESEL, LPG – синтетическое моторное масло, увеличивающее интервал замены масла (LongLife III, низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора). Гарантирует легкий запуск двигателя при очень низких температурах (даже -35°). Рекомендуется для новейших автомобилей с фильтрами тонкой очистки и трехступенчатыми катализаторами. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, в том числе с турбонаддувом или без него, независимо от степени износа.

FR K2 TEXAR 5W-30 ULTRA C3 – ESSENCE, DIESEL, GPL, huile de moteur synthétique qui permet d'augmenter la durée entre les vidanges (LongLife III, „low SAPS“). Garantit un démarrage sans problème à très basses températures (jusqu'à -35°C). Recommandé pour les dernières voitures équipées de filtre à particules solides et catalyseur à trois voies. Recommandé pour les moteurs à essence et diesel de voitures et de petits camions, avec ou sans turbocompresseur, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 5W-30 ULTRA C3 – PETROL, DIESEL, LPG é um óleo de motor sintético que permite prolongar o período de tempo entre mudanças de óleo (LongLife III, „Low SAPS“). Garante o arranque eficiente do motor a temperaturas muito baixas (até -35° C). É recomendado para os mais recentes automóveis equipados com filtros de partículas sólidas e catalisadores de três vias. É recomendado para motores a gasolina e diesel de carros e carrinhas, com ou sem turbocompressores, independente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 5W30 ULTRA GASOLINA DIÉSEL, GLP, es un aceite 100% de motor sintético desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH. Cumple con los requisitos más duros de los fabricantes de automóviles. Permite la extensión de los períodos de cambio de aceite inter (LongLife III, „Low SAPS“). Garantiza un arranque del motor sin problemas a temperaturas muy bajas (hasta 35°C). Recomendado para los automóviles más recientes provistos de filtros de partículas sólidas y catalizadores de tres vias. Permite la extensión de los períodos de cambio de aceite (aceite de tipo Long Life). Recomendado para motores de gasolina y diésel de automóviles y camionetas de reparto con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste del motor.

DE K2 TEXAR 5W-30 ULTRA C3 - PETROL, DIESEL, LPG ist ein vollsynthetisches, ultramodernes Motoröl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ besonders für Dieselmotoren mit Pumpe-Leitung-Düsen entwickelt wurde. Ermöglicht längere Zeitperioden zwischen nachfolgenden Ölwechseln (LongLife III, „low SAPS“). Geeignet für Benzin (auch LPG-betriebene)- und Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

CH K2 TEXAR 5W-30 ULTRA C3 汽油/柴油/液化气是一个现代化的合成机油，可延长石油变化周期(LongLife III, „low SAPS“). 保证即使在-35° 非常低温下引擎亦能无故障启动。 建议用于提供固体颗粒过滤器和三元催化的最新汽车。 推荐适用于具有或不具有涡轮增压机的柴油引擎汽车和送货车。 不论引擎的磨损程度。 符合ACEA A3/B4, C2, C3-10, BMW LONGLIFE-04, PORSCHE C30, VW 507.00/504.00, MB229.51 MB的要求。

UK K2 TEXAR 5W-30 ULTRA C3 - PETROL, DIESEL, LPG, synthetic engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology. Meets the hardest requirements of car manufacturers. Enables extension of the inter oil change periods (LongLife III, „low SAPS“). Contains the highest quality compositions PAO (Poly-Alpha-Olefins). Guarantees a trouble-free engine start at very low temperatures (even -35°C). Keeps the engine clean. Recommended for the latest automobiles provided with solid particle filters and three-way catalysts. Recommended for gasoline and Diesel engines of cars and delivery vans with or without turbo-compressor, independent of the engine wear degree.

DE K2 TEXAR 5W-30 ULTRA - PETROL, DIESEL, LPG ist ein vollsynthetisches, ultramodernes Motoröl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ besonders für Dieselmotoren mit Pumpe-Leitung-Düsen entwickelt wurde. Ermöglicht längere Zeitperioden zwischen nachfolgenden Ölwechseln (LongLife III, „low SAPS“). Geeignet für Benzin (auch LPG-betriebene)- und Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534043351 / 033V0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534043405 / 033V0005 / 5 L
4 pcs/box

TEXAR 5W-40 ULTRA C3 - PETROL / DIESEL / LPG

Synthetic motor oil



Meets the requirements of:
ACEA C3-10, API SN/CF, VW
505 01/502 00/ 505 00, MB
229.31/226.5, RN 0710/0700,
BMW LONGLIFE-01, WSS-
M2C917-A, GM DEXOS 2,
PORSCHE A40.

UK K2 TEXAR 5W-40 ULTRA C3 - PETROL, DIESEL, LPG, synthetic engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology. Contains the highest quality compositions PAO (Poly-Alpha-Olefins). Recommended for the latest automobiles provided with solidparticle filters and three-way catalysts. Enables extension of the inter oil change periods (Long Life-type oil). Enables to reduce the fuel consumption up to 2,5% and reaches critical lubrication points faster than semisynthetic or mineral oils. Guarantees a trouble-free engine start at very low temperatures (even -35°C). Keeps the engine clean. Recommended for gasoline and Diesel engines, cars and delivery vans with or without turbo-compressor, independently of engine wear degree.

DE K2 TEXAR 5W-40 ULTRA - PETROL, DIESEL, LPG ist ein vollsynthetisches Motoröl, das bei den mit Partikelfiltern sowie Dreiwegekatalysatoren ausgerüsteten Fahrzeugen verwendet werden kann. Es erleichtert den Motoranlauf besonders bei niedrigen Temperaturen und dringt schneller in kritische Schmierpunkte ein. Geeignet für Benzin (auch LPG-betriebene) und Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534042118 / 034V0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534043528 / 034V005 / 5 L
4 pcs/box

RU K2 TEXAR 5W-40 ULTRA C3 - PETROL, DIESEL, LPG - синтетическое моторное масло, используемое для новейших автомобилей с фильтрами тонкой очистки и трехступенчатыми катализаторами. Увеличивает интервал замены масла (тип масла LongLife). Гарантирует легкий запуск двигателя при очень низких температурах (даже -35°). Содержит двигатель в чистоте. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, в том числе с турбонаддувом или без него, независимо от степени износа.

FR K2 TEXAR 5W-40 ULTRA C3 - ESSENCE, DIESEL, GPL, huile de moteur synthétique, recommandée pour les dernières voitures équipées de filtre à particules solides et catalyseurs à trois. Permet d'augmenter la durée entre les vidanges (Long Life-type oil). Garantit un démarrage sans problème à très basses températures (jusqu'à -35°C). Garde le moteur propre. Recommandé pour les moteurs à essence et diesel de voitures et de petits camions, avec ou sans turbocompresseur, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 5W-40 ULTRA C3 - PETROL, DIESEL, LPG é um óleo de motor sintético, recomendado para os mais recentes automóveis equipados com filtros de partículas sólidas e catalisadores de três vias. Permite prolongar o período de tempo entre mudanças de óleo (tipo de óleo de longa duração). Garante o arranque eficiente do motor a temperaturas muito baixas (até -35°C). Mantém o motor limpo. É recomendado para motores a gasolina e diesel de carros e carrinhas, com ou sem turbocompressores, independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 5W40 ULTRA GASOLINA, DIÉSEL, GLP, es un aceite 100% de motor sintético desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH. Recomendado para los automóviles más recientes provistos de filtros de partículas sólidas y catalizadores de tres vías. Garantiza un arranque del motor sin problemas a temperaturas muy bajas (hasta 35 °C). Mantiene el motor limpio. Recomendado para motores de gasolina y diésel, coches y furgonetas de reparto, con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR زيت محرك TEXAR 5W-40 ULTRA C3 - PETROL, DIESEL, LPG صناعي يوصى بها للسيارات الحديثة المزودة بفلترات (مصابي) لتصفية القطع الصلبة و محفزات ثلاثية. يبعد فترات تبديل الزيت (حتى -35C) يضمن تشغيلاً آمناً للمحرك في درجات حرارة منخفضة جداً (يحافظ على المحرك نظيفاً).

CH K2 TEXAR 5W-40 ULTRA C3 - 汽油/柴油/液化气是一个现代化的合成机油，推荐用于具有固体颗粒过滤器和三元催化剂的最新的汽车。启用扩展换油期限 (Long Life-油)。保证即使在 -35°C 非常低温下，引擎亦能无故障启动。保持发动机清洁。推荐适用于具有或不具有涡轮增压机的柴油引擎汽车和送货车。不论引擎的磨损程度。

TEXAR 5W-40 - PETROL / DIESEL / LPG

Synthetic motor oil



Meets the requirements of:
ACEA A3/B4-08, API SN/CF, VW
502 00/505 00, BMW LONGLIFE-
01, RN 0700/0710, PSA B71 2296,
MB 229.3/226.5, GM-LL-B-025,
PORSCHE A40.

UK K2 TEXAR 5W-40 - PETROL, DIESEL, LPG, modern synthetic engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology. The special-purpose molecules of the additives reduce friction and protect perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms independently of the conditions, temperature values and the driver's driving style. Ensures far better lubrication and protection of the engine in comparison with the semisynthetic and mineral oils, and enables reduction of fuel consumption up to 2,5%. Especially at lower temperature values, facilitates starting-up the engine and reaches faster to the critical lubrication points. Keeps the engine clean. Recommended for cars and delivery vans fed with petrol, diesel oil and LPG, independently of the engine wear degree.

DE K2 TEXAR 5W-40 - PETROL, DIESEL, LPG ist ein synthetisches, modernes Motoröl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Das Produkt gewährleistet eine erheblich bessere Schmierung und einen größeren Motorschutz, im Vergleich zu Mineral- und halbsynthetischen Ölen und ermöglicht sogar eine 2,5-prozentige Kraftstoffverbrauchs-Reduzierung. Erleichtert den Motoranlauf besonders bei niedrigen Temperaturen und dringt schneller in kritische Schmierpunkte ein. Geeignet für Benzin (auch LPG-betriebene) und Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534040114 / 034B0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534040152 / 034B0005 / 5 L
4 pcs/box

RU K2 TEXAR 5W-40 - PETROL, DIESEL, LPG - современное синтетическое моторное масло, разработанное и производимое с использованием новейшей технологии „NANOTECH“. Обеспечивает значительно лучшую смазку и защиту двигателя по сравнению с полусинтетическими и минеральными маслами, а также позволяет снизить расход топлива до 2,5%. Облегчает запуск двигателя, особенно при низких температурах, а также быстрее проникает в критические пункты смазки. Рекомендуется для легковых и грузовых автомобилей, использующих бензин, дизельное топливо, а также газ, независимо от степени износа двигателя.

FR K2 TEXAR 5W-40 - BENZIN, DIESEL, GPL est une huile de moteur moderne synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies. Assure une meilleure lubrification et protection du moteur en comparaison avec les huiles semi-synthétiques et minérales, et permet une réduction de la consommation d'essence de 2,5%. Facilite le démarrage du moteur et atteint un point de lubrification critique plus rapidement, en particulier avec des basses températures. Recommandé pour les voitures et les petits camions à l'essence, au diésel et au GPL, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 5W-40 - PETROL, DIESEL, LPG é um óleo de motor sintético moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. Garante uma melhor lubrificação e proteção do motor, em comparação com óleos minerais e semissintéticos, e permite a redução do consumo de combustível de até 2,5%. Especialmente em temperaturas baixas, facilita o arranque do motor e alcança os pontos críticos de lubrificação de uma forma mais rápida. É recomendado para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo liquefeito (GPL), independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 5W-40 GASOLINA, DIÉSEL, el GLP es un aceite de motor sintético moderno desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH. Asegura mucho mejor la lubricación y protección del motor en comparación con los aceites semisintéticos y minerales, y permite la reducción del consumo de combustible de hasta 2,5%. Especialmente en los valores más bajos de temperatura, facilita la puesta en marcha del motor y alcanza más rápido a los puntos críticos de lubricación. Mantiene el motor limpio. Recomendado para autos y camionetas de reparto alimentados con gasolina, gasóleo y GLP, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR زيت المحرك الصناعي الجديد تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا النانو. يضمن تزييتاً وحماية أفضل بكثير مقارنة مع الزيوت شبه الصناعية الأخرى ويعمل على التقليل من استهلاك الوقود بنسبة 2,5%. يسهل تشغيل المحرك خصوصاً عند درجات الحرارة المنخفضة ويصل بشكل أسرع الى نقاط التزييت المناسبة. يوصى بها للسيارات والشاحنات التي تتغذى بالبترول وزيت الديزل و LPG وليس له آثار سلبية على المحرك.

CH K2 TEXAR 5W-40 - 汽油/柴油/液化气是一个现代化的合成机油，采用了最新的 NANOTECH 技术研制生产。确保更好的润滑和保护所述引擎与半合成和矿物油的比较，并能减少燃料消耗高达 2.5%。特别是在较低的温度，便于启动式发动机，并达到更快的临界润滑点。推荐适用于汽油，柴油和液化气的汽车和送货车，不论引擎的磨损程度。

TEXAR 5W-40 TURBO DIESEL

Synthetic motor oil



Meets the requirements of:
ACEA A3/B4-08, API SN/CF, VW 502 00/505 00, BMW LONGLIFE-01, RN 0700/0710, PSA B71 2296, MB 229.3/226.5, GM-LL-B-025, PORSCHE A40.

UK K2 TEXAR 5W-40 - TURBO DIESEL is a modern synthetic engine oil sort, developed and manufactured using the latest NANOTECH technology. The synthetic oils are obtained in the chemical synthesis. They feature a higher resistance to oxidation in comparison with the mineral and semisynthetic oils. The special-purpose molecules of the additives reduce friction and protect perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms independently of the conditions, temperature values and the driver's driving style. Ensures far better lubrication and protection of the engine in comparison with the semisynthetic and mineral oils, and enables reduction of fuel consumption up to 2.5%. Especially at lower temperature values, facilitates starting-up the engine and reaches faster to the critical lubrication points. Keeps the engine clean. Recommended for Diesels cars and delivery vans with or without turbo-compressor, independently of the engine wear degree.

DE K2 TEXAR 5W-40 - TURBO DIESEL ist ein synthetisches, modernes Motoröl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Das Produkt gewährleistet eine erheblich bessere Schmierleistung und einen größeren Motorschutz, im Vergleich zu Mineral- und halbsynthetischen Ölen und ermöglicht sogar eine 2,5-prozentige Kraftstoffverbrauchs-Reduzierung. Erleichtert den Motoranlauf besonders bei niedrigen Temperaturen und dringt schneller in kritische Schmierpunkte ein. Geeignet für Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534041111 / 034D0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534041159 / 034D0005 / 5 L
4 pcs/box

RU K2 TEXAR 5W-40 - TURBO DIESEL - современное синтетическое моторное масло, разработанное и произведенное с использованием новейшей технологии „NANOTECH“. Обеспечивает значительно лучшую смазку и защиту двигателя по сравнению с полусинтетическими и минеральными маслами, а также позволяет снизить расход топлива до 2,5%. Облегчает запуск двигателя, особенно при низких температурах, также быстрее проникает в критические пункты смазки. Содержит дигатель в чистоте. Рекомендуется для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонагнетателем либо без, независимо от степени износа двигателя.

FR K2 TEXAR 5W-40 - TURBO DIESEL est une huile de moteur moderne synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies. Assure une meilleure lubrification et protection du moteur en comparaison avec les huiles semi-synthétiques et minérales, et permet une réduction de la consommation d'essence de 2,5%. Facilite le démarrage du moteur et atteint un point de lubrification critique plus rapidement, en particulier avec des basses températures. Recommandé pour les voitures et les petits camions, avec ou sans turbocompresseur, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 5W-40 - TURBO DIESEL é um óleo de motor sintético, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. Garante uma melhor lubrificação e proteção do motor, em comparação com óleos minerais e semissintéticos, e permite a redução do consumo de combustível em até 2,5%. Especialmente em temperaturas baixas, facilita o arranque do motor e alcança os pontos críticos de lubrificação de uma forma mais rápida. É recomendado para carros e caminhões a diesel, com ou sem turbocompressores, independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 5W40 TURBO DIESEL es un moderno motor de aceite sintético tipo, desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH. Asegura mucho mejor la lubricación y protección del motor en comparación con los aceites semisintéticos y minerales, y permite la reducción del consumo de combustible de hasta 2,5%. Especialmente en los valores más bajos de temperatura, facilita la puesta en marcha del motor y alcanza más rápido a los puntos críticos de lubricación. Mantiene el motor limpio. Recomendado para los diésel coches y furgonetas de reparto, con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR زيت المحرك K2 TEXAR 5W-40 - TURBO DIESEL الجديد تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النانو. يضمن تزييتاً وحماية أفضل بكثير مقارنة مع الزيوت شبه الصناعية الأخرى ويعمل على التقليل من استهلاك الوقود بنسبة 2,5% يسهل تشغيل المحرك خصوصاً عند درجات الحرارة المنخفضة ويصل بشكل أسرع إلى نقاط التزييت المناسبة. يوصى به لسيارات والشاحنات بمحركات ديزل المزودة أو الغير مزودة بضاغط توربيني. ليس له آثار سلبية على المحرك.

CH K2 TEXAR 5W-40 - TURBO DIESEL 是一个现代化的合成机油，采用了最新的NANOTECH技术研制生产。确保更好的润滑和保护所述引擎与半合成和矿物油的比较，并能够减少燃料消耗高达2.5%。特别是在较低的温度，便于启动式发动机，并达到更快的临界润滑点。推荐适用于具有或不具有涡轮增压机的柴油引擎汽车和送货货车。不论引擎的磨损程度。

TEXAR 5W-30 PETROL / DIESEL / LPG

FUEL ECONOMY motor oil



Meets requirements of:
API SL/CF, ACEA A2/ B2.

UK K2 TEXAR 5W-30 FUEL ECONOMY - PETROL, DIESEL, LPG ultra modern semi-synthetic engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology. Enables to reduce the fuel consumption up to 5% compared to mineral oils. At low ambient temperatures, especially at boot time reaches the critical points of lubrication faster than conventional oil and thus better protects engine parts against wear. Maintains engine clean. Ensures excellent properties of lubricants at high and low temperatures. Suitable for petrol engines (also supplied with LPG) of Diesel cars and trucks with or without turbo-compressor, regardless of engine wear.

DE K2 TEXAR 5W-30 FUEL ECONOMY - PETROL, DIESEL, LPG ist ein halbsynthetisches, ultramodernes Motoröl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Das Produkt ermöglicht sogar eine 5-prozentige Kraftstoffverbrauchs-Reduzierung im Vergleich zu Mineralölen. Geeignet für Benzin (auch LPG-betriebene) - und Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534043368 / 033B0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534043443 / 033B0004 / 4 L
4 pcs/box

5906534043375 / 033B0005 / 5 L
4 pcs/box

RU K2 TEXAR 5W-30 FUEL ECONOMY PETROL, DIESEL, LPG — это ультрасовременное полусинтетическое моторное масло, разработанное и изготовленное с использованием новейшей технологии „Nanotech“. Позволяет сэкономить до 5% топлива по сравнению с минеральными маслами. Подходит для бензиновых двигателей (также работающих на газе), дизельных легковых и грузовых автомобилей, с турбонасосом и без, независимо от степени износа двигателя. Соответствует требованиям API SL/CF.

FR K2 TEXAR 5W-30 ÉCONOMIE D'ESSENCE - ESSENCE /DIESEL/GPL est une huile de moteur ultra moderne semi-synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies. Permet de réduire la consommation d'essence de 5% comparé aux huiles minérales. Convient aux moteurs à essence, diésel et GPL des voitures et des camions, avec ou sans turbocompresseur, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 5W-30 FUEL ECONOMY - PETROL, DIESEL, LPG é um óleo de motor semissintético ultramoderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. Permite a redução do consumo de combustível em até cinco por cento, em comparação com óleos minerais. É indicado para motores a gasolina (e a gás de petróleo liquefeito [GPL]) de carros e caminhões a diesel, com ou sem turbocompressores, independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 5W30 COMBUSTIBLE ECONÓMICO GASOLINA / Diésel / aceite de motor semi sintético GPL ultra moderno desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH. Permite reducir el consumo de combustible hasta un 5% en comparación con los aceites minerales. Adecuado para motores de gasolina (también suministrados con GLP) de automóviles y camiones diésel con o sin turbocompresor, independientemente del desgaste del motor.

AR زيت المحرك K2 TEXAR 5W-30 الجديد تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النانو. يقلل استهلاك البنزين بنسبة 5% مقارنة مع الزيوت المعدنية الأخرى. مناسب لمحركات البنزين في السيارات والشاحنات (و المزودة بمحرك LPG) سواء كانت مزودة بضاغط توربيني أم لا. ليس له آثار سلبية على المحرك. يطبق المعايير API SL/CF

CH K2 TEXAR 5W-30 经济性燃油 - 汽油/柴油/液化气 超现代的半合成机油开发并采用了最新的NANOTECH技术制造。较矿物油能够减少燃料消耗可高达5%。适用于有或没有涡轮增压机的汽油引擎（也可供应液化气）柴油汽车和卡车的中，不论引擎的磨损程度。符合API SL/ CF的要求，ACEA A2/ B2。

TEXAR 10W-40 - PETROL/ DIESEL / LPG

Semisynthetic motor oil



Meets the standards of:
ACEA A3/B3-10, A3/B4-08, API SL/
CF, VW 501 01/505 00, MB 229.1.

UK K2 TEXAR 10W-40 PETROL, DIESEL, LPG is a modern semi-synthetic engine oil sort, developed and manufactured using the latest NANOTECH technology, special-purpose molecules of the additives which reduce friction, protect perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms in any conditions. An addition of synthetic basic oil, together with the mineral basic oil, modified in a chemical way ensures far better lubrication and protection of the engine in comparison with mineral oils. Especially at lower temperature values, facilitates starting-up the engine. Recommended for cars and delivery vans fed with petrol, Diesel oil and LPG, independently of the engine wear degree.

DE K2 TEXAR 10W-40 - PETROL, DIESEL, LPG ist ein modernes, halbsynthetisches Motoröl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Besondere Verschleißschutz-Moleküle gewährleisten einen exzellenten Motorschutz. Geeignet für PKWs und Lieferwagen, die sowohl mit Benzin als auch mit Diesel und LPG betrieben werden, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534040213 / 024B0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534040268 / 024B0004 / 4 L
4 pcs/box

5906534040251 / 024B0005 / 5 L
4 pcs/box

5906534043504 / 024B0020 / 20 L

RU K2 TEXAR 10W-40 PETROL, DIESEL, LPGG - современное полусинтетическое масло для двигателей, разработанное и производимое при использовании новейшей технологии „NANOTECH“. Специальные молекулы добавок, уменьшающих трение, замечательно защищают двигатель от износа. Рекомендуется для легковых автомобилей и грузовых автомобилей, использующих бензин, дизельное топливо, а также газ, независимо от степени износа двигателя.

FR K2 TEXAR 10W-40 ESSENCE /DIESEL/LPG est une huile de moteur moderne semi-synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies et des molécules spéciales réduisant la friction, protégeant ainsi le moteur de l'usure. Recommandé pour les voitures et les petits camions à l'essence, au diesel et au GPL, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 10W-40 PETROL, DIESEL, LPG é um óleo de motor semissintético moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente o motor contra desgaste. É recomendado para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo liquefeito (GPL), independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 10W40 BENZIN / Diésel / GLP es un tipo de aceite semisintético moderno, desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH, moléculas de propósito específico de los aditivos que reducen la fricción, proteger perfectamente el motor contra el desgaste. Recomendado para autos y camionetas de reparto que funcionan con gasolina, aceite diésel y GLP, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR زيت المحرك شبه الصناعي الجديد المطور والمعالج باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النانوية. يحتوي على إضافات من جزيئات خاصة تقلل الاحتكاك وتحمي المحرك من التلف بشكل تام. يوصى بها للسيارات والشاحنات التي تتغذى بالبترول وزيت الديزل و LPG. ليس له آثار سلبية على المحرك. يطبق المعايير ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00

CH K2 TEXAR 10W-40 汽油/柴油/液化气是一个现代化的半合成机油，采用了最新的NANOTECH技术研制生产，添加剂特殊用途的分子可减少摩擦，全面保护引擎抗磨损。推荐适用于汽油、柴油和液化气的汽车和送货车。符合ACEA A3/B3-10/B4-08, API SL/CL, MB 229.1, VW 501.01/VW 505.00标准。

TEXAR 10W-40 TURBO DIESEL

Semisynthetic motor oil



Meets the standards of:
ACEA A3/B3-10, A3/B4-08, API SL/
CF, VW 501 01/505 00, MB 229.1.

UK K2 TEXAR 10W-40 TURBO DIESEL is a modern semi-synthetic engine oil sort, developed and manufactured using the latest NANOTECH technology, special-purpose molecules of the additives which reduce friction, protect perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms in any conditions. An addition of synthetic basic oil, together with the mineral basic oil, modified in a chemical way ensures far better lubrication and protection of the engine in comparison with mineral oils. Especially at lower temperature values, facilitates starting-up the engine. Recommended for Diesel engines of cars and delivery vans with or without turbo-compressor, independently of the engine wear degree.

DE K2 TEXAR 10W-40 - TURBO DIESEL ist ein modernes, halbsynthetisches Motoröl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Besondere Verschleißschutz-Moleküle gewährleisten einen exzellenten Motorschutz. Geeignet für Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534041210 / 024D0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534041258 / 024D0005 / 5 L
4 pcs/box

RU K2 TEXAR 10W-40 TURBO DIESEL - современное полусинтетическое масло для двигателей, разработанное и производимое при использовании новейшей технологии „NANOTECH“. Специальные молекулы добавок, уменьшающих трение, замечательно защищают двигатель от износа. Рекомендуется для легковых и грузовых автомобилей с турбокомпрессором либо без, независимо от степени износа двигателя.

FR K2 TEXAR 10W-40 TURBO DIESEL est une huile de moteur moderne semi-synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies et des molécules spéciales réduisant la friction, protégeant ainsi le moteur de l'usure. Recommandé pour les voitures et les petits camions, avec ou sans turbocompresseur, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 10W-40 TURBO DIESEL é um óleo de motor semissintético moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente o motor contra desgaste. É recomendado para motores a diesel de carros e carrinhas, com ou sem turbocompressores, independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 10W40 TURBO DIÉSEL es un tipo de aceite semisintético moderno desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH, moléculas de propósito específico de los aditivos que reducen la fricción, protege perfectamente el motor contra el desgaste. Recomendado para motores diésel de turismos y furgonetas de reparto con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR K2 TEXAR 10W-40 تيربو ديزل هو صنف جديد من زيت المحرك شبه الصناعي تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث التكنولوجيا النانوية. يحتوي على مزيج من جزيئات خاصة تقلل الاحتكاك وتحمي المحرك من التلف بشكل تام. يوصى بها للسيارات والشاحنات التي تستخدم محركات الديزل بضغوط تربينتي أو بدونها ويغض النظر عن درجة التلف. يطبق المعايير ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00

CH K2 TEXAR 10W-40 涡轮增压柴油是一种现代半合成机油，采用了最新的NANOTECH技术研制生产，添加剂特殊用途的分子可减少摩擦，全面保护引擎抗磨损。推荐适用于柴油或不具有涡轮增压机的汽车和送货车。符合ACEA A3/B3-10/B4-08, API SL/CL, MB 229.1, VW 501.01/VW 505.00标准。

TEXAR 15W-40 PETROL / DIESEL / LPG

Mineral motor oil



Meets the requirements of:
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF.

UK TEXAR 15W-40 PETROL, DIESEL, LPG is a modern engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology, special-purpose molecules of the additives which reduce friction, and protects perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms in any conditions. Recommended for cars and delivery vans fed with petrol, Diesel oil and LPG, independently of the engine wear degree.

DE K2 TEXAR 15W-40 - PETROL, DIESEL, LPG ist ein modernes Mineralöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Besondere Reibschutzzusatz-Moleküle gewährleisten einen exzellenten Motorschutz. Geeignet für PKWs und Lieferwagen, die sowohl mit Benzin, als auch Diesel und LPG betrieben werden, unabhängig vom Motorverschleiß.

RU TEXAR 15W-40 PETROL, DIESEL, LPG - современное минеральное масло для двигателей, разработанное и производимое при использовании новейшей технологии „NANOTECH“. Специальные молекулы добавок, уменьшающих трение, замечательно защищают двигатель от износа. Рекомендуется для легковых и грузовых автомобилей, использующих бензин, дизельное топливо, а также газ, независимо от степени износа двигателя.

FR TEXAR 15W-40 ESSENCE, DIESEL, GPL est une huile de moteur moderne semi-synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies et des molécules spéciales réduisant la friction, protégeant ainsi le moteur de l'usure. Recommandé pour les voitures et les petits camions à l'essence, au diesel et au GPL, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O TEXAR 15W-40 PETROL, DIESEL, LPG é um óleo de motor moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente o motor contra desgaste. É recomendado para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo liquefeito (GPL), independentemente do nível de desgaste do motor.

ES TEXAR 15W40 GASOLINA, DIESEL, el GLP es un aceite de motor moderno desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH, moléculas de propósito específico de los aditivos que reducen la fricción y protege perfectamente el motor contra el desgaste. Recomendado para autos y camionetas de reparto que funcionan con gasolina, aceite diesel y GLP, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR زيت المحرك الجديد تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النانو يحتوي على إضافات من جزيئات خاصة يقلل الاحتكاك ويحمي المحرك من التلف بشكل تام. يوصى بها للسيارات والشاحنات التي تتغذى بالبنزين وزيت الديزل و LPG ليس له آثار سلبية على المحرك. يطبق المعايير ACEA A3/B3/B4, API SL/CF

CH TEXAR 15W-40 汽油/柴油/液化气是现代机油，并采用最新NANOTECH技术制造的，添加剂特殊用途的分子可减少摩擦，全面保护引擎抗磨损。推荐适用于汽油，柴油和液化气的汽车和送货车，不论引擎的磨损程度。符合ACEA A3/ B3/ B4, API SL/ CF的要求。

5906534040312 / 014B0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534040350 / 014B0005 / 5 L
4 pcs/box

TEXAR 15W-40 TURBO DIESEL

Mineral motor oil



Meets requirements of:
API SL/CF, ACEA A2/ B2.

UK K2 TEXAR 15W-40 – TURBO DIESEL is a modern engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology, special-purpose molecules of the additives which reduce friction, and protects perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms in any conditions. Recommended for Diesel engines of cars and delivery vans with or without turbo-compressor, independently of the engine wear degree.

DE K2 TEXAR 15W-40 - TURBO DIESEL ist ein modernes Mineralöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Besondere Reibschutzzusatz-Moleküle gewährleisten einen exzellenten Motorschutz. Geeignet für Dieselmotoren von PKWs und Lieferwagen mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

RU K2 TEXAR 15W-40 – TURBO DIESEL - современное минеральное масло для двигателей, разработанное и производимое при использовании новейшей технологии „NANOTECH“. Специальные молекулы добавок, уменьшающих трение, замечательно защищают двигатель от износа. Рекомендуется для дизельных легковых и грузовых автомобилей с турбокомпрессором и без, независимо от степени износа двигателя.

FR K2 TEXAR 15W-40 – TURBO DIESEL est une huile de moteur moderne semi-synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies et des molécules spéciales réduisant la friction, protégeant ainsi le moteur de l'usure. Recommandé pour les voitures et les petits camions, avec ou sans turbocompresseur, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 TEXAR 15W-40 – TURBO DIESEL é um óleo de motor moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente o motor contra desgaste. É recomendado para motores a diesel de carros e carrinhas, com ou sem turbocompressores, independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 TEXAR 15W40 TURBO DIESEL es un aceite de motor moderno desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH, moléculas de propósito específico de los aditivos que reducen la fricción y protege perfectamente el motor contra el desgaste. Recomendado para motores diesel de turismo y furgonetas de reparto con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR K2 TEXAR 15W-40 - TURBO DIESEL زيت المحرك الجديد تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النانو يحتوي على إضافات من جزيئات خاصة يقلل الاحتكاك ويحمي المحرك من التلف بشكل تام. يوصى بها للسيارات والشاحنات التي تتغذى بالديزل سواء كانت مزودة بضواغط توربيني أم لا وبغض النظر عن درجة التلف. يتوافق مع المعايير ACEA A3/B3/B4, API SL/CF

CH K2 TEXAR 15W-40 - 涡轮增压柴油是一种现代机油，采用了最新的NANOTECH技术研制生产，添加剂特殊用途的分子可减少摩擦，全面保护引擎抗磨损。推荐适用于具有或不具有涡轮增压机的柴油引擎汽车和送货车。不论引擎的磨损程度。符合ACEA A3 / B3 / B4, API SL / CF的要求。

5906534041319 / 014D0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534041357 / 014D0005 / 5 L
4 pcs/box

TEXAR 20W-50 PETROL / DIESEL / LPG

Mineral motor oil



Meets the requirements of:
ACEA A3-02/B3-98#2, API SL/CF,
MB 229.1, VW 501.01/505.00.

TEXAR 20W-50 PETROL, DIESEL, LPG is a modern engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology, special-purpose molecules of the additives which reduce friction, and protects perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms in any conditions. Recommended for cars and delivery vans fed with petrol, Diesel oil and LPG, independently of the engine wear degree. Due to it's higher viscosity properties this is recommended specially for older engines.

K2 TEXAR 20W-50 - PETROL, DIESEL, LPG ist ein modernes Mineralöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Empfohlen für PKWs und Lieferwagen, die sowohl mit Benzin als auch Diesel und LPG betrieben werden. Dank der erhöhten Viskositätsparameter ist dieses Öl für ältere, schwer belastete Motoren bestens geeignet.

TEXAR 20W-50 PETROL, DIESEL, LPG - современное минеральное масло для двигателей, разработанное и производимое при использовании новейшей технологии „NANOTECH“. Рекомендуется для легковых автомобилей и грузовых автомобилей, использующих бензин, дизельное топливо, а также газ, независимо от степени износа двигателя. Благодаря высоким свойствам вязкости специально рекомендуется для старых двигателей.

TEXAR 20W-50 ESSENCE, DIESEL, GPL est une huile de moteur moderne semi-synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies. Recommandé pour les voitures et les petits camions à l'essence, au diesel et au GPL, indépendamment de l'usure du moteur. Grâce à sa viscosité plus élevée, ce produit est particulièrement conseillé pour les moteurs plus anciens.

O TEXAR 20W-50 PETROL, DIESEL, LPG é um óleo de motor moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. É recomendado para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo liquefeito (GPL), independentemente do nível de desgaste do motor. Devido ao alto teor, é especialmente recomendado para motores mais antigos.

TEXAR 20W50 GASOLINA, DIESEL, el GLP es un aceite de motor moderno desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH, moléculas de propósito específico de los aditivos que reducen la fricción y protegen perfectamente el motor contra el desgaste. Recomendado para las furgonetas de reparto de coches alimentados con gasolina, aceite diésel y GLP, independientemente del grado de desgaste del motor. Debido a sus propiedades de viscosidad que son más altas, se recomienda especialmente para motores más antiguos.

TEXAR 20W-50 PETROL, DIESEL, LPG

زيت المحرك الجديد تم تطويره و تصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النانو، يوصى بها للسيارات والشاحنات التي تتغذى بالبترول وزيت الديزل ويغض النظر عن درجة التلوث. وباعتبار درجة اللزوجة العالية التي يتميز بها هذا المنتج فإنه يوصى بها لمحركات القديمة خصيصاً. يتوافق VW 501.01/505.00 مع المعايير ACEA A3-02/B3-98#2, API SL/CF, MB 229.1,

TEXAR 20W-50 汽油/柴油/液化气是一个现代化机油 并采用最新NANOTECH 技术制造。推荐适用于汽油，柴油和液化气的汽车和送货车，不论引擎的磨损程度。由于它的高粘度特性此建议专门为较旧的引擎。符合ACEA A3-02/B3-98#2, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00要求。

5906534043450 / 005B0001 / 1 L
12 pcs/box

5906534043481 / 005B0005 / 5 L
4 pcs/box

2T STROKE OIL

Motor oil



UK Semi-synthetic oil for 2-stroke, highly powered engines with premix systems. Recommended for cars, motorcycles, scooters, chain saws, lawn mowers etc. Contains synthetic solvents which provide fast and easy premix with fuel. Meets the standards of API:TC, JASO:FC, ISO:EGC.

RU Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей. Предназначено для применения в автомобилях, мотороллерах, мотоциклах, бензопилах и др. Содержит синтетический растворитель облегчающий перемешивание масла с топливом. Выполняет требования: API:TC, JASO:FC, ISO:EGC.

BR Óleo semissintético para motores de dois tempos de alta potência, com sistemas de pré-mistura. É recomendado para carros, motos, lambretas, motosserras, aparadores de relva, entre outros. Contém solventes sintéticos que fornecem uma pré-mistura fácil e rápida com o combustível. Satisfaz as normas de API:TC, JASO:FC, ISO:EGC.

AR زيت المحرك شبه الصناعي يعمل على زيادة قوة المحرك بأنظمة المزج القبلية. يوصى به للسيارات و الدراجات و السكوترات و مناشير الجنزير و المجزات ... الخ. يحتوي على مواد مذابة تساعد على الامتزاج بشكل اسرع و اسهل مع الوقود. توافق المعايير API:TC, JASO:FC, ISO:EGC

DE Halbsynthetisches Öl für Zweitaktmotoren, geeignet für Autos, Motorroller, Motorräder, Motorsägen usw. Beinhaltet synthetisches Lösungsmittel, das eine Öl- und Kraftstoffmischung erleichtert. Erfüllt die Normen: API:TC, JASO:FC, ISO:EGC.

FR Huile Semi-synthétique pour moteur très puissant à 2 temps avec système de mélange préalable. Recommandé pour les voitures, motos, scooters, tronçonneuses, tondeuses, etc. Contient des solvants synthétiques permettant un mélange rapide et efficace avec l'essence. Respecte les normes d'API:TC, JASO:FC, ISO:EGC.

ES Aceite semisintético de 2 tiempos, motores de gran potencia con sistemas de pre-mezcla. Recomendado para automóviles, motocicletas, scooters, motosierras, cortadoras de césped, etc. Contiene disolventes sintéticos que proporcionan una pre-mezcla rápida y fácil con el combustible. Cumple con los estándares de API:TC, JASO:FC, ISO:EGC.

CN 半合成机油2-Stroke, 高动力的引擎预混料系统。推荐用于汽车, 摩托车, 小型摩托车, 链锯, 割草机等含有合成溶剂提供快速而简单的预混合燃料。符合 API:TC, JASO:FC, ISO:EGC 标准。

5906534005823 / 0900010Z / 100ml
24 pcs/box

5906534005823 / 0900010C / 100ml
24 pcs/box

5906534043566 / 0900050Z / 500ml
12 pcs/box

5906534043542 / 0900050C / 500ml
12 pcs/box

4T STROKE

10W-40 motor oil



UK K2 TEXAR STROKE 4T 10W-40 oil is a modern 4-stroke designed specifically for motorcycle engines, especially working in extreme conditions. It contains the highest quality of synthetic base oils and additive package to ensure the full protection of all the elements exposed to excessive wear (engine, clutch, gearbox). Provides trouble-free starting even at low ambient temperatures. Extends engine life. Meets the standards of API SL, JASO MA, JASO MA2.

RU K2 TEXAR 4T STROKE 10W-40 современное масло созданное специально для четырехтактных двигателей мотоциклов, особенно хорошо действующее при экстремальных нагрузках. Содержит высококачественное синтетическое базовое масло и пакет присадок для обеспечения полной защиты для всех элементов от чрезмерного изнашивания (двигатель, сцепление, коробка передач). Обеспечивает легкий запуск двигателя при очень низких температурах. Соответствует требованиям API SL, JASO MA, JASO MA2.

BR O K2 TEXAR STROKE 4T 10W-40 é um óleo moderno para motores de quatro tempos, desenvolvido especificamente para motores de motos, especialmente em condições extremas. Contém óleos básicos sintéticos e aditivos da melhor qualidade, para garantir a proteção completa de todos os elementos expostos a desgaste excessivo (motor, embraiagem, caixa de velocidades). Permite o arranque eficiente do motor, inclusive a baixas temperaturas. Prolonga a vida útil do motor. Satisfaz as normas de API: SG, JASO: MA, CCMC: G5.

AR زيت K2 TEXAR STROKE 4T 10W-40 الجديد المصمم خصيصا لمحركات الدراجات النارية التي تعمل بالأخص في ظروف قياسية. يحتوي على زيوت أساسية صناعية عالية الجودة ومجموعة إضافات تضمن حماية كاملة لجميع المكونات المعرضة للاحتكاك المفرط (المحرك، الدبرياج، صندوق التروس) يدعم التشغيل الآمن الخالي من المشاكل عند درجات حرارة منخفضة. يمد في عمر المحرك التشغيلي. يطبق المعايير API: SG, JASO: MA, CCMC: G5

DE Ein modernes Öl, welches speziell für in extremen Konditionen arbeitende Viertaktmotoren von Motorrädern entwickelt wurde. Enthält höchstqualitative Basisöle und ein Zusatzpaket zum Schutz vor übermäßigem Teilverschleiß (Motor, Kupplung, Getriebe). Garantiert einen leichten Anlauf sogar bei niedrigen Temperaturen und verlängert die Motor-Lebensdauer. Erfüllt die Normen von API SL, JASO MA, JASO MA2.

FR L'huile K2 TEXAR TEMPS 4T 10W-40 est une huile moderne à 4 temps conçue spécifiquement pour les moteurs de motos, en particulier pour des conditions extrêmes. Elle contient des huiles synthétiques de la plus haute qualité et des additifs afin d'assurer la protection complète de tous les éléments exposés à une usure excessive (moteur, embrayage, boîte de vitesses). Permet un démarrage sans problème, même à des températures basses. Augmente la durée de vie du moteur. Respecte les normes d'API: SG, JASO: MA, CCMC: G5.

ES K2 TEXAR 4T CARRERA aceite 10W40 es un producto a 4 tiempos específicamente diseñado para motores de motocicletas, especialmente útil en condiciones extremas. Contiene la más alta calidad de los aceites de base sintética y paquete de aditivos para garantizar la plena protección de todos los elementos expuestos a un desgaste excesivo (motor, embrague, caja de cambios). No da problemas, incluso a temperaturas ambientales bajas. Prolonga la vida del motor. Cumple con los estándares de API: SG, JASO: MA, CCMC: G5.

CN K2 TEXAR STROKE 4T 10W-40 机油是现代设计的 4-stroke 设计。专门为摩托车引擎，特别在极端环境下是正常操作。它含有合成基础油和添加剂包的最高质量，以确保充分保护所有暴露于过度磨损（引擎，离合器，变速箱）的所有元素。提供无故障启动，即使在低的环境温度。延长引擎的使用寿命。符合 API SL, JASO MA, JASO MA2 标准。

5906534043467 / 024M0001 / 1 L
12 pcs/box

4T STROKE 15w-50 motor oil



UK K2 TEXAR STROKE 4T 15W-50 oil is a modern 4-stroke designed specifically for motorcycle engines, especially working in extreme conditions. It contains the highest quality of synthetic base oils and additive package to ensure the full protection of all the elements exposed to excessive wear (engine, clutch, gearbox), even at extremely high temperatures. Extends engine life. Meets the standards of API: SJ, JASO MA/MA2.

RU K2 TEXAR 4T STROKE 15W-50 современное масло созданное специально для четырехтактных двигателей мотоциклов, особенно хорошо действующее при экстремальных нагрузках. Содержит высококачественное синтетическое базовое масло и пакет присадок для обеспечения полной защиты для всех элементов от чрезмерного изнашивания (двигатель, сцепление, коробка передач), даже в условиях экстремально высоких температур. Соответствует требованиям API: SJ, JASO MA/MA2.

BR O K2 TEXAR STROKE 4T 15W-50 é um óleo moderno para motores de quatro tempos, desenvolvido especificamente para motores de motos, especialmente em condições extremas. Contém óleos básicos sintéticos e aditivos da melhor qualidade, para garantir a proteção completa de todos os elementos expostos a desgaste excessivo (motor, embraiagem, caixa de velocidades), inclusive a altas temperaturas. Satisfaz as normas de API: SJ, JASO MA/MA2.

AR زيت K2 TEXAR STROKE 4T 15W-50 الجديد المصمم خصيصاً لمحركات الدراجات النارية التي تعمل بالأقصى في ظروف قاسية. يحتوي على زيوت أساسية صناعية عالية الجودة ومجموعة إضافات تضمن حماية كاملة لجميع المكونات المعرضة للاحتكاك المفرط (المحرك، الدبرياج، صندوق التروس) حتى عند درجات الحرارة العالية جداً. يمد في عمر المحرك التشغيلي. يطبق المعايير API: SJ, JASO MA/MA2.

DE Ein modernes Öl, welches speziell für in extremen Konditionen arbeitende Viertaktmotoren von Motorrädern entwickelt wurde. Enthält höchstqualitative Basisöle und ein Zusatzpaket zum Schutz vor übermäßigem Teilverschleiß (Motor, Kupplung, Getriebe), sogar bei extrem hohen Temperaturen. Verlängert die Motor-Lebensdauer. Erfüllt die Normen: API: SJ, JASO MA/MA2.

FR L'huile K2 TEXAR TEMPS 4T 15W-50 est une huile moderne à 4 temps conçue spécifiquement pour les moteurs de motos, en particulier pour des conditions extrêmes. Elle contient des huiles synthétiques de la plus haute qualité et des additifs afin d'assurer la protection complète de tous les éléments exposés à une usure excessive (moteur, embrayage, boîte de vitesses) même à très haute température. Respecte les normes d'API: SJ, JASO MA/MA2.

ES K2 TEXAR 4T CARRERA 15W50 aceite es un producto a 4 tiempos específicamente diseñado para motores de motocicletas, especialmente útil en condiciones extremas. Contiene la más alta calidad de los aceites de base sintética y paquete de aditivos para garantizar la plena protección de todos los elementos expuestos a un desgaste excesivo (motor, embrague, caja de cambios), incluso a temperaturas extremadamente altas. Prolonga la vida del motor. Cumple con los estándares de API: SJ, JASO MA/MA2.

CH K2 TEXAR STROKE 4T 15W-50 机油是现代化的 4-stroke 设计。专门为摩托车引擎，特别在极端环境下是正常操作。它含有合成基础油和添加剂包的最高质量，以确保充分保护所有暴露于过度磨损（引擎，离合器，变速箱）的所有元素。提供无故障启动，即使在低的环境温度。延长引擎的使用寿命。符合 API: SJ, JASO MA/MA2 标准。

5906534043474 / 014M0001 / 1 L
12 pcs/box

SAE 30 GARDEN OIL



UK High quality SAE 30 engine oil, developed specifically for use in the engines of lawn mowers, rotary cultivators, small tractors, machines for cleaning floors and similar equipment operating at high speed. It provides good lubrication, reduces wear of engine components and has a very good thermal stability. High temperature prevents the formation of sludge, so that keeps the engine clean. Ideal to protect against rust and corrosion. Meets the standards of API SJ/CF. Can be also used in engines that require SG/CD.

RU Высококачественное техническое моторное масло SAE 30 было разработано специально для использования в двигателях газонокосилок, поворотных культиваторов, малагабаритных тракторов, поломоечных машин и аналогичного оборудования, работающего на высоких оборотах. Защищает от ржавчины и коррозии. Отвечает самым высоким стандартам качества в соответствии с API SJ/CF, а также идеально подходит для двигателей, требующих более низкого класса SG/CD.

BR Óleo de motor SAE 30 de alta qualidade, desenvolvido especificamente para motores de aparadores de relva, motocultivadores, tratores pequenos, máquinas de limpeza de soalhos e equipamentos semelhantes que operam a altas velocidades. É ideal para proteção contra ferrugem e corrosão. Satisfaz as normas de API SJ/CF. Também pode ser utilizado em motores que requerem SG/CD.

AR زيت المحرك العالي الجودة سات 30 مطور خصيصاً للاستخدام في محركات المجزات والآلات الحراثة المجنزرة والراكاتورات الصغيرة والماكينات التي تنظف السطوح وما شابه ذلك من الآلات التي تعمل بسرعة كبيرة. مثالي للحماية من الصدأ والتآكل. يعتمد المعايير API SJ/CF يمكن أيضاً استخدامه مع المحركات التي تتطلب SG/CD.

DE Hochwertiges, fachkundiges Motoröl SAE 30 wurde besonders für den Einsatz in Rasenmähern, Gartenfräsen, kleinen Traktoren, Maschinen für die Bodenreinigung und ähnlichen mit hohen Motordrehzahlen arbeitenden Maschinen entwickelt. Schützt vor Rost und Korrosion. Erfüllt die höchsten Qualitätsnormen von API: SJ/CF, kann aber auch bei Motoren mit niedrigerer Qualität SG/CD verwendet werden.

FR Huile de moteur SAE 30 de haute qualité conçue spécifiquement pour l'utilisation dans des moteurs de tondeuses, cultivateurs rotatifs, petits tracteurs, machines pour nettoyer le sol et équipements similaires opérant à grande vitesse. Idéal pour la protection contre la rouille et la corrosion. Respecte les normes API SJ/CF. Peut également être utilisé dans les moteurs nécessitant du SG/CD.

ES Aceite SAE 30 motor de alta calidad, desarrollado específicamente para su uso en los motores de cortadoras de césped, motocultores, tractores pequeños, máquinas para la limpieza de suelos y equipos similares que operan a alta velocidad. Se proporciona una buena lubricación, reduce el desgaste de los componentes del motor y tiene una muy buena estabilidad térmica. De alta temperatura evita la formación de lodos, de modo que mantiene el motor limpio. Ideal para proteger contra el óxido y la corrosión. Cumple con los estándares de API SJ / CF. Puede ser también utilizado en los motores que requieren SG / CD.

CH 高品质的SAE 30 机油，专为草坪机，旋耕机，小型拖拉机，清洁地板机和类似高速运转机。防止生锈和腐蚀。符合 API SJ / CF 的标准。也可使用在 SG / CD 类发动机。

5906534009234 / 09300006 / 600ml
12 pcs/box

5906534043597 / 0930001 / 1 L
12 pcs/box

MATIC 75W-90 GL-5

Synthetic gear oil



UK K2 MATIC 75W-90 GL-5, fully synthetic gear oil, developed using the latest NANOTECH technology. Features perfect anti-wear properties within a wide scope of temperature. Guarantees maintenance of durable oil film under a high load, at high and low temperatures. Ensures maximum protection for drive components. Intended for manual gearboxes, gear transmissions, rear axles, hypoid gears in cars, delivery vans, trucks and buses, in the vehicles for which the manufacturer recommends the gear oil of the class GL-5 as per API (American Petroleum Institute).

DE K2 MATIC 75W-90 GL-5 ist ein vollsynthetisches Getriebeöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Geeignet für manuelle Getriebe, Zahnradgetriebe, Hinterachsen, Hypoidgetriebe - in Autos, Lieferwagen, LKWs und Bussen, in den Fahrzeugen, bei denen API GL-5-Klasse empfohlen wird.

RU K2 MATIC 75W-90 GL5 – синтетическое трансмиссионное масло созданное с использованием новейшей технологий „NANOTECH“. Предназначено для ручных коробок передач, шестеренных передач, задней оси и др. механизмов транспортных средств, для которых рекомендовано масло класса GL-5.

FR K2 MATIC 75W-90 GL-5, huile de boîte de vitesse entièrement synthétique, développée en utilisant les dernières nanotechnologies. Prévue pour les boîtes de vitesse manuelles, transmissions par engrenage, essieux arrières et boîtes de vitesse hybrides pour les voitures, camions de livraison, camions et bus, dans les véhicules pour lesquels le fabricant a recommandé une huile de boîte de vitesse de la classe GL-5 selon l'API.

PT O K2 MATIC 75W-90 GL-5 é um óleo completamente sintético para engrenagens, desenvolvido com a inovadora nanotecnologia. É indicado para caixas de velocidades manuais, transmissões de engrenagens, eixos traseiros, engrenagens hipoides de carros, carrinhas, camiões e autocarros, e veículos que requerem óleo de engrenagem de classe GL-5, em conformidade com a API, segundo as recomendações dos fabricantes.

ES K2 MATIC 75W90 GL5, aceite para engranajes completamente sintético, desarrollado con la última tecnología NANOTECH. Características perfectas de anti-desgaste dentro de una amplia gama de temperaturas. Garantiza el mantenimiento de la película de aceite de forma duradera bajo una carga alta, a temperaturas altas y bajas. Asegura la máxima protección para los componentes de la transmisión. Destinado a cajas de cambios manuales, transmisiones de engranajes, ejes traseros, engranajes hipoides en coches, furgonetas de reparto, camiones y autobuses, en los vehículos para los que el fabricante recomienda el aceite del engranaje de la clase GL5 según API (American Petroleum Institute).

AR MATIC 75W-90 GL-5 زيت ترس (القير) الصناعي بالكامل المطور باستخدام آخر ما توصلت اليه تقنية النانو. اعد للاستخدام في صندوق الترس و ترس التناقلات ومحاور العجلات الخلفية و الترس الهيبودي في السيارات وشاحنات التوصيل و الشاحنات و الباصات و في الاليات التي يوصي لها المنتجون باستعمال زيت الترس صنف GL-5 as per API

CH K2 MATIC 75W-90 GL-5, 全合成齿轮油, 采用最新技术NANOTECH。适用于手动变速箱, 齿轮变速箱, 后轴, 在汽车准双曲面齿轮, 送货车, 卡车和公车, 用于车辆制造商建议的齿轮油GL-5的类按API。

5906534005014 / 08759001 / 1 L
12 pcs/box

5906534043535 / 08759005 / 5 L
4 pcs/box

MATIC 80W-90 GL-4

Mineral gear oil



UK K2 MATIC 80W-90 GL-4, high-quality mineral gear oil, developed using the latest NANOTECH technology. Ensures exceptional lubricating properties and highload transfer capability. Features ideal matching to the sealing system. Decreases the amount of harmful deposits. Intended for: mechanical vehicle gears, rear axles, hypoid gears and gearboxes operating at heavy conditions (trucks, cars, buses, building and agricultural machinery) for which the manufacturer recommends the gear oil of the class GL-4 as per API (American Petroleum Institute).

RU K2 MATIC 80W-90 GL-4 - это высококачественное минеральное масло для коробки передач, которое было разработано с использованием новейшей технологии „NANOTECH“. Предназначено для механических шестерней транспортного средства, задней оси, коробки передач (грузовиков, автомобилей, автобусов, строительных и сельскохозяйственных машин и др.), для которых рекомендовано масло класса GL-4. Полностью соответствует требованиям API (Американский Нефтяной Институт).

PT O K2 MATIC 80W-90 GL-4 é um óleo mineral de alta qualidade para engrenagens, desenvolvido com a inovadora nanotecnologia. É indicado para engrenagens mecânicas de veículos, eixos traseiros, engrenagens hipoides e caixas de velocidades operadas em condições difíceis (camiónes, carros, autocarros, máquinas de construção e agricultura), para os quais os fabricantes recomendam óleo de engrenagem de classe GL-4, em conformidade com a API.

AR MATIC 80W-90 GL-4 زيت الترس المعدني عالي الجودة المطور باستخدام آخر ما توصلت اليه تقنيات النانو. معد لترس المركبات الميكانيكية و محاور الاطارات الخلفية والتروس الهيبودية وصناديق التروس التي تعمل في ظروف ثقيلة (الشاحنات، السيارات، الباصات، اليات البناء و الزراعة) والاليات التي يوصي لها المنتجون باستعمال زيت الترس صنف GL-5 as per API

DE K2 MATIC 80W-90 GL-4 ist ein hochwertiges mineralisches Getriebeöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Geeignet für Schmierungen von Getrieben und anderen stark belasteten Übertragungen - in LKWs, PKWs, Bussen, Bau- sowie Landwirtschaftsmaschinen, bei denen API GL-4-Klasse empfohlen wird.

FR K2 MATIC 80W-90 GL-4, huile de boîte de vitesse minérale de haute qualité, développée en utilisant les dernières nanotechnologies. Prévue pour les boîtes de vitesse manuelles, transmissions par engrenage, essieux arrières et boîtes de vitesse hybrides opérant dans des conditions difficiles, camions, voitures, bus, engins de construction et d'agriculture pour lesquels le fabricant a recommandé une huile de boîte de vitesse de la classe GL-4 selon l'API.

ES Aceite mineral de engranaje de alta calidad K2 MATIC 80W90 GL4, desarrollado utilizando la última tecnología NANOTECH. Asegura propiedades lubricantes excepcionales y capacidad de transferencia Highload. Características ideales para el sistema de cierre. Disminuye la cantidad de depósitos dañinos. Destinado a: engranajes mecánicos del vehículo, ejes traseros, engranajes hipoides y engranajes que operan en condiciones pesadas (camiones, coches, autobuses, edificios y maquinaria agrícola) para los que el fabricante recomienda el aceite del engranaje de la clase GL4 según API (American Petroleum Institute).

CH K2 MATIC 80W-90 GL-4, 高品质的矿物齿轮油, 采用最新技术NANOTECH。适用于: 机械车辆齿轮, 后轴, 准双曲面齿轮和齿轮箱。重型环境下操作 (卡车, 汽车, 公车, 建筑和农业机械) 用于其汽车制造商建议的类GL-4的齿轮油按API的车辆。

5906534005021 / 08809001 / 1 L
12 pcs/box

MATIC 80W-90 GL-5

Mineral gear oil



UK K2 MATIC 80W-90 GL-5, high-quality mineral gear oil, developed using the latest NANOTECH technology. Ensures exceptional lubricating properties and highload transfer capability. Features ideal matching to the sealing system. Decreases the amount of harmful deposits. Intended for: mechanical vehicle gears, rear axles, hypoid gears and gearboxes operating at heavy conditions (trucks, cars, buses, building and agricultural machinery) for which the manufacturer recommends the gear oil of the class GL-5 as per API (American Petroleum Institute).

RU K2 MATIC 80W-90 GL-5 - это высококачественное минеральное масло для коробки передач, которое было разработано с использованием новейшей технологии „NANOTECH“. Предназначено для механических шестерней транспортного средства, задней оси, коробки передач (грузовиков, автомобилей, автобусов, строительных и сельскохозяйственных машин и др.), для которых рекомендовано масло класса GL-5. Полностью соответствует требованиям API (Американский Нефтяной Институт).

PT O K2 MATIC 80W-90 GL-5 é um óleo mineral de alta qualidade para engrenagens, desenvolvido com a inovadora nanotecnologia. É indicado para engrenagens mecânicas de veículos, eixos traseiros, engrenagens hipoides e caixas de velocidades operadas em condições difíceis (camiões, carros, autocarros, máquinas de construção e agricultura), para os quais os fabricantes recomendam óleo de engrenagem de classe GL-5, em conformidade com a API.

AR K2 MATIC 80W-90 GL-5 زيت الترس المعدني عالي الجودة المطور باستخدام آخر ما توصلت اليه تقنيات النانو. معد لتروس المركبات الميكانيكية ومحاور الاطارات الخلفية والتروس الهيبيودية وصناديق التروس التي تعمل في ظروف ثقيلة (الشاحنات، السيارات، الباصات، اليات البناء والزراعة) والاليات التي يوصي لها المنتجون GL-5 as per API باستخدام زيت الترس صنف

DE K2 MATIC 80W-90 GL-5 ist ein hochwertiges mineralisches Getriebeöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Geeignet fürs Schmier von Getrieben und anderen stark belasteten Übertragungen - in LKWs, PKWs, Bussen, Bau- sowie Landwirtschaftsmaschinen, bei denen API GL-5-Klasse empfohlen wird.

FR K2 MATIC 80W-90 GL-5, huile de boîte de vitesse minérale de haute qualité, développée en utilisant les dernières nanotechnologies. Prévue pour les boîtes de vitesse manuelles, transmissions par engrenage, essieux arrières et boîtes de vitesse hybrides opérant dans des conditions difficiles, camions, voitures, bus, engins de construction et d'agriculture pour lesquels le fabricant a recommandé une huile de boîte de vitesse de la classe GL-5 selon l'API.

ES K2 MATIC 80W90 GL5 a ceite mineral de engranaje de alta calidad, desarrollado con la última tecnología NANOTECH. Características perfectas pero antioxidantes. Disminuye la cantidad de depósitos dañinos. Protege contra la corrosión. Se adapta perfectamente al sistema de sellado, minimiza el riesgo de la producción de fugas de aceite. Asegura la protección de los componentes en peligro por una presión muy alta y cargas. Destinado a: engranajes mecánicos del vehículo, ejes traseros, engranajes hipoides y engranajes que operan en condiciones pesadas (camiones, coches, autobuses, edificios y maquinaria agrícola) para los que el fabricante recomienda el aceite del engranaje de la clase GL5 según API (American Petroleum Institute).

CH K2 MATIC 80W-90 GL-5, 高品质的矿物齿轮油，采用最新技术NANOTECH。适用于：机械车辆齿轮，后轴，准双曲面齿轮和齿轮箱。重型环境下操作（卡车，汽车，公车，建筑和农业机械）用于其汽车制造商建议的类GL-5的齿轮油按API的车辆。

5906534005021 / 08809001GL5 / 1 L
12 pcs/box

MATIC 85W-140 GL-5

Mineral gear oil



UK K2 MATIC 85W-140 GL-5 high-quality mineral gear oil, developed using the latest NANOTECH technology. Features perfect antioxidising properties. Decreases the amount of harmful deposits. Protects against corrosion. Adapts perfectly to the sealing system, minimises the risk of oil leakages production. Ensures protection of components endangered by very high pressure and loads. Intended for: mechanical vehicle gears, rear axles, hypoid gears and gearboxes operating at heavy conditions (trucks, cars, buses, building and agricultural machinery) for which the manufacturer recommends the gear oil of the class GL-5 as per API (American Petroleum Institute).

RU K2 MATIC 85W-140 GL-5 - это высококачественное минеральное трансмиссионное масло. Превосходно обеспечивает защиту от окисления. Обладает высокими антикоррозийными и противозносными свойствами. Снижает объем вредных выбросов. Предназначено для: механических шестерней транспортного средства; задней оси; коробки передач, работающей в тяжелых условиях (грузовиков, автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и др.), для которых рекомендовано масло класса GL-5. Полностью отвечает требованиям API (Американский Нефтяной Институт).

PT O K2 MATIC 85W-140 GL-5 é um óleo mineral de alta qualidade para engrenagens. Tem propriedades antioxidantes perfeitas. Diminui a quantidade de depósitos prejudiciais. Protege contra corrosão. É indicado para engrenagens mecânicas de veículos, eixos traseiros, engrenagens hipoides e caixas de velocidades operadas em condições difíceis (camiões, carros, autocarros, máquinas de construção e agricultura), para os quais os fabricantes recomendam óleo de engrenagem de classe GL-5, em conformidade com a API.

AR K2 MATIC 85W-140 GL-5 زيت الترس المعدني عالي الجودة. له خصائص قوية لمقاومة التأكسد ويقلل من الرواسب المضرة ويحمي من التآكل. معد لتروس المركبات الميكانيكية ومحاور الاطارات الخلفية والتروس الهيبيودية وصناديق التروس التي تعمل في ظروف ثقيلة (الشاحنات، السيارات، الباصات، اليات البناء والزراعة) والاليات التي يوصي لها المنتجون GL-5 as per API باستخدام زيت الترس صنف

DE K2 MATIC 85W-140 GL-5 ist ein hochwertiges mineralisches Getriebeöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Es passt ideal zum Dichtungssystem, minimisiert das Risiko von Ausfließen und schützt vor Korrosion-Entstehung. Geeignet fürs Schmier von Übertragungen mechanischer Fahrzeuge, Hinterachsen, Haupt- sowie Hypoidgetrieben und Getrieben schwer belasteter Fahrzeuge (LKWs, PKWs, Busse, Bau- sowie Landwirtschaftsmaschinen), bei denen API GL-5-Klasse empfohlen wird.

FR K2 MATIC 85W-140 GL-5 huile de boîte de vitesse minérale de haute qualité. Possède d'excellentes propriétés antioxydants. Diminue la quantité de dépôts dangereux. Protège contre la corrosion. Prévue pour les boîtes de vitesse manuelles, transmissions par engrenage, essieux arrières et boîtes de vitesse hybrides opérant dans des conditions difficiles, camions, voitures, bus, engins de construction et d'agriculture pour lesquels le fabricant a recommandé une huile de boîte de vitesse de la classe GL-5 selon l'API.

ES K2 MATIC 85W140 GL5 aceite mineral de engranaje de alta calidad, desarrollado con la última tecnología NANOTECH. Características perfectas pero antioxidantes. Disminuye la cantidad de depósitos dañinos. Protege contra la corrosión. Se adapta perfectamente al sistema de sellado, minimiza el riesgo de la producción de fugas de aceite. Asegura la protección de los componentes en peligro por una presión muy alta y cargas. Destinado a: engranajes mecánicos del vehículo, ejes traseros, engranajes hipoides y engranajes que operan en condiciones pesadas (camiones, coches, autobuses, edificios y maquinaria agrícola) para los que el fabricante recomienda el aceite del engranaje de la clase GL5 según API (American Petroleum Institute).

CH K2 MATIC 85W-140 GL-5, 高品质的矿物齿轮油，采用最新技术NANOTECH。适用于：机械车辆齿轮，后轴，准双曲面齿轮和齿轮箱。重型环境下操作（卡车，汽车，公车，建筑和农业机械）用于其汽车制造商建议的类GL-5的齿轮油按API的车辆。

5906534005007 / 08851401 / 1 L
12 pcs/box

ATF II D

Automatic transmission fluid



UK ATF II D is a modern oil designed for automatic transmissions and power-assisted steering in which quality of DEXRON II D is required. Unique oil formula has been developed using the latest NANOTECH technology. Specially selected base oils provide maximum gearbox protection in all operating conditions, to provide extended life, mild shifting and minimize the risk of leakage. Meet the requirements as from below: ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C, GM 6137-M DEXRON® II-D, CAT TO-2, MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, M2C 166H, MAN 339 D, ALLISON C4, VOITH 55.6335 (G 607).

RU K2 ATF II D – это современное масло для автоматических коробок передач и систем усилителя руля, в которых требуется уровень качества Dexron II D. Специально подобранная группа базовых масел гарантирует максимальную защиту КПП в любых условиях эксплуатации, продлевает срок её службы, мягкость при смене передач и сводит к минимуму риск появления утечки. Соответствует требованиям стандартов: ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C, GM 6137-M DEXRON® II-D, CAT TO-2, MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, M2C 166H, MAN 339 D, ALLISON C4, VOITH 55.6335 (G 607).

PT O ATF II D é um óleo moderno indicado para transmissões automáticas e direções assistidas, para as quais a qualidade do DEXRON II D é necessária. Óleos básicos especialmente selecionados fornecem uma proteção máxima para a caixa de velocidades, em todas as condições operacionais, mas também prolongam a sua vida útil, possibilitam uma mudança suave das velocidades e minimizam o risco de desvio. Satisfaz os requisitos abaixo descritos:

ATF III D زيت جديد صنع للاستخدام في الناقلات الأوتوماتيكية والموجه المدعوم بضغط قوة الذي يتطلب خاصية ديكسون DEXRON II D. وهو عبارة عن مجموعة زيوت أساسية مختارة بشكل خاص تعطي الحماية الكاملة لصندوق الترس (الغير) في جميع ظروف التشغيل. يزيد عمر صندوق الترس و يسهل الانحراف ويقلل من مخاطر التسرب. تفي بمتطلبات

5906534043412 / 08ATF201 / 1 L
12 pcs/box
5906534113290 / 08ATF205 5 L
4 pcs/box

DE K2 ATF II D ist ein modernes Öl für Automatikgetriebe und Servolenkungen – bei Fahrzeugen, wo eine Qualität von Dexron II D gefordert wird. Besonders ausgewählte und zusammengesetzte Basisöle sorgen für eine verlängerte Getriebe-Lebensdauer, leichtere Gangschaltung und minimalisieren das Risiko des Ausfließens. Erfüllt die Normen von ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C, GM 6137-M DEXRON® II-D, CAT TO-2, MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, M2C 166H, MAN 339 D, ALLISON C4, VOITH 55.6335 (G 607).

FR ATF II D est une huile moderne conçue pour les transmissions automatiques et les directions assistées pour lesquelles une qualité égale ou supérieure à DEXRON II D est requise. Des huiles spécialement sélectionnées offrent une protection de la boîte de vitesse dans les conditions d'utilisation, augmente sa durée de vie, permet un changement de vitesses facile et minimise les risques de fuite. Respecte les normes ci-dessous:

ES ATF II D es un aceite moderno diseñado para transmisiones automáticas y direcciones asistidas en las cuales se requiere calidad de DEXRON II D. La Fórmula única de este aceite ha sido desarrollada usando la última tecnología NANOTECH. Aceites de base especialmente seleccionados proporcionan la máxima protección a la caja de cambios en todas las condiciones operativas, para proporcionar una vida extendida, desplazamiento suave y minimizar el riesgo de fugas.

CH ATF II D 油专为DEXRON II D质量要求的自动变速器和电动辅助方向盘。特别选用的基础油提供最大的变速箱保护在所有操作环境,以提供延长的寿命,轻度移位和减少泄漏。

ATF III D

Automatic transmission fluid



UK ATF III D is a modern oil designed for automatic transmissions and power-assisted steering in which quality either of DEXRON III D or II D is required. Unique oil formula has been developed using the latest NANOTECH technology. Specially selected base oils provide maximum gearbox protection in all operating conditions, to provide extended life, mild shifting and minimize the risk of leakage. Meets the requirements as from below: GM DEXRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

RU K2 ATF III D – это современное масло для автоматических коробок передач и систем усилителя руля, в которых требуется уровень качества Dexron III D или Dexron II D. Специально подобранная группа базовых масел гарантирует максимальную защиту КПП в любых условиях эксплуатации, продлевает срок её службы, мягкость при смене передач и сводит к минимуму риск появления утечки. Соответствует требованиям стандартов: GM DEXRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

PT O ATF III D é um óleo moderno indicado para transmissões automáticas e direções assistidas, para as quais a qualidade do DEXRON III D ou II D é necessária. Óleos básicos especialmente selecionados fornecem uma proteção máxima para a caixa de velocidades, em todas as condições operacionais, mas também prolongam a sua vida útil, possibilitam uma mudança suave das velocidades e minimizam o risco de desvio. Satisfaz os requisitos abaixo descritos: GM DEXRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

ATF III D زيت جديد صنع للاستخدام في الناقلات الأوتوماتيكية والموجه المدعوم بضغط قوة الذي يتطلب خاصية ديكسون DEXRON III D أو DEXRON II D. وهو عبارة عن مجموعة زيوت أساسية مختارة بشكل خاص تعطي الحماية الكاملة لصندوق الترس (الغير) في جميع ظروف التشغيل. يزيد العمر التشغيلي لصندوق الترس و يسهل الانحراف ويقلل من مخاطر التسرب. تفي بمتطلبات كما في الأسفل:

DE K2 ATF III D ist ein modernes Öl für Automatikgetriebe und Servolenkungen – bei Fahrzeugen, wo eine Qualität von Dexron III D oder II D gefordert wird. Besonders ausgewählte Basisöle sorgen für eine verlängerte Getriebe-Lebensdauer, leichtere Gangschaltung und minimalisieren das Risiko des Ausfließens. Erfüllt die Normen von GM DEXRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

FR ATF III D est une huile moderne conçue pour les transmissions automatiques et les directions assistées pour lesquelles une qualité égale ou supérieure à DEXRON III D ou II D est requise. Des huiles spécialement sélectionnées offrent une protection de la boîte de vitesse dans les conditions d'utilisation, augmente sa durée de vie, permet un changement de vitesses facile et minimise les risques de fuite. Respecte les normes ci-dessous: GM DEXRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

ES Es un aceite moderno diseñado para transmisiones automáticas y direcciones asistidas en las cuales se requiere calidad de DEXRON III D o II D. La Fórmula única de este aceite ha sido desarrollada usando la última tecnología NANOTECH. Aceites de base especialmente seleccionados proporcionan la máxima protección a la caja de cambios en todas las condiciones operativas, para proporcionar una vida extendida, desplazamiento suave y minimizar el riesgo de fugas.

CH ATF III D 油专为DEXRON III D 或 DEXRON II D 质量要求的自动变速器和电动辅助方向盘。特别选用的基础油提供最大的变速箱保护在所有操作环境,以提供延长的寿命,轻度移位和减少泄漏。

5906534043498 / 08ATF301 / 1 L
12 pcs/box
5906534113283 / 08ATF305 5 L
4 pcs/box

POWER STEERING FLUID



UK A high quality fluid for power-assisted steering. Due to the use of specially selected base oils and additives, protects system against wear and extends its life. Meets the requirements as from below: GM DEXTRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

RU Жидкость для гидроусилителя руля высшего качества. Содержание специально подобранных базовых масел и присадок в жидкости обеспечивает защиту системы от износа и продлевает срок её службы. Соответствует требованиям GM DEXTRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

PT Um líquido de alta qualidade para direções assistidas. Devido à utilização de óleos básicos e aditivos especialmente selecionados, o sistema é protegido contra desgaste e a sua vida útil é prolongada. Satisfaz os requisitos abaixo descritos: GM DEXTRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

AR مانع ذو جودة عالية للموجه (الستيرنج) المزود بضماطة قوة (بور). بفضل ما يحتويه من مجموعة الزيوت المختارة بشكل خاص و الإضافات الأخرى فهو يعتبر حماية للنظام من التلف و يزيد في عمره التشغيلي.

DE Eine hochqualitative Servolenkung-Flüssigkeit, die dank der Verwendung von besonders ausgewählten Basisölen die Servolenkung vor übermäßigem Verschleiß schützt und ihre Lebensdauer verlängert. Erfüllt die Normen: GM DEXTRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

FR Un liquide de grande qualité pour les directions assistées. Grâce à l'utilisation d'huiles et d'additifs spécialement sélectionnés, ce produit protège le système contre l'usure et augmente sa durée de vie. Respecte les normes ci-dessous: GM DEXTRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO-2.

ES Un fluido de alta calidad para la dirección asistida. Debido al uso de aceites de base y aditivos especialmente seleccionados, el sistema protege contra el desgaste y extiende su vida. Cumple las normas de GM DEXTRON III, MB 236.1, ZF TEML 09, 14, M2C 166 H, MERCON, ALLISON C4, CAT TO2.

CH 高品质电动辅助方向盘液。由于使用特别选择的基础油和添加剂，可保护系统免受磨损，延长其使用寿命。

5906534043429 / 08PS0500 / 500 ml
12 pcs/box

5906534043436 / 08PS1000 / 1 L
12 pcs/box

MAGNUM 10W-40 SHPD

Oil for trucks



SAE 10W40, API CI-4, ACEA E6-08, MB 228.51, 226.9, MAN M3477, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3, MAN M3271-1, CUMMINS CES 20076, 20077, MACK EO-N, MTU Typ 3.1, RENAULT RXD, JASO DH-2, DEUTZ QDC-III-10 LA.

UK K2 MAGNUM SHPD 10W-40 is a modern, semisynthetic engine oil developed and manufactured using the latest NANOTECH technology, special-purpose molecules of the additives which reduce friction and protect perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms in any conditions. An addition of synthetic basic oil, together with the mineral basic oil, modified in a chemical way ensures far better lubrication in comparison with mineral oils. Especially at lower temperature values, facilitates starting-up the engine and reaches faster to the critical lubrication points. Recommended for truck Diesel engines with or without turbo-compressor, independently of the engine wear degree.

DE K2 MAGNUM SHPD 10W-40 ist ein modernes halbsynthetisches Öl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Besondere Verschleißschutzzusatz-Moleküle gewährleisten einen exzellenten Motorschutz. Geeignet für große Dieselmotoren von LKWs mit oder ohne Turbokompressor, unabhängig vom Motorverschleiß.

5906534042309 / 024S0020
20 L / 1 pcs

5906534042286 / 024S1000
1000 kg / 1 pcs

5906534042293 / 024S0200
200 kg / 1 pcs

RU K2 MAGNUM SHPD 10W-40 является современным полусинтетическим моторным маслом, разработанным и произведенным с использованием последних нанотехнологий. Особые молекулы присадок снижают трение и прекрасно защищают двигатель от перегрева. Рекомендовано для грузовиков с дизельными двигателями как с наличием, так и без турбокомпрессора, вне зависимости от степени износа двигателя.

FR K2 MAGNUM SHPD 10W-40 est une huile de moteur moderne semi-synthétique, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies et des molécules spéciales réduisant la friction, protégeant ainsi le moteur de l'usure. Recommandé pour les camions diesel, avec ou sans turbocompresseur, indépendamment de l'usure du moteur.

PT O K2 MAGNUM SHPD 10W-40 é um óleo de motor semissintético moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente o motor contra desgaste. É recomendado para motores a diesel de caminhões, com ou sem turbocompressores, independentemente do nível de desgaste do motor.

ES K2 MAGNUM SHPD 10W40 es un aceite de motor moderno, semisintético desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH, moléculas de propósito específico de los aditivos que reducen la fricción y protege perfectamente el motor contra el desgaste. Recomendado para motores de camión diesel con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste del motor.

AR K2 MAGNUM SHPD 10W-40 زيت محرك شبه صناعي حديث تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النانو يحتوي على إضافات من جزيئات خاصة تقلل الاحتكاك ويحمي المحرك من التلف بشكل تام. يوصى به لمحركات الشاحنات الديزل المزودة بضغوط توربيني أو غير المزودة به. لا يؤدي إلى ضرر في المحرك. يفي بمتطلبات كما في الأسفل

CH K2 MAGNUM SHPD 10W-40是一种现代半合成机油，采用了最新的NANOTECH技术研制生产，添加剂特殊用途的分子可减少摩擦，全面保护引擎抗磨损。推荐适用于具有或不具有涡轮增压机的柴油引擎汽车和送货车。不论引擎的磨损程度。

MAGNUM 15W-40 SHPD

Oil for trucks



SAE 15W40, API CI-4/SL, ACEA E7-08, MB 228.3, 229.1, MAN M3275-1, CUMMINS CES 20078, 20076, 20077, VOLVO VDS-3, CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, MACK EO-M PLUS, EO-N PLUS, MTU Type 2, RENAULT RLD, RLD-2, JASO DH-1, DEUTZ QDC-III-10, GLOBAL DHD-1.

UK K2 MAGNUM 15W-40 SHPD is a modern, mineral engine oil, developed and manufactured using the latest NANOTECH technology, special-purpose molecules of the additives which reduce friction and protect perfectly the engine against wear. The washing/dispersing, anti-oxidative, anti-corrosive constituents, composed adequately, ensure appropriate engine operating terms in any conditions. K2 Magnum 15W40 SHPD is a universal oil with quality standards of leading truck manufacturers in both Europe and America. It can be also used in construction machinery or mining industry. Suitable for low-emission engines meet the Euro 2, Euro 3 and some of the Euro 4 emission standards. Not suitable for engines that meet Euro 4 but additionally equipped with a diesel particulate filter. Excellent protection against the build up of sludge in the engine and pipes turbocharger. Provides enhanced protection against wear timing. Allows the very long periods of oil exchange.

DE K2 MAGNUM SHPD 15W-40 ist ein modernes Mineralöl, das mit der neuesten Technologie „NANOTECH“ entwickelt wurde. Besondere Verschleißschutzzusatz-Moleküle gewährleisten einen exzellenten Motorschutz. Geeignet für Motore mit geringerer Emission, die Normen Euro 2, Euro 3 und einige von Euro 4 erfüllen. Nicht geeignet für Motore, die zwar Euro 4 erfüllen, doch mit einem Partikelfilter ausgerüstet sind. Ermöglicht sehr lange Zeitperioden zwischen nachfolgenden Ölwechseln.

5906534043306 / 014S0020
20 L / 1 pcs

5906534043283 / 014S1000
1000 kg / 1 pcs

5906534043290 / 014S0200
200 kg / 1 pcs

RU K2 MAGNUM 15W-40 является современным, полусинтетическим моторным маслом, разработанным и произведенным с использованием последних нанотехнологий. Особые молекулы присадок снижают трение и прекрасно защищают двигатель от перегрева. Позволяет значительно увеличить период между плановыми заменами масла. Соответствует стандартам Евро 2 и Евро 3, а также некоторым из стандартов Евро 4. Не применимо для двигателей, соответствующих стандарту Евро 4, но дополнительно оснащенных дизельным сажевым фильтром.

FR K2 MAGNUM 15W-40 SHPD est une huile de moteur moderne minérale, développée et conçue en utilisant les dernières nanotechnologies et des molécules spéciales réduisant la friction, protégeant ainsi le moteur de l'usure. Permet d'augmenter la durée entre les vidanges. Peut être utilisée pour les machines de construction et dans l'industrie minière. Convient pour les moteurs à faibles émissions respectant les normes d'émissions Euro 2, Euro 3 et certaines des normes Euro 4. Ne convient pas aux moteurs respectant les normes Euro 4 mais équipés d'un filtre à particules diesel.

PT O K2 MAGNUM 15W-40 SHPD é um óleo de motor mineral moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente o motor contra desgaste. Permite prolongar o período de tempo entre mudanças de óleo. Também pode ser utilizado em máquinas de construção ou indústria de mineração. É indicado para motores de baixa emissão que satisfazem as normas de emissões Euro 2 e Euro 3, e algumas normas de emissões Euro 4. Não é indicado para motores que satisfazem as normas de emissões Euro 4, mas que estão equipados com um filtro de partículas diesel.

ES K2 MAGNUM 15W40 SHPD es un mineral, un aceite moderno motor mineral, desarrollado y fabricado utilizando la última tecnología NANOTECH, moléculas de propósito específico de los aditivos que reducen la fricción y protege perfectamente el motor contra el desgaste. Adecuado para motores de baja emisión que cumplen con las normas de emisiones Euro 2, Euro 3 y algunas de las normas Euro 4. No es adecuado para motores que cumplen con la norma Euro 4 que además, estén equipados con un filtro de partículas diesel. Excelente protección contra la acumulación de barro en el motor y tubos de turbocompresor. Proporciona una mayor protección contra el desgaste del tiempo. Permite hacer cambios de aceite en periodos más largos.

AR K2 MAGNUM SHPD 15W-40 زيت محرك معدني حديث تم تطويره وتصنيعه باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النانو يحتوي على إضافات من جزيئات خاصة تقلل الاحتكاك ويحمي المحرك من التلف بشكل تام. يعطي فترات طويلة جدا ما بين عمليات تبديل الزيت. يمكن استخدامه أيضا في آلات البناء واليات التعدين (الحفر). مناسب لمحركات الانبعاث الضعيف التي تتعمد معايير الانبعاث Euro 2, Euro 3 وبعض Euro 4. ليست مناسبة للمحركات التي تتأهل Euro 4 ولكن مزودة بالاضافة الى ذلك بمفلتر (مصفاة) جزيئات ديزل. تفي بمتطلبات كما في الأسفل

CH K2 MAGNUM 15W-40 SHPD是现代矿物机油，采用了最新的NANOTECH技术研制生产，添加剂特殊用途的分子可减少摩擦，全面保护引擎抗磨损。允许长时间机油更换。它也可以用在建筑机械或采矿业。适用于低排放发动机满足Euro 2, Euro 3和一些Euro 4排放标准。不适合于Euro 4发动机配备有柴油颗粒过滤器。

SOLAR FRIGO A -35°C

Preserves installations against freezing



UK K2 SOLAR FRIGO A -35°C based on ethylene glycol to be used in all cooler, air conditioning, heating, solar, sprinkler, heat pump and other installations, both for home and industry. Effectively preserves installations against freezing in -35°C. Its corrosion inhibitors, biocides, and foam destruction agents effectively and lastingly protect installations against corrosion, microorganisms, and dust accumulation. Compatible with sealing materials and synthetic substances, i.e. EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, butyl rubber (IIR), silicone rubber (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polybutene, VPE, PP, SBR, UP.

DE K2 SOLAR FRIGO A -35°C auf Basis von Ethylglykol ist in verschiedenen Kühlungs-, Klima-, Heizungs-, Solar-, Spritzanlagen, sowie Wärmepumpen u.a. - sowohl im Haus als auch wirtschaftlich anzuwenden. Die Installationen werden vor dem Einfrieren bis zu einer Temperatur von -35°C effizient geschützt. Kompatibel mit Dichtungs- und Kunststoffen: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, Butylkautschuk (IIR), Silikonkautschuk (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, Polybuten, VPE, PP, SBR, UP.

FR K2 SOLAR FRIGO A -35°C est à base d'éthylène glycolé et peut être utilisé dans tous les refroidisseurs, climatiseurs, radiateurs, capteurs, arroseurs, pompes à chaleur et autres installation ménagères ou industrielles. Préviens efficacement ces équipements du gel à -35°C. Compatible avec les matériaux isolants et les substances synthétiques : EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, caoutchouc butyle (IIR), caoutchouc silicone (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polybutène, VPE, PP, SBR, UP.

I 5906534006479 / I136 / 20 L

RU K2 SOLAR FRIGO A -35°C создан на основе пропиленгликоля для использования во всех системах охлаждения, кондиционирования, обогрева, системах солнечной энергии, пожаротушения и обогревательных насосов как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности. Эффективно защищает систему от замерзания до -35°C. Совместим с уплотнительными материалами и синтетическими веществами, такими как: резина EPDM, тефлон PTFE, полиэтилен низкого (LDPE) и высокого (HDPE) давления, винил ПВХ h, бутилкаучук (IIR), силикон (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, полибутен, VPE, PP, SBR, UP.

PT O K2 SOLAR FRIGO A -35°C é baseado em etilenoglicol e deve ser utilizado em todos os sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, aquecimento, energia solar, irrigação, bombeamento de calor e outros, para utilização doméstica e industrial. Preserva equipamentos contra congelação a -35°C. É compatível com materiais de vedação e substâncias sintéticas, nomeadamente: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, borracha butílica (IIR), borracha de silicone (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuteno, VPE, PP, SBR e UP.

ES SOLAR FRIGO A con base de glicol de etileno que se puede utilizar en el refrigerador, aire acondicionado, calefacción, energía solar, sistema contra incendio, bomba de calor y otras instalaciones, cabina para el hogar y la industria. Preserva eficazmente instalaciones de la congelación a 35 ° C. Tiene grandes propiedades anticorrosivas en relación con las aleaciones más populares utilizadas en las instalaciones, tales como: cobre, estaño, llantas, hierro fundido, acero y aluminio. Compatible con materiales de sellado y sustancias sintéticas, es decir, EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, caucho butílico (IIR), caucho de silicona (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuteno, VPE, PP, SBR, UP.

AR K2 SOLAR FRIGO A -35°C مكون من الغليكول ايثيلين للاستخدام في البرادات ومبرد الهواء وتسخين الهواء والخلاية الشمسية ومضخات الرش ومضخة التسخين وما شابه ذلك. سواء في البيت او في المصنع. يحافظ على الاجهزة بكفاءة من التجمد حتى درجة حرارة -35°C لا يؤثر على مواد اللحام والمواد الصناعية الاخرى مثل HDPE, PVC h, EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, كاوتشوك البوتيل (IIR), كاوتشوك السيليكون (Si), VPE, PP, SBR, UP, CR, NR, FPM, NBR, POM, PA.

CH K2 SOLAR FRIGO A -35°C 基于乙二醇，施用于所有冷却器，空调，暖气，太阳能，洒水车，热泵和其他设施，既适合家用和工业使用。在-35°C冷冻下有效地保存装置。兼容密封材料和合成的物质，即 EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, butyl rubber (IIR), silicone rubber (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polybutene, VPE, PP, SBR, UP.

SOLAR FRIGO ECO

Preserves installations against freezing



UK SOLAR FRIGO ECO based on propylene glycol to be used in all cooler, air conditioning, heating, solar, sprinkler and heat pumps both home and industry. Effectively preserves installations against freezing in -35°C. It contains propylene glycol, that's why it is recommended especially for application in food industry installations or in the situation of accidental consumption by people or animals. Included in the substance corrosion inhibitors, biocides, antistandard substances effectively and for a long time protect the system against corrosion, development of microorganisms and emergence of harmful sediment. Compatible with sealing materials and synthetic substances, that is: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, butyl rubber (IIR), silicone rubber (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polybutene, VPE, PP, SBR, UP.

DE K2 SOLAR FRIGO ECO auf Basis von Propylglykol ist in verschiedenen Kühlungs-, Klima-, Heizungs-, Solar-, Spritzanlagen, sowie Wärmepumpen u.a. - sowohl im Haus als auch wirtschaftlich anzuwenden. Die Installationen werden vor dem Einfrieren bis zu einer Temperatur von -35°C effizient geschützt. Das Produkt enthält Propylglykol und dadurch ist es insbesondere bei Anlagen der Lebensmittelindustrie, bzw. bei Gefahr von unabsichtlichem Produktgebrauch von Personen und Tieren geeignet. Kompatibel mit Dichtungs- und Kunststoffen: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, Butylkautschuk (IIR), Silikonkautschuk (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, Polybuten, VPE, PP, SBR, UP.

FR SOLAR FRIGO ECO est à base d'éthylène glycolé et peut être utilisé dans tous les refroidisseurs, climatiseurs, radiateurs, capteurs, arroseurs, pompes à chaleur et autres installation ménagères ou industrielles. Préviens efficacement ces équipements du gel à -35°C. Il contient du propylène glycolé, ce pourquoi son utilisation est particulièrement recommandée dans l'industrie alimentaire ou dans les situations de consommation accidentelle par des humains ou des animaux. Compatible avec les matériaux isolants et les substances synthétiques : EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, caoutchouc butyle (IIR), caoutchouc silicone (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polybutène, VPE, PP, SBR, UP.

I 5906534007162 / I156 / 20 L

RU K2 SOLAR FRIGO ECO создан на основе пропиленгликоля для использования во всех системах охлаждения, кондиционирования, обогрева, системах солнечной энергии, пожаротушения и обогревательных насосов как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности. Эффективно защищает систему от замерзания до -35°C. Содержит пропиленгликоль, поэтому особенно рекомендуется для использования в пищевой промышленности или при возможном случайном потреблении человеком или животными. Совместим с уплотнительными материалами и синтетическими веществами, такими как: резина EPDM, тефлон PTFE, полиэтилен низкого (LDPE) и высокого (HDPE) давления, винил ПВХ h, бутилкаучук (IIR), силикон (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, полибутен, VPE, PP, SBR, UP.

PT O SOLAR FRIGO ECO é baseado em propilenoglicol e deve ser utilizado em todos os sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, aquecimento, energia solar, irrigação, e bombeamento de calor, para utilização doméstica e industrial. Preserva equipamentos contra congelação a -35°C. Contém propilenoglicol, portanto é especialmente recomendado para aplicação em equipamentos de indústrias alimentares ou em situações de consumo accidental por pessoas ou animais. É compatível com materiais de vedação e substâncias sintéticas, nomeadamente: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, borracha butílica (IIR), borracha de silicone (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuteno, VPE, PP, SBR e UP.

ES SOLAR FRIGO ECO basado en glicol de propileno que se utiliza en el refrigerador, aire acondicionado, calefacción, energía solar, rociadores y bombas de calor, tanto para el hogar y la industria. Preserva eficazmente las instalaciones contra la congelación de 35 ° C. Contiene propilenglicol, es por eso que se recomienda especialmente para la aplicación en instalaciones de la industria alimentaria o en la situación de consumo accidental por personas o animales. Tiene muy buenas propiedades anticorrosivas en comparación con las aleaciones más populares utilizadas en instalaciones tales como: cobre, estaño, latón, hierro fundido, acero y aluminio compatible con los materiales de sellado y sustancias sintéticas, es decir: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, caucho de butilo (IIR), silicona goma (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA.

AR سولار فريكو ايكو مكون من الغليكول بروبيلين للاستخدام في البرادات ومبردات الهواء وتسخين الهواء والخلاية الشمسية ومضخات الرش ومضخة التسخين و ما شابه ذلك. يحافظ على الاجهزة بكفاءة من التجمد حتى درجة حرارة -35°C. يحتوي على بروتين بياض خاص لاستخدامات الاجهزة الخاصة بالغذاء لانها تحتوي على الغليكول بروبيلين * يوافق مواد اللحام والمواد الصناعية الاخرى مثل EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, IIR, silicone rubber (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polybutene, VPE, PP, SBR, UP.

CH SOLAR FRIGO ECO 基于丙二醇，施用于所有冷却器，空调，暖气，太阳能，洒水车使用和热泵家庭和工业。在-35°C冷冻下有效地保存装置。它含有丙二醇，建议特别适用于食品行业装置。兼容密封材料和合成的物质，即：EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, butyl rubber (IIR), silicone rubber (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polybutene, VPE, PP, SBR, UP.

BRAKE CLEANER



UK Super effective way to clean the brake system and surface of metal parts or tools. Thanks to a special formula it removes perfectly several dirt and stains without leaving any residue. With pleasant lemon odour. Contains no harmful chlorinated solvents.

RU Супер эффективное средство для чистки тормозной системы, металлических поверхностей и инструментов. Благодаря особой рецептуре, прекрасно удаляет грязь, не оставляет осадка. Имеет запах лимона. Не содержит вредных хлорсодержащих растворителей.

PT Método altamente eficiente para limpar o sistema de travagem e a superfície de peças e ferramentas de metal. Graças a uma fórmula especial, vários tipos de sujidade são perfeitamente removidos, sem deixar resíduos. Tem um odor de limão agradável. Não contém solventes clorados nocivos.

SA الطريقة الفعالة و الفائقة لتنظيف نظام الفرامل و اسطح الاجزاء او الادوات المعدنية. شكرا لهذه التركيبة المميزة فهي تزيل الاوساخ و التلويحات بشكل تام بدون ان تترك اي اثر. معطر بعطر الليمون. لا يحتوي على مواد مذيبة مكلورة

DE Ein wirksames Mittel zum Reinigen der Bremssystem-Elemente. Das Produkt beseitigt Ölflecken, Bremsflüssigkeiten und Schmiermittel ohne Rückstände. Mit frischem Zitronenduft, ohne schädliche Lösungsmittel.

FR Moyen très efficace de nettoyer le système de freinage, les surfaces en métal et les outils. Grâce à une formule spéciale, il élimine la poussière et les taches sans laisser de résidus. Avec une agréable odeur de citron. Ne contient aucun solvant dangereux au chlore.

ES Manera súper eficaz para limpiar el sistema de frenos y de la superficie de las piezas de metal o herramientas. Gracias a una fórmula especial que elimina perfectamente la suciedad y las manchas sin dejar ningún residuo. Con agradable olor a limón. No contiene disolventes clorados nocivos.

CN 超级有效地清洁刹车系统，金属部件表面或工具。由于采用了特殊的配方能完全去除污垢和污渍，不留任何残留物。宜人的柠檬的气味。不含有害氯化溶剂。

5906534001719 / W105 / 600ml
12 pcs/box
5906534008121 / W106 / 5L
12 pcs/box

VULCAN

Unscrews the rusted screws



UK Due to the special recipe, penetrates and releases perfectly even the most corroded and baked screws and nuts. Ensures the long-term protection against corrosion and ideal lubrication at both high and low temperature values. Does not include silicone; safe for lambda probes.

RU Благодаря своему уникальному составу, VULCAN обладает высокой проникающей способностью. Он способен освободить даже наиболее старые, закисленные винты и гайки. Гарантирует длительную защиту от коррозии и идеально смазывает поверхности как с высокой, так и с низкой температурой нагревания. Не содержит силикон; безопасен для лямбда-датчиков.

PT Devido a uma fórmula especial, penetra e liberta com perfeição até os parafusos e porcas mais corroídos e queimados. Garante uma proteção a longo prazo contra corrosão e uma lubrificação ideal a baixas e altas temperaturas. Não inclui silicone. É seguro para sondas Lambda.

SA بسبب صيغته المميزة فهو يخترق و ينظف حتى اكثر البراغي والصوامل تاكلا وصدءا بشكل تام. يضمن حماية طويلة الامد ضد التآكل وهو مثالي جدا للتشحيم في درجات الحرارة العالية والمنخفضة على حد سواء. لا تحتوي على السيليكون وهي آمنة على مسابر اللامدا

DE Ein Hilfsmittel zum Aufschrauben stark befestigter Schrauben. Dringt sogar in die kleinsten Löcher ein, penetriert und beseitigt den Rost. Es sorgt für langhaltenden Schutz gegen Korrosion und schmiert bei niedrigen sowie hohen Temperaturen. Das Produkt enthält kein Silikon und ist sicher für Lambdasonden.

FR Grâce à sa recette spéciale, il pénètre profondément et dégriffe même les vis et les écrous les plus corrodés. Assure une protection à long terme contre la corrosion et une lubrification idéale à basses et hautes températures. Ne contient pas de silicone ; sans risque pour les sondes lambda.

ES Debido a su receta especial, penetra y se extiende perfectamente incluso por los tornillos y las tuercas más corroídas y horneados. Asegura la protección a largo plazo contra la corrosión y una lubricación óptima en ambos valores de alta y baja temperatura. No incluye silicona; segura para sondas lambda.

CN 由于特殊的配方，能渗透并松开甚至最腐蚀的烤螺钉和螺母。确保长期防止腐蚀和在高低温度的理想润滑。不包括硅；安全的氧传感器。

5906534000972 / W115 / 500 ml
24 pcs/box

KLIMA DOKTOR

A/C cleaner



UK High-quality, very effective foam to refresh and remove unpleasant odours from vehicle air conditioning systems. Can be used for any type of air conditioning: manual, automatic, single and multizone. Easy to use, leaves a pleasant odour.

RU Высококачественная пена, освежает и удаляет неприятные запахи. Используется для автомобильных кондиционеров любого типа: ручных, автоматических, одно-и многокамерных. Легка в использовании, оставляет приятный запах свежести.

PT Espuma de alta qualidade e eficiência para refrescar e remover odores desagradáveis de sistemas de condicionamento de ar de veículos. Pode ser utilizada para qualquer tipo de sistema de condicionamento de ar: manual, automático, único e múltiplo. É fácil de utilizar. Deixa um odor agradável.

AR الرغوة الفعالة جدا والعالية الجودة لانهاش و إزالة الروائح الكريهة من نظام التهوية في المركبات. يمكن استخدامها مع مختلف أنواع أنظمة التهوية: يدوي، أوتوماتيكي، مفرد و متعدد المناطق (متفرع). سهل الاستخدام ويترك أريجاً منعشاً

DE Hochwertiger, effizienter Schaum zum Erfrischen und Entfernen unangenehmer Gerüche aus Kfz-Klimaanlagen. Kann für jede Art von Klimaanlage verwendet werden: manuelle, automatische, Einzel- sowie Multizone. Einfach im Gebrauch, hinterlässt einen angenehmen Geruch.

FR Mousse de qualité élevée et très efficace pour rafraîchir et éliminer toute odeur désagréable du système d'air-conditionné du véhicule. Peut être utilisée pour tout type de climatiseur : manuel, automatique, multizone ou zone unique. Facile à utiliser, laisse une odeur agréable.

ES Espuma muy eficaz de alta calidad para refrescar y eliminar los olores desagradables de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos. Puede ser utilizado para cualquier tipo de aire acondicionado: manual, automático, de una o varias zonas. Fácil de usar, deja un olor agradable.

CN 高品质和非常有效的泡沫能更新和去除车辆空调系统难闻的气味。可用于任何类型的空气调节的：手动，自动，单和多区。易于使用，留下了宜人的气味。

5906534001757 / W100 / 500 ml
24 pcs/box

PTFE DRY LUBRICANT



UK It lubricates and protects elements that can be damaged by contact with dust, powder, dirt, oils and fats. It contains no silicone and provides invisible safety layer without any sediments. Protects against corrosion, humidity, petrol, oil, lye and acid environment. It may be used on elements made of metal, plastic, ceramics, wood and others.

RU Смазывает и защищает от повреждения элементы, постоянно контактирующие с пылью, песком, грязью, маслами и жирами. Не содержит силикона и образует невидимый защитный слой без каких-либо отложений. Защищает от воздействия коррозии, влажности, бензиновой, масляной, щелочной и кислотной среды. Можно использовать для металлических, пластиковых, керамических, деревянных и других элементов.

PT Lubrifica e protege elementos que podem ser danificados pelo contacto com pó, sujidade, óleos e gorduras. Não contém silicone e fornece uma camada protetora invisível, sem sedimentos. Protege contra corrosão, humidade, gasolina, óleo, lixívia, e ambientes ácidos. Pode ser utilizado em elementos de metal, plástico, cerâmica, madeira e outros.

AR يشحم ويحمي الاجزاء التي يمكن ان تفسد اذا تعرضت للغبار او البودرة او الاوساخ او الزيوت او الدهون. لا يحتوي على سيليكون ويقوم بتشكيل طبقة امان غير مرئية تحمي من التآكل والرطوبة والبنترول والزيوت والمحاليل القلوية والحامضية. يمكن استخدامه على المكونات المعدنية والبلاستيكية والسيراميكيات والاشخاش وغيرها

DE Schmiert und schützt Elemente, die dem Kontakt mit Staub, Schmutz, Ölen und Fetten ausgesetzt sind. Silikonfrei, bildet einen unsichtbaren Schutzfilm ohne Rückstände. Sichert gegen Korrosion, Nass- sowie Benzin-, Öl-, Lauge- und Säurenwirkungen. Das Produkt ist bei Metall-, Kunststoff-, Keramik-, Holzelementen, u.a. anzuwenden.

FR Lubrifie et protège les éléments pouvant être endommagés par la poussière, la poudre, la terre, l'huile et les graisses. Ne contient pas de silicone et fournit une couche de sécurité invisible sans aucun sédiment. Protège contre la corrosion, l'humidité, l'essence, l'huile, la soude et les environnements acides. Peut être utilisé sur les éléments en métal, plastique, céramique, bois et autres.

ES Lubrica y protege los elementos que están en peligro de ponerse en contacto con el polvo, suciedad, aceites y grasas. No contiene silicona y proporciona una capa de seguridad invisible sin dejar restos. Protege contra la corrosión, la humedad, la gasolina, el aceite, la lejía y el ambiente ácido. Se puede utilizar sobre metal, plástico, cerámica, madera y otros.

CN 它能润滑并保护那些接触粉尘，粉末，灰尘，油和脂肪而易损坏的元件。它不含有硅和提供隐形防护层无任何沉淀。防止腐蚀，潮湿，汽油，石油，碱液和酸环境。它也可以使用在由金属，塑料，陶瓷，木材和其他元素。

5906534007704 / W120 / 400 ml
12 pcs/box

CERAMIC GREASE



UK K2 CERAMIC GREASE for screws and connections endangered with an action of high pressure and high temperature values (even up to 1400°C). It is suitable for applications in the braking systems equipped with ABS, ASR, ESP, collector and head mounting screws, hubs and other machine component parts. Acts against corrosion, avoids getting stuck of stainless steel connections. The grease is resistant to acids and water.

RU K2 CERAMIC GREASE используется для резьбовых соединений, связанных с воздействием высокого давления и высоких температур (до 1400°C). Подходит для применения в тормозных системах, оснащенных системой ABS, в системах ASR и ESP, в выхлопных системах, коллекторах, для болтов крепления головки блока двигателя, ступиц и других узлов автомобилей.

PT A GRAXA CERÂMICA K2 é ideal para parafusos e uniões que estão prestes a ser destruídos por causa de altos valores de pressão e temperatura (até um máximo de 1.400° C). É indicada para aplicação em sistemas de travagem equipados com ABS, ASR, ESP, parafusos de montagem, eixos e outras peças de componentes de maquinaria.

AR زيت السيراميك K2 للبراغي و التوصيلات التي تتعرض للخطر بتعرضها للضغط الشديد و درجات الحرارة العالية (تصل حتى 1400C) .مناسبة للعمل في أنظمة الفرامل المزودة بـ ABS, ASR,ESP ، المجمع وبراغي التثبيت و صرر الدوران واجزاء الماكينات الاخرى

DE K2 CERAMIC GREASE-Schmiermittel für Schrauben und alle starkem Druck sowie hohen Temperaturen (sogar bis 1400°C) ausgesetzten Verbindungen. Zum Gebrauch bei ABS-Bremssystemen, ASR, ESP, Auspuffen, Verbindungsschrauben von Krümmern und Köpfen, Naben und anderen Maschinenteilen.

FR GRAISSE CÉRAMIQUE K2 pour les vis et les connexions subissant de grandes pression et de hautes températures (jusqu'à 1400°C). Convient pour une application sur les systèmes équipés d'ABS, ASR, ESP et vis à tête cylindrique, pivots et autres pièces de machinerie.

ES CERAMIC GREASE para tornillos y conexiones en peligro por las altas temperatura (incluso hasta 1400 ° C) y la presión. Es adecuado para aplicar en los sistemas de frenado equipados con ABS, ASR, ESP, en tornillos, bujes y otros componentes de la máquina. Actúa contra la corrosión, evita atascos. La grasa es resistente a la acción de ácidos y agua.

CH K2陶瓷潤滑脂適用於在高压力和高温度易损的螺钉和连接 (甚至高达1400° C) 的作用。它适用于在刹车系统具有 ABS, ASR, ESP和头部安装螺钉, 集线器及其他机器部件的应用程序。

5906534007988 / W124 / 400ml
12 pcs/box

GRAPHITE GREASE



UK K2 GRAPHITE GREASE is designed to support the maintenance of: spring plates, screw threads, ball-and-socket joints, open gears, worm gears, chains and other friction surfaces receiving heavy loads and working within the temperature range of -20°C to +60°C. May be used as an assembly lubricant.

RU K2 GRAPHITE GREASE создана для поддержки функционирования: пружинных пластин, шаровых соединений, открытых зубчатых передач, червячных передач, цепей и других поверхностей, при работе которых возникает трение, работающих под большими нагрузками при температурах в диапазоне от -20°C до +60°C. Может использоваться в качестве смазки в процессе сборки.

PT A GRAXA GRAFITE K2 é indicada para suportar a manutenção de placas de molas, roscas de parafusos, articulações esféricas, engrenagens abertas, engrenagens helicoidais, correntes e outras superfícies de fricção que lidam com cargas pesadas e funcionam a temperaturas entre -20° e 60° C. Pode ser utilizada como lubrificante de montagem.

AR زيت الكرافيت مصمم لدعم صيانة : شفرات النابض، خيوط البراغي، قارنة الكرة و الحق، الفرامل المفتوحة، الفرامل الدودية، السلاسل و غيرها من الأسطح التي تتعرض للأوزان الثقيلة وتعمل في درجات حرارة بمعدل -20C +60C- يمكن استخدامها كمشمع *

DE K2 GRAPHITE GREASE zum Warten von Federblättern, Schraubgewinden, Kugelgelenken, offenen Getrieben und Schneckengetrieben, Ketten sowie anderen stark belasteten Abtriebsflächen, die im Temperaturbereich von -20°C bis +60°C arbeiten. Es kann auch als Schmiermittel zur Montage verwendet werden.

FR La GRAISSE GRAPHITE K2 est conçue pour aider l'entretien de : coupelles de ressort, pas de vis, articulations sphériques, engrenages nus, vis sans fin, chaînes et autres surfaces de friction supportant un poids élevés et travaillant entre des températures allant de -20°C à +60°C. Peut être utilisée comme un lubrifiant d'assemblage.

ES El lubricante está diseñado para apoyar el mantenimiento de: placas de resorte, roscas de tornillos, mecanismos de juntas, engranajes abiertos, tornillos sin fin, cadenas y otras superficies de fricción que reciben cargas pesadas y de trabajo dentro del rango de temperatura de 20°C a + 60°C. Puede ser utilizado como un lubricante de montaje.

CH K2石墨潤滑脂旨在支持维护: 弹簧片, 螺纹, 球窝关节, 开式齿轮, 蜗轮齿轮, 链条等摩擦表面接收重物和在温度范围 -20° C至+ 60° C内有效。可被用作装配润滑剂。

5906534008084 / W130 / 400ml
12 pcs/box

WHITE GREASE PTFE



UK It features with a unique formula, penetrates thoroughly in the form of foam and solidifies later. It reduces friction, removes moisture, eliminates creaks and protects against corrosion. It is ideal for lubrication of components mating at low tolerance values at the border of metal/metal or metal/plastic. It leaves a thick and extremely lubricating/protective layer which is resistant to action of weather conditions: it will not melt, flow down or freeze. Application in motorization: speed meter, accelerator and coupling, sunroof components, clips, catches, seat guides, bearings, door hinges, wiper moving mechanism, battery terminals, bolts, suspension springs, trailer catch, etc. Application in home: swinging door wheels, clips, catches, bicycles. Application in industry: machines and devices.

RU Обладает уникальной формулой. Обладая пенной структурой, проникает глубоко и только после этого застывает. Снижает трение, вытесняет влагу, устраняет скрипы и защищает от коррозии. Применение в автомобиле: спидометры, акселераторы и сцепление, компоненты люка на крыше, защелки, крепежи, направляющие сидений, подшипники, дверные петли, привод стеклоочистителей, клеммы батареи, болты, пружины подвески, фаркоп и т. д. Использование в домашних условиях: механизмы распашных ворот, защелки, замки, велосипеды. Применение в промышленности: машины и приборы.

PT Contém uma fórmula única que penetra meticulosamente em forma de espuma e depois solidifica. Reduz a fricção, remove a humidade, elimina rangidos e protege contra a corrosão. Aplicação em motorização: medidor de velocidade, acelerador e engate, componentes de tetos solares, presilhas, garras, guias de assento, rolamentos, dobradiças de portas, mecanismos de movimento excêntrico, terminais de baterias, parafusos, molas de suspensão, garras de reboque... Aplicações domésticas: rodas de balanço de portas, presilhas, prendedores e bicicletas. As aplicações industriais são máquinas e dispositivos.

AR يتميز بتركيبه ليس لها مثيل. يتوغل على شكل رغوة و من ثم يشتد بعد ذلك. يقلل من الاحتكاك و يزيل الرطوبة ويتخلص من الصرير و يحمي من التآكل. التطبيقات في مجال السيارات: ميزان السرعة، المسارح، الوصلة، مكونات فتحة السقف، المقابض، اللواقي، اذرع المقاعد، المحامل مقابض الابواب، ميكانيكية حركة ماسحة الزجاج مثابك البطارية، البراغي، نوابض التعليق، مقبض المؤخرة... الخ. التطبيقات البيتية: عجلات الابواب السحب، المقابض

5906534007780 / W121 / 400 ml
12 pcs/box

COPPER SPRAY



UK High temperature, quick-drying copper grease. It reduces friction of metal parts, prevents seizures and squeaking. Protects screws, nuts and bearings against corrosion. The product is resistant to water and weather conditions. It improves tightness of screwed connections. Operation range: -40°C - 1100°C

RU Высокотемпературная быстросохнущая медная смазка. Уменьшает трение металлических поверхностей, предотвращает заклипание, скрип и гул. Защищает винты, гайки и подшипники от коррозии. Устойчива к влаге и погодным условиям. Улучшает герметичность резьбовых соединений. Рабочий диапазон: -40°C - +1100°C.

PT Graxa de cobre de alta temperatura e secagem rápida. Reduz a fricção de peças metálicas e evita rangidos. Protege parafusos, porcas e rolamentos contra corrosão. O produto é resistente à água e às condições meteorológicas. Melhora a firmeza de uniões roscadas. Faixa de operação: -40°C - 1100°C.

AR مشحم نحاس سريع الجفاف عالي الحرارة. يقلل الاحتكاك بين القطع المعدنية يمنع تعلق الحركة و الصرير. يحمي البراغي و الصوامل و المحامل من التآكل. المنتج مقاوم للماء و الظروف الجوية. يحسن احكام شد الوصلات المثبتة بالبراغي معدل الحرارة التشغيلية: 40C - 1100C

5906534007735 / W122 / 400 ml
12 pcs/box

DE Verfügt über eine Sonderformel: erstens dringt es in einer Schaumform gründlich ein, dann härtet es. Das Produkt reduziert Reiben, entfernt Feuchte, beseitigt Quietschen und schützt vor Korrosion. Ermöglicht eine breite Anwendungsvielfalt in der Motorbranche: Schnürre von Geschwindigkeitsmesser, Gas und Kupplung, Schiebedach-Teile, Druckknöpfe, Haken, Sitzführungselemente, Lager, Scharniere, Wischanlagen, Klemmen, Zapfen und Stifte, Federn, Anhängerkupplungen u.a. Man kann es zu Hause auch bei Rädern von Klapptüren, Druckknöpfen, Haken und Fahrrädern verwenden. Wirtschaftliches Anwenden: Maschinen und Anlagen.

FR Produit avec une formule unique sous forme de mousse qui se solidifie. Il réduit la friction, élimine l'humidité et les craquements et protège de la corrosion. Application dans la motorisation: compteur de vitesse, accélérateur et couplage, éléments du toit ouvrant, prises, loquets, roulements, charnières de porte, mécanisme des essuie-glaces, bornes de batteries, boulons, ressorts de suspension, etc. Applications ménagères: portes battantes, loquets, prises, vélos. Application industrielle pour les machines et les appareils.

ES Cuenta con una fórmula única. La espuma penetra a fondo y se solidifica después. Se reduce la fricción, elimina la humedad, elimina crujidos y protege contra la corrosión. Aplicación en el motor: medición de la velocidad, el acelerador y el acoplamiento, los componentes del techo, clips, bisagras, guías de seguridad, rodamientos, bisagras de las puertas, limpiaparabrisas, terminales de la batería, pernos, muelles de suspensión, bisagras de camión, etc. Aplicación en casa: ruedas de puertas batientes, clips, bisagras, bicicletas. Aplicación en la industria: máquinas y dispositivos.

CH 设有独特的配方，彻底渗透泡沫的形式，后来凝固。它可以减少摩擦，清除水分，消除吱吱作响，并防止腐蚀。在机动化应用：测速仪，加速器和耦合，天窗组件，剪辑，钩子，座椅导轨，轴承，门铰链，雨刮器运动机构，电池端子，螺栓，悬挂弹簧，拖车等家庭应用：摆动门轮，剪辑，渔获，自行车。工业应用的机器和设备。

DE Hochtemperatur- und schnelltrocknendes Kupfer-Schmiermittel. Vermindert ein Reiben der Metallteile und vermeidet ihr Verreiben, Knacken und Quietschen. Es schützt Schrauben, Muttern und Lager vor Korrosion. Wasser- und witterungsbeständig, verbessert auch die Dichtheit von Gewinde-Verbindungen. Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen -40°C und +1100°C anzuwenden.

FR Graisse au cuivre haute température et à séchage rapide. Réduit la friction des parties métalliques, empêche les craquements et le grincement. Protège les vis, les écrous et les boulons contre la corrosion. Le produit est résistant à l'eau et aux conditions météo. Il améliore l'étanchéité des connexions vissées. Température d'utilisation: -40°C - 1100°C

ES Lubrica y protege los elementos que están en peligro de ponerse en contacto con el polvo, suciedad, aceites y grasas. No contiene silicona y proporciona una capa de seguridad invisible sin dejar restos. Protege contra la corrosión, la humedad, la gasolina, el aceite, la lejía y el ambiente ácido. Se puede utilizar sobre metal, plástico, cerámica, madera y otros.

CH 高温，快干铜润滑脂。它减少了金属部件的摩擦，防止震动和金属摩擦声。保护螺钉，螺母和轴承免受腐蚀。该产品的防水性和气候条件。它提高了螺纹连接的密封性。操作范围：-40°C至+1100°C

CHAIN LUBE



UK Semisynthetic chain oil for all motorcycle chains. Suitable for road and off road use. Effectively penetrates vital pins and rollers of the chain to provide excellent lubrication and corrosion protection. Quickly thickens by solvent evaporation to leave a thin yet durable coating on the external side plates and rollers, offering outstanding protection, while resisting the tendency to fling off, even at high speeds. Helps to seal the chain and combats the ingress of water and other contaminants that can dramatically reduce chain and sprocket life. Features suitable for standard, O-Ring and X-Ring chains, motorcycle and bicycle chain and saws and industrial machinery chains.

RU Полусинтетическое масло для любых цепей мотоциклов. Подходит для использования как для дорог общего пользования, так и для бездорожья. После применения эффективно проникает во все отверстия цепи, обеспечивая отличную смазку и защиту от коррозии. Подходит для всех типов цепей, в том числе X-колец и O-колец, для мотоциклов, велосипедов, цепных пил и промышленного оборудования.

BR Óleo semissintético para todas as correntes de motos. É indicado para utilização na estrada e fora da estrada. Penetra pinos e rolos vitais da corrente, para fornecer uma excelente lubrificação e proteção contra corrosão. É ideal para correntes O-Ring e X-Ring, correntes de motos e bicicletas, e correntes de máquinas industriais.

AR زيت السلسلة شبه الصناعي لمختلف انواع سلاسل (جنازير) الدراجات النارية. مناسب للاستخدام في الطرق العادية و الوعة. يقوم بتسليك المسامير المتحركة وعجلات (منحرجات) الجنازير ليؤمّن تشحيما ممتازا و حماية من التآكل. الخصائص مناسبة للجنازير R-O-Ring و X-Ring و جنازير الدراجات الهوائية والنارية و المناشير و سلاسل ماكينات المصانع

DE Halbsynthetisches Schmiermittel für Straßen- sowie Offroad-Motorradketten. Wirkt gegen Korrosion, dämpft die Arbeit, vermindert Reiben und verlängert die Ketten- sowie Zahnstangen-Lebensdauer. Geeignet für alle Kettenarten, auch für den X-Ring und O-Ring Typ, Motorrad- und Fahrradketten sowie Sägeketten und Ketten industrieller Maschinen.

FR Huile de chaîne semi-synthétique pour toutes les chaînes de moto. Convient pour une utilisation sur route ou tout terrain. Pénètre efficacement les broches et les roulements de la chaîne afin de la lubrifier et de la protéger de la corrosion. Convient pour les chaînes standards, O-Ring et X-Ring, les chaînes de moto et de vélo, et les chaînes de tronçonneuses et machines industrielles.

ES Aceite semisintético para todas las cadenas de motocicleta. Uso Adecuado para carretera y fuera de ella. Penetra de forma efectiva en los pasadores vitales y los rodillos de la cadena para proporcionar una excelente lubricación y protección contra la corrosión. Espesa rápidamente por evaporación del disolvente para dejar un recubrimiento delgado y duradero en las placas laterales externas y rodillos, que ofrece una excelente protección, incluso a altas velocidades. Ayuda a sellar la cadena y combate la entrada de agua y otros contaminantes que pueden reducir drásticamente la vida de la cadena y la rueda dentada. Características adecuadas para cadenas ORing y XRing estándar, cadenas de motocicleta y bicicleta y cadenas de maquinaria industrial y de sierra.

CH 半合成链条油适合所有摩托车链条。适用于公路和越野使用。有效地穿透重要销与链滚筒提供优良的润滑和防腐蚀保护。用于标准功能，O型圈和X型环链，摩托车和自行车链条和锯和工业机械链条。

5906534006516 / W140 / 500 ml
12 pcs/box

AIR FILTER OIL



UK Suitable for a variety of motorcycles. Spray adhesive oil helps to prevent dust, mud, sand and water from penetrating the filter. Maintains air flow for instant engine response & maximum power output. High filtering efficiency for extended filter & engine life. Quick drying and colored dark blue for easy application.

RU Рекомендуется для любого типа двухколесных транспортных средств. Увлажненный фильтр задерживает всю грязь, пыль, песок и воду. Продлевает срок службы двигателя, способствует улучшенному притоку воздуха, увеличивает реакцию двигателя на акселерацию и способствует использованию максимальной мощности двигателя. Быстро высыхает, окрашен в синий цвет, легок в применении.

BR É indicado para várias motos. Pulverizador de óleo adesivo que ajuda a evitar poeira, lama, areia e água de penetrar o filtro. Mantém o fluxo de ar para que o motor responda de forma imediata e alcance a potência máxima. Alta eficiência de filtragem para uma filtração eficiente e uma longa vida útil do motor. Secagem rápida e cor azul escura para uma aplicação fácil.

AR مناسبة لمختلف انواع الدراجات النارية. رش الزيت اللزج الذي يساعد في التخلص من الغبار والطين و الرمل و الماء من منفذ الفلتر. يحافظ على تدفق الهواء الى مستقبل المحرك و يحافظ على انبعاث اعلى مستوى للطاقة. يقدم تصفية للهواء بكفاءة عالية مما يزيد من العمر التشغيلي للفلتر و المحرك. جفاف سريع ولون أزرق غامق لاستخدام اسهل

DE Empfohlen zu jedem Luftfilter bei Offroad-, Speedway-, Sport- und Straßenmotorrädern, sowie Quads, Rollern und Fahrzeugen. Besonders geeignet in schwierigen Betriebskonditionen - bei Kontakt mit Feuchtigkeit, Staub, und anderen Rückständen. Das Produkt verlängert die Motoren-Lebensdauer, bewirkt eine bessere Belüftung sowie Motorreaktionen beim Gasgeben und erleichtert die maximale Motorenkraft. Dunkelblau, fließt nicht ab, ohne Filter-Zusammenkleben. Nach dem Gebrauch trocknet es schnell aus.

FR Convient pour une large variété de motos. Vaporise une huile adhésive qui aide à empêcher la poussière, la boue, le sable et l'eau de pénétrer dans le filtre. Entretien le flux d'air pour une réponse du moteur instantanée et pour une puissance maximale. Efficacité de filtrage élevée pour une augmentation de la durée de vie du filtre et du moteur. Séchage rapide et coloration bleu foncé pour une application facile.

ES Apto para gran variedad de motocicletas. aceite adhesivo en spray ayuda a evitar que el polvo, el barro, la arena y el agua penetren en el filtro. Mantiene el flujo de aire para una respuesta instantánea del motor y potencia máxima. Alta eficiencia de filtración para filtro extendido y la vida del motor. Secado rápido y de color azul oscuro para una fácil aplicación.

CH 适用于各种摩托车。喷胶油有助于防止灰尘，泥，沙子和水渗透过滤器。维持空气流量为即时发动机响应及最大功率输出。高过滤效率，延长过滤器和发动机的使用寿命。快速干燥和颜色的深蓝色，方便应用。

5906534006523 / W145 / 500 ml
12 pcs/box

CONTACT SPRAY



UK It cleans and degreases electrical parts, such as: sparking plugs, breakers, cables, contacts, fuses, facilitates ignition, acts as an anti-corrosion agent, protects against humidity and against surface oxidation. Moreover, it prevents voltage losses, increases the reliability of the electrical system in mechanical vehicles and protects electrical elements (cables, electric contacts, plugs, joints, fuses) against the generation of sulfides and against oxidation.

RU Очищает и обезжиривает электрические элементы, а именно: свечи зажигания, выключатели, кабели, контакты, предохранители. Облегчает зажигание, обладает антикоррозийными свойствами, защищает от влаги и окисления. Предотвращает потерю напряжения. Повышает надежность электрической системы в механических транспортных средствах. Защищает электрические элементы (кабели, электрические контакты, вилки, разъемы, предохранители) от образования сульфидов и окисления.

PT Limpa e desgordura componentes elétricos tais como velas de ignição, disjuntores, cabos, contactos e fusíveis, facilita a ignição, age como um agente anticorrosivo, protege contra a humidade e contra a oxidação de superfícies. Além disso, previne perdas de tensão, melhora a fiabilidade do sistema elétrico em veículos mecânicos, e protege componentes elétricos (cabos, contactos elétricos, velas, juntas e fusíveis) contra a geração de sulfetos e contra a oxidação.

AR ينظف ويزيل الدهون من الاجزاء الكهربائية مثل: شعلات التشغيل والفصل و الاسلاك والوصلات والفيوزات. يسهل عملية الاشتعال ويعمل كعامل مضاد للتآكل. يحمي من الرطوبة ومن تأكسد السطح. علاوة على ذلك فهو يمنع فقدان الطاقة ويزيد موثوقية النظام الكهربائي في المركبات الميكانيكية ويحمي المكونات الكهربائية (الكابلات والوصلات الالكترونية والقوابس والموصلات والفيوزات) ضد التآكل والتأكسد.

DE Reinigt und entfettet elektrische Teile wie: Zündkerzen, Unterbrecher, Kabel, Kontakte und Sicherungen. Verbessert die Stromleitung und erleichtert die Zündung. Wirkt gegen Korrosion, schützt vor Feuchtigkeit und Oxidation der Flächen. Das Produkt vermeidet auch Spannungsverluste und verbessert die Zuverlässigkeit der elektrischen Anlage bei mechanischen Fahrzeugen. Es schont elektrische Elemente wie Kabel, Steckdosen, Stecker, Anschlüsse und Sicherungen vor Oxidation sowie entstehenden Sulfiden.

FR Nettoie et dégraisse les parties électriques telles que : bougies, disjoncteurs, câbles, contacts et fusibles. Facilite l'allumage, agit comme un agent anticorrosif, protège de l'humidité et contre l'oxydation des surfaces. Préviens également la perte de voltage, augmente la fiabilité du système électrique des véhicules mécaniques et protège les éléments électriques (câbles, contacts électriques, prises, joints, fusibles...) contre la création de sulfure et l'oxydation.

ES Limpia y disminuye las piezas eléctricas, tales como: bujías, interruptores, cables, contactos, fusibles, facilita el arranque, actúa como un agente anticorrosión, protege contra la humedad y contra la oxidación de la superficie. Por otra parte, impide las pérdidas de tensión, aumenta la fiabilidad del sistema eléctrico de vehículos mecánicos y protege elementos eléctricos (cables, contactos eléctricos, enchufes, las juntas, los fusibles) contra la generación de sulfuros y la oxidación.

CH 它能清洁和去除电气零件油脂, 如: 火花塞, 断路器, 电缆, 接触熔丝, 便于点火, 充当抗腐蚀性剂, 可以防止湿气和抗表面氧化。此外, 它可以防止电压损失, 增加了机械的车辆电气系统的可靠性, 并保护电元件 (电缆, 电接触, 插头, 关节, 保险丝) 对硫化物的生成和抗氧化。

5906534007728 / W125 / 400 ml
12 pcs/box

BELT DRESSING



UK An excessively effective spray for elimination of arduous noises caused by deterioration of V-belts. It protects the belts against drying, slippage and breaking. Recommended for application in all machines and equipment driven by belts. When used preventively, it prolongs the belt operating life significantly.

RU Высокоэффективный состав для устранения шумов, вызванных износом клиновых ремней. Защищает ремни от высыхания, проскальзывания и разрушения. Рекомендуется для применения в любых агрегатах и оборудовании с ремennым приводом. При превентивном использовании значительно продлевает срок службы ремней.

PT Um pulverizador extremamente eficiente para a eliminação de ruídos árdios causados pela deterioração de correias trapezoidais. Protege cintos contra secagem, derrapagem e rutura. É recomendado para aplicação em todas as máquinas e equipamentos movidos por correias. Quando utilizado de forma preventiva, prolonga a vida útil da correia de uma forma significativa.

AR رش فعال بشكل يفوق المعتاد للتخلص من الروائح المزعجة التي يولدها V-belt. يحافظ على الأحزمة (القشاطر) من الجفاف والانفلات والكسر. يوصى به لجميع الماكينات والآلات التي تستخدم الأحزمة للتشغيل. عندما يستخدم بشكل وقائي فإنه يزيد من العمر التشغيلي للحزام.

DE Hocheffizienter Spray zum Entfernen der Geräusche von Keilriemen. Das Produkt schützt vor Austrocknen, Schlupfen und Rissbildung. Empfohlen zur Anwendung bei allen mit Keilriemen betriebenen Maschinen und Anlagen. Wenn es prophylaktisch verwendet wird, führt es zur erheblichen Verlängerung der Keilriemen-Lebensdauer.

FR Un spray extrêmement efficace pour l'élimination des bruits causés par la détérioration des courroies. Protège les courroies contre le séchage, le patinage et la rupture. Recommandé pour l'application sur toutes les machines et équipements entraînés par une courroie. En utilisation préventive, ce produit augmente considérablement la durée de vie des courroies.

ES Un aerosol excesivamente eficaz para la eliminación de ruidos molestos causados por el deterioro de las correas trapezoidales. Protege las correas contra el secado, el deslizamiento y ruptura. Recomendada su aplicación en todas las máquinas y equipos accionados por correas. Cuando se utiliza de manera preventiva, prolonga la vida útil de la correa de manera significativa.

CH 过度有效的喷雾为消除V型带劣化引起的艰巨噪声。它可以防止干燥, 打滑, 断裂的皮带。建议在通过皮带驱动的所有机器和设备的应用程序。当预防性使用时, 它延长了皮带运行寿命显著。

5906534007971 / W126 / 400ml
12 pcs/box

CARB CLEANER



UK A high-pressure agent for fast and effective cleaning of carburetors, throttle valves, injectors, EGR (Exhaust Gas Recirculation) valves and complete fuel systems in gasoline engines (the combustion chamber, fuel tank, nozzles, valves, spark plugs). It removes any and all contaminations such as carbon deposit, dust, tar and others. Safe for lambda probes and catalysts. Intended for both 4-stroke and 2-stroke engines. It provides the anticorrosive protection, decreases combustion, is favourable for increase in the power value and limits the flue gas emission.

RU Средство под высоким давлением быстро и эффективно очищает карбюраторы, дроссельные заслонки, инжекторы, клапаны EGR (системы рециркуляции отработанных газов), клапаны и компоненты топливных систем в бензиновых двигателях (камеру сгорания, топливный бак, форсунки, клапана, свечи зажигания). Удаляет любые загрязнения, такие как нагар, лак, пыль, смолы и др. Безопасно для лямбда-зондов и катализаторов.

PT Um agente de alta pressão para a limpeza rápida e eficiente de carburadores, válvulas de borboleta, injetores, válvulas EGR e sistemas completos de combustível em motores a gasolina (câmara de combustão, tanque de combustível, bicos, válvulas, e velas de ignição). Elimina todos os contaminantes de depósitos de carbono, lagos, poeira, alcatrão e outros. É seguro para catalisadores e sondas Lambda. É indicado para motores de dois e de quatro tempos.

AR منتج عالي الضغط سريع وفعال لتنظيف المكربن (الكاربوريتر) والصمام الخانق والصمامات والبخاخات وصمامات EGR ونظام الوقود كاملاً في محركات البنزين (حجرة الامتصاص، حوض الوقود، الفوهات، الصمامات، وشمععات التشغيل). يكافح جميع التلوثات من تسرب الكربون والصمغ العالق والغبار والقطران وغير ذلك. آمن على مسابر 2-stroke و 4-stroke والمحفزات. معد للمحركات

5906534007995 / W128 / 400 ml
12 pcs/box

DE Ein Hochdruckmittel zum schnellen und effizienten Reinigen von Vergasern, Drosselklappen, Einspritzdüsen, EGR-Ventilen sowie kompletten Kraftstoffregelsystemen bei den Benzinmotoren (Brennkammer, Kraftstoffbehälter, Düsen, Ventile, Zündkerzen). Entfernt sämtliche Verschmutzungen wie Staub, Teer, u.a. Sicher für Lambdasonden und Katalysatoren. Für Zweitakt- und Viertakt-Motore.

FR Un agent à haute pression pour un nettoyage rapide et efficace des carburateurs, cannes d'étranglement, injecteurs, vannes EGR et le système complet d'essence des moteurs essence (chambre de combustion, réservoir d'essence, tuyère, vannes, bougies). Élimine toute la contamination due aux dépôts de carbone, laque, poussière, goudron et autres. Sans risque pour les sondes et catalyseurs lambda. Prévu pour les moteurs à 2 et 4 temps.

ES Agente de alta presión para la limpieza rápida y eficaz de los carburadores, válvulas de mariposa, inyectores, EGR (Recirculación de Gas) válvulas y sistemas de combustible completos en los motores de gasolina (cámara de combustión, tanque de combustible, inyectores, válvulas, bujías). Elimina cualquier contaminante tales como depósito de carbono, el polvo, alquitrán y otros. Seguro para sondas lambda y catalizadores. Destinado tanto para motores de 4 tiempos y de 2 tiempos. Proporciona protección anticorrosiva, disminuye la combustión, es favorable para el aumento del valor de la potencia y limita la emisión de gases de combustión.

CH 高压剂化油器快速和有效的清洗,节流阀,喷射器, EGR阀和完整的燃料系统中的汽油发动机的(燃烧室,燃料箱,喷嘴,阀,火花塞)。消除了积炭,湖,灰尘,焦油和其他所有的污染。安全的氧传感器和催化剂。用于两个四冲程和二冲程引擎。

DPF CLEANER



UK Extremely easy to use, concentrated additive to clean the DPF. Short trips, stop start traffic cause a rapid clogging of the DPF. Highly active molecules of additive act as a catalyst and constantly support soot filter combustion.

RU Предельно легкая в использовании, концентрированная добавка для очистки дизельных сажевых фильтров. Короткие поездки, частое включение/выключение двигателя приводят к быстрому загрязнению сажевого фильтра. Активные молекулы присадки действуют как катализатор и постоянно поддерживают полное сгорание сажи.

PT Aditivo concentrado extremamente fácil de utilizar para a limpeza do filtro de partículas diesel. Viagens curtas podem obstruir o filtro de partículas diesel. As moléculas altamente ativas do aditivo agem como um catalisador e facilitam o processo de combustão de forma constante.

AR سهل جدا للاستخدام، مزيج مركز لتنظيف ال DPF. الجولات القصيرة والوقوف الموقت يسببان انسدادا سريعاً ل DPF المزيج ذا الجزيئات النشطة جدا يعمل كمحفز (مسلك) لدعم عمل (نفاذية) فلتر السخام

DE Gebrauchseinfacher, konzentrierter Additiv zum Reinigen des Dieselpartikelfilters (DPF). Kurze Fahrstrecken mit häufigen „stop & go“ führen zu einem raschen Verstopfen des DPF. Hochaktive Moleküle des Additives wirken als Katalysator und unterstützen permanente Rußfilter-Verbrennung.

FR Additif concentré très facile à utiliser pour nettoyer le filtre à particules. Les trajets courts et les arrêts/démarrages rapides peuvent provoquer une obstruction du filtre. Les molécules très actives de l'additif agissent comme un catalyseur en aidant la combustion des particules.

ES Aditivo concentrado, muy fácil de utilizar, para limpiar el filtro antipartículas. Los trayectos cortos y las constantes paradas y arranques pueden causar rápidos atascos del filtro antipartículas. Las moléculas extremadamente activas del aditivo actúan como catalizador y mantienen la combustión del hollín del filtro.

CH 使用极为方便，浓缩的添加剂清洁DPF。停启会导致DPF的快速堵塞。添加剂充当催化剂的高活性的分子和不断支持烟尘过滤器的燃烧。

5906534009623 / W150 / 500ml
12 pcs/box

ROKER

Limescale remover



UK Concentrated, fragranted, and highly efficient product for persistent calcium-deposit, soap, scale, rust, and brake-block dust dirt removal. For the use in car washes, workshops and home. Designed for halls and car wash panels, floors and workshop tiles, aluminum and chromed elements, non-lacquered rims, sanitary rooms, shower cubicles. Non-corrosive and toxic hydrofluoric acid-free.

RU Концентрированный, ароматный и высокоэффективный продукт для удаления стойких загрязнений, например известкового налета, мыла, окалины, ржавчины, пыли и пр. с тормозных дисков. Предназначен для автомоек, мастерских и домашнего использования. Разработан для мытья залов и панелей автомоек, полов и плитки мастерских, алюминиевых и хромированных деталей, нелакированных дисков, санитарных комнат, душевых кабин. Обладает антикоррозийными свойствами и не содержит токсичной плавиковой кислоты.

PT Produto concentrado, perfumado e altamente eficiente para a remoção de depósitos de cálcio persistente, sabão, escala, ferrugem, e terra de calços de travões. Para a utilização em lavagens de carros, mas também em oficinas e em casa. É indicado para salas, painéis de lavagem de carros, soalhos, azulejos de oficinas, elementos de alumínio e cromo, jantes não laqueadas, sumidouros, e cabinas de chuveiros. Não é corrosivo e não contém o ácido fluorídrico tóxico.

AR منتج ذو كفاءة عالية معطر و مركز مزيل لرواسب الكالسيوم العالقة والصابون والقشور والصدأ والانساخ والاغبرة العالقة بنظام القراميل. يستخدم في مغاسل السيارات والورش والبيت. معد للاستخدام في الواح غسيل السيارات والقاعات وبلاط الورش والارضيات والاشياء المكونة من الالمنيوم والكروم واغطية الاطارات غير المطلية والمرافق الصحية وحجرات الاستحمام. يخلو من المواد الهالكة ومن سمية حمض الهيدروفلوريك.

DE Konzentriertes, duftendes und hocheffizientes Reinigungsmittel zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz aus Kalk- und Seifenbodensätzen. Stein, Bremsklotzstaub und Rost. Geeignet fürs Reinigen von Waschhallen, Stand abgrenzenden Bannern in den SB-Anlagen, Glasflächen, Boden und Kacheln, Alu-, Chromelementen, unlackierten Felgen, Sanitäräumen oder Duschcabinen. Korrosionsfrei, enthält keine giftige Flusssäure.

FR Produit concentré, odorant et très efficace pour les dépôts persistants de calcium, savon, tartre, rouille et pour l'élimination de la poussière dans les freins. Pour une utilisation dans les laveries automobiles, les ateliers et pour les particuliers. Conçu pour les halls et la carrosserie des voitures, le sol, le carrelage, les éléments en aluminium et en chrome, les jantes non laquées, les sanitaires, les douches. Non-corrosif et sans acide fluorhydrique toxique.

ES Producto concentrado con fragancia altamente eficiente para la persistencia del depósito de calcio, jabón, escala, óxido, y el freno de bloque eliminación de la suciedad de polvo. Para el uso en lavado de autos, en talleres o en casa. Diseñado para salas y paneles de lavado de coches, pisos y azulejos de taller, aluminio y elementos de cromo, anillos de protección contra lacados, espacios sanitarios, cabinas de ducha. Libre de ácido fluorhídrico No corrosivo ni tóxico.

CH 浓缩芳香的高效用产品清除持久的钙沉积，肥皂，水垢，铁锈和制动块的灰尘污垢。适用于洗车，车间和家庭使用。专为大厅和洗车板，地板和瓷砖车间，铝和镀铬元素，不上漆的轮辋，卫生间，淋浴间。无腐蚀性和有毒的氢氟酸。

5906534007032 / M809 / 1 L

GALANT

Handwashing cream



UK Extremely effective and efficient hand washing cream. Removes even the worst dirt. Perfectly protects even the most sensitive hands. Do not clog drains. Dermatologically tested.

RU Высокоэффективный и действенный крем для мытья рук. Устраняет даже устойчивые загрязнения. Прекрасно защищает даже самую чувствительную кожу. Не забивает канализацию. Успешно прошел дерматологические тесты.

PT Líquido de lavar as mãos extremamente eficiente. Remove até a sujidade mais resistente. Protege inclusive as mãos mais sensíveis. Não obstrui esgotos. Dermatologicamente testado.

AR كريم غسول اليد الفعال جدا و ذو الكفاءة العالية. يزيل اشد الانساخ العالقة صعبة. يحمي حتى الايدي الحساسة جدا. لا يسد المصارف

DE Hocheffiziente Creme zum Händewaschen. Löst schnell starken Schmutz, befeuchtet und schützt gegen Hautirritationen. Verstopft nicht das Abwassersystem. Dermatologisch getestet.

FR Crème de lavage de mains extrêmement efficace. Élimine les taches les plus tenaces. Protège parfaitement même les mains les plus sensibles. Testée dermatologiquement.

ES Crema extremadamente eficaz y eficiente para el lavado a mano. Elimina incluso la peor suciedad. Protege incluso las manos más sensibles perfectamente. No obstruye los desagües. Dermatológicamente probado.

CH 高效能洗手膏。清除即使在最顽固的污垢。完善保护即使是最敏感的手。不要堵塞下水道。皮肤测试。

5906534009067 / W511 / 500 ml
10 pcs/box
5906534009104 / W515 / 5 L refill
5906534007872 / W516 - 5L

ABRA

Handwashing paste



 Highly effective hand cleaning paste. Removes even the worst ground in dirt. Cleans and protects even the most sensitive of hands. Soluble solution, which prevents the blocking of drains and sinks. Dermatologically tested.

 Высокоэффективная паста для очистки рук. Удаляет даже самые устойчивые загрязнения. Очищает и защищает даже самую чувствительную кожу. Не забивает канализацию. Успешно прошла дерматологические тесты.

 Pasta de limpeza das mãos altamente eficiente. Remove inclusive a sujidade mais resistente. Limpa e protege até mesmo as mãos mais sensíveis. Solução solúvel que evita a obstrução de esgotos e pias. Dermatologicamente testado.

 لاصق التنظيف اليدوي عالي الفعالية يزيل حتى اشد الاوساخ العالقة. ينظف و رقيق على الايدي الأكثر حساسية. محلول قابل للذوبان يمنع انغلاق المصارف والبالوعات. مختبر طبيا على الجلد

 Hocheffiziente Paste zum Händewaschen. Löst schnell starken Schmutz, befeuchtet und schützt gegen Hautirritationen. Verstopft nicht das Abwassersystem. Dermatologisch getestet.

 Pâte de lavage de mains extrêmement efficace. Élimine les taches les plus tenaces. Nettoie et protège parfaitement même les mains les plus sensibles. Solution soluble pour éviter l'obturation des éviers et des canalisations. Testée dermatologiquement.

 Pasta de limpieza a mano de alta eficacia. Elimina incluso lo más sucio. Limpia y protege incluso las manos más sensibles. Solución soluble, que impide el atasco de desagües y sumideros. Dermatológicamente probado.

 高效能清洁的手膏。去除最顽固污垢。清洗和保护敏感的手。易溶解，防止下水道和水槽的阻塞。皮肤测试。

5906534009074 / W521 / 500 g
30 pcs/box

5906534009098 / W525 / 5 kg

5906534740359 / W527 / 30kg

ANTI-GRAVEL



UK A fast-drying agent on the basis of synthetic resins, creating a flexible coating protecting the body against action of mechanical agents, rust and against action of water. After full hardening, it may be painted with any and all lacquer systems. Applications: thresholds, bumpers, spoilers and other components.

DE Schnelltrocknendes Mittel auf Basis von synthetischen Harzen, bildet eine elastische Schicht, welche die Autokarosserie vor der Wirkung mechanischer Faktoren sowie vor Rost- und Wassereinwirkung schützt. Zur Anwendung bei Schwellen, Stoßstangen, Spoilern und anderen Elementen.

RU Быстросохнущее средство на основе синтетических смол создает гибкий слой, защищающий обработанное покрытие от механических повреждений, ржавчины и влаги. Применение: пороги, бамперы, спойлеры и другие компоненты.

FR Un agent à séchage rapide à base de résine synthétique, créant une couche protectrice flexible contre l'action d'agents mécaniques, de la rouille et de l'eau. Application : pas de porte, pare-chocs, béquet et autres composants.

PT Um agente de secagem rápida, à base de resinas sintéticas, que cria uma camada flexível para a proteção de carroçarias contra a ação de agentes mecânicos, ferrugem e água. Aplicações: soleiras, para-choques, aerofólios e outros componentes.

ES Agente de secado rápido sobre la base de resinas sintéticas, forma un revestimiento flexible que protege contra la acción de los agentes mecánicos, contra la oxidación y la acción del agua. Después se puede pintar con cualquier sistema de laca. Aplicaciones: umbrales, parachoques, alerones y otros elementos.

AR طلاء سريع الجفاف يتكون أساساً من الراتنج (مادة صمغية) يقوم بتكوين غلاف واقٍ من لحماية الهيكل من العوارض الميكانيكية و الصدأ ومن تأثير الماء. الاستخدامات: المداخل، المصدات، الذفات، و المكونات الأخرى

CH 快速干剂合成树脂的基础，产生柔性涂层保护机体免受机械剂，防锈作用和耐水的作用。应用：保险杠，阻流板和其它部件。

5906534007766 / L310 / spray / 500 ml
black / 12 pcs/box

5906534007759 / L311 / spray / 500 ml
grey / 12 pcs/box

5906534007742 / L312 / spray / 500 ml
white / 12 pcs/box

5906534740274 / L315 / 1 l / black
12 pcs/box

5906534740298 / L316 / 1 l / grey
12 pcs/box

5906534740281 / L317 / 1 l / white
12 pcs/box

ZINC SPRAY



UK High temperature zinc spray which protects against corrosion of the bodywork elements, chassis, exhaust systems and all kinds of tubular systems. It perfectly conducts current and that is why it makes it possible to electrical weld the coated surfaces. The product can be used for the maintenance and renovation of decrements on zinc coated structures that may occur as a result of drilling and cutting. Resistant to humidity and aggressive agents.

RU Высокотемпературный цинковый состав, защищающий от коррозии элементы кузова, шасси, выхлопные системы и все виды трубопроводов. Прекрасно проводит ток, и именно поэтому дает возможность электрической сварки покрытых поверхностей. Может быть использован для обслуживания и обновления поврежденных элементов оцинкованных поверхностей после сверления или резки. Устойчив к влажности и агрессивным средам.

PT Pulverizador de zinco de alta temperatura que protege elementos de carroçarias, chassis, sistemas de exaustão e todos os tipos de sistemas tubulares contra corrosão. O produto pode ser utilizado para manutenção e renovação de decrementos de zinco em estruturas revestidas, os quais podem ocorrer como resultado de perfurações e cortes. É resistente à humidade e a agentes agressivos.

AR رش زنك عالي الحرارة يحمي من تآكل أجزاء الهيكل التشغيلي والهيكل المعدني (الشخصي) و نظام العادم (الكزوست) وكل أنظمة الأنابيب. يمكن استخدام المنتج في أعمال الصيانة والترميم للعيوب الموجودة في البنية أو الهياكل المكسوة بالزنك التي يمكن أن تحدث نتيجة للتآكل أو القصر. مقاوم للرطوبة والعوامل المضرة.

DE Hochtemperaturzink in einer Sprayform zum Korrosionsschutz von Karosserie-, Chassis- und Auspuffelementen sowie verschiedenen Rohrsystemen. Geeignet fürs Warten und Überholen der auf verzinkten Oberflächen nach Bohren und Schneiden stammenden Verluste. Beständig gegen Feuchtigkeit und aggressiven Faktoren.

FR Spray au zinc à haute température protégeant contre la corrosion la carrosserie, le châssis, les systèmes d'échappement et toute sorte de système tubulaire. Le produit peut être utilisé pour l'entretien et la rénovation des décèments sur les structures en zinc qui peuvent survenir suite à un perçage ou un coupage. Résistant à l'humidité et aux agents agressifs.

ES Zinc de alta temperatura en spray que protege contra la corrosión de los elementos de carrocería, chasis, sistemas de escape y todo tipo de sistemas tubulares. Es perfectamente conductor de la corriente y es por eso que hace posible la soldadura eléctrica de las superficies recubiertas. El producto puede ser utilizado para el mantenimiento y renovación de decrementos en las estructuras recubiertas de zinc que pueden ocurrir como resultado de la perforación y cortes. Resistente a la humedad y a los agentes agresivos.

CH 高温锌喷雾，可以防止车身元素，底盘，排气系统及各种管系统的腐蚀。该产品可用于维修和转变钻孔和切割而产生的锌涂层结构。耐湿度和积极的剂。

5906534007698 / L350 / 400 ml
12 pcs/box

ACRYLIC CLEARCOAT



UK Quick-drying, productive, colourless and acrylic painting with a perfect adherence and resistance to mechanical damages. It ensures perfect gloss. Ideal to use on metal, wood, plastic and for newly painted surfaces.

RU Быстросохнущий, продуктивный, бесцветный акриловый лак с идеальным прилеганием и устойчивостью к механическим повреждениям. Обеспечивает идеальный блеск. Идеально подходит для использования на металле, дереве, пластике и для недавно окрашенных поверхностей.

PT Tinta acrílica de secagem rápida, produtiva e incolor, com aderência perfeita e resistência vigorosa contra danos mecânicos. Garante um brilho absolutamente perfeito. É ideal para utilização em metais, madeiras e plásticos, e para superfícies recentemente pintadas.

AR طلاء اكريليك شفاف خلاق سريع الجفاف بتماسك تام ومقاومة للأضرار الميكانيكية. فهو يضمن لمعاناً تاماً. مثالي للاستخدام على المعدن و الخشب و البلاستيك وللأسطح المطلية حديثاً.

DE Schnelltrocknender, effizienter, transparenter Akryllack mit exzellenter Bodenhaftung sowie Beständigkeit gegen mechanische Erzeugnisse. Sorgt für einen Oberflächenglanz. Bestens geeignet für Metall, Holz, Plastik und neue Oberflächen.

FR Peinture acrylique sans couleur et à séchage rapide avec une parfaite adhérence et une résistance aux dommages mécaniques. Assure une brillance parfaite. Idéal pour une utilisation sur le métal, le bois, le plastique et pour les surfaces fraîchement peintes.

ES De secado rápido, pintura productiva, sin color y acrílica con una perfecta adherencia y resistencia a daños mecánicos. Asegura un brillo perfecto. Ideal para utilizar en metal, madera, plástico y para superficies recién pintadas.

CN 快干有效，无色丙烯酸。全面粘着和抗机械损伤。它确保了完美的光泽。适用于金属，木材，塑料和新油漆表面使用。

5906534007711 / L349 / 400 ml
12 pcs/box

PRIMER 1K GREY



UK Fast-drying primer paint based on acrylic resins, for metal, aluminium, glass, wooden, stone and plastic surfaces. It ensures anticorrosive protection and fills up scratches perfectly. May be polished with ease, both in the wet and dry condition.

RU Быстросохнущая грунтовка на основе акриловой смолы. Предназначена для металла, алюминия, стекла, дерева, камня и пластмассовых поверхностей. Обеспечивает защиту от коррозии. Отлично заполняет царапины, может быть легко отполирована как во влажных, так и в сухих условиях.

PT Tinta primária de secagem rápida, à base de resinas acrílicas, para superfícies de metal, alumínio, vidro, madeira, pedra e plástico. Garante uma proteção contra a corrosão e cobre riscos de uma forma perfeita. Pode ser polida com facilidade, tanto em condições molhadas como secas.

AR طلاء تأسيسي سريع الجفاف يعتمد في تكوينه على راتنج الاكريلين. يمكن استخدامه لطلاء المعدن و الألمنيوم و الزجاج و الخشب و الاسطح البلاستيكية و الحجرية. يضمن حماية كاملة ضد التآكل ويملا الخدوش بشكل كامل. يمكن تلميعه بسهولة في الظروف الرطبة او الجافة

DE Schnelltrocknende Bodenfarbe auf Basis von Akrylharzen, geeignet für Metall-, Alu-, Glas-, Holz-, und Steinflächen sowie Kunststoffe. Sorgt für den Korrosionsschutz. Das Produkt dringt perfekt in Kratzer ein - ist leicht abschleifbar, sowohl mit als auch ohne Wasser.

FR Apprêt à séchage rapide à base résine acrylique, pour les surfaces en métal, aluminium, verre, bois, pierre et plastique. Assure une protection anticorrosion et rebouche parfaitement les rayures. Peut être facilement poli, mouillé ou sec. I

ES Pintura de imprimación de secado rápido a base de resinas acrílicas, para metal, aluminio, vidrio, madera, piedra y superficies de plástico. Asegura la protección anticorrosiva y rellena los arañazos la perfección. Puede ser pulido con facilidad, tanto en estado húmedo y seco.

CN 丙烯酸树脂快干底漆，用于金属，铝，玻璃，木，石和塑料表面。它确保防腐保护，填补了划痕完美。可以轻松地进行抛光，无论是在潮湿和干燥环境。

5906534007834 / L348 / 500 ml
12 pcs/box

BUMPER SPRAY



UK Fast-drying structural paint for plastics in black colour. Intended for painting bumpers without any need to apply primer. It creates a coating resistant to damages. In dependence on the needs, it makes it possible to achieve appropriate surface quality masking surface defects and imitating the natural appearance of plastic.

RU Быстросохнущая структурная краска для пластика черного цвета. Предназначена для окраски бамперов без необходимости предварительного нанесения грунтовки. Создает покрытие, устойчивое к повреждениям. В зависимости от потребности позволяет достигнуть необходимого качества покрытия, маскировки дефектов и имитации натурального вида пластика.

PT Tinta estrutural de secagem rápida para plásticos de cor preta. É indicada para pintar para-choques, sem se ter de utilizar tinta primária. Dependendo das necessidades, as superfícies ficam com uma aparência notável, uma vez que os defeitos são mascarados de forma excelente, imitando a aparência natural de plástico.

AR طلاء بنياني سريع الجفاف للبلاستيكيات باللون الاسود. اعد لطلاء المصدات دون الحاجة لدهان تأسيسي. فهو يجعل من الممكن تحقيق جودة عالية للسطح المطلي وإخفاء عيوب السطح بالإضافة الى محاكاة المظهر الطبيعي للبلاستيك

DE Schnelltrocknende Strukturfarbe für schwarze Kunststoffteile. Beim Spritzen von Stoßstangen ist kein zusätzlicher Bodensatz notwendig. Bildet eine schadenbeständige Schutzschicht. Abhängig von den Anforderungen sorgt die Farbe für ein entsprechendes, oberflächenfehlerverdeckendes und natürliches Aussehen vom Kunststoff.

FR Peinture à séchage rapide pour les plastiques noirs. Prévue pour les pare-chocs sans avoir à appliquer d'apprêt. Il est possible d'obtenir une surface parfaite en masquant les défauts et imitant l'apparence naturelle du plastique.

ES Pintura estructural de plásticos de color negro secado rápido. Para pintar los parachoques sin necesidad de aplicar la imprimación. Se crea un revestimiento resistente sobre la zona dañada. Según las necesidades, hace que sea posible alcanzar una calidad de superficie adecuada enmascarando los defectos de la superficie e imitando el aspecto natural del plástico.

CN 黑色快干结构塑料漆。适用于涂保险杠无需任何底漆。能够掩盖表面缺陷和模仿的塑料的自然外观。

5906534007797 / L345 / 400 ml
12 pcs/box

BLACK GLOSSY ACRYLIC COATING



UK Fast-drying, black acrylic paint of a high gloss. For external and internal use. It is suitable for painting of metal, wood, plastics, paper, brick, gypsum and other surfaces.

RU Быстросохнущая черная глянцевая акриловая краска. Для наружного и внутреннего применения. Подходит для окраски металла, дерева, пластика, бумаги, кирпича, гипсовых и других поверхностей.

PT Tinta acrílica preta de secagem rápida e alto brilho. Para utilização interna e externa. É indicada para pintar superfícies de metal, madeira, plástico, papel, tijolo, gesso...

AR طلاء اكريليك سريع الجفاف اسود لامع.. للاستخدام الخارجي و الداخلي. يصلح لطلاء المعدن والخشب والبلاستيك والورق والطوب والجبس والاسطح الأخرى

DE Schnelltrocknende Akrylfarbe mit Hochglanz, zum Anwenden im Innen- sowie Außenbereich. Geeignet für Metall, Holz, Kunststoff, Papier, Ziegel, Gips und andere Oberflächen.

FR Peinture acrylique noire à séchage rapide avec un effet brillant. Pour une utilisation externe et interne. Convient pour peindre les surfaces en métal, bois, plastique, papier, brique, gypse et autres.

ES Pintura acrílica negra de alto brillo de secado rápido. Para exterior e interior. Es adecuado para pintar metal, madera, plástico, papel, ladrillo, yeso y otras superficies.

CN 快干高光泽黑色喷漆。外部和内部使用。适用于涂金属、木材、塑料、纸、砖、石膏和其他表面的。

5906534008046 / L341 / 500 ml
12 pcs/box

BLACK MATT ACRYLIC COATING



UK Fast-drying black acrylic paint of a mat finishing effect. For external and internal use. It is suitable for painting metal, wood, plastics, paper, brick, gypsum and other surfaces.

RU Быстросохнущая черная акриловая краска с матовым эффектом. Для наружного и внутреннего применения. Подходит для окраски металла, дерева, пластика, бумаги, кирпича, гипсовых и других поверхностей.

PT Tinta acrílica preta de secagem rápida e efeito de acabamento. Para utilização interna e externa. É indicada para pintar superfícies de metal, madeira, plástico, papel, tijolo, gesso...

AR طلاء اكريليكى اسود سريع الجفاف مطفىء لللمعة. للاستخدام الخارجى والداخلى. يصلح لطلاء المعدن والخشب والبلاستيك والورق والطوب والجبس والاسطح الاخرى.

DE Schnelltrocknende Akrylfarbe mit mattem Effekt zum Anwenden im Innen- sowie Außenbereich. Geeignet für Metall, Holz, Kunststoff, Papier, Ziegel, Gips und andere Oberflächen.

FR Peinture acrylique noire à séchage rapide avec un effet mat. Pour une utilisation externe et interne. Convient pour peindre les surfaces en métal, bois, plastique, papier, brique, gypse et autres.

ES Pintura acrílica negra de secado rápido con un efecto de acabado mate. Para uso externo e interno. Es adecuado para la pintura de metal, madera, plástico, papel, ladrillo, yeso y otras superficies.

CH 快干高哑光黑色喷漆。外部和内部使用。适用于涂金属、木材、塑料、纸、砖、石膏和其他表面的。

5906534007803 / L340 / 500 ml
12 pcs/box

CAVITY WAX



UK Wax-based agent for the protection of inside profiles of the car body such as door, wings, body-fixing frames, sills, carrying elements of floor panels, headlights bodies etc. against water, salt and rust. It has perfect penetrating properties, can be easily spilled. It does not flow from the vertical surfaces and has transparent, amber hue. It does not damage lacquer, rubber elements and plastic materials.

RU Средство на основе воска для защиты внутренних профилей кузова автомобиля, таких как двери, крылья, колесные арки, пороги, несущие элементы напольных плит, корпуса фар и т. д. от воздействия влаги, соли и ржавчины. Обладает превосходной проникающей способностью, легко наносится. Не стекает с вертикальных поверхностей. Имеет прозрачный янтарный оттенок. Не наносит вред лакокрасочным покрытиям, резиновым элементам и пластиковым материалам.

PT Agente à base de cera para a proteção de perfis internos de carroçarias, tais como portas, para-lamas, quadros de fixação, soleiras, elementos de movimentação de placas de soalho, faróis, entre outros, contra água, sal e ferrugem. Tem propriedades penetrantes perfeitas, portanto pode ser facilmente derramado. Não flui através de superfícies verticais e tem uma cor âmbar transparente. Não danifica laca, elementos de borracha e materiais plásticos.

AR منتج شمعي لحماية البروفيلات الداخلية لهيكل السيارة مثل الابواب والاجنحة و الاطر الخارجية لهيكل السيارة والعتبات والاجزاء الحاملة لالواح السقف و هيكل الاضواء الامامية... الخ ضد الماء و الاملاح و الصدأ. يتميز بخصائص نفاذية عالية حيث يمكن نفاذه بسهولة لا يسيل من السطح العمودية وله اللون الشفاف و الكهربائي. لا يؤثر على الطلاء والاجزاء المطاطية و المواد البلاستيكية.

DE Ein Mittel auf Wachs-basis. Es schützt vor Wasser, Salz und Rost, geschlossene Karosserie-Profile wie Türen, Kotflügel, Schwellen, Radkästen, Träger der Bodengruppen oder Lampenkörper. Dringt exzellent ein, überläuft und fließt aus vertikalen Oberflächen nicht ab. Das Produkt ist transparent mit einem goldgelben Farbton. Auf Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit geprüft.

FR Agent à base de cire pour la protection des contours internes de la carrosserie comme les portes, les ailes, la structure de la carrosserie, les seuils, les éléments portants du plancher, les phares, etc. contre l'eau, le sel et la rouille. Ne coule pas sur les surfaces verticales et a une teinte transparente ambrée. N'endommage pas la laque, les éléments en caoutchouc et les matériaux plastiques.

ES Agente tipo cera base para la protección de los perfiles interiores de la carrocería del vehículo, tales como puertas, alas, marcos de fijación, alféizares, que protege elementos de paneles de suelo, faros etc. contra el agua, la sal y el óxido. Tiene perfectas propiedades de penetración, se puede rociar con facilidad. No cae de las superficies verticales y tiene una tonalidad ámbar transparente. No daña el lacado, elementos de goma ni los materiales plásticos.

CH 蜡基剂的车体内部轮廓，如门、机翼、机身固定框、窗台、承载地板镶板元件、头灯机构等的对水、盐和防锈的保护。它完美的穿透特性。它不从垂直表面流动，并具有透明、琥珀色相。它不损伤漆面、橡胶件及塑料。

5906534007773 / L330 / 500 ml
12 pcs/box

5906534007896 / L335 / 1 L
pod pistolet / 12 pcs/box

PRE-FILL

Male, female



UK Can with the gas under pressure to fill the paint. Suitable for acrylic, alkyd resin, cellulose paints, conventional bases. Wide beam for even the imposition of the material.

RU Баллон с газом под давлением для заполнения краской. Подходит для акриловых красок, на базе алкидных, целлюлозных и других полимеров. Ширина распыления обеспечивает равномерное нанесения материала.

PT Recipiente com gás sob pressão para introduzir tinta. É indicado para acrílico, resina alquídica, tintas de celulose e bases convencionais. Tem um feixe largo, que é inclusive útil para a imposição de materiais.

AR عبوة من الغاز المضغوط لرش الطلاء. مناسبة لتعبئة الاكريليك والالكيد و طلاء السلولوز و الطلاء الاساسي العادي. يمنح لمعة مضنية.*

DE Eine Dose mit unter Druck stehendem Gas zur Farbauffüllung. Geeignet für Akryl-, Alkydharz-, Zelluloselacke sowie konventionelle Basis. Breiter Fluss sorgt für eine gleichmäßige Materialauftragung.

FR Bonbonne avec gaz sous pression pour reboucher la peinture. Convient pour les peintures acryliques, à la résine alkyde, à la cellulose. Large diffusion pour une application régulière sur la surface.

ES Bote con gas bajo presión para llenar la pintura. Apto para el acrílico, resina alquídica, pinturas de celulosa, bases convencionales. Haz luminoso amplio, incluso para la imposición de la materia.

CH 适合的丙烯酸，醇酸树脂，纤维素涂料。

5906534007810 / L361 / 400 ml
female / 12 pcs/box

DURABIT UNDERCOAT



UK An agent on the bituminous/rubber base, protecting the car chassis against action of mechanical agents such as stone, water and salt impacts. It acts in a sound suppressing manner and forms a flexible and durable protective coating.

DE Ein Mittel auf kautschuk-bitumiger Basis zum Schutz des Chassis vor Wirkung mechanischen Faktoren wie Steinschläge, Wasser oder Salz. Wirkt schalldämmend und bildet sichtbare Strukturen.

RU Состав на битумной/резиновой основе защищает автомобильное шасси от механических воздействий, таких как камни, вода и воздействие соли. Обладает шумоподавляющим эффектом. Образуется гибкое и прочное защитное покрытие.

FR Un agent à base de bitume/caoutchouc, protégeant le châssis de la voiture contre l'action d'agents mécaniques tels que les pierres, l'eau et le sel. Agit comme un supprimeur de son et crée une couche protectrice durable et flexible.

PT Um agente à base de betume / borracha que protege chassis de carros contra a ação de agentes mecânicos, tais como impactos de pedras, água e sal. Age de tal forma que suprime o som e forma uma camada protetora flexível e duradoura.

ES Un agente en la base bituminosa / caucho, que protege el chasis del automóvil contra la acción de agentes mecánicos tales como los impactos de piedra, agua y sal. Actúa de una manera sensata y forma una capa protectora flexible y duradera.

AR دهان تأسيسي قاري/كاوتشوك. يحمي هيكل السيارة من تأثير العوامل الميكانيكية مثل الحجر والماء وقطع الملح. يعمل بطريقة ملتفة و يشكل غطاء واقى دائم و مرن.

CH 沥青/橡胶基试剂，防止石，水和盐影响汽车底盘的作用。作用于抑制方式，形成了一个柔性的和持久保护涂层。

5906534007964 / L326 / 1L
pod pędzel / 12 pcs/box

5906534007902 / L325 / 1L
pod pistolet / 12 pcs/box

5906534740267 / L320 / spray / 500 ml
12 pcs/box

SILVER LACQUER FOR WHEELS



UK Silver paint for car wheel rim painting. Protects against corrosion and action of mechanical agents. It is also suitable for painting any metals, wood, plastics and other surfaces.

RU Серебряная краска для автомобильных колесных дисков. Защищает от коррозии и механических воздействий. Также может быть использована для покраски любых металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.

PT Tinta prateada para a pintura de jantes de carros. Protege contra corrosão e ações de agentes mecânicos. É igualmente indicada para a pintura de todas as superfícies de metal, madeira, plástico e outras.

AR طلاء فضي لطراشة غطاء محور العجلة (الطاسة). يحمي من التآكل و تأثير العوامل الميكانيكية. يصلح لدهان المعادن المختلفة والخشب والبلاستيك والاسطح الأخرى.

DE Silbere Farbe fürs Felgenspritzen. Schützt vor Korrosion und mechanisch wirkende Faktoren. Geeignet für alle Metalle, Holz, Kunststoffe sowie andere Materialien.

FR Peinture argentée pour peindre les jantes de voiture. Protège contre la corrosion et l'action d'agents mécaniques. Convient également pour peindre les surfaces en métal, bois, plastique et autres.

ES Pintura de plata para la pintura las llantas de su coche. Protege contra la corrosión y la acción de los agentes mecánicos. También es adecuada para pintar todos los metales, madera, plásticos y otras superficies.

CH 银色汽车轮钢漆。防止腐蚀和机械剂作用。它也适用于任何涂装金属，木材，塑料和其他表面。

5906534007858 / L332 / 500 ml
12 pcs/box

PAINT REMOVER



UK Paint Remover/Stripper is designed for the quick removal of paint from vehicle bodies. Application causes the paint to dissolve and peel right down to bare metal. It works even in the case of multiple layers of paint. Suitable for removing paint from metal, wood, glass, plastic, brick, etc.

RU Удалитель краски предназначен для быстрого удаления краски с кузова автомобиля. После нанесения вызывает растворение и шелушение краски, которая легко удаляется вплоть до металлической поверхности. Работает даже в случае нескольких слоев краски. Пригоден для удаления краски с металла, дерева, стекла, пластмассы, кирпичей и т.п.

PT Decapante de tinta indicado para a remoção rápida de tinta de carroçarias de veículos. A aplicação faz com que a pintura seja dissolvida e descascada até ao metal. Funciona mesmo perante a presença de diversas camadas de tinta. É indicado para a remoção de tinta de metal, madeira, vidro, plástico, tijolo...

AR مزيل ومقشر الدهان صنع للإزالة السريعة للطلاء على جسم السيارة. يسبب الاستعمال تحلل الطلاء ويقاء الصفحة المعدنية نظيفة من الألوان. يعمل هذا المزيج حتى في حالة وجود طبقات عدة للطلاء. مناسب لإزالة الطلاء عن المعادن والخشب والزجاج والبلاستيك والطوب ... الخ

DE Ein Mittel zum schnellen Lack-Entfernen von der Fahrzeugkarosserie. Nach dem Auftragen sorgt es fürs Lack-Lösen und -Abblättern. Man kann den Lack mühelos bis zum echten Blech beseitigen. Wirkt sogar bei mehreren Lackschichten. Geeignet fürs Lack-Entfernen von Ziegel-, Metall-, Holz-, Glas- sowie Kunststoffoberflächen.

FR Décapant à peinture conçu pour enlever rapidement la peinture de la carrosserie d'un véhicule. Son application provoque la dissolution et l'écaillage de la peinture jusqu'au métal brut. Fonctionne même sur plusieurs couches de peinture. Convient pour décaper la peinture du métal, bois, verre, brique, etc.

ES Disolvente/quita pintura diseñado para la eliminación rápida de la pintura de carrocerías de vehículos. Su aplicación hace que la pintura se disuelva y se pele hasta que se ve el metal sin nada. Funciona incluso en el caso de múltiples capas de pintura. Apto para eliminar la pintura del metal, madera, vidrio, plástico, ladrillo, etc.

CH 脱漆剂/去漆剂是专为快速清除车身油漆。应用程序会导致油漆分解和剥离到金属裸，即使在多层涂料的情况下。适合于去除金属，木材，玻璃，塑料，砖油漆等。

5906534008497 / L354 / 400 ml
12 pcs/box

ZINC + ALUMINUM



UK A fast measure represents a mixture of zinc and aluminum, used to protect against corrosion of metal parts, welded and cut places. Ideal for make-up galvanized surfaces of car bodies, trailers and other structures. It has very good flexibility, adhesion and resistance to high temperatures up to 120°C. When dry, can be painted any paint systems.

RU Композиция цинка и алюминия, используемая для защиты от коррозии металлических деталей, сварных швов и мест отреза. Идеально подходит для обработки оцинкованных поверхностей кузовов автомобилей, прицепов и других элементов. Имеет очень хорошую гибкость, адгезию и устойчивость к высоким температурам до 120°C. После высыхания может быть обработана любой системой покраски.

PT Uma medida rápida representante de uma mistura de zinco e alumínio, que é utilizada para proteger peças metálicas (soldadas e cortadas) contra corrosão. É ideal para superfícies galvanizadas de carroçarias de carros, reboques e outras estruturas. Tem uma excelente flexibilidade, adesão e resistência a altas temperaturas (até 120° C). Quando está seca, pode ser pintada por meio de qualquer sistema de pintura.

AR تركيبة سريعة تتكون من مزيج الزنك والالمنيوم تستخدم للحماية من تآكل الأجزاء المعدنية والأجزاء الملحومة و أماكن القطع أو القص. مثالي لأعمال غلفنة هيكل السيارة والمقطورات وغيرها من الابنية المعدنية. تتميز بالمرونة العالية وقوة الالتصاق والمقاومة لدرجات الحرارة العالية حتى 120 درجة مئوية. بلاؤه بأي من أنظمة الطلاء بعد جفافه 120 درجة مئوية.

DE Schnelltrocknendes Mittel aus einer Zink und Aluminium-Mischung zum Korrosionsschutz von Metallteilen, Schweiß- und Schnitt-Flächen. Bestens geeignet fürs Ausfüllen von verzinkten Oberflächen, bei Verlusten in Fahrzeugkarosserien und sonstigen Konstruktionen. Es verfügt über sehr gute Flexibilität, Bodenhaftung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bis zu 120°C. Ausgetrocknet kann es mit sämtlichen Lackarten bespritzt werden.

FR Mélange de zinc et d'aluminium utilisé pour protéger de la corrosion les parties en métal, soudées ou coupées. Idéal pour le maquillage des surfaces galvanisées des carrosseries, des remorques et d'autres structures. Excellente flexibilité, adhérence et résiste à des températures s'élevant jusqu'à 120°C. Peut être peint avec n'importe quelle peinture après le séchage.

ES Una medida rápida hecha de una mezcla de zinc y aluminio, que se utiliza para proteger contra la corrosión de las partes metálicas, soldadas y zonas cortadas. Ideal para Superficies galvanizadas preparadas de carrocerías, remolques y otras estructuras. Tiene muy buena flexibilidad, adhesión y resistencia a las altas temperaturas, de hasta 120 ° C. Una vez seca, se puede pintar con cualquier sistema de pintura.

CH 快速量度代表锌和铝的混合物，用于防止金属零件，焊接腐蚀和切割的地方。理想的镀锌车身，车架等结构的表面。它具有非常好的柔韧性，粘附力和耐高温高达120°C。干时，可涂任何油漆。

5906534007926 / L352 / 400 ml
12 pcs/box

FADE OUT THINER



UK High-quality solvent used to feather dust, formed as a result of applying the paint. Removes the visual differences between the old and the new layer of varnish. Facilitates subsequent polishing improves the end result of local repairs.

RU Высококачественный растворитель для затенения перехода, остающегося после распыления краски. Удаляет визуальные различия между старым и новым слоем лака. Облегчает последующую полировку, улучшает конечный результат ремонта.

PT Solvente de alta qualidade utilizado para a remoção de pó formado como resultado da aplicação de tinta. Remove diferenças visuais entre a camada velha e a camada nova de verniz. Facilita polimentos subsequentes e melhora o resultado final de reparações locais.

AR محلول عالي الجودة يستخدم للتخلص من الغبار تم تصنيعه لدعم تطبيقات الطلاء. يقوم بإزالة الاختلافات المرئية بين الطبقة القديمة والطبقة الجديدة للطلاء. يسهل عملية الصقل اللاحقة ويحسن النتيجة النهائية للتصليحات المطبقة.

DE Hochqualitatives Lösungsmittel zum Einschmelzen unterschiedlicher Lackschichten. Entfernt Visualunterschiede zwischen neuer und alter Lackfläche. Sorgt für leichteres, späteres Polieren und verbessert den Effekt von örtlichen Reparaturen.

FR Diluant de haute qualité utilisé pour éliminer la poussière formée après l'application de la peinture. Supprime la différence visuelle entre l'ancienne et la nouvelle couche de vernis. Facilite les polissages suivants et améliore la qualité des réparations locales.

ES Disolvente de alta calidad utilizado para rebajar el polvo formado como resultado de la aplicación de la pintura. Elimina las diferencias visuales entre la vieja y la nueva capa de barniz. Facilita pulido posterior, mejora el resultado final de las reparaciones locales.

CH 高质量溶剂用于形成羽毛灰尘，施加涂料的结果。删除旧的和油漆的新层之间的视觉差异。有利于后续抛光提高修理最终结果。

5906534008442 / L353 / 400 ml
12 pcs/box

KARSEN MICPOWDER TAED

Powder for self-service contactless car wash with precise powder dispensing systems



Powder for self-service contactless car wash. Ecological. For all types of car paint. Does not scratch. Quickly dissolves in water.

Порошок для самообслуживания бесконтактной мойки. Экологически чистый. Для всех типов автомобильной краски. Не царапает. Быстро растворяется в воде.

Pó para a lavagem de carros de forma manual e sem contacto. É ecológico e indicado para todos os tipos de pinturas de carros. Não risca. Dissolve-se rapidamente em água.

بودرة خدمة الغسل الذاتي للسيارة. يحافظ على البيئة ومناسب لكل أنواع دهانات السيارة. لا يخدش وسريع التحلل الذوبان في الماء

Ökologisches Reinigungspulver für SB-Anlagen. Geeignet für alle Lacktypen. Höchst wirksam und ergiebig. Macht keine Kratzer auf dem Lack. Schnell wasserlöslich.

Poudre pour les laveries auto avec portique automatique. Écologique. Pour tout type de peinture de voiture. Ne raye pas. Se dissout rapidement dans l'eau.

Polvo para autoservicio de lavado de autos sin contacto. Ecológico. Para todos los tipos de pintura de coche. No raya. Se disuelve rápidamente en agua.

自我洗车粉剂。环保。适用于所有类型的汽车漆，不挠。迅速溶解于水。

I 5906534009203 / M293 / 20 kg / low phosphor

I 5906534009197 / M292 / 20 kg

SALT TABS

Salt for water softening systems



Salt tabs, for self-service contactless car wash.

Солевые таблетки для бесконтактных автомоек самообслуживания.

Pastilhas de sal para a lavagem de carros de forma manual e sem contacto.

السنتة الملح لخدمة الغسل الذاتي للسيارة

Salztabletten zum Waschen bei den SB-Anlagen.

Pastilles de sel pour les laveries auto avec portique automatique.

Pastillas de sal, para servicio de lavado de autos sin contacto.

盐片，自助洗车服务。

I 5906534007483 / M299 / 25 kg

DIPER

Two-component detergent to remove the heaviest dirt



Concentration:

- Trucks washing (TIR) 1:30 – 1:100
- Cars washing 1:40 – 1:70
- Trailers, canvas cover and containers washing 1:20 – 1:50
- Trains washing 1:5 – 1:8
- Chassis and wheels cleaning 1:6 – 1:10
- Floor cleaning 1:30 – 1:60
- Industrial machinery cleaning 1:30 – 1:60

Двухкомпонентный щелочной детергент высокой концентрации с пеногенерирующими свойствами, который эффективно устраняет даже наиболее стойкую грязь на кузовах автомобилей и тентах, используемых в платформах и грузовых автомобилях и т. п. Также отлично служит для очистки цистерн, шасси, колес, алюминиевых частей, инструментов, пола в гаражах и на станциях обслуживания, механических мастерских. В концентрированном виде продукт имеет два слоя, однако при растворении для использования они отлично смешиваются.

Élimine rapidement et efficacement les saletés les plus tenaces sur les toiles, les camions, les vans, les citernes, les trains, les châssis, les roues, les parties en aluminium, les outils et les sols d'ateliers. Possède deux couches en forme concentrée, mais parfaitement mélangées. Peut être utilisé sous forme de mousse à basse pression ou vaporiser à haute pression.

Remove a sujidade mais resistente de lonas, camiões, carrinhas, cisternas, comboios, chassis, rodas, peças de alumínio, ferramentas e soalhos de oficinas, de uma forma rápida e eficiente. Tem duas camadas em forma concentrada, mas ambas estão perfeitamente misturadas. Pode ser utilizado na forma de espuma ou pulverizado a baixa ou alta pressão.

Tiene excelentes propiedades desengrasantes y una aplicación muy amplia. Elimina la suciedad más inflexible con cubierta de lona, camiones, furgones, cisternas, trenes, chasis, ruedas, piezas de aluminio, herramientas y pisos de talleres de forma rápida y eficaz. En forma concentrada tiene dos capas, pero perfectamente mezcladas. Puede ser utilizado como una espuma, o spray de baja presión.

Has excellent degreasing properties and a very broad application. Quickly and effectively removes the most inflexible dirt with canvas cover, trucks, vans, cisterns, trains, chassis, wheels, aluminum parts, tools and workshop floors. In concentrated form has two layers, but perfectly mixed. Can be used as a foam, low pressure or pressure spraying.

Alkalisches Waschmittel zum Waschen von LKW- und PKW-Karosserien, Planen, sowie Bussen und Zisternen. Das Produkt ist bei den SB-Anlagen anzuwenden. Entfernt sogar härtesten Schmutz, auch von Garagen-, Servicestellen- und Werkstattfußböden. Hochkonzentriert und mit starker Schaumbildung. Bei Verdünnung weist es exzellente Dispersionsfähigkeiten auf.

يزيل الاوساخ العالقة الصعبة بسرعة وفعالية من اغطية الجناح والسيارات الصغيرة والشاحنات الكبيرة والصهاريج والقطارات والهيكل المعدنية للسيارات والعجلات والاقسام المكنة من الالمنيوم والمعدات ارضيات الورش. يتكون في صيغته المركزة على طيقتين ولكن مدمجتين بشكل تام. يمكن استخدامه كرسوة برش قليل الضغط او برش مضغوط.

快速有效地去除污垢在帆布盖, 卡车, 面包车, 蓄水池, 火车, 底盘, 车轮, 铝合金零件, 工具和车间地板. 浓缩的有两层, 但完全混合. 可用作泡沫, 低压或高压喷涂.

5906534006820 / M802 / 1 kg

5906534009111 / M804 / 2 kg

5906534002068 / M156 / 5 kg

5906534007681 / M158 / 10 kg

5906534002563 / M202 / 25 kg

TORNADO / TORNADO PLUS

Upholstery cleaner



The powder can remove all types of stains, also those that are dry or grease. Good for washing carpets and any kind of upholstery made of fabric, velvet or alcantara. Removes unpleasant odours being odourless itself. Leaves no marks or runs on black upholstery. Safe and mild: does not weaken the fabric. VERY EFFICIENT: 1 kg of the powder can wash up to 100 m² of a moderately dirty surface.

Может удалять пятна любого типа, как сухие, так и жирные. Подходит для мытья ковров и всех видов обивки: тканое полотно, замша, вельвет, алькантра и др. Безопасен и деликатен для материала, не обладает собственным запахом. Очень эффективен 1 кг порошка достаточно для мытья до 100 м² умеренно загрязненной поверхности.

O pó pode remover todos os tipos de manchas, inclusive aquelas que estão secas ou gordurosas. É indicado para lavar tapetes e todos os tipos de estofos feitos de tecido, veludo ou alcantara. Remove odores desagradáveis e é inodoro. É muito eficiente: 1 quilo de pó pode lavar até 100 metros quadrados de uma superfície moderadamente suja.

يودرة يمكنها إزالة جميع أنواع البقع حتى البقع الجافة واللزجة. جيد لغسل السجاد وأي نوع من أنواع الأثاث المصنوع من القماش والمخمل والكانتارا. يتخلص من الروائح الكريهة وليس له رائحة. فعال جداً: 1 كغ من البودرة يكفي لـ 100 م² من السطح الوسخ بشكل معتدل.

Geruchloses Reinigungspulver zum Entfernen von eingetrockneten Flecken, sowie Fettflecken aller Art. Hinterlässt keine weißen Schlieren auf schwarzen Polsterungen. Ist materialschonend und hoch ergiebig: 1 kg vom Pulver reicht fürs Waschen von ca. 100m² des Stoffes. Beseitigt unangenehme Gerüche.

La poudre peut éliminer toute sorte de taches, y compris les traces grasses et sèches. Idéal pour le nettoyage de tapis et tout type de sellerie en tissu, velours ou alcantara. Élimine les odeurs désagréables, le produit étant lui-même inodore. TRÈS EFFICACE : 1 kg de poudre peut nettoyer jusqu'à 100 m² d'une surface modérément sale.

Este polvo puede eliminar todo tipo de manchas, también las que están secas o grasas. Bueno para lavado de alfombras y todo tipo de tapicería de tela, terciopelo o alcántara. Elimina los olores desagradables siendo inodoro en sí. No deja marcas o carreras sobre la tapicería negra Seguro y suave: no debilita el tejido. MUY EFICIENTE: 1 kg de polvo puede lavar hasta 100 m² de una superficie moderadamente sucia.

粉末可以去除各种类型的污渍, 还有那些干污或油脂. 适合清洗地毯和任何一种室内织物制成的内饰, 天鹅绒或阿尔坎塔拉. 去除难闻的气味是无味本身. 非常有效: 1公斤粉末可洗100平方米适度肮脏的表面.

5906534006257 / M285/ 12 kg

5906534005830 / M885/ 1 kg

5906534006790 / M286/ 12 kg / FRAGRANCED

5906534006806 / M886/ 1 kg / FRAGRANCED

TURBO TRUCK

Professional cleaner



Concentration:
Low pressure spray:
• Heavy dirt 1:10-1:25
• Medium dirt 1:25-1:50
• Low dirt 1:50-1:100

Foam generator:
• Heavy dirt 1:3
• Medium dirt 1:5
• Low dirt 1:10

5906534007629 / M842 / 1 kg
5906534009470 / M143 / 5 kg
5906534007612 / M142 / 20 kg
5906534007636 / M149 / 200 kg

It removes fast and effectively even the most arduous dirt from canvas covers of trucks, delivery vans, cisterns, buses, railway wagons, chassis, wheels, aluminium parts, flooring, workshop tools. It may be used in the form of foam or low pressure spray.

Препарат для бесконтактной мойки. Высококонцентрированный чистящий препарат большой силы действия. Устраняет „дорожную“ грязь с различного типа транспортных средств: грузовиков, легковых автомобилей, цистерн, брезентовых тентов, а также с двигателей. Быстро моет большие поверхности. Содержит антикоррозионные субстанции и, в связи с этим, может использоваться для очистки любой поверхности.

Remove a sujidade mais resistente de lonas de caminhões, carrinhas, cisternas, autocarros, vagões ferroviários, chassis, rodas, peças de alumínio, soalhos, e ferramentas de oficinas, de uma forma rápida e eficiente. Pode ser utilizado em forma de espuma ou pulverizado a baixa pressão.

يزيل بسرعة وفعالية حتى أصعب الأوساخ العالقة من الأغشية الكثانية للشاحنات الصغيرة وشاحنات التوصيل والصهاريج والباصات عربات السكة الهياكل المعدنية (الشسيه) والدواليب والأجزاء المكونة من الألمنيوم والأرضيات معدات الورش. يمكن استخدامها كرسوة أو كرش منخفض الضغط.

Es entfernt schnell und effektiv selbst den schwierigsten Abdeckungsschutz von Lastwagen, Lieferwagen, Zisternen, Bussen, Eisenbahnwaggons, Fahrwerk, Rädern, Aluminium-Teilen, Fußböden, Werkstatt-Werkzeugen. Es kann in einer Schaumform, bzw. Niederdruck-Spray verwendet werden.

Élimine rapidement et efficacement les saletés les plus tenaces sur les toiles, les camions, les vans, les citernes, les trains, les châssis, les roues, les parties en aluminium, les outils et les sols d'ateliers. Peut être utilisé sous forme de mousse à basse pression ou vaporiser à haute pression.

Elimina, de forma rápida y eficaz, la suciedad de cubiertas de lona de camiones, furgonetas de reparto, cisternas, autobuses, vagones de ferrocarril, chasis, ruedas, piezas de aluminio, pisos, herramientas de taller. Se puede utilizar en forma de espuma o de pulverización de baja presión. Diluido en un alto grado (1: 100) puede ser utilizado como un producto para el lavado inicial de coches.

清除快而有效，甚至最艰巨的污物从卡车帆布盖，厢式车，蓄水池，公交车，铁路货车，底盘，车轮，铝件，地板，工作间工具。它可以用在泡沫或低压喷雾的形式使用。

BORA PLUS

For cars, vans and trucks preliminary wash



Concentration:
Low pressurized sprinkle:
• cars 1:30 - 1:50
• vans/trucks 1:20 - 1:50

Super efficient product for preliminary wash for cars, vans and trucks. Perfectly removes all kinds of dirt. Absolutely safe for acrylic and metallic painted finishes. Makes no decoloration on gaskets, chrome and plastic elements. Can stay on the surface for long time and not damage it. Leave no white tarnish. Doesn't remove wax coating. Provides maximum washing power and safety.

Extrem wirksamer Vorreiniger für die PKW-, LKW- und Busvorwäsche. Das Produkt ist schonend für den Akryllack, sorgt für keine Entfärbung von Gummi-, Kunststoff- oder verchromten Elementen. Es kann relativ lange im Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche bleiben ohne irgendwelche Beschädigung zu hinterlassen. Entfernt kein Wachs von dem vorher versiegelten Fahrzeug. Garantiert maximale Reinigungsstärke bei voller Sicherheit.

Чрезвычайно эффективный продукт, предназначенный для предварительной мойки машин, микроавтобусов и грузовиков. Абсолютно безопасен для лака и финишной окраски. Не оставляет следов на уплотнительных, хромированных и пластиковых элементах. Может оставаться на поверхности длительное время и не повреждать ее. Не удаляет восковое покрытие. Тщательно моющее, безопасное средство.

Produit super efficace pour un pré-lavage des voitures, vans et camions. Sans aucun risque pour les finitions de peinture métallique et acrylique. Ne décolore pas les joints, le chrome ou les éléments en plastique. Peut rester sur une surface pendant un moment sans l'endommager. N'enlève pas les couches de cire. Offre une grande puissance de lavage sans aucun risque.

Produto extremamente eficiente para a lavagem preliminar de carros, carrinhas e camiões. É completamente seguro para acabamentos metálicos e acrílicos pintados. Não causa descoloração em elementos de cromo e plástico, e juntas. Pode permanecer em superfícies por muito tempo, sem danificá-las. Não remove camadas de cera. Possibilita lavagens eficientes e seguras.

Productos súper eficientes para lavado preliminar de coches, furgonetas y camiones. Perfectamente elimina todo tipo de suciedad. Absolutamente seguro para material acrílico y metal pintado. No hace ninguna decoloración en las juntas, cromo y elementos de plástico. Puede permanecer en la superficie durante mucho tiempo y no dañarlo. Deja sin empañar blanco. No elimina la capa de cera. Proporciona la máxima potencia de lavado y seguridad.

منتج سوبر فائق للغسيل الأولي للسيارات والشاحنات الكبيرة والشاحنات الصغيرة. آمن تماماً على الطلاء الأكريليكي والمعدني. لا يؤثر في ألوان الأطواق والسدادات المطاطية (الكاسكيت) والأجزاء المكونة من الكروم أو البلاستيك. يمكن أن يبقى على السطح لفترة طويلة دون أن يحدث أضراراً فيه. لا يزيل قشرة الواكس (الشمع). يقدم غسلاً بأقصى درجة وأماناً.

超高效的预清洗产品为轿车，面包车和卡车。不损丙烯酸和金属制品油漆的饰面。不会使垫片，镀铬塑料元件脱色。可以停留在表面的很长一段时间，并没有损坏。不去除蜡涂层。提供了最大的洗涤力和安全性。

5906534740137 / M803 / 1 kg
5906534740113 / M103 / 5 kg
5906534740120 / M203 / 25 kg

TRUCK CLEANER

Professional cleaner



Concentration:

- foam lance / active foam given by using lance: 1:3-1:10
- low pressure shower:
 - 1:3 - 1:10 for wagons, tanks, frames, chassis
 - 1:10 - 1:20 for tarpaulins, containers, trailers
 - 1:30 - 1:40 for delivery vans, buses, trucks
 - 1:50 - 1:100 for passenger cars

Product for brush-less washing. Highly concentrated cleaner with high action strength. Removes the "road" dirt from any vehicles: trucks, cars, cisterns, canvas covers and engines. Washes large surfaces fast. Contains anti-corrosive substances and, therefore, may be applied for cleaning of any surface.

Präparat zum bürstenfreien Waschen. Hochkonzentriertes Reinigungsmittel mit hoher Wirkkraft. Entfernt Straßenschmutz von sämtlichen Kraftwagen wie LKWs, PKWs, Zisternen sowie von Zellstoffplanen und Motoren. K2 TRUCK CLEANER wäscht schnell sogar große Oberflächen. Enthält Korrosionsschutzmittel und kann dadurch zur Reinigung jeder Fläche verwendet werden.

- 5906534007100 / M836 / 1 kg
- 5906534001788 / M135 / 5 kg
- 5906534004208 / M132 / 20 kg
- 5906534005564 / M137 / 200 kg

Препарат для бесконтактной мойки. Высоко концентрированный чистящий препарат большой силы действия. Устраняет „дорожную“ грязь с различного типа транспортных средств: грузовиков, легковых автомобилей, цистерн, брезентовых тентов, а также с двигателей. Быстро моет большие поверхности. Содержит антикоррозионные субстанции и, в связи с этим, может использоваться для очистки любой поверхности.

Produit pour les lavages sans brosse. Nettoyant très concentré avec une grande puissance d'action. Élimine la saleté de tous véhicules : camions, voitures, citernes, toiles et moteurs. Nettoie rapidement de grandes surfaces. Contient des substances anticorrosives et peut donc être appliqué sur n'importe quelle surface.

Produto para lavagem sem escovas. Detergente altamente concentrado e de alto poder de ação. Remove sujidade rodoviária de todos os veículos: camiões, carros, cisternas, lonas e motores. Lava superfícies grandes de forma rápida. Contém substâncias não corrosivas e pode ser aplicado para a limpeza de todas e quaisquer superfícies.

Producto para el lavado del motor sin escobillas. Producto de alta concentración con la fuerza de acción. Elimina la suciedad „de la carretera“ de los vehículos: camiones, coches, cisternas, cubiertas de lona y motores. Limpia grandes superficies rápidamente. Contiene sustancias anticorrosivas y, por lo tanto, se puede aplicar para la limpieza de cualquier superficie.

منتج للغسيل أقل استخداماً للفرشاة. منظف عالي التركيز بقوة التنظيف العالية جداً. يزيل أوساخ الشوارع العالقة بالمركبات مثل: الشاحنات والسيارات والصهاريج واغطية الجناح والمواد الحركية. ينظف السطوح الكبيرة بسرعة فائقة. يحتوي على مواد مضادة للتآكل ويمكن له تنظيف مختلف الأسطح.

产品无刷清洗。高度集中的高强度清洁。清除任何车辆的“路”污垢：卡车，轿车，蓄电池，帆布盖和发动机。含有抗腐蚀性物质，因此，可以应用于清洁任何表面。

SAMBO

Fragranced active foam



Concentration:

- foam lance / fill the lower container with a concentration of 1:10 for winter / 1:15 for summer
- automatic car wash: 10/15 ml per wash cycle for passenger cars
- foam devices and low pressure sprayers 1:50 - 1:100

Highly concentrated active foam comes in very nice fragrance. Formed with foam-generating lances, creates large amounts of durable foam of "whipped cream" consistency, which ensure an exceptional visual effect during washing. The generated foam density ensures accurate coverage of the surface while washing that increases, additionally, the impurity removal is more efficient.

Hochkonzentrierter Aktivschaum mit sehr angenehmen Geruch. Der Schaum wird mittels schaumbildender Lanzen aufgetragen, wodurch große Mengen eines beständigen Schaums mit Schlagsahne-Effekt gebildet werden und ein außergewöhnliches, visuelles Ergebnis während des Waschens gewährleistet wird.

Высоко концентрированная активная пена с очень приятным освежающим запахом. Подается при помощи пеногенерирующих насадок, создает большое количество стойкой пены консистенции "взбитой сметаны", что обеспечивает исключительный визуальный эффект во время мойки. Плотность производимой пены обеспечивает высокую эффективность устранения загрязнений.

Mousse active très concentrée avec une très bonne odeur. La densité de mousse générée assure une couverture complète de la surface lors du lavage, tout en éliminant plus efficacement les impuretés.

Espuma ativa altamente concentrada e fornecida com um odor muito agradável. A densidade da espuma gerada assegura a cobertura exata da superfície, e a lavagem aumenta a eficiência do processo de remoção de impurezas.

Espuma activa altamente concentrada viene con una fragancia muy agradable la densidad de la espuma generada, asegura un efecto visual excepcional durante el lavado. La densidad de la espuma generada garantiza una cobertura exacta de la superficie durante el lavado que aumenta, además, la eliminación de impurezas es más eficiente.

الرغوة الفعالة عالية التركيز ذات العطر المنعش جداً. الكثافة العالية للرغوة تضمن تغطية دقيقة للسطح أثناء عملية الغسل ما يزيد بالإضافة الى ذلك كفاءة وتقانة إزالة الأوساخ.

高度浓缩活跃的泡沫带有非常宜人的香味。所产生的泡沫的密度可确保表面的精确覆盖。洗涤中泡沫在会增加令杂质去除效率更高。

- 5906534004314 / M212 / 20 kg
- 5906534006936 / M812 / 1 kg

ACTIVE FOAM

Highly foaming product for cleaning vehicles



UK Highly effective and concentrated active foam. The agent features a high amount of durable and dense foam of a cream consistency, and a very pleasant aroma. Due to the high concentration level, which enables a fast and thorough wash, ideal for washing complete vehicles, both in automatic washes and with foam-generating machines.

RU Очень эффективная, сильно концентрированная активная пена. Средство характеризуется большим количеством стойкой и густой пены консистенции сметаны с очень приятным освежающим запахом. Высокая степень концентрации продукта позволяет быстро и тщательно провести мойку. Идеально подходит для мойки транспортных средств в целом, как в автоматических автомойках, так и при помощи пеногенераторов.

PT Espuma ativa concentrada e altamente eficiente. O agente tem uma grande quantidade de espuma densa, duradoura, cremosa e perfumada. O alto nível de concentração permite uma lavagem rápida e eficiente, e é ideal para a lavagem de veículos completos, tanto através de lavagens automáticas como máquinas de geração de espuma.

AR الرغوة النشطة عالية الفعالية و التركيز. تمتاز بمحتواها بالكثافة العالية و الديمومة وبعطرها المنعش. نظرا لمستوى التركيز العالي يمكنها إزالة الأوساخ بسرعة و دقة وهي مثالية للاستخدام في الغسل الكامل للمركبات سواء أيا ما باستخدام ماكينات الرغوة.

DE Hochkonzentrierter, wirksamer Aktivschaum mit sehr angenehmen Geruch. Das Produkt zeichnet sich durch eine große Menge eines festen und dichten Schaums mit Schlagsahne-Effekt aus. Der hohe Konzentrationsgrad sorgt fürs schnelle und gründliche Waschen. Es eignet sich ideal zum Waschen aller Fahrzeuge, sowohl in automatischen Waschen als auch mit Hilfe von schaubildenden Waschanlagen.

FR Mousse active très concentrée et efficace. L'agent offre une grosse quantité de mousse durable et dense d'une consistance crémeuse et un parfum très agréable. Grâce à sa concentration élevée, elle permet un nettoyage rapide et efficace. Idéal pour le nettoyage de véhicules entiers, que ce soit dans stations de lavage automatique ou en utilisant des appareils à mousse.

ES Espuma activa concentrada Altamente eficaz. El agente cuenta con una alta cantidad de espuma resistente y densa de una consistencia de crema, y un aroma muy agradable. Debido al alto nivel de concentración, permite un lavado rápido y profundo, ideal para el lavado de vehículos completos, tanto en lavados automáticos y máquinas con generadores de espuma.

CN 高效并浓缩活性泡沫。清洗剂拥有大量绵密的泡沫，和非常宜人的香气。由于高浓度的水平，这使快速和彻底的清洗，非常适用于洗涤整车，无论是在自动洗涤和泡沫生成机器。

Concentration:

- foam lance / fill the container with a concentration of 1:5 - 1:10
- foam-generating machinery 1:10-1:40
- automatic car wash: 30g per wash cycle

I 5906534001016 / M890 / 1 kg

I 5906534000989 / M100 / 5 kg

I 5906534005557 / M102 / 20kg

PAXA

Removes insect traces and other dirt



UK Effectively removes insects and traces of them, secretions of plants, birds excrement, flared fuel residue, tar. Contains a special neutral measure, which quickly dissolves insect enzymes - proteins from which they are built.

RU Эффективное моющее и чистящее средство. Удаляет следы насекомых с кузова автомобиля. Хорошо устраняет со стекол и кузова грязь, образующуюся под воздействием насекомых, растений, экскрементов птиц, остатков выхлопных газов и остатков горючего, соков деревьев, промышленных осадков. Содержит специальный компонент, быстро растворяющий белки животного и растительного происхождения, в том числе остатки насекомых.

PT Remove insetos e vestígios destes, secreções de plantas, excrementos de pássaros, resíduos de combustível queimado, e alcatrão. Contém uma medida neutra especial que dissolve enzimas de insetos - proteínas a partir dos quais estes são construídos.

AR يزيل ويصطاد الحشرات بفعالية و يزيل أيضا افرازات النباتات و براز الطيور واثار احتراق الوقود و القطران. يحتوي على صيغة متعادلة خاصة تعمل على تحليل أينية انزيمات البعوض البروتينية و إزالتها.

DE Entfernt effektiv Insekten und ihre Spuren, Pflanzenreste, Vogel-Exkremente, ausgestellte Brennstoffrückstände und Teer. Beinhaltet ein besonderes Neutralmittel, das die Insektenenzyme sowie die Proteine, aus denen sie aufgebaut sind, sehr schnell auflöst.

FR Élimine efficacement les insectes et les traces qu'ils laissent, la sécrétion des plants, les excréments d'oiseau, les résidus d'essence et le goudron. Contient un agent neutre qui dissout rapidement les enzymes des insectes (les protéines qui les constituent).

ES Elimina insectos y restos de secreciones de plantas de forma efectiva, excrementos de aves, residuos de combustible quemado, alquitrán. Contiene una medida neutra especial, que disuelve rápidamente enzimas de insectos proteínas de las que se está fabricado.

CN 有效去除昆虫和它们的踪迹，植物，鸟类粪便分泌物，燃料残留，焦油。含有一种特殊的中性措施，从而迅速溶解昆虫酶 - 蛋白质从它们所构建的。

Concentration:

- Local removal of heavy dirt 1:5-1:8
- Prime washing of whole car 1:20
- Automatic car washes: 20-30 ml per cycle
- Self-service car washes 3-5%

I 5906534006967 / M820 / 1 kg

I 5906534002433 / M220 / 20 kg

TAR MAX

Removes asphalt and resin



UK Thanks to the special formula, it can easily remove spots of asphalt, tar and resin of conifers. It removes also residues of labels, adhesive tapes and the traces left by toll stickers. Ready to use.

RU Благодаря специальной формуле, устраняет пятна от асфальта, никотина и смол хвойных деревьев. Устраняет также следы самоклеющихся этикеток, липкой ленты и стикеров. Продукт готов к использованию.

PT Graças à fórmula especial, pode facilmente remover manchas de asfalto, alcatrão, e resina de coníferas. Também remove resíduos de etiquetas, fitas adesivas e vestígios deixados por autocolantes. Pronto a utilizar.

AR شكرًا لهذه التركيبة المميزة التي يمكنها وبسهولة إزالة بقع الأسفلت و القطران وصمغ الصنوبريات. ويمكنها أيضا إزالة بقايا الملصقات و الأشرطة اللاصقة وبقايا الملصقات الاعلانية. جاهز للاستخدام

DE Es wird fürs Waschen der Werkzeuge verwendet, die mit Asphalt und Teer verschmutzt sind. Geeignet auch bei der Beseitigung von Autobahn-Aufklebern und Klebebändern. Zum Gebrauch fertig.

FR Grâce à sa formule spéciale, il peut facilement enlever les traces d'asphalte, de goudron et de résine de conifères. Il fait également disparaître les résidus d'étiquettes, de scotch et d'autocollant. Prêt à l'emploi.

ES Gracias a su fórmula especial, se pueden quitar fácilmente las manchas de asfalto, alquitrán y resina de las coníferas. Se elimina también restos de etiquetas, cintas adhesivas y las huellas dejadas por pegatinas de peaje.

CH 采用特殊的配方，它可以轻松去除沥青，焦油和针叶树脂斑点。它也删除标签，胶带和通过收费站贴留下的残留物痕迹。准备使用。

I 5906534007544 / M145 / 5L

ARIO PLUS

Shampoo for automatic washes



UK Shampoo for automatic washes. Cleans and lubricates the machine brushes to facilitate their mechanical operation. At the same time, prolongs their life. The chemical nature and the rinsing capabilities enable the optimum preparation of the car body for the subsequent phase of waxing/ polishing.

RU Шампунь для автоматических моек. Чистит и смазывает щетки моечной машины с целью облегчения их механического действия. Одновременно продлевает срок их службы.

PT Champô para lavagens automáticas. Limpa e lubrifica escovas de máquinas, para facilitar o seu funcionamento mecânico. Ao mesmo tempo, prolonga a sua vida útil.

AR شامبو للغسل الأوتوماتيكي. يظف و يصقل فراشي الماكينات ليسهل تشغيلها الميكانيكي وزيادة عمرها التشغيلي في الوقت نفسه.

DE Ein Shampoo für automatische Waschanlagen. Reinigt und schmiert die Maschinenbürsten, um ihren mechanischen Betrieb zu erleichtern. Gleichzeitig verlängert ihre Lebensdauer.

FR Shampoing pour les lavages automatiques. Nettoie et lubrifie les brosses des machines pour faciliter leur opération mécanique tout en prolongeant leur durée de vie.

ES Champú para lavados automáticos. Limpia y lubrica los cepillos de la máquina para facilitar su funcionamiento mecánico. Al mismo tiempo, prolonga su vida. Su naturaleza química y la capacidad de aclarado permiten la preparación óptima de la carrocería del vehículo para la fase posterior de pulido.

CH 自动化清洗清洁剂。清洁和润滑机器的刷子，方便他们机械操作。与此同时，延长其寿命。

I 5906534007933 / M816 / 1 kg

I 5906534007940 / M116 / 5 kg

I 5906534007957 / M216 / 20 kg

EXPRESS

Car shampoo



UK Car shampoo with an anti-corrosive agent. Washes fast and effectively. Safe for any types of car-body paint, including metallic ones. Does not leave white deposits on black car body components (bumpers, rubber gaskets).

RU Автомобильный шампунь с антикоррозийным средством. Быстро и эффективно моет. Безопасен для всех типов лака, в том числе металлизированного. Не оставляет белых следов на черных элементах кузова (бамперах, уплотнителях, молдингах).

PT Champô para carros, com um agente anticorrosivo. Lava de forma rápida e eficiente. É seguro para todos os tipos de pinturas de carroçarias, inclusive os tipos metálicos. Não deixa depósitos brancos em componentes pretos de carroçarias (amortecedores, juntas de borracha).

AR شامبو السيارات بالعنصر المضاد للتآكل. ينظف بسرعة وفعالية. آمن على مختلف أنواع طلاء السيارات بما في ذلك الطلاء المعدني. لا يترك بقعا بيضاء على أجزاء السيارة السوداء (المصدات، الكاوتشوك، الأطواق و السدادات المطاطية).

DE Autoshampoo mit Korrosionsschutzmittel. Reinigt schnell und effektiv. Sicher im Gebrauch für alle Lackarten, normale oder metallische. Es hinterlässt keine weißen Schlieren auf schwarzen Karosserieelementen (Stoßstangen, Gummidichtungen).

FR Shampoing pour voiture avec agent anticorrosif. Nettoie rapidement et efficacement. Sans risque pour tout type de peinture de voiture, y compris les peintures métalliques. Ne laisse pas de dépôt blanc sur les parties noires de la voiture (pare-chocs, joints en caoutchouc).

ES Champú para coche con un agente anticorrosivo. Lava de forma rápida y efectiva. Seguro para cualquier tipo de pintura, incluyendo las metálicas. No deja depósitos blancos en componentes de la carrocería del coche negro (parachoques, juntas de goma).

CN 车用洗洁水添加防腐蚀性剂。有效和清洗快速。安全适用任何类型的汽车车身漆面，包括金属的。不留白色沉淀在黑色车身部件（保险杠，橡胶垫片）。

I 5906534003270 / K135 / 5 kg
I 5906534004819 / M241 / 20 kg

EXPRESS PLUS

Car shampoo with wax



UK Extremely effective, concentrated shampoo which removes dirt and impurities from insects and tar. Due to the content of natural Carnuba wax from Brazilian palm trees, the shampoo ensures lustre polish. May be use on any type of paint.

RU Необычайно эффективный, концентрированный шампунь K2 замечательно чистит и устраняет грязь, а также загрязнения от смолы и насекомых. Благодаря содержанию натурального воска Carnuba с бразильских пальмовых деревьев, обеспечивает зеркальный блеск для любого лака. Защищает лак от возникновения мелких рисок.

PT Champô concentrado extremamente eficiente para a remoção de sujidade e impurezas de insetos e alcatrão. Devido ao conteúdo de cera natural Carnuba de palmeiras brasileiras, o champô garante um brilho excelente. Pode ser utilizado em qualquer tipo de pintura.

AR شامبو مركز و فعال جدا يزيل الأوساخ و الخبائث من الحشرات و القطران. بالنظر الى ما يحويه من شمع الكرنوبا المستخلص من أشجار النخيل البرازيلي فإن هذا الشامبو يضمن تلميعاً براقاً. يمكن استخدامه على أي نوع طلاء.

DE Extrem stark konzentriertes Shampoo mit Wachs. Entfernt auch Insekten- und Teerverschmutzungen. Dank dem Zusatz von natürlichem Carnuba-Wachs aus brasilianischen Palmen sorgt es für dauerhaften, spiegelnden Glanz bei jedem Lack. Es schützt den Lack vor Entstehung kleiner Risse.

FR Shampoing concentré extrêmement efficace faisant disparaître la poussière et les impuretés créées par les insectes et le goudron. Grâce à sa teneur en cire de Carnuba issue des palmiers brésiliens, le shampoing assure éclat et brillance. Peut être utilisé sur tout type de peinture.

ES Champú extremadamente eficaz, concentrado que elimina la suciedad y las impurezas de insectos y alquitrán. Debido al contenido de cera de carnauba natural a partir de palmeras brasileñas, el champú asegura brillo. Puede ser usado en cualquier tipo de pintura.

CN 非常有效的，浓缩的洗洁水能去除昆虫，焦油杂质污垢。由含天然巴西棕榈树Carnuba蜡，确保光泽抛光。可以在任何类型的涂料的用途。

I 5906534003287 / K145 / 5L

TAKO

Fragranced shampoo for manual washing



UK Shampoo for manual washing. Neutral for skin. Efficient shampoo with strong foaming properties and intensive emulsifying as well as dirt dissolving action. Removes organic impurities, greases, oils, etc. from painted and non-painted enamelled and plastic surfaces. Destined for manual washing of automobile surfaces, for hard and tiled surface cleaning, metal cleaning, etc. Ready to use.

RU Шампунь для ручной мойки. Нейтрален для кожи, с сильным пенообразующим эффектом и интенсивным образованием эмульсий. Прекрасно удаляет грязь. Предназначен для ручной мойки поверхностей автомобиля, для очистки сильно загрязненных поверхностей, в т.ч. металлических элементов. Продукт готов к применению.

PT Champô para lavagens manuais. É neutro para a pele, com fortes propriedades de formação de espuma e emulsificação intensiva, assim como a ação de dissolução de sujidade. É ideal para a lavagem manual de superfícies de automóveis, limpeza de superfícies duras e ladrilhadas, limpeza de metais... Pronto a utilizar.

AR شامبو للغسل اليدوي. آمن على البشرة. له خصائص قوة الازغاء وكثافة الاستحلاب والقدرة على استئصال الأوساخ. معد للاستخدام اليدوي لغسل اسطح المركبات و تنظيف السطح الخشنة و الملابس و تنظيف المعادن... الخ. جاهز للاستخدام

DE Extrem ergiebiges und hautneutrales Shampoo. Es emulgiert und wirkt starkschäumend, sodass der Schmutz gelöst wird. Es kann auch für die Handwäsche von Fahrzeugen oder zum Reinigen harter, mit Kacheln ausgefertigten Oberflächen und Metallen, etc. verwendet werden.

FR Shampoing pour lavage à la main. Neutre pour la peau, avec des propriétés moussantes, émulsifiantes et dissolvantes. Conçu pour les lavages à la main des surfaces automobiles, pour les sols durs ou en carrelage, pour le métal, etc. Prêt à l'emploi.

ES Champú para el lavado manual. Neutro para la piel. Champú eficiente con fuertes propiedades espumantes y emulsionantes intensivas, así como acción disolvente de la suciedad. Elimina las impurezas orgánicas, grasas, aceites, etc., de las superficies de esmalte y de plástico pintadas y sin pintar. Destinado para el lavado manual de superficies de automóviles, para la limpieza de superficies duras y azulejos, limpieza de metales, etc.

CH 手洗清洁剂。中性皮肤，具有很强的起泡性和集约乳剂以及污垢溶解作用。往汽车表面，硬和瓷砖表面清洗，金属清洗等准备使用手动清洗。

I 5906534009128 / M242 / 5 kg

I 5906534009135 / M243 / 20 kg

PROXIMA

Highly concentrated polymer wax



UK Highly concentrated polymer wax. Polishes and protects car varnish. Atomizes water layers into small drops, helps surface-drying. Suitable for automatic, hand and especially self-service car washes. Concentration: adjust the dosage of applied solution to the concentration of 1:2000 - 1:3000.

RU Сильноконцентрированный полимерный воск. Полирует и защищает лакокрасочное покрытие автомобиля. Разбивает водный слой на маленькие капли, облегчает осушение поверхности. Подходит для автоматических, ручных моек и в особенности для моек самообслуживания. Концентрация: доведите концентрацию применяемого раствора до 1:2000 - 1:3000.

PT Cera de polímeros altamente concentrada. Lustra e protege o verniz de carros. Pulveriza camadas de água em gotas pequenas e ajuda a superfície a secar. É indicada para lavagens automáticas e manuais de carros. Concentração: ajuste a dosagem de solução aplicada a uma concentração de 1:2000 a 1:3000.

AR الشمع المبلمر عالي التركيز. يلمع و يحمي طلاء السيارة. يقوم بتفتيت طبقات الماء الى قطرات صغيرة ويساعد على تجفيف السطح. مناسب للغسل الأوتوماتيكي و اليدوي وبشكل خاص خدمة الغسل الذاتي للسيارة. المركز: عاير كمية الاستخدام للمحلول بتركيز 1:2000 - 1:3000

DE Hochkonzentriertes Polymerwachs, sorgt für den Glanz und Lackschutz. Es löst Wasser in Einzeltropfen auf und führt zum schnellen Abtrocknen. Geeignet für automatische- sowie Handwäschen, insbesondere für SB-Anlagen. Verdünnung: die Menge der verwendeten Substanz zu einer Verdünnung von 1:2000 - 1:3000 anpassen.

FR Cire polymère hautement concentrée. Polit et protège le vernis des voitures. Atomise les couches d'eau en petites gouttes, aidant ainsi la surface à sécher. Convient pour les lavages automatiques, à la main et particulièrement pour les lavages en libre-service. Concentration: ajuster le dosage de la solution appliquée pour une concentration de 1:2000 - 1:3000.

ES Cera polimérica muy concentrada. Pule y protege el barniz del coche. Las capas de agua atomizadas en pequeñas gotas, ayudan a la superficie de secado. Adecuado para el lavado automático, a mano y en especial el lavado en autoservicio.

CH 高度浓缩的高分子蜡。抛光剂和保护汽车清漆。雾化的水层成小水珠，可以帮助表面干燥。适用于自动，手，尤其是自助洗车。浓度：调整施加溶液的用量浓度为1:2000 - 1:3000。

I 5906534008107 / M854 / 1L

I 5906534008114 / M154 / 5L

MAXIMA

Extremely efficient drying-shining wax



Concentration:

- automatic washing devices and self-service car wash: 10-25 ml per wash cycle for passenger cars
- high pressure washer: 1-5%
- low pressure shower: 1-5%

Perfect for drying vehicles in car wash with forced ventilation or using hydro-flexi blade. Sprayed in diluted form, immediately breaks the water in drops. After using surface becomes smooth, which guarantees the water run-off. Wax creates an invisible, highly protective, non-greasy layer, which protects the paint against weather, dirt and dust. It has good stability at low temperatures (near 0°C) and good compatibility with hard water, so that it has very good properties during the winter. Maxima provides a glossy shine and colour. Does not leave streaks on windows and other elements of the exterior.

Perfekt für das Trocknen von Fahrzeugen in der Autowaschanlage mit einer Zwangsbelüftung, bzw. mit einem Silikonarm. Wenn in einer verdünnten Form gesprüht, bricht sofort das Wasser in die Tropfen. Nach dem Gebrauch wird die Oberfläche glatt, dadurch ist der Wasserablauf gewährleistet. Das Wachs schafft eine unsichtbare, sehr gut schützende, nicht fettende Schicht. Diese schützt den Lack gegen Wetter, Schmutz und Staub. Es weist über eine gute Stabilität bei niedrigen Temperaturen auf (in der Nähe von 0°C) sowie gute Verträglichkeit mit hartem Wasser.

- 1 5906534006943 / M851 / 1L
- 1 5906534000330 / M152 / 5L
- 1 5906534003515 / M252 / 20L

Прекрасно подходит для сушки транспортного средства на автоматических автомойках с принудительной вентиляцией, а также на ручных автомойках, где используются гибкие водоструи. Распыленный в виде раствора, немедленно разбивает водный слой на отдельные капли. После его использования поверхность становится гладкой, что гарантирует стекание влаги с поверхности. Воск создает невидимый защитный слой высокой эффективности, который защищает поверхность от грязи, пыли и неблагоприятных погодных условий. Обладает высокой стабильностью при низкой (около 0°C) температуре и хорошей совместимостью с жесткой водой.

Parfait pour le séchage des véhicules dans les stations de lavage auto avec une ventilation forcée ou en utilisant une raclette flexible. Vaporisé sous forme diluée sépare l'eau en gouttes. Après son utilisation, la surface devient lisse ce qui garantit que l'eau s'écoulera. La cire crée une couche protectrice invisible et non grasse protégeant la peinture contre la météo, la poussière et la terre. Bonne stabilité à basse température (environ 0°C) et peut même être utilisé avec de l'eau calcaire.

Indicada para a secagem de veículos em processos de lavagem com ventilação forçada ou lâminas hidro-flexíveis. Pulverizável em forma diluída: quebra a água em gotas de forma imediata. Quando a superfície fica suave, é garantida a fluência da água. A cera cria uma camada invisível altamente protetora e não gordurosa, que protege pinturas contra o tempo, sujidade e pó. Tem uma boa estabilidade a baixas temperaturas (perto de 0°C) e uma boa compatibilidade com água dura.

Perfecto para el secado de vehículos en lavado de autos con ventilación forzada o el uso de la hoja de hidroflextible. Rociado en forma diluida, convierte inmediatamente el agua en gotas. Después de usar la superficie se vuelve suave, lo que garantiza que el agua se escurra. La Cera crea una capa invisible, altamente protectora, no grasa, que protege la pintura contra el tiempo, la suciedad y el polvo. Tiene buena estabilidad a temperaturas bajas (cerca de 0°C) y una buena compatibilidad con el agua dura, por lo que tiene muy buenas propiedades durante el invierno. Maxima ofrece un brillo satinado y color. No deja rayas en las ventanas y otros elementos del exterior.

مثالية للاستخدام في آلات التجفيف في مغسل السيارة التي تعمل بالضغط الشديد للهواء أو باستخدام شفرات الهيدروفلين المرنة. رثن بصيغة مخففة يقوم بتكسير الماء إلى قطرات وبعد الاستخدام يصبح السطح في غاية النعومة. ما يضمن انزلاق الماء. يكون الشمع (الواكس) طبقة حماية غير مرئية وغير لزجة تقوم بحماية الطلاء من الظروف الجوية والأوساخ والغبار. لها ثباتية جيدة عند درجات الحرارة المنخفضة (تقرب من 0 درجة مئوية) و انسجام جيد مع الماء العسر.

适合在洗车场用的强制通风干或使Hydro-Flexi刀片。冲淡喷洒的形式，即时分解水滴。采用后表面变得光滑，保证了水流失。蜡产生一种无形的，高度保护，不油腻层，它可以防止天气，污垢和灰尘的油漆。它具有稳定的低温（接近0°C）中，用硬水相容性好。

MOLT

Hydropolishing wax



Concentration:

0,5 liters of product per 10 liters of water

Drying wax for washes with positive ventilation and for manual washes with water removal, using liquid removers. Does not leave white streaks on car paint, windscreens, windows or rubber components. Both hot and cold application are possible. Produces a vehicle body film free of grease, is highly protective and water resistant, imparting a high polish too. Stable at low temperature values, near 0°C, good compatibility with calciferous water ensures effective results during the winter season.

Trocknungswachs zum Trocknen in automatischen Waschanlagen mit zwangsläufiger Belüftung sowie in Handwaschanlagen mit Wasserabzieher. Hinterlässt keine weißen Schlieren auf dem Lack, den Scheiben sowie Gummielementen. Es weist eine gute Stabilität bei niedrigen Temperaturen von ca. 0°C sowie einer guten Kompatibilität mit kalkhaltigem Wasser auf und garantiert so perfekte Wirkungseffekte im Winter.

Осушающий воск для автомоек с принудительной вентиляцией, а также для ручных моек с удалением воды при помощи жидких реагентов. Не оставляет белых подтеков на лаке, стеклах, резиновых элементах, краске. Стабилен при низких температурах (около 0°C), хорошо совместим с жесткой водой. Это позволяет получить прекрасный результат даже в зимнее время.

Cire de séchage pour les nettoyages avec ventilation à pression positive et pour les nettoyages à la main avec élimination de l'eau en utilisant un éliminateur de liquide. Ne laisse pas de marque blanche sur la peinture, le pare-brise, les fenêtres ou les composants en caoutchouc. Stable à basse température (environ 0°C) et une bonne compatibilité avec les eaux calcaires pour des résultats efficaces pendant l'hiver.

Cera de secagem para lavagem com ventilação positiva e lavagem manual com remoção de água através de meios de remoção de líquidos. Não deixa manchas brancas em pinturas de carros, para-brisas, janelas, ou componentes de borracha. É estável a baixas temperaturas (perto de 0°C), tem uma boa compatibilidade com água calcificada e garante resultados eficientes durante a estação de inverno.

Secado de cera sin dejar rayas en los parabrisas y ventanas. El secado de la cera para lavados con ventilación positiva y para lavados manuales con la eliminación de agua, utilizando removedores líquidos. No deja manchas blancas en la pintura del coche, parabrisas, ventanas o componentes de caucho. Se puede aplicar Tanto en frío como en caliente. Produce una película en la carrocería del vehículo libre de grasa, es muy protector y resistente al agua, impartiendo un alto brillo también. Estable a valores bajos de temperatura, cerca de 0°C, buena compatibilidad con agua calcárea que garantiza resultados efectivos durante la temporada de invierno.

الشمع (الواكس) الجاف للغسل بالتهوية وللغسل اليدوي بإزالة الماء باستخدام مزيلات الماء. لا يترك أي خطوط بيضاء على طلاء السيارة والزجاج الأمامي والنوافذ والأجزاء المطاطية. مستقر عند درجات الحرارة المنخفضة، يقرب من 0 درجة مئوية ويتعامل بشكل جيد مع الماء المتكلس يضمن نتائج مؤثرة خلال فصل الشتاء.

干蜡使用于积极通风洗涤和手动洗涤。不留白条纹在汽车漆，挡风玻璃，车窗或橡胶部件上。稳定在低的温度值，接近0°C，用含碳酸钙水良好的相容性，确保在冬季有效的结果。

- 1 5906534006950 / M850 / 1L
- 1 5906534007124 / M150 / 5L
- 1 5906534002440 / M250 / 20L

LOTAR

Carpet and fabric cleaner



Concentration / in case of using devices for cleaning carpets product should be diluted with water according to the following dilution ratios:

- 1:10 - 1:15 for car upholstery
- 1:40-1:60 for soft fabrics cleaning
- 1:3 - 1:10 for cleaning of extremely dirty or greasy fabrics

UK Low foaming product for cleaning car upholstery, carpets, velvet-type fabric, alcantara. LOTAR is suitable for washing machines which first imposed and then suck the liquid. Removes both dried and greasy dirt. The product has excellent mixability with water. Does not leave traces and stains, even on the black, the most stubborn cleaning upholstery and restores their natural color. Has a pleasant fragrance. Completely neutralizes odours.

DE Leicht schäumendes Reinigungsmittel zum Reinigen von von Fahrzeugpolsterungen, Sofas und Sesseln, sowie allen mit Velvet oder Alcantara belegten Teppicharten und Flächen zu verwenden. K2 LOTAR vermeidet das Entstehen von Abfärbungen.

RU Мало пенящийся детергент для очистки обивки, ковров и тканей, бархата, алькантары и проч. LOTAR особенно хорошо подходит для использования в устройствах для очистки ковров, которые сначала накладывают, а потом собирают детергент. Имеет отличные чистящие свойства. Удаляет также засохшие пятна и глубоко проникшую грязь. Прекрасно смешивается с водой.

FR Produit peu moussant pour le nettoyage des sièges de voiture, des tapis, des tissus en velours et l'alcantara. LOTAR convient pour les machines de nettoyage déposant tout d'abord le liquide puis l'aspirant. Élimine la poussière sèche et grasse. Le produit se mélange très bien dans l'eau.

PT Produto de baixa formação de espuma para a limpeza de estofos de carros, tapetes, tecido de tipo veludo, alcantara. O LOTAR é indicado para máquinas de lavar roupa. Remove sujidade seca e gordurosa. O produto pode ser misturado com água.

ES Producto con baja espuma para la limpieza de la tapicería del coche, alfombras, de tipo terciopelo, alcántara. LOTAR es apto para lavadoras que primero ponen y luego succionan el líquido. Elimina tanto la suciedad seca y grasosa. El producto tiene una excelente capacidad de mezcla con agua. No deja rastros y manchas, incluso sobre el negro, la tapicería de limpieza que más restaura su color natural. Tiene una agradable fragancia. Neutraliza completamente los olores.

AR المنتج منخفض الرغاء لتنظيف أثاث السيارة والبسط والقمشة المخملية*، لوتر مناسب لمكينات الغسل التي تقذف السائل أولا ومن ثم تقوم بامتصاصه. تزيل الأوساخ الجافة واللزجة. امتزاجية المنتج مع الماء ممتازة جدا. المركز: في حال استخدام الأدوات

CH 低泡的产品清洁汽车座垫，地毯，天鹅绒类面料，阿尔坎塔拉。LOTAR适合洗机首先施加，然后吸液。同时去除干燥污垢或油污。该产品具有与水极好的混合能力。

- | 5906534006974 / M880 / 1 kg
- | 5906534007285 / M181 / 5 kg
- | 5906534007292 / M281 / 20 kg

ARTUS

Plastic surfaces cleaner



UK Effective concentrate for cleaning and maintenance of plastics such as plastic, rubber, linoleum, artificial leather. Removes the toughest stains, even from badly damaged and scratched items. Restores natural look. Leaves a pleasant scent. It does not require rinsing after application.

RU Эффективный концентрат для очистки и обслуживания искусственных материалов, таких как: пластик, резина, линолеум, искусственная кожа. Удаляет сильную грязь, даже сильно поврежденных и поцарапанных элементов. Восстанавливает естественный вид. Оставляет приятный запах. Не требует мытья поверхности после нанесения.

PT Concentrado eficiente para a limpeza e manutenção de plástico, borracha, linóleo, e couro artificial. Remove as manchas mais resistentes, inclusive de artigos muito danificados e riscados. Restaura a aparência natural. Deixa um odor agradável. Não requer uma lavagem após a aplicação.

AR مركز فعال لتنظيف وصيانة البلاستيك والكأوتشوك (المطاط) واللينوليوم والجلد الاصطناعي. يزيل أشد البقع حتى من السطوح المتلفه والمتشققة جدا. يستعيد المظهر الطبيعي. يترك رائحة جميلة. لا تحتاج الى تشطيف بعد استخدامها.

Concentration:

- 1:5-1:10 strong dirt on the damaged surfaces
- 1:10-1:15 standart dirt inside the car

DE Ist ein wirksames Konzentrat zum Reinigen und Konservieren von Kunststoffen wie Plastik, Gummi, Linoleum oder Kunstleder. Entfernt stärkste Verschmutzungen, sogar von sehr beschädigten, zerkratzten Elementen und stellt das ursprüngliche Aussehen wieder her. Hinterlässt einen angenehmen Duft. Muss man nach der Anwendung nicht abspülen.

FR Concentré efficace pour le nettoyage et l'entretien du plastique, de caoutchouc, du linoléum et du cuir artificiel. Élimine les taches les plus tenaces, même sur les objets les plus endommagés ou rayés. Restaure l'aspect naturel et laisse une odeur agréable. Aucun rinçage n'est nécessaire après l'application.

ES Concentrado eficaz para la limpieza y el mantenimiento de materiales tales como plástico, caucho, linóleo, cuero artificial. Elimina las manchas más difíciles, incluso de elementos muy dañados y rayados. Restaura el aspecto natural. Deja un agradable aroma. No requiere enjuague después de la aplicación.

CH 浓缩亦有效的清洁和保养的塑料，橡胶，油毡，人造皮革。消除了最艰难的污渍，甚至严重损坏，划伤物品。恢复自然的外观。留下了宜人的气味。施用后不需要漂洗。

- | 5906534007261 / M230/ 5 kg
- | 5906534007278 / M830/ 1 kg

POLO COCKPIT

Dashboard care



UK Nanomolecules enter very deeply into the structure of materials and extract its true colour and shine. At the same time they protect the dashboard from dirt and dust. Specially recommended for plastics parts, rubber and furniture, no matter what colour. A unique composition of the fragrance refreshes interior of the car. Ready to use.

RU Используемые в продукте наночастицы идеально проникают в структуру материала, чтобы восстановить его первичный цвет и блеск. Одновременно они дают долговременную защиту от грязи и пыли. Особенно рекомендуется для ухода за приборной панелью, пластмассой, резиной, а также мебелью, независимо от цвета. Уникальная композиция деликатных ароматических нот оставляет в салоне автомобиля приятное чувство свежести.

PT As nanomoléculas entram profundamente na estrutura dos materiais e extraem a sua cor e brilho originais. Ao mesmo tempo, protege painéis de instrumentos contra sujidade e pó. É especialmente recomendado para peças de plástico e borracha, e móveis, independentemente da sua cor. Uma composição aromática única refresca o interior do carro. Pronto a utilizar.

AR جسيمات نانوية تدخل في عمق التكوين لتستعيد اللون واللمعان الطبيعي. وبذفس الوقت تؤمن هذه الجسيمات الحماية للوحات العدادات (التابلو) من الأوساخ والغبار. يوصى بها خصيصا للأجزاء البلاستيكية والكأوتشوك (المطاط) و الأثاث بغض النظر من اللون. تركيبة ليس لها مثيل من العطور تنعش غرفة السيارة. جاهزة للاستخدام

DE Es reinigt, pflegt und schützt Kunststoff- und Gummiflächen im Innenbereich. Die kleinsten Nano-Moleküle dringen tief in die Oberfläche ein. Kunststoff-, Möbel- und Gummiteile werden gereinigt und sind vor Witterungseinflüssen nachhaltig geschützt. Nach der Anwendung entsteht eine glänzende Oberfläche mit frischem Duft. Zum Gebrauch fertig.

FR Des nano molécules entrent profondément dans la structure de la matière et en font ressortir sa couleur et sa brillance d'origine, tout en protégeant le tableau de bord de la poussière et des saletés. Particulièrement recommandé pour les tableaux de bord, les pièces en plastique, caoutchouc et les meubles, peu importe la couleur. Une composition unique d'odeurs rafraichit l'intérieur de la voiture. Prêt à l'emploi.

ES Las nanomoléculas penetran en la estructura de los materiales y extraen r su verdadero color y brillo. Al mismo tiempo que protegen al vehículo de la suciedad y el polvo. Especialmente recomendado para el panel de control del coche, piezas de plástico, caucho y muebles, sin importar el color. Con una fragancia de composición única que refresca el interior del coche.

CH 纳米分子进入很深的材料结构，并提取其真实的色彩和光泽。与此同时，他们免受灰尘的仪表板。特别推荐用于塑料件，橡胶，家具，不管是什么颜色。香水的独特成分刷新汽车内饰。准备使用。

- | 5906534003324 / M170CY/ – Lemon
- | 5906534003324 / M170FA/ – Fahren
- | 5906534003324 / M170WA/ – Vanilla
- | 5906534003324 / M170WI/ – Cherry

POLO PROTECTANT

Matt dashboard care



UK Cleans and protects plastic. Restores true colour and mat. Contains no silicone. Protects against dust and UV. Refreshes car's interior, leaves long-lasting fresh fragrance. Ready to use.

RU Чистит и полирует пластики всех типов. Возвращает первоначальную матовость и цвет. Не содержит силикона. Защищает от пыли и УФ-лучей. Освежает салон автомобиля, надолго оставляет приятный запах.

PT Limpa e protege plásticos. Restaura a cor original. Não contém silicone. Protege contra pó e raios ultravioleta. Refresca o interior do carro e deixa uma fragrância fresca duradoura. Pronto a utilizar.

AR ينظف و يحمي البلاستيك . يستعيد اللون و الانطفاة الطبيعيين. لا يحتوي على سيليكون. يحمي من الغبار والاشعة فوق البنفسجية ينعش غرفة السيارة ويترك أريجاً منعشاً لفترة طويلة. جاهز للاستخدام

DE Es reinigt und pflegt matte Oberfläche und Struktur aller Kunststoffteile im Autoinnenraum. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung. Mit frischem Duft.

FR Nettoie et protège le pastique. Restaure la véritable couleur. Ne contient pas de silicone. Protège de la poussière et des rayons UV. Rafraichit l'intérieur de la voiture, laisse une fragrance pour une longue durée. Prêt à l'emploi.

ES Limpia y protege el plástico. Restaura el color mate verdadero. No contiene silicona. Protege contra el polvo y los rayos UV. Refresca el interior del coche, deja una fragancia fresca duradera.

CH 清理和保护塑料。还原真实的色彩和垫子。不含有机硅。防止灰尘和紫外线。刷新车内，离开持久的清新香味。准备使用。

- | 5906534003331 / M171/ 5 L

ALUS STRONG

Acid concentrate for washing aluminium rims and sides



UK Highly concentrated ready made product for washing heavy dirt from components of aluminium, light metals and stainless steels. Removes easily any and all impurities, including deposits of brake shoes and water scale of tanks. Cleans perfectly aluminium rims, gives shine at the same time. Does not produce any corrosion. Do not use it for washing of painted rims.

RU Супер концентрированный очиститель для мытья сильно загрязненных элементов из алюминия, легкоплавного металла, нержавеющей стали. Легко удаляет любую грязь с тормозных суппортов и дисков, а также водный камень из емкостей для жидкостей. Защищает от коррозии. Не использовать для мытья окрашенных колесных дисков.

PT Produto altamente concentrado e pronto a utilizar para a remoção de sujidade resistente de componentes de alumínio, metais leves e aço inoxidável. Limpa jantes de alumínio com eficiência e lustra ao mesmo tempo. Não produz corrosão. Não deve ser utilizado para a lavagem de jantes pintadas.

AR منتج جاهز للاستخدام عالي التركيز لإزالة الأوساخ الصعبة من الأشياء المكونة من الألمنيوم والمعادن الخفيفة والستانلس ستيل. تنظف صفائح الألمنيوم بإتقان وتعطي اللمعان في نفس الوقت. لا تخلف أي تلف. لا تستخدمها لغسيل الصفائح المطلية.

DE Ein Produkt zum Reinigen stark verschmutzter Alu-, Leichtmetall- und Edelstahlelemente. K2 ALUS STRONG entfernt mühelos jeden Schmutz, Bremsstaub und auch Kalkablagerungen von Behältern. Stark konzentriert.

FR Produit très concentré prêt à l'emploi pour le nettoyage des saletés tenaces des composants en aluminium, métaux légers et acier inoxydable. Nettoie parfaitement les jantes en aluminium en leur donnant brillance et éclat. Ne provoque pas de corrosion. Ne pas utiliser sur les jantes peintes.

ES Producto altamente concentrado para el lavado de la suciedad pesada de componentes de aluminio, metales ligeros y aceros inoxidable. Elimina fácilmente cualquier y todas las impurezas, incluidos los depósitos de zapatas y la escala de agua de los tanques. Limpia perfectamente llantas de aluminio, da brillo al mismo tiempo. No produce corrosión. No lo utilice para el lavado de llantas pintadas.

CH 高度浓缩的现成的产品从铝部件，轻金属和不锈钢洗涤重污垢。完美清除铝轮毂，使闪耀在同一时间。不产生任何腐蚀。不要用它来涂轮毂清洗。

| 5906534006486 / M822 / 1L/1,13 kg

| 5906534006431 / M222 / 5L/5,65 kg

VINYL GLANZ

Vinyl cleaner and restorer



UK K2 VINYL GLANZ protects exterior components such as bumpers, trims, tires, and vinyl roofs. Easy applied and dries quickly. Restores true colour being colourless itself. Long life formulation. Ready to use.

RU K2 VINYL GLANZ защищает и замечательно придает блеск автопокрышкам, бамперам, уплотнительным прокладкам, придавая им блестящий глянец, а также восстанавливая их натуральный цвет. Является полностью бесцветным. Быстро высыхает, становясь антистатическим.

PT O K2 VINIL GLANZ protege componentes exteriores tais como para-choques, guarnições, pneumáticos e tetos de vinil. Aplica-se facilmente e seca rapidamente. Restaura a cor original e é incolor. É de longa duração. Pronto a utilizar.

AR K2 فينيل جلانز يحمي المكونات الخارجية مثل المصدات والهيئات و الاطارات و اسقف الفينيل. سهل الاستخدام وسريع الجفاف. يستعيد اللون الطبيعي كونه عديم اللون (شفاف). زيادة العمر التشغيلي. جاهز للاستخدام

DE K2 VINYL GLANZ eignet sich zum Polieren sämtlicher Kunststoffe wie Gummi und Plastikteile. Das Produkt poliert ausgezeichnet Reifen, Stoßstangen, Dichtungen und sorgt für einen exzellenten Glanz sowie natürliche Farbe. Völlig farblos, trocknet schnell aus und wird antistatisch. Zum Gebrauch fertig.

FR K2 VINYL GLANZ protège les composants extérieurs comme les pare-chocs, garnitures, pneus et toits en vinyle. Facile à appliquer et sèche rapidement. Restaure la véritable couleur, le produit étant incolore. Formule longue durée. Prêt à l'emploi.

ES Vynil Glanz protege los componentes exteriores, como los parachoques, molduras, llantas y cubiertas de vinilo. De Fácil aplicación y se seca rápidamente. Restaura el color verdadero al ser incoloro. Formulación de larga duración.

CH K2 VINYL GLANZ 的乙烯基保护外部组件，例如保险杠，装饰，轮胎，和乙烯基屋顶。易于应用，干得很快。还原真实的色彩是无色本身。长寿命配方。准备使用。

| 5906534001801 / M191 / 5L

ALOT

Cleans wheels, rims and canvas hood



Concentration:

- foam lance TIR-car wash: 1:3 - 1:10
- low pressure sprayer TIR-car wash 1:5-1:10

Washing agent for wheels, rims and the most severe impurities. Alkali detergent of a specific recipe, for well-known steel rim cleaning and light-alloy rim cleaning. Removes brake tarnish residues, road impurities and any other dirt. May be applied also on severely fouled engines and canvas covers. Apply on a pre-cleaned surface and rinse off after 30 seconds.

Alkalisches Reinigungsmittel zum Reinigen von traditionellen Stahlfelgen sowie Felgen aus Leichtmetalllegierungen. K2 ALOT entfernt alle Bremsstaub-Rückstände, sowie Straßenschmutz und jeden anderen Schmutz. Es kann auch zum Waschen eines stark verschmutzten Motors bzw. von Planen verwendet werden. Einfach auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und nach 30 Sekunden abspülen.

Средство для мойки колес и колесных дисков, а также самых стойких загрязнений. Устраняет остатки тормозного налета, дорожных загрязнений, а также любых других загрязнений. Можно его использовать для очистки сильно загрязненных двигателей и тентов. Нанести на очищаемую поверхность и смыть через 30 секунд.

Agent nettoyant pour les roues, les jantes et pour les saletés les plus tenaces. Élimine les résidus de freinage, les impuretés de la route et toute autre saleté. Peut également être utilisé pour les moteurs très encrassés les bâches. À appliquer sur une surface pré nettoyée et à rincer après 30 secondes.

Detergente para a lavagem de rodas e aros, e das impurezas mais graves. Remove resíduos de manchas de travões, sujidade rodoviária e qualquer outra sujidade. Também pode ser aplicado em motores e lonas extremamente sujos. Aplique sobre uma superfície previamente limpa e lave após trinta segundos.

Agente de lavado para las ruedas, llantas y las manchas más graves. Detergente alcalino con una fórmula específica, por muy conocido limpieza llanta de acero y limpieza llanta de aleación ligera. Elimina los residuos deslustre de freno, las impurezas de la carretera y cualquier otro tipo de suciedad. Se puede aplicar también en motores muy sucios y cubiertas de lona. Aplicar sobre una superficie pre-lavada y enjuagar después de 30 segundos.

منظف للإطارات والعجلات واصعب الاوساخ.
يزيل اثار الفرامل واوساخ الطريق
و مختلف الاوساخ. يمكن استخدامها
مع المحركات و اغطية الكتان الثقالة.
تستخدم على الاسطح قبل الغسيل
ويغسل بعد 30 ثانية.

清洗剂对车轮，轮辋和最严重的杂质。除去制动暗残基，道路的杂质和任何其它污垢。可以应用也严重犯规发动机和帆布覆盖。适用于预清洁表面，并在30秒后用清水冲洗干净。

I 5906534006981 / M821/ 1 kg

I 5906534007117 / M121/ 5 kg

I 5906534002570 / M222/ 20 kg

T0 Heavy cut polishing paste



UK Heavy cut polishing paste. T0 paste formulation is based on nanotechnology. It is used to remove serious paint defects. Effectively removes scratches gradation 800-3000. It does not leave streaks on plastics and require the use of water. The paste does not overheat the paint (includes a special lubricant that can be removed with one hand). Provides sheen similar to polishing products. It has a pleasant smell. Powerful and fast. After the first use, eliminates various surface defects, such as scratches, orange peel, oxidation, stains, traces of using sandpaper, and others.

RU T0 полировочная паста глубокого проникновения. Используется для удаления серьезных дефектов лакокрасочного покрытия. Эффективно удаляет царапины градации 800-3000. Не распыляется, не оставляет следов на пластмассовых элементах, не требует использования воды, не вызывает перегрева полируемой поверхности. Обеспечивает устойчивый блеск. После первого использования, устраняет различные дефекты поверхности, такие как: царапины, эффект «апельсиновой корки», следы окисления, пятна, следы использования наждачной бумаги и другие.

PT Pasta de polimento de corte pesado. É utilizada para remover defeitos graves de pinturas. Remove riscos a uma gradação de 800 a 3.000. Não superaquece a pintura. Fornece um brilho semelhante ao de produtos de polimento. Depois da primeira utilização, elimina defeitos superficiais tais como riscos, casca de laranja, oxidação, manchas, vestígios de lixas, e outros.

AR لاصق بطيء الانفصال للتلميع. يستخدم لإزالة العيوب الاعتيادية للطلاء. يزيل الخدوش بشكل فعال ويتدرج 800 - 3000. اللاصق لا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الطلاء. يعطي لمعاناً مشابهاً لمنتجات التلميع. بعد الاستخدام الأول، تتلاشى مختلف عيوب السطح مثل الخدوش والقشور البرتقالية والتأكسد والبقع و آثار استخدام ورق الصنفرة وغير ذلك.

5906534002082 / L700200/ 240 g

5906534002112 / L7001000/ 1200 g

DE Sie ist bestens zum Entfernen von schwerwiegenden Lackdefekten geeignet. Sie eliminiert Kratzer der Stufe 800 bis 3000, ohne Verschmutzung der Kunststoffelemente. Man kann die Paste ohne Wasser-Einsatz verwenden. Das Produkt führt zu keiner Lack-Überhitzung. Schon bei der ersten Anwendung werden unterschiedliche Lackdefekte wie Kratzer, Orangenhaut, Oxidationen, Schlieren, Schleifspuren entfernt.

FR Puissante pâte de polissage abrasive. Utilisée pour éliminer les gros défauts de peinture. Supprime efficacement les rayures de de grade 800-3000. Ne surchauffe pas la peinture. Donne un éclat similaire aux produits polissant. Après la première utilisation, élimine les défauts de surface tels que les rayures, la peau d'orange, l'oxydation, les traces d'utilisation de papier de verre, les taches et autres.

ES Pasta de pulir de corte grueso La Formulación de la pasta T0 se basa en la nanotecnología. Se utiliza para eliminar los defectos graves de pintura. Elimina eficazmente gradación de arañazos 800- 3000. No deja rayas en plásticos y requiere uso de agua. La pasta no sobrecaliente la pintura (incluyendo un lubricante especial que se puede quitar con una mano). Proporciona un brillo similar al pulido. Tiene un olor agradable. Potente y rápido. Después del primer uso, elimina diversos defectos superficiales, tales como arañazos, piel de naranja, la oxidación, manchas, huellas de uso de papel de lija, y otros.

CH 严重抛光膏。它是用来除去严重油漆瑕疵。有效去除划痕层次800-3000。不会令油漆过热。提供光泽类似抛光产品。在第一次使用后，消除了表面缺陷如刮痕，桔皮，氧化，污渍，用砂纸的痕迹，及其他。

T3 Fast cut polishing paste



UK Fast cut polishing paste. T3 paste formulation is based on nanotechnology. It is used to remove typical paint defects. Effectively removes scratches gradation 800-3000. It does not leave streaks on plastics and require the use of water. The paste does not overheat the paint (includes a special lubricant that can be removed with one hand). Provides sheen similar to polishing products. It has a pleasant smell. Powerful and fast. After the first use, the elimination of various surface defects, such as scratches, orange peel, oxidation, stains, traces of using sandpaper, and others.

RU T3 полировочная паста. Используется для удаления типичных дефектов лакокрасочного покрытия. Эффективно удаляет царапины градации 800-3000. Не распыляется, не оставляет следов на пластмассовых элементах, не требует использования воды, не вызывает перегрева полируемой поверхности. Обеспечивает устойчивый блеск. После первого использования, устраняет различные дефекты поверхности, такие как: царапины, эффект «апельсиновой корки», следы окисления, пятна, следы использования наждачной бумаги и другие.

PT Pasta de polimento de corte rápido. É utilizada para remover defeitos típicos de pinturas. Remove riscos a uma gradação de 800 a 3.000. A pasta não superaquece a pintura. Fornece um brilho semelhante ao de produtos de polimento. Depois da primeira utilização, elimina defeitos superficiais tais como riscos, casca de laranja, oxidação, manchas, vestígios de lixas, e outros.

AR لاصق سريع الانفصال للتلميع. يستخدم لإزالة العيوب الاعتيادية للطلاء. يزيل الخدوش بشكل فعال ويتدرج 800 - 3000. اللاصق لا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الطلاء. يعطي لمعاناً مشابهاً لمنتجات التلميع. بعد الاستخدام الأول، تتلاشى مختلف عيوب السطح مثل الخدوش والقشور البرتقالية والتأكسد والبقع و آثار استخدام ورق الصنفرة وغير ذلك.

DE Zum Entfernen von schwerwiegenden Lackdefekten. Sie eliminiert Kratzer der Stufe 800 bis 3000, ohne Verschmutzung der Kunststoffelemente. Man kann die Paste ohne Wasser-Einsatz verwenden. Das Produkt führt zu keiner Lack-Überhitzung. Schon bei der ersten Anwendung werden unterschiedliche Lackdefekte wie Kratzer, Orangenhaut, Oxidationen, Schlieren, Schleifspuren entfernt. Die Paste enthält keinen Benzin-Zusatz und wurde auf Wasserbasis hergestellt.

FR Pâte de polissage abrasive. Utilisée pour éliminer les gros défauts de peinture. Supprime efficacement les rayures de de grade 800-3000. Ne surchauffe pas la peinture. Donne un éclat similaire aux produits polissant. Après la première utilisation, élimine les défauts de surface tels que les rayures, la peau d'orange, l'oxydation, les traces d'utilisation de papier de verre, les taches et autres.

ES Pasta de pulir de corte fino. La Formulación de la pasta T3 se basa en la nanotecnología. Se utiliza para eliminar los defectos típicos de la pintura. Elimina eficazmente los arañazos de gradación 800-3000. No deja rayas en plásticos y requiere el uso de agua. La pasta no sobrecaliente la pintura (incluyendo un lubricante especial que se puede quitar con una mano). Proporciona brillo similar al pulido. Tiene un olor agradable. Potente y rápido. Después del primer uso, elimina diversos defectos superficiales, tales como arañazos, piel de naranja, la oxidación, manchas, huellas de uso de papel de lija, y otros.

CH 快裁抛光膏。它是用来除去典型的油漆瑕疵。有效去除划痕层次800-3000。粘贴不会过热油漆。提供光泽类似抛光产品。在第一次使用后，消除各种表面缺陷，如刮痕，桔皮，氧化，污渍，用砂纸的痕迹，及其他。

5906534001955 / L730200/ 200 g

5906534002013 / L7301000/ 1000 g

T5

Ultra fine polishing paste



UK Based on nanotechnology. It allows you to get the perfect effect. Does not require the use of water. The paste does not overheat the paint (includes intelligent lubricant that is easy to remove one hand movement). It has a pleasant smell. For fresh and hardened varnishes. Powerful and fast: saves time and money. Provides a high gloss. After one use removes various type of surface defects such as scratches, orange peel, oxidation, stains, marks after using the abrasive paper and others. This product does not contain gasoline and is water-based.

RU Позволяет получить превосходный эффект. Не требует использования воды, не вызывает перегрева полируемой поверхности. Идеально удаляет царапины. Может применяться как для свежескрашенных, так и для старых поверхностей. После первого использования, устраняет различные дефекты поверхности, такие как: царапины, эффект „апельсиновой корки“, следы окисления, пятна, следы использования наждачной бумаги и другие. Не содержит органических растворителей, произведен на водной основе.

PT Permite obter o efeito desejado. Não requer a utilização de água. A pasta não superaquece a pintura. É indicada para vernizes frescos e endurecidos. Depois de uma utilização, remove vários tipos de defeitos superficiais tais como riscos, casca de laranja, oxidação, manchas, marcas de lixas abrasivas, e outros. Este produto é à base de água; não contém gasolina.

AR يمكّنك نتائجا أفضل و لا يتطلب استخدام الماء، اللاصق T5 لا يزيد حرارة الطلاء ويمكّنك طلاء أشد كثافة وأكثر حداثة. بعد استخدام واحد للمنتج، تختفي أنواع مختلفة من أضرار السطح مثل الخدوش والقشرة البرتقالية والتآكسد والبقع وبقايا الأوراق اللاصقة وغيرها. هذا المنتج لا يحتوي على البنزين و هو عبارة عن مخلّط مائي.

I 5906534001979 / L750200/ 200 g
I 5906534002037 / L7501000/ 1000 g

DE Sorgt für idealen Ausführungseffekt ohne Verschmutzung der Kunststoffelemente. Man kann die Paste ohne Wasser-Einsatz verwenden. Das Produkt führt zu keiner Lack-Überhitzung. Schon bei der ersten Anwendung werden unterschiedliche Lackdefekte wie Kratzer, Orangenhaut, Oxidationen, Schlieren, Schleifspuren entfernt. Die Paste enthält keinen Benzin-Zusatz und wurde auf Wasserbasis hergestellt.

FR Vous permet d'obtenir le meilleur effet. Ne nécessite pas l'utilisation d'eau. Ne surchauffe pas la peinture. Pour les vernis frais et durcis, Après la première utilisation, élimine les défauts de surface tels que les rayures, la peau d'orange, l'oxydation, les traces d'utilisation de papier de verre, les taches et autres. Ce produit ne contient pas d'essence et est à base d'eau.

ES En base a la nanotecnología. Se le permite obtener el efecto perfecto. No requiere el uso de agua. La pasta no sobrecalienta la pintura (incluye lubricante inteligente que es fácil de quitar con un movimiento de la mano). Tiene un olor agradable. Barniz fresco y endurecido. Potente y rápido: ahorra tiempo y dinero. Proporciona un alto brillo. Después de un uso elimina varios tipos de defectos superficiales tales como arañazos, piel de naranja, la oxidación, manchas, marcas después de usar el papel abrasivo y otros. Este producto no contiene gasolina. Producto a base de agua.

CH 它可以让你获得完美的效果。不需要使用水。粘贴不会过热油漆。全新和硬化油漆。使用后去除各种类型的表面缺陷如刮痕，砂纸，桔皮，氧化，污渍，标记。此产品不含有汽油和是水基的。

T7 QUANTUM

Synthetic protective wax



UK The well-groomed paint is a visit card of the car and its owner. Therefore, basing on the investigations, tests and experiments, we have created T7 QUANTUM, the synthetic protective wax. This is an exceptional product on the basis of polymers of the highest quality, ensuring the long-term paint protection. In addition, it includes unique colour amplifying aids and exposes the deep lustre. After its application, the paint becomes ideally smooth. Surface tension of water drops increases what facilitates their flowing down.

RU T7 QUANTUM - синтетический защитный воск. Этот продукт создан на базе полимеров наивысшего качества, обеспечивающих длительную защиту лака. После применения лак становится идеально гладким; увеличивается поверхностное натяжение капель воды, что помогает им скатываться с поверхности.

PT O T7 QUANTUM - uma cera protetora sintética - é um excelente produto à base de polímeros da melhor qualidade, que garante a proteção de pinturas a longo prazo. Depois da sua aplicação, a pintura fica perfeitamente lisa. A tensão superficial das gotas de água é aumentada, facilitando o seu fluxo descendente.

AR T7 كوانتوم، الشمع الواقي الصناعي. المنتج الاستثنائي المكوّن من البوليمرات الأعلى جودة والتي تضمّن حماية للطلاء طويلة الأمد للطلاء. بعد استخدامها يصبح الطلاء أملسًا بشكل مثالي. و تزيد انزلاقية السطح مما يعني تنفقا سريعا للماء للأسفل.

DE T7 QUANTUM synthetisches Schutzwachs, ein außerordentliches Produkt basierend auf höchstqualitativen Polymeren, die einen dauerhaften Lackschutz garantieren. Nach der Anwendung wird der Lack ideal glatt. Die Oberflächenspannung von Wassertropfen steigt, das Wasser fließt einfacher ab.

FR T7 QUANTUM, la wax de protection synthétique, est un produit exceptionnel à base de polymères de la meilleure qualité, assurant ainsi une protection à long terme de la peinture. Après son application, la peinture est lissée ce qui permet aux gouttes d'eau de glisser sur la surface plus facilement.

ES La laca bien cuidada es una tarjeta de visita del coche y su dueño. Por lo tanto, basándose en las investigaciones, ensayos y experimentos, hemos creado Quantum, la cera protectora sintética. Este es un producto excepcional sobre la base de polímeros de la más alta calidad, lo que garantiza la protección de la laca a largo plazo. Además, incluye ayudas de amplificación de colores únicos y expone el brillo profundo. Después de su aplicación, la laca se convierte en lisa. La tensión superficial de las gotas de agua aumenta lo que facilita su fluir hacia abajo.

CH T7 QUANTUM, 合成保护蜡，质量最高的聚合物的基础上卓越的产品，保证了长期的保护漆。其应用后，涂料变得理想光滑，增加水滴的表面张力方便于流了下来。

I 5906534007643 / L771/ 1L

HYDRO-FLEXI BLADE



UK Soft, specially molded medical grade silicon blade which will not scratch delicate paint surfaces. Works by sweeping water droplets away instantly – leaving surfaces virtually dry & smear free. Up to 15x less friction than using woven terry cloth towels. Flexible silicone blade moulds to the shape of the vehicle.

RU Мягкое, специально разработанное съемное силиконовое лезвие к скребку для сноа воды. Мягкий силикон идеально прилаживается к форме кузова. Безопасен для деликатной поверхности лака. Способствует тому, что капельки воды стекают, оставляя сухую поверхность без полос. При использовании мойщик совершает в 15 раз меньше движений, чем если бы использовал махровое полотенце.

PT Lâmina de silicone macio e especialmente moldado para a indústria médica. Não riscas superfícies de pinturas delicadas. Funciona de forma perfeita, fazendo com que as gotas de água fluam de forma instantânea, deixando as superfícies praticamente secas e isentas de manchas. Produz até quinze vezes menos fricção do que toalhas de tecido não tecido. A lâmina de silicone flexível molda-se consoante a forma do veículo.

AR شفرة السيليكون الناعمة و المقولبة بشكل خاص لاغراض طبية و اللتي لا تعمل على خدش طلاء الاسطح. تعمل على كسح قطرات الماء وإزالتها بشكل مباشر – تاركة الاسطح جافة وناعمة. أقل احتكاكاً بنسبة تصل الى 15X بالمقارنة مع استخدام المناشف العادية. شفرة السيليكون المرنة تأخذ شكل المركبة

DE Der weiche und für den feinen Lack sichere Silikonarm passt ideal zu jeder Karosserie-Form. Die Wassertropfen fließen einfach ab, die Fläche bleibt trocken und schlierenfrei. Es ist auch in der Duschkabine, sowie bei Fliesen, Fenstern, Schiffen und Autoscheiben anzuwenden.

FR Raclette en silicone de qualité médicale qui ne rayera pas les surfaces peintes délicates. Élimine immédiatement les gouttes d'eau, laissant ainsi les surfaces virtuellement sèches et sans tache. Jusqu'à 15 fois moins de friction qu'avec l'utilisation d'une lingette éponge. Raclette flexible en silicone qui épouse la forme du véhicule.

ES Hoja suave de Silicona De Grado Médico de Molde Especial que no raya las superficies delicadas de pintura. Funciona al instante mediante el barrido de las gotas de agua a distancia dejando las superficies prácticamente secas y libres de manchas. Hasta 15 veces menos fricción que el uso de tejidos de toallas de felpa. Silicona flexible que se adapta a la forma del vehículo.

CH 软, 特别是成型的医用级硅刃, 不会划伤油漆细腻的表面。作品通过扫描水滴瞬间离开 – 离开表面几乎干, 无拖影。达比使用无纺布毛巾布毛巾15倍的摩擦少。柔性硅氧烷叶片模具到车辆的形状。

5906534004024 / M400

SYNTETIC CHAMOIS



UK Synthetic chamois actually absorbs dirt and grime away from the surface of the car. Cleans and dries body and windows of the car.

RU Супер прочная синтетическая замша. Невероятно быстро осушит любую поверхность. Аккуратно собирает грязь и воду с поверхности кузова и стекол автомобиля.

PT Camurça sintética que absorve sujidade e fuligem de superfícies de carros. Limpa e seca carroçarias e janelas de carros.

AR كاموا الصناعي يعمل على امتصاص الأوساخ والثرسبات من سطح السيارة. ينظف ويجفف جسم ونوافذ السيارة.

DE Extrem starkes, synthetisches Fensterleder zum extra schnellen Trocknen jeder Oberfläche. Es sammelt gründlich Wasser und Schmutz von der Karosserie. Reinigt und trocknet sowohl Karosserien als auch Autoscheiben.

FR Chamois synthétique absorbant la poussière et la saleté de la surface de la voiture. Nettoie et sèche la carrosserie et les vitres de voiture.

ES Gamuza sintética que de verdad absorbe la suciedad y la suciedad de la superficie del coche. Limpia y seca el cuerpo y ventanas del coche.

CH 合成鹿皮实际吸收灰尘和污垢远离汽车的表面。清洗和抹干的汽车身体和的窗户。

5906534004000 / M405/ size: 66x43 cm

BONA

Dries and polishes paint



UK Developed especially for polishing car-paint and drying windows, windscreens and bodies. Due to its microscopic structure, features uncommon cleaning properties. May absorb several times more water than it weighs itself. Does not leave any streaks or scratches.

RU Разработано специально для полировки лакокрасочного покрытия, а также для сушки стекол и кузова. Благодаря своей микроскопической структуре обладает необычайными чистящими свойствами. Может впитать в несколько раз больше воды, чем само весит. Не оставляет никаких подтеков, не наносит царапин.

PT Desenvolvido especialmente para polir pinturas de carros e secar janelas, para-brisas e carroçarias. Devido à sua estrutura microscópica, tem propriedades incomuns de limpeza. Pode absorver muito mais água do que o seu próprio peso. Não deixa traços nem causa riscos.

AR طور خصيصا لتلميع طلاء السيارة و تجفيف النوافذ و الزجاج الامامي و جسم السيارة. بفضل بناءه الدقيق يتميز المنتج بخصائص تنظيف غير اعتيادية. يمكنه استيعاب ضعف وزنه من الماء. لا يترك أي خطوط أو خدوش

DE Perfektes Entfernen von Poliermittel-Rückständen und weiteren Schmutzarten vom Lack sowie anderen Flächen. Ohne Kratzer - fürs Polieren der Fahrzeuge bestens geeignet. Dank einer Mikrostruktur reinigt BONA ohne kleinste Risse und Schlieren zu erzeugen. Sehr gute Wasser-Absorption: im Vergleich zum eigenen Gewicht kann Mikrofaser-Stoff sogar ein paar Mal mehr Wasser aufnehmen.

FR Spécialement conçu pour le polissage de la peinture de voiture et le séchage des vitres, pare-brise et carrosseries. Dispose de propriétés de nettoyage incroyable grâce à sa structure microscopique. Peut absorber plusieurs fois plus d'eau que son poids. Ne laisse ni marque ni rayure.

ES Desarrollado especialmente para el pulido de automóviles de pintura y secado de las ventanas, parabrisas y cuerpo del coche. Debido a su estructura microscópica, cuenta con propiedades de limpieza comunes. Pueden absorber varias veces más agua de la que pesa. No deja rayas o arañazos.

CH 尤其是对抛光汽车漆，干燥窗户，挡风玻璃和机构制定。由于它的微观结构，功能不凡的清洁性能。可吸收几倍的水比它的重量本身。不留任何条纹或划痕。

5906534004499 / L430
Size: 40x40 cm
Weight: 340 g/m²

OPTI

Dries windshields and mirrors



UK A cloth designed especially for cleaning glass surfaces such as windows and mirrors, both in cars and at home. Enables to clean surfaces several times faster than with a plain cloth. Features very high durability. Cleans and polishes at the same time; does not scratch the surface nor leave any streaks and traces.

RU Полотенце, созданное специально для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей, любых стекол и зеркал, в доме и в автомобиле. Позволяет очистить поверхность в несколько раз быстрее, чем при помощи обычной тряпочки. Является очень долговечной. Одновременно чистит и полирует, не царапает поверхности, не оставляет каких-либо подтеков и следов.

PT Um pano especialmente desenvolvido para a limpeza de superfícies de vidro, tais como janelas e espelhos, tanto em carros como em casa. Permite a limpeza de superfícies de uma forma muito mais rápida do que com um pano liso. Tem uma alta durabilidade. Limpa e lustra ao mesmo tempo. Não riscas superfícies nem deixa traços.

AR قماش مصمم خصيصا لتنظيف الأسطح الزجاجية مثل النوافذ و المرايا في السيارة و البيت. يمكنها التنظيف بسرعة ضعف سرعة القماش العادي. تتميز بطول فترتها التشغيلية. تنظف و تلمع في نفس الوقت ولا تخدش السطح ولا تترك أي خطوط أو آثار.

DE Effektives Entfernen von allen Schmutzarten und Insektenresten. Extrem beständig: OPTI-Mikrofaser hat eine exzellente Schmutz-Absorption. Selbst nach mehrmaliger Wäsche weist es die ursprünglichen Reinigungseigenschaften wieder auf.

FR Un chiffon spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces en verre telles que les vitres et les miroirs, chez vous ou dans votre voiture. Permet de nettoyer les surfaces plus rapidement qu'avec un chiffon ordinaire. Longue durée de vie. Nettoie et polit en même temps. Ne raye pas les surfaces et ne laisse ni marque ni tache.

ES Un paño diseñado especialmente para la limpieza de superficies de vidrio como ventanas y espejos, tanto en coches como en el hogar. Permite para limpiar superficies varias veces más rápido que con un paño plano. Características de muy alta duración. Limpia y pule al mismo tiempo; no raya la superficie ni deja las rayas y huellas.

CH 特别设计的布用于清洁玻璃表面，如窗户和镜子，无论是在汽车和家居。比普通布清洁表面快几倍。具有非常高的耐久性。清洗和抛光剂的同时；不会划伤表面，也没有留下任何条纹和痕迹。

5906534004482 / M430
Size: 40x40 cm
Weight: 310 g/m²

MOLI

Dries car body



UK Enables very fast drying of several cars without any need of wringing. Very thick and consequently, absorbs water excellently. Does not make any scratches nor leave any streaks. The micro-fibre is intended for car washes. May be washed and dried many times.

RU Полотенце из микрофибры. Позволяет очень быстро высушить даже несколько автомобилей без необходимости выкручивания. Очень толстое, благодаря чему замечательно поглощает воду. Совершенно не оставляет ни царапин, ни подтеков. Микрофибра предназначена для мойки автомобиля. Его можно многократно стирать и сушить.

PT Permite a secagem muito rápida de vários carros, sem se ter de torcer. É muito grosso, portanto absorve água de forma excelente. Não causa riscos nem deixa traços. A microfibra é indicada para a lavagem de carros. Pode ser lavada e seca por várias vezes.

AR تَؤَمِّن تجفيفاً سريعاً جداً لعدة سيارات دون الحاجة إلى عصرها. كثيفة جداً ولهذا فهي تمتص الماء بكفاءة. لا تحدث أي خدوش ولا تترك أي خطوط (أثار). الألياف الدقيقة معدة لغسيل السيارة يمكنها الغسيل والتجفيف لعدة مرات.

DE Extrem schnelles Trocknen von ein paar Fahrzeugen ohne Ausdrücken. K2 MOLI ist sehr dick, deswegen besitzt es eine exzellente Wasserabsorption. Sicher für den Lack, hinterlässt keine Kratzer und Schlieren. Außergewöhnliche Beständigkeit: für Waschanlagen geeignet, man kann es mehrmals waschen und trocknen lassen.

FR Permet le séchage de plusieurs voitures sans besoin d'essorage. Très épais et possède donc d'excellentes qualités d'absorption de l'eau. Ne laisse ni rayure ni trace. Les microfibres sont prévues pour le nettoyage de voitures. Peut être lavé et séché de nombreuses fois.

ES Permite secado muy rápido de varios coches sin necesidad de escurrido. Muy grueso y, por consiguiente, absorbe el agua de forma excelente. No deja ningún rasguños ni raya. Su microfibra está destinada al lavado en autoservicio. Puede ser lavado y secado muchas veces.

CH 很厚，因此很好地吸收水分。没有任何划痕，也没有留下任何条纹。微纤维是用于洗车。可以洗涤和干多次。

5906534004505 / M435
Size: 60x60 cm
Weight: 400 g/m²

TELESCOPIC BRUSH



UK The brush for washing trucks, delivery vans and buses. Provided with durable hair with non-scratching tips (hair tips are divided into pairs to facilitate washing and to avoid surface scratching). In addition, the hair is severely thickened to wash flat surfaces accurately and to keep water better. The brush is recommended for washing from a bucket (matched dimension). It is provided with a strong ergonomic aluminium shank with a tap, ideal for washing places of high elevation.

RU Щетка телескопическая для мытья грузовых автомобилей, фургонов и автобусов. Сделана из прочного волоса, не наносит царапин (окончания волос раздвоены, чтобы облегчить мытье и исключить появление царапин на поверхности). Щетка рекомендуется для мойки с использованием ведра (имеет соответствующий размер).

PT Uma escova para a lavagem de camiões, carrinhas e autocarros. É fornecida com fios duráveis e pontas que não riscam (as pontas dos fios estão divididas em pares para facilitar a lavagem e não riscar superfícies). A escova é recomendada para lavagens com um balde (com uma dimensão correspondente).

AR الفرشاة التي تستخدم في غسيل الشاحنات الصغيرة وشاحنات التوصيل والباصات. مزودة بوبر (شعر) دائم لا يخدش (نهايات البوبر مقسمة إلى أزواج لتسهيل الغسيل وتجنب خدش السطح) يوصى باستخدام هذه الفرشاة من السطل.

DE Teleskopbürste zum Reinigen von LKWs, Lieferwägen und Bussen. Ein festes, kratzfreies und verdichtetes Rosshaar sorgt für leichtes, gründliches Waschen sowie bessere Wasseraufnahme. Dank der angepassten Maße ist die Bürste zur Handwäsche mittels Eimer gut geeignet.

FR Brosse pour le nettoyage de camions, vans et bus. Équipée de polis avec extrémités non rayant (l'extrémité est divisée en deux pour faciliter le nettoyage et pour éviter les rayures en surface). La brosse est recommandée pour le lavage avec un seau (de dimension équivalente).

ES El cepillo para el lavado de camiones, furgonetas de reparto y autobuses. Provisto de pelo duradero con puntas que no rayan (las puntas del pelo se dividen en pares para facilitar el lavado y para evitar rayar la superficie). Además, el pelo muy grueso para lavar superficies planas con precisión y para mantener el agua mejor. Se recomienda el cepillo para el lavado con un cubo - está compuesto de una fuerte componente de aluminio ergonómico con un grifo, ideal para lavaderos de alta elevación.

CH 刷清洗车，卡车和客车。提供耐用的毛与非搔抓（毛梢分为对，以方便清洗，避免划伤表面）。刷清洗建议从水桶（匹配的尺寸）。

5906534004840 / M355

BRUSH FOR WHEEL RIM WASHING



UK Spiral brush for washing wheel rims, made of hard hair. Recommended for washing severely spoiled wheel rims, including those of complicated profiles in car washes and tyre services. The shank is made of a flexible stainless wire strand in a plastic cover.

RU Щетка для мойки ободов колес, из жесткого волоса. Рекомендуется для мойки сильно загрязненных ободов колес в автомобильных мойках и шиномонтажных мастерских, в том числе таких колес, которые имеют сложную форму. Стержень выполнен из эластичного сплетения нержавеющей проволоки в изоляции из пластика.

PT Escova espiral, com fios duros, para a lavagem de jantes. É recomendada para a lavagem de jantes gravemente danificadas, inclusive aquelas de perfis complicados em serviços de lavagem de carros e mudança de pneumáticos. A haste é feita de um cordão de arame inoxidável flexível, envolvido por uma capa de plástico.

AR فرشاة لولبية لتنظيف حواف العجلات مصنوعة من الوبر. يوصى بها لغسل حواف العجلات المتضررة جدا وكذلك البروفيلات المعقدة في غسل السيارة وخدمات العجلات. ساقها مصنوع من فتيل اسلاك ستانلس مغطى بغطاء بلاستيكي.

DE Spiralbürste aus hartem Rosshaar zum Reinigen von Felgen. Das Produkt ist zum Reinigen von stark verschmutzten sowie in Gestalt komplizierten Felgen bestens geeignet. Der Stiel besteht aus elastischem rostfreien Drahtgeflecht mit Kunststoff-Umhüllung.

FR Brosse spirale fabriquée en poil dur pour le nettoyage des jantes. Recommandé pour le nettoyage des jantes très sales, y compris celles avec un profil particulier, dans les centres de lavage et les services de réparation des pneus. Le manche est en toron de fil d'acier à l'intérieur d'une protection en plastique.

ES Cepillo espiral para el lavado de llantas, fabricado con cerdas duras. Recomendado para el lavado de llantas gravemente estropeadas, incluidos los perfiles complicados de lavados de autos y servicios de neumáticos. El mango está hecho de una hebra de alambre de acero flexible en una cubierta de plástico.

CH 螺旋刷洗轮圈，用硬毛。推荐用于清洗严重弄脏了轮圈，包括那些在洗车和轮胎服务复杂的配置文件。柄是一个塑料盖由柔性不锈钢丝股线。

5906534004826 / M358

MANUAL WASH BRUSH



UK Ergonomic brush for washing vehicles. Provided with soft, non scratching polyester tips (the hair tips are divided into pairs to facilitate washing and to avoid paint scratching). The hair is resistant to cleaning agents. Brush handle and edges are sealed with rubber which avoids possible scratching of the surface being washed.

RU Эргономичная щетка для мойки транспортных средств. Щетка сделана из густого мягкого, не оставляющего царапин полиэстерового волоса, устойчива к воздействию моющих средств. Ручка и края щетки залиты резиной, чтобы исключить появление царапин на очищаемой поверхности.

PT Escova ergonómica para a lavagem de veículos. É fornecida com pontas de poliéster macio que não rasca. Os fios são resistentes a detergentes. O punho e as bordas da escova estão vedados com borracha para não riscar as superfícies que têm de ser lavadas.

AR فرشاة مريحة لغسل المركبات مزودة بقشائس بوليستر ناعمة لا تخدش. وبر الفرشاة مقاوم لمواد التنظيف مقبض وحواف الفرشاة مغطاة بالمطاط بحيث تمنع الاحتكاك وخدش السطح المغسول

DE Ergonomische Bürste für die manuelle Autowäsche. Sie verfügt über ein dichtes, weiches, kratzfreies und gegen Reinigungsmittel beständiges Rosshaar aus Tetalon. Der Bürste-Handgriff sowie die Bürstenränder sind mit Gummi überzogen, um die Beschädigung jeder reinigten Oberflächen zu vermeiden.

FR Brosse ergonomique pour le lavage de véhicules. Fournie avec des embouts souples et non rayant. Les poils sont résistants aux agents de nettoyage. La poignée et les bords de la brosse sont scellés avec du caoutchouc pour éviter que la surface nettoyée ne soit rayée.

ES Cepillo ergonómico para el lavado de vehículos. Siempre con cerdas de rascado de poliéster suave, (las cerdas del cepillo se dividen en pares para facilitar el lavado y evitar arañar la pintura). El pelo de las cerdas es resistente a los agentes de limpieza. El mango y los bordes del cepillo están sellados con caucho, lo que evita posibles arañazos en la superficie a lavar.

CH 经济毛刷清洗车辆。提供柔软，无划伤聚酯纤维尖。毛是耐清洁剂。刷柄和边缘密封用的橡胶，这避免了表面的划伤可能被洗涤。

5906534004833 / M350

PRESSURE SPRAYER



UK Professional pressure sprayer for use in car washes. Resistant to alkaline liquids, solvents, nitro. It has a flow control and scale on the container.

RU Профессиональный распылитель высокого давления, для использования в автомойках. Устойчив к щелочам, растворителям, соединениям азота. Имеет регулятор распыливания и шкалу емкости на баллоне.

PT Pulverizador de pressão profissional para lavagens de carros. É resistente a líquidos alcalinos, solventes e nitro. Tem um controle e escala de fluxo no recipiente.

AR رشاش الضغط المتطور للاستخدام في غسل السيارة. مقاوم لسوائل الألكالين و المذيبات و النيترو. فيه متحكم بقوة الدفق وميزان على المستوعب.

DE Professioneller Drucksprüher für den Einsatz in Waschanlagen, Lack-Werkstätten sowie Hausarbeiten. Beständig gegen alkalischen Flüssigkeiten, Lösungsmitteln und Nitro. Der Sprüher ist mit einer Stromregulierung sowie Dosierstufen auf dem Behälter ausgerüstet.

FR Vaporisateur à pression professionnel pour une utilisation dans les centres de lavage auto. Résistant aux liquides alcalins, aux solvants et à la nitro. Le container dispose d'un contrôleur de flux et une échelle de graduation.

ES Pulverizador de presión profesional para uso en túneles de lavado. Resistente a líquidos alcalinos, disolventes, nitro. Tiene un control de flujo y la escala en el envase.

CH 专业压力喷雾器在洗车用。耐碱性液体，溶剂，硝基。它有一个流量控制和比例在容器上。

I 5906534006721 / M411/ 1 L

I 5906534006738 / M412/ 1,5 L

I 5906534006745 / M413/ 2 L

COATING GUN



UK The general-purpose gun for the application of body protection agents, chassis maintenance and closed profiles. The kit is provided with tiny plastic hose.

RU Универсальный пистолет для нанесения средств защиты кузова, консервации шасси, а также заполнения замкнутых профилей. В комплекте имеется тонкий пластмассовый шланг, благодаря которому можно вводить материал в трудно доступные места.

PT A pistola de uso geral para a aplicação de agentes de proteção de carroçarias, manutenção de chassis e perfis fechados. O conjunto é fornecido com uma mangueira pequena de plástico.

AR مسدس رش لاستخدامات الغسل العامة يستخدم لغسل جسم السيارة وصيانة الهيكل والبروفيلات المغلقة. الحقيبة مزودة بأنبوب بلاستيكي صغير.

DE Universale Pistole zum Auftragen von Karosserie-Schutzmitteln, komplett mit einem Applikationsschlauch.

FR Pistolet à utilisation générale pour l'application d'agents protecteurs sur la carrosserie, pour l'entretien des châssis, etc. Le kit est fourni avec un petit tuyau en plastique.

ES Pistola de propósito general para la aplicación de agentes de protección del coche, manteniendo el coche y sus laterales cerrados. El kit está provisto de manguera de plástico pequeña.

CH 通用喷枪用于保护剂，底盘保养和封闭曲线的应用。所述试剂盒提供有微小的塑料软管。

5906534004673 / L6520

20 szt.

SPONGE FOR MANUAL WASHING OF VEHICLES



UK General sponge for automobile washing. Exceptionally absorptive; suitable for general washing of vehicles as well as for removal of any persistent fouling, e.g. dust, insects, road impurities.

RU Универсальная губка для мойки автомобилей. Исключительно хорошо поглощает жидкость, подходит как для общей мойки транспортных средств в целом, так и для устранения различных стойких загрязнений, например, пыли, насекомых, дорожных загрязнений.

PT Esponja para a lavagem de carros. Tem uma alta capacidade de absorção. É indicada para a lavagem de veículos em geral, mas também para a remoção de todas e quaisquer incrustações persistentes, tais como pó, insetos, e impurezas rodoviárias.

AR إسفنجة تستخدم للغسل الاعتيادي للسيارة. تمتص بشكل استثنائي ومناسبة للغسل الاعتيادي للسيارة وكذلك لإزالة الأوساخ الصعبة مثل الغبار والحشرات وأوساخ الشارع العالقة

DE Universeller Schwamm für die Autowäsche, extrem saugfähig und sowohl zum Waschen des ganzen Autos als auch zur Beseitigung sämtlicher hartnäckiger Verunreinigungen wie Staub, Insekten oder Straßenschmutz bestens geeignet.

FR Éponge pour une utilisation générale pour le lavage automobile. Exceptionnellement absorbante ; convient aux lavages généraux des véhicules ainsi que pour l'élimination de saletés tenaces, par exemple la poussière, les insectes ou les impuretés de la route.

ES Esponja general para el lavado de automóviles. Absorción excepcional; adecuado para el lavado general de los vehículos, así como para la eliminación de cualquier suciedad persistente, por ejemplo, polvo, insectos, impurezas de la carretera.

CH 一般海绵汽车清洗。在特殊情况下的吸收;适合车辆的普通洗涤以及用于去除任何持久污垢,例如灰尘,昆虫,道路杂质。

| 5906534004123 / M460

TWO-SIDE SPONGE



UK Exceptionally absorptive sponge for manual washing. The grey side is soft and serves for general body washing. The white side has a stronger structure and, consequently, removes perfectly persistent impurities such as tar or insects.

RU Двусторонняя губка для ручной мойки, прекрасно absorbирующая жидкость. Серая сторона мягкая и предназначена для общей мойки кузова. Белая сторона имеет более прочную структуру, благодаря чему замечательно устраняет наиболее стойкие загрязнения, такие как смола или насекомые.

PT Esponja altamente absorvente para lavagens manuais. O lado cinzento é macio e ideal para a lavagem de carroçarias em geral. O lado branco tem uma estrutura mais forte, portanto consegue remover impurezas persistentes, tais como alcatrão e insetos, com eficiência e perfeição.

AR إسفنجة ذات قدرة استثنائية على الامتصاص للاستخدام اليدوي. الوجه الرمادي ناعم و يستخدم في الغسل الاعتيادي لجسم السيارة. الوجه الأبيض خشن ويستخدم لإزالة الأوساخ الصعبة مثل القطران أو الحشرات

DE Extrem saugfähiger doppelseitiger Schwamm für die Handwäsche. Die graue, weiche Seite dient zum allgemeinen Waschen der Karosserie. Die weiße Seite weist ein stärkeres Gefüge auf, wodurch sie hartnäckige Verunreinigungen wie Teer- und InsektenSchmutz hervorragend beseitigt.

FR Éponge exceptionnellement absorbante pour un lavage manuel. La partie grise est douce et convient pour un nettoyage général de la carrosserie. La structure de la partie blanche est plus dure et peut donc éliminer les impuretés persistantes telles que le goudron ou les insectes.

ES Excepcionalmente esponja de absorción para el lavado manual. El lado gris es suave y sirve para el lavado del cuerpo en general. El lado blanco tiene una estructura más fuerte y, por consiguiente, elimina las impurezas perfectamente persistentes tales como alquitrán o insectos.

CH 卓越的吸收海绵适合于手工刷洗。灰色的一面是软的,服务于一般的外体冲洗。白色侧具有更强的结构,因此,消除完全持久杂质如焦油或昆虫。

| 5906534004864 / M462

DURAFLEX

Foam pad



UK High quality polishing sponge with burr fixing for polishing a broad variety of varnished surfaces. Designed for mechanical polishing up to 2500 rpm. It can be washed with sensitive detergents up to 60°C. The sponge has to be completely dry before using.

RU Высококачественный полировочный круг для полировки широкого спектра лакированных поверхностей, выполненный на липкой основе, разработан для механической полировки с частотой вращения до 2500 оборотов в минуту. Промывается с использованием деликатных моющих средств при температуре до +60°C. Должен быть абсолютно сухим перед применением.

ES Esponja de polimento de alta qualidade para polir uma ampla variedade de superfícies envernizadas. É indicada para polimento mecânico a uma velocidade de até 2.500 RPM. Pode ser lavada com detergentes delicados, a uma temperatura de até 60°C. A esponja tem de estar completamente seca antes de ser utilizada.

AR إسفنجة لتلميع عالية الجودة مع حافة خشنة لصقل لصبغات مختلفة من الأسطح المطلية. معدة للصقل الميكانيكي حتى 2500 rpm يمكن غسلها بمنظفات حساسة حتى 60 درجة مئوية يجب أن تكون الإسفنجة جافة تماماً قبل الاستخدام.

DE Hochqualitativer, mit einem Klettverschluss ausgerüsteter Polierschwamm zum Polieren verschiedener Lackarten. Geeignet fürs maschinelle Polieren mit einer Geschwindigkeit von höchstens 2500 Drehungen pro Minute. Der Schwamm kann mit Hilfe milder Detergente und bei einer Temperatur von 60°C gewaschen werden. Das Produkt muss vor dem Gebrauch völlig trocken sein.

FR Éponge de polissage de haute qualité pour polir une large gamme de surfaces vernies. Conçue pour un polissage mécanique jusqu'à 2500rpm. Peut être lavée avec des détergents sensibles jusqu'à 60°C. L'éponge doit être complètement sèche avant son utilisation.

ES Esponja de alta calidad de pulido con rebabas para pulir una amplia variedad de superficies barnizadas. Diseñado para el pulido mecánico de hasta 2500 rpm. Se puede lavar con detergentes sensibles hasta 60 °C. La esponja tiene que estar completamente seca antes de usarla.

CH 高品质的抛光海绵固定毛刺抛光各种各样光油表面。专为机械抛光可达2500转。它可以与敏感洗涤剂进行洗涤达60°C。海绵必须使用前完全干燥。

ID	COLOUR	TYPE	SIZE
L611	blue	hard abrasive	150x25mm
L612	orange	medium abrasive	150x25mm
L613	white	low abrasive	150x25mm
L614	black	finishing	150x25mm

DURAFLEX M14

Foam pad with backing plate M-14



UK Equipped with M-14 thread, a high quality polishing sponge for polishing a broad range of varnished surfaces. Designed for mechanical polishing up to 2500 rpm. It can be washed with sensitive detergents up to 60°C. The sponge has to be completely dry before using.

RU Оснащенный резьбой M-14, высококачественный полировочный круг для полировки широкого спектра лакированных поверхностей. Разработан для механической полировки с частотой вращения до 2500 оборотов в минуту. Промывается с использованием деликатных моющих средств при температуре до +60°C. Должен быть абсолютно сухим перед применением.

ES Equipada con rosca M-14, esta esponja de polimento de alta calidad é ideal para polir uma ampla variedade de superfícies envernizadas. É indicada para polimento mecânico a uma velocidade de até 2.500 RPM. Pode ser lavada com detergentes delicados, a uma temperatura de até 60°C. A esponja tem de estar completamente seca antes de ser utilizada.

AR إسفنجة التلميع العالية الجودة المصنعة بليف M-14 لتلميع مجموعة كبيرة من الأسطح المطلية. معدة للتلميع الميكانيكي يصل إلى 2500 rpm. يمكن غسلها باستخدام منظفات حساسة فوق 60°C. يجب أن تكون الإسفنجة جافة قبل استخدامها.

DE Hochqualitativer, mit einem M-14-Gewinde ausgerüsteter Polierschwamm zum Polieren verschiedener Lackarten. Geeignet fürs maschinelle Polieren mit einer Geschwindigkeit von höchstens 2500 Drehungen pro Minute. Der Schwamm kann mit Hilfe milder Detergente und bei einer Temperatur von 60°C gewaschen werden. Das Produkt muss vor Gebrauch völlig trocken sein.

FR Équipée d'un filetage M14, éponge de polissage de haute qualité pour polir une large gamme de surfaces vernies. Conçue pour un polissage mécanique jusqu'à 2500rpm. Peut être lavée avec des détergents sensibles jusqu'à 60°C. L'éponge doit être complètement sèche avant son utilisation.

ES Equipada con hilo M14, es una esponja de pulido de alta calidad para el pulido de una amplia gama de superficies barnizadas. Diseñada para el pulido mecánico hasta 2500 rpm. Se puede lavar con detergentes sensibles hasta 60°C. La esponja tiene que estar completamente seca antes de usarla.

CH 配备M-14线程，高品质的抛光海绵抛光各种漆漆的表面。专为机械抛光可达2500转。它可以与敏感洗涤剂进行洗涤达60°C。海绵必须使用前完全干燥。

ID	COLOUR	TYPE	SIZE
L641	blue	hard abrasive	150x50mm
L642	orange	medium abrasive	150x50mm
L643	white	low abrasive	150x50mm
L644	black	finishing	150x50mm

SOFT BACKING PAD



🇬🇧 Polishing wheel handle. Designed with M-14 thread.

🇷🇺 Держатель для полировочных кругов. Оснащен резьбой M-14.

🇵🇹 Punho de roda de polimento. Desenvolvido com rosca M-14.

🇸🇦 قفاز تلميع العجلات صمم باستخدام ليف M-14

🇩🇪 Ein Griff zum Befestigen von Polierscheiben, mit einem M-14-Gewinde ausgerüstet.

🇫🇷 Poignée de roue polissant. Conçu avec un filetage M14.

🇪🇸 Manija de rueda de pulido. Diseñado con hilo M14.

🇨🇳 抛光轮手柄。设计采用M-14线。

L600
średnica 123mm

PERFEKTOR Cleaning gun



🇬🇧 K2 PERFEKTOR car cleaning gun is the easiest way to clean all automotive surfaces. The Perfektor works with your air compressor to blast cleaning solution into crevices you can't reach by hand. Clean carpet, plastics, and upholstery inside the car. Clean wheels, convertible tops, and body seams on the exterior. K2 PERFEKTOR is not a foam gun. It is an advanced cleaning gun designed to enhance the results of cleaners with a unique cyclonic cleaning action. Cleaning with K2 PERFEKTOR is easier and faster than small detailing brushes or swabs. Just spray and watch the dirt rise out of plastics, rubber, vinyl, and fabrics.

🇷🇺 K2 PERFEKTOR - самый легкий и эффективный способ для очистки элементов автомобиля. Он предназначен для влажной очистки от грязи всех типов обивки, кузова, пластиковых деталей, вентиляционных отверстий, ковров и других труднодоступных мест. Очищает колеса, сменные накладки, элементы интерьера автомобиля. Сделан полностью из металла, что делает его устойчивым к любым механическим повреждениям. Просто нанесите и увидите, как грязь исчезает с пластика, резины, винила и ткани.

🇵🇹 A pistola de limpeza de carros K2 PERFEKTOR é a forma mais fácil de limpar todas as superfícies automotivas. Limpa tapetes, plásticos e estofos de carros. Limpa rodas, tetos descapotáveis, e outros componentes exteriores. A K2 PERFEKTOR é uma pistola de limpeza avançada, desenvolvida para melhorar os resultados de produtos de limpeza em termos de rapidez e eficiência. Simplesmente pulverize e veja a sujidade a ser removida de plásticos, borrachas, vinil e tecidos.

🇸🇦 مَسَدَس التَّنْظِيف K2 بيرفيكتور هو الطريقة الأسهل لتنظيف أسطح جميع المركبات. ينظف البساط والالبستيات والأثاث داخل السيارة. ينظف العجلات والأسقف القابلة للطي ومرابط الهيكل المعدني من الخارج. بيرفيكتور المسدس المطور المصمم ليحقق النتائج للمستخدمين بطريقة ليس لها مثيل باستخدام طريقة التنظيف بقذف الهواء. عليك فقط ان تستخدم الرش و شاهد الأوساخ تتطاير عن البلاستيك والمطاط (الكأوتشوك) والفينيل والقماش

🇩🇪 K2 PERFEKTOR ist eine Reinigungspistole mit Druckluftanschluss und dient zum Reinigen von Verschmutzungen auf Pölstern, Karosserien, Kunststoffelementen, Belüftungsgittern, Teppichen und anderen, schwer zugänglichen Stellen mittels flüssigem Reinigungsmittel. Der Schaum wird mit Hochdruck aufgetragen, sodass die Reinigung stark effizient erfolgt.

🇫🇷 Le pistolet de nettoyage K2 PERFEKTOR est ce qui se fait de mieux pour le nettoyage des surfaces automobiles. Nettoie les tapis, le plastique et les sièges de l'intérieur des voitures, ainsi que les roues, les toits convertibles et la carrosserie. Le K2 PERFEKTOR est un pistolet de nettoyage avancé conçu pour améliorer le résultat des nettoyeurs avec une action cyclonique. Vaporisez tout simplement et regardez la poussière partir duastique, du caoutchouc, du vinyle et des tissus.

🇪🇸 El limpiador de coche Perfektor es la forma más fácil de limpiar todas las superficies del automóvil. El Perfektor trabaja con su compresor de aire para extender la solución de limpieza en las grietas; no se puede usar con la mano. Limpie las alfombras, componentes de plástico, y la tapicería interior del coche. Limpie las ruedas, capotas y juntas del coche en el exterior. Se trata de una pistola de limpieza con diseño avanzado para mejorar los resultados de los limpiadores con una acción de limpieza ciclónica única. la limpieza con Perfektor es más fácil y más rápida que utilizando pequeños cepillos o esponjas. Simplemente rocíe y vea cómo sale la suciedad del plástico, caucho, vinilo y telas.

🇨🇳 K2 PERFEKTOR汽车清洗枪清洗所有汽车表面的最简单的方法。清洁地毯，塑料，和室内装潢车内。干净车轮，敞篷上衣，和身体接缝的外观。K2 PERFEKTOR是一种先进的清洗枪，旨在加强清洁工的结果与独特的旋风清洁行动。只是喷，看灰尘上升了塑料，橡胶，乙烯，和织物。

5906534740250 / M450

PERFEKTOR BLACK

Cleaning gun



UK K2 PERFECTOR BLACK car cleaning gun uses a pressurized air process to spray a mixture of water and cleaning solution to wet or dry-clean surfaces with supreme efficiency. K2 PERFECTOR BLACK comes equipped with sealed ball bearings inside the rotation set. Not only is the durability increased but less air compressor output is required! K2 PERFECTOR BLACK works with smaller or mobile compressors because the full potential power is available at pressures as low as 4.5 bar – 90 psi. Dirt and grime are immediately released from the dashboards, door panels, fabric & upholstery, carpeting, floor mats, plastics and more.

RU Средство для чистки K2 PERFECTOR BLACK использует сжатый под давлением воздух для распыления смеси воды и чистящей субстанции на влажные либо сухие поверхности. Результат чистки - неизменно превосходен. Стандартный шланг для очистки внутри трубки был оснащен подшипниковым механизмом, так что устройство стало более эффективным и устойчивым. Благодаря усовершенствованию K2 PERFECTOR BLACK может работать и достигать полного потенциала с менее мощными компрессорами при минимальном давлении 4,5 Bar – 90 psi.

PT A pistola de limpeza de carros K2 PERFECTOR BLACK utiliza ar pressurizado para pulverizar uma mistura de água e solução de limpeza, para molhar ou lavar a seco superfícies de forma eficiente. A K2 PERFECTOR BLACK está equipada com rolamentos vedados dentro do conjunto de rotação e funciona com compressores pequenos ou portáteis, uma vez que a potência máxima está disponível a pressões tão baixas quanto 4,5 bar / 90 psi.

AR يستخدم مسدس التّظيف للسيارة K2 بيرفكتور بلاك عملية ضغط الهواء لرشّ المزيج المكوّن من ماء ومحلّول التّظيف لترطيب أو لعمل التّظيف الجاف للأسطح بتقانة فائقة. 2K بيرفكتور بلاك يأتي مرفقاً بمحامل الكريات ملصقة بداخل وحدة الدوران وتعمل بضواغط صغيرة جداً لأنّ القوّة الكاملة الممكنة تتحصّل بضغط منخفض بمقدار 4.5 bar - 90 psi

DE K2 PERFECTOR BLACK Auto-Reinigungspistole verwendet einen Druckluft-Prozess, um die nassen, bzw. getrockneten und sauberen Oberflächen mit einer hocheffizienter Mischung vom Wasser und Reinigungsmittel aufzusprühen. K2 PERFECTOR BLACK ist mit abgedichteten Kugellager innerhalb einer Drehanlage ausgestattet. Arbeitet mit kleineren oder mobilen Kompressoren, weil die gestellte volle potentielle Leistung beim Luftdruck von 4,5 bar – 90 psi erreichbar ist.

FR Le pistolet de nettoyage pour voiture K2 PERFECTOR NOIR utilise un procédé d'air pressurisé pour vaporiser efficacement un mélange d'eau et de solution de nettoyage sur les surfaces humides ou sèches. Le K2 PERFECTOR NOIR est équipé d'un roulement à bille scellé à l'intérieur du système rotatif et fonctionne avec des compresseurs plus petits ou portables, rendant ainsi possible une utilisation même à basse pression (4.5 bar – 90 psi).

ES La pistola de limpieza de coches Perfektor Black utiliza un método de aire a presión para rociar una mezcla de agua y solución de limpieza sobre superficies húmedas o secas con una gran eficacia. Perfektor Black viene equipado con rodamientos sellados dentro del kit de rotación. No sólo se aumenta la durabilidad, sino que además se requiere de menos salida del compresor de aire. El Perfektor Black trabaja con compresores más pequeños o móviles porque el poder potencial completo está disponible a presiones tan bajas como 4,5 bar 90 psi. La suciedad y la mugre salen inmediatamente de los tableros de instrumentos, paneles de las puertas, telas y tapicería, alfombras, tapetes, plásticos y más.

CH K2 PERFECTOR 黑车清洗枪使用压缩空气过程中喷洒水和清洗液，用最高的效率混合物潮湿或干燥清洁的表面。K2 PERFECTOR 黑色配备旋转集内密封球轴承，并与小或移动式压缩机，因为全部潜力功率可在压力低至 4.5 bar – 90 psi。

| 5906534009227 / M451



Multi-purpose 07 agent, contains a group of 7 synthetic active substances mixed in a solvent and provides extreme high parameters of use. It lubricates and preserves without need for disassembling, protects against rust tools not used during the winter. Perfectly dries ignition cables and protects them against humidity. Allows to move and loosen clotted screws, trolley wheels, etc. Eliminates squeaks and grinds. The product leaves pleasant odour after use.

Многофункциональный 07 препарат. Содержит группу из 7 синтетически активных веществ, соединенных воедино. Обеспечивает исключительно высокий результат при использовании. Смазывает и консервирует без необходимости демонтажа. Предупреждает коррозию инструментов, которые зимой не были в употреблении. Отлично высушивает провода зажигания и защищает их от влажности. Протравливает и снимает блокировку прикипевших болтов, колес тележек и т. п. Ликвидирует писк и скрежет. обладает приятным ароматом.

O agente 07 multiuso contém um grupo de sete substâncias ativas sintéticas misturadas num solvente, e fornece altos parâmetros de utilização. Lubrifica e preserva sem se ter de desmontar, e protege ferramentas não utilizadas contra ferrugem durante a estação de inverno. Seca cabos de ignição de forma perfeita e protege-os contra humidade. Permite mover e soltar parafusos coagulados, roldanas de tróleis... Elimina rangidos. O produto deixa um odor agradável após a utilização.

منتج متعدد الاستخدامات يحتوي على مجموعة من 7 مواد فعالة ممزوجة في محلول واحد مما يمنح مجالاً واسعاً للاستخدام. فهو يزيق (وشحّم) و يحمي دون الحاجة للتفكيك. يحمي من صدأ الأدوات التي لا تستخدم خلال الشتاء. يجفف بإتقان كابلات الاحتراق و يحميها من الرطوبة. يساعد في تحريك و إزالة البراغي المتجمدة (العالقة) والعجلات المنزلقة... إلخ. يتخلص من الصرير والطققة. يترك المنتج رائحة فواحة بعد الاستخدام.

Multifunktionelles 07-Mittel beinhaltet 7 synthetische, in einem besonderen Lösungsmittel suspendierte Aktivsubstanzen und verfügt über hervorragende Anwendungsparameter. Das Produkt ermöglicht Schmieren und Warten ohne Demontage, verhindert Verrosten der Werkzeuge, die im Winter nicht gebraucht werden, sorgt für ausgezeichnetes Trocknen der Zündkabel und schützt diese vor Feuchtigkeit. K2 07 löst und entspannt festsitzende Schrauben, Wagenräder usw. Hinterlässt einen angenehmen Duft nach dem Gebrauch.

T9 SPECTRUM est une wax liquide unique créée à partir des nouvelles prouesses technologiques. Facile à utiliser : vaporisez simplement sur la surface et essuyez-la, vous n'avez pas à attendre que la wax sèche. T9 SPECTRUM peut être facilement lustrée et ne laisse pas de traces blanches. Excellent pour tout type de peinture. Elle peut être utilisée sur des surfaces chaudes. Idéal pour l'entretien des parties en plastiques, des phares, du tableau de bord, des composants en chrome ou en caoutchouc, des pneus, du cuir et des fenêtres.

El Agente Multiusos 07, contiene un grupo de 7 sustancias activas sintéticas mezcladas en un disolvente y proporciona parámetros altos de uso extremos. Lubrica y conserva sin necesidad de desmontaje, protege contra herramientas oxidadas no utilizadas durante el invierno. Seca cables de encendido a la perfección y los protege de la humedad. Permite mover y alinear tornillos coagulados, ruedas de carro, etc. Elimina chirridos y rechinos. El producto desprende un olor agradable después de su uso.

多用途07剂，含有7种合成的活性物质，并提供使用的极端高的参数。它润滑并保留而不需要拆卸，防止在冬季不使用的工具生锈。完全干点火电缆，保护他们免受湿气。允许松开凝结的螺丝，手推车轮子等摩擦声。使用后的产品离开令人宜人的气味。



5906534500007 / 0705 / 50 ml
36 pcs/box

5906534740007 / 0715 / 150 ml
24 pcs/box

5906534290007 / 0725 / 250 ml
24 pcs/box

5906534007513 / 0740 / 400 ml
24 pcs/box

5906534120007 / 0750 / 500 ml
24 pcs/box

BLAK Dashboard care



UK CARSO BLAK has a special technology named Back to Black – using a nanomolecules works perfectly on very dull or worn-out surfaces. Restores true gloss finish and shine after first use. Universal, may be used not only for dash board but for all plastic parts, rubber, furniture, shoes etc.

RU Carso Blak создан на основе специальной технологии „Back to Black“ („Назад к Черному“), базирующейся на использовании наночастиц. Отлично подходит даже для очень тусклых и изношенных поверхностей. Уже после первого использования возвращает поверхностям их первоначальный глянец и блеск. Является универсальным – его можно использовать не только для приборной панели, но и для прочих пластмассовых элементов и резины, а также для мебели, обуви и т. д.

PT O CARSO BLAK tem uma tecnologia especial chamada Back to Black, que utiliza nanomoléculas de forma perfeita em superfícies desgastadas. Restaura o brilho original depois da primeira utilização. Pode ser utilizado não só em painéis de instrumentos, mas também em peças de plástico e borracha, móveis, calçado...

AR لكارسو بلاك تكنولوجيا خاصة تسمى العودة الى الأسود باستخدام جزيئات نانوية تعمل بتقانة على الأسطح الباهتة او المبهترنة. يستعيد اللمعان و البريق من الاستخدام الاول. واسع الاستخدام حيث يمكن استخدامه ليس فقط مع لوحات القيادة وانما يمكن استخدامه أيضا مع الأجزاء البلاستيكية و المطاط (الكاوتشوك) و الأثاث و الأحذية وغير ذلك.

DE Dank einer besonderen, auf Nanomolekülen basierenden „Back to black“-Technologie ist CARSO BLAK für matte sowie extrem beschädigte Oberflächen bestens geeignet. Das Produkt sorgt für ursprünglichen Glanz sogar nach dem ersten Gebrauch. Universal – sowohl beim Cockpit und anderen Kunststoffteilen, als auch bei Gummi, Möbel oder Schuhen anzuwenden.

FR CARSO BLAK possède une technologie spéciale appelée Back to Black – utilisant des nano molécules qui fonctionnent sur les surfaces ternes ou très usées. Restaure la véritable brillance après la première utilisation. Universel, peut être utilisé pour les tableaux de bord ou toute partie en plastique, caoutchouc, pour les meubles, pour les chaussures, etc.

ES CARSO BLAK tiene una tecnología especial llamada BACK TO BLACK, que utiliza nanomoléculas y funciona perfectamente en superficies desgastadas. Restaura el brillo inicial después del primer uso. Universal, puede ser utilizado no sólo para el salpicadero, sino también para todo el plástico partes, caucho, muebles, zapatos, etc.

CH CARSO BLAK有一个名为回黑色了特殊的技术 – 利用纳米分子 工程完全可以在很平淡或磨损的表面。第一次恢复使用后，真正的光泽和光泽。通用，可不仅用于仪表板，但对于所有塑料件，橡胶，家具，鞋等。

5906534004109 / C407 / 750 ml
24 pcs/box

BLAK Matt dashboard care



UK Cleans and protects plastic. Restores true colour and mat. Contains no silicone. Protects against dust and UV. Refreshes car interior.

RU Чистит и полирует пластики всех типов. Возвращает первоначальную матовость и цвет. Не содержит силикона. Защищает от пыли и УФ-лучей. Освежает салон автомобиля.

PT Limpa e protege plásticos. Restaura a cor e brilho originais. Não contém silicone. Protege contra poeira e raios ultravioleta. Refresca o interior do carro.

AR ينظف ويحمي البلاستيك ويستعيد اللون و انطفاء اللمعة الحقيقية. لا يحتوي على سيليكون ويشكل حماية ضد الغبار و الأشعة فوق البنفسجية و ينعش غرفة القيادة.

DE Reinigt und pflegt alle matten Oberflächen sowie Kunststoffarten. Sorgt fürs matte Aussehen und stellt die ursprüngliche Farbe wieder her. Der Reiniger ist staubabweisend und UV-schonend. Hinterlässt einen frischen Duft.

FR Nettoie et protège le plastique. Restaure la couleur et le mat d'origine. Ne contient pas de silicone. Protège contre la rouille et les rayons UV. Rafraichit l'intérieur des voitures.

ES Limpia y protege el plástico. Restaura el color mate verdadero y no contiene silicona. Protege contra el polvo y los rayos UV. Refresca el interior del coche.

CH 清理和保护塑料。还原真实的色彩和垫子。不含有机硅。防止灰尘和紫外线。刷新汽车内饰。

5906534006813 / C415 / 500 g
12 pcs/box

ARVA Engine cleaner



Extraordinarily effective product for washing of engines, floorings and many other surfaces. The especially designed composition of the product includes an environment-friendly mixture of powerful surfactants with an addition of active nanoparticles. They assist the washing process even for the most dirty surfaces so that the engine may again look like a new one. Does no damage paint and rubber gaskets, protects metals against corrosion.

Исключительно эффективный препарат для мытья двигателя и других поверхностей. Не наносит вреда лакокрасочному покрытию, не изнашивает прокладок, защищает металлические элементы от коррозии.

Produto extremamente eficiente para a lavagem de motores, soalhos e muitas outras superfícies. Não danifica pinturas, juntas de borracha, ou metais. Protege contra corrosão.

منتج فعال بشكل غير عادي لغسل المحركات و الأرضيات و الأسطح الأخرى. لا يسبب أضراراً للطلاء و مانعات التسرب (الكاسيتات) المطاطية و يحمي المعادن من التآكل.

Eine extrem effektive Flüssigkeit, die besonders gut fürs Waschen von Motoren, Böden und anderen Flächen geeignet ist. Das Produkt eignet sich sehr gut für das Waschen von Lack, Gummitteilen und schützt sogar Metalle vor Rost.


Produit extraordinairement efficace pour le nettoyage des moteurs, des sols et de nombreuses autres surfaces. N'endommage pas la peinture et les joints en caoutchouc, protège les métaux de la corrosion.

Producto extraordinariamente eficaz para el lavado de motores, suelos y muchas otras superficies. La composición especialmente diseñada del producto incluye una mezcla ecológica de tensioactivos potentes con un añadido de nanopartículas activas. Ayudan en el proceso de lavado, incluso para las superficies más sucias para que el motor pueda volver a verse como nuevo. No daña la pintura y juntas de goma, protege los metales de la corrosión.

非常有效的产品为引擎，地板和许多其他表面的清洗。是否无损伤油漆和橡胶垫圈，保护金属免受腐蚀。

5906534006325 / C175 / 500 g
12 pcs/box

IMPRESS Car shampoo



Car shampoo with an anti-corrosive agent. Washes fast and effectively. Safe for any type of car-body paint, including metallic one. Does not leave white deposits on black car body components (bumpers, rubber gaskets).

Автомобильный шампунь с антикоррозийным средством. Безопасен для всех типов лака, в том числе металлизированного. Не оставляет белых разводов на темных элементах кузова (бамперы, резина).

Champoo para carros, com um agente anticorrosivo. Lava de forma rápida e eficiente. É seguro para todos os tipos de pinturas de carroçarias, inclusive os tipos metálicos. Não deixa depósitos brancos sobre componentes pretos de carroçarias (para-choques, juntas de borracha).

شامبو للسيارة بالعنصر المضاد للتآكل. يغسل بسرعة وفعالية و آمن على أي نوع من أنواع طلاء السيارة بما في ذلك الطلاء المعدني. لا يترك بقعا بيضاء على أجزاء السيارة السوداء اللون (المصدات، المطاط (الكاشوك) الاطواق و السدادات المطاطية (الكاسيتات))

Autoshampoo: mit Korrosionsschutzmittel. Reinigt schnell und schonend. Sicher für alle Lackarten, normale oder metallische. Es hinterläßt keine weissen Schlieren auf schwarzen Karosserieelementen (Stoßstangen, Gummidichtungen).

Shampooing pour voiture avec un agent anticorrosif. Nettoie rapidement et efficacement. Sans risque pour tout type de peinture pour voiture, même pour les peintures métalliques. Ne laisse pas de traces blanches sur les parties noires de la carrosserie (pare-chocs, joints en caoutchouc).

Champoo para coche con un agente anti-corrosivo. Lava de forma rápida y efectiva. Seguro para cualquier tipo de pintura del coche, incluyendo la metálica. No deja restos blancos sobre los componentes de carrocería negros (parachoques, juntas de goma).

车用洗发水防腐蚀剂。淘快速，有效。安全适用任何类型的汽车车身漆面，包括金属之一。不留白色沉淀物在黑色车身部件（保险杠，橡胶垫片）。

5906534004079 / C131 / 1 kg
12 pcs/box

OPTICA

Glass cleaner



UK Perfectly washes any dust and nicotine deposits from smooth surfaces (glasses, carbody, plastics, chromium plated surfaces, stainless steel, vinyl and other); leaves no streaks.

RU Замечательно смывает грязь, пыль и следы никотина с гладких поверхностей: стекла, кузова, искусственных материалов (пластмассы, хромированные поверхности, нержавеющая сталь, винил и пр.), не оставляет полос.

PT Lava quaisquer depósitos de pó e de nicotina de superfícies lisas (vidros, carroçarias, plásticos, superfícies cromadas, aço inoxidável, vinil e outras) de uma forma perfeita. Não deixa traços.

AR يزيل الغبار و بقع النيكوتين بشكل تام من الأسطح الناعمة (الزجاج، جسم السيارة، البلاستيكيات، الأسطح المصقفة بالكروم، الستانلس ستيل، الفينيل و غير ذلك) لا يترك آثار.

DE Eine Flüssigkeit zum Reinigen von Autoscheiben, -spiegeln, Lampen und anderen Glas-, Kunststoff- sowie Laminatoberflächen. Reinigt schnell und gründlich, ohne Schlieren zu hinterlassen.

FR Nettoie parfaitement tout dépôt de poussière et de nicotine des surfaces lisses (verre, carrosserie, plastique, surfaces en chrome, acier inoxydable, vinyle et autre) ; ne laisse aucune trace.

ES Lava perfectamente el polvo depositado y la nicotina en superficies lisas (cristales, carrocería, superficies de cromo, plástico, acero inoxidable, de vinilo y otros); no deja rayas.

CH 完美洗涤任何灰尘和尼古丁沉积物从光滑表面 (玻璃, 车体, 塑料, 铬电镀表面, 不锈钢, 乙烯基和其它) 不留条纹。

5906534007445 / C505 / 500 ml
12 pcs/box

GLANZER

Shines and protects paint



UK Regenerative paste for cleaning, polishing and protection of paint; removes perfectly: small scratches, cracks and dirty areas. Magnificently renovates even seriously damaged and neglected coatings.

DE Leicht abriebfähige Wachspaste. GLANZER poliert schnell und entfernt kleine Kratzer im Lack sowie hartnäckige Verschmutzungen. Sorgt für ursprünglichen Glanz und Farbe. Für alle Lackarten bestens geeignet.

RU Регенерирующая паста для очистки, полировки и защиты лакокрасочного покрытия. С успехом устраняет мелкие риски, царапины и загрязнения. Замечательно обновляет даже старые и сильно изношенные покрытия.

FR Pâte régénérante pour le nettoyage, le polissage et la protection de la peinture. Élimine parfaitement les petites rayures, les craquements et les zones sales. Rénove parfaitement même les vernis les plus endommagés et les plus négligés.

PT Pasta regenerativa para a limpeza, polimento e proteção de pinturas. Remove o seguinte com eficiência máxima: pequenos riscos, rachaduras, e áreas sujas. Renova revestimentos gravemente danificados e negligenciados.

ES Pasta regeneradora para limpiar, pulir y proteger la pintura; elimina perfectamente: pequeños arañazos, grietas y zonas sucias. Renueva magníficamente incluso los revestimientos seriamente dañados y descuidados.

AR اللاصق المحسن للتنظيف وللصقل ولحماية الطلاء. يزيل بشكل تام الخدوش الصغيرة والشقوق ومكامن الأوساخ. يعيد ترميم حتى الاغشية (الاسطح) المتلفة والمتضررة كلياً بامتياز.

CH 翻新膏清洗, 抛光和保护涂料; 完全消除小划痕, 裂纹和肮脏的地方。完美翻新甚至严重损害和被忽视的涂料。

5906534004086 / C006 / 60 g
50 pcs/box

AURA

Tyre care



UK Contains silicone polymer blend which gives perfect lustrous shine like wet tyre shine. Restores its natural black color. Does not leave water stain. Ensures long term protection from shading, dulling and cracking. Safe for all types of tyres.

RU Содержит специальные полимеры силикона, которые придают чрезвычайно глубокий и зеркальный блеск. Не оставляет потеков. Обеспечивает длительную защиту от потускнения, линяния, растрескивания. Может применяться ко всем типам шин.

PT Contém uma mistura de polímeros de silicone que dão um brilho e lustro perfeitos a pneumáticos. Restaura a sua cor preta natural. Não deixa manchas de água. Garante uma proteção a longo prazo contra manchas, distorções e rachaduras. É seguro para todos os tipos de pneumáticos.

AR تحوي مزيج بوليمرات السيليكون الذي يعطي لمعة براق مثل لمعة الاطوار المبلول. يستعيد اللون الاسود الطبيعي. لا يترك بقع الماء. يضمن حماية طويلة الأمد من البهتان والتبدل والتشقق. آمن على جميع أنواع الاطارات

DE K2 AURA enthält Silikonpolymere und sorgt für extremen Tiefglanz sowie einen Nass-Effekt. Hinterlässt keine Schlieren. Der Gummi wird gleichzeitig behandelt und bei regelmäßiger Anwendung vor Rissbildung, vorzeitiger Alterung und Farbausbleichung geschützt. Geeignet und sicher für alle Reifentypen.

FR Contient un mélange de polymères de silicone qui donne une brillance similaire à celle des pneus mouillés. Restaure la couleur noire naturelle. Ne laisse pas de trace d'eau. Assure une protection sur le long terme contre la décoloration et les craquements. Sans risque pour tout type de pneus.

ES Contiene una mezcla de polímeros de silicona que dan un brillo perfecto como el brillo de neumáticos mojados. Restaura su color negro natural. No deja mancha de agua. Asegura la protección a largo plazo del sombreado, embotamiento y agrietamiento. Seguro para todos los tipos de neumáticos.

CH 含有硅树脂聚合物共混物赋予完美的光泽正弦波状的湿轮胎正弦波。恢复它的自然黑色。不会留下水渍。从明暗确保长期保护，消光，开裂。安全对于所有类型的轮胎。

5906534006424 / C155 / 500 g
12 pcs/box

RIM

Wheel cleaner



UK Removes effectively any dirt or deposits from wheel rim and caps. The special package of corrosion inhibitors ensures full safety in application of preparation, especially when washing aluminium rims. Provides temporary protection against corrosion to the components being washed.

RU Эффективно устраняет всяческие загрязнения с ободов колеса и колпаков. Специальный пакет ингибиторов коррозии обеспечивает полную безопасность использования препарата, особенно при мытье алюминиевых ободов колес. Обеспечивает временную защиту от коррозии для очищаемых элементов.

PT Remove qualquer sujidade e depósitos de aros e capas de rodas de uma forma eficiente. O pacote especial de inibidores de corrosão garante uma segurança completa na aplicação da preparação, especialmente ao lavar jantes de alumínio. Oferece uma proteção temporária contra corrosão aos componentes que estejam a ser lavados.

AR يزيل بفعالية أي خبث أو بقع من حواف العجلة أو غطاؤها. الصيغة الخاصة من مثبطات التآكل تضمن أماناً كاملاً في استخدامات الصيانة وبشكل خاص عند غسل حواف الألمنيوم. يعطي حماية مؤقتة ضد التآكل للأجزاء المغسولة

DE Kraftvoller Felgenreiniger zur effektiven Reinigung von Stahlfelgen und Radkappen. Entfernt im Handumdrehen selbst hartnäckige Verschmutzungen wie eingebrannter Bremsstaub, Gummi- und Ölrückstände. Die beinhalteten Korrosionshemmern sorgen für vollständige Anwendung und zeitlichen Korrosionsschutz der gewaschenen Teile.

FR Élimine efficacement toute saleté ou dépôt des jantes. Le mélange spécial d'inhibiteurs de corrosion assure une application sans risque, en particulier pour les jantes en aluminium. Offre une protection temporaire contre la corrosion pour tous les éléments nettoyés.

ES Elimina la suciedad y los depósitos de las llantas y tapas de forma eficaz. El paquete especial de inhibidores de corrosión garantiza la plena seguridad en la aplicación de la preparación, especialmente al lavar las llantas de aluminio. Proporciona una protección temporal contra la corrosión de los componentes a lavar.

CH 有效地去除轮辋和帽子上的灰尘或沉积。特殊包装缓蚀剂确保应用准备充分的安全，洗铝轮辋时尤其如此。提供临时防腐保护被清洗的部件。

5906534006400 / C165 / 500 g
12 pcs/box

HOLSTER

Upholstery cleaner



UK Penetrates and removes most of stains from the deepest layer of fabric. Restores natural color of the surfaces. Its nice aroma absorbs many unpleasant odours.

RU Быстро и эффективно устраняет большинство даже глубоко проникших в ткань пятен. Восстанавливает натуральный цвет ткани. Устраняет неприятные запахи.

PT Penetra e remove a maioria das manchas das camadas mais profundas dos tecidos. Restaura a cor natural das superfícies. O seu odor agradável absorve muitos odores desagradáveis.

AR يُلغى و يزِيل معظم البقع من أعمق طبقة في القماش. يستعيد اللون الطبيعي للأسطح. عطره المنعش يزِيل الروائح الكريهة.

DE Ein Mittel zum Reinigen von Geweben. Entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen und sorgt für ursprüngliche Farbe. Neutralisiert unangenehme Gerüche.

FR Pénètre et élimine la plupart des traces des tissus. Restaure la couleur naturelle des surfaces. Son parfum agréable absorbe les mauvaises odeurs.

ES Penetra y elimina la mayor parte de las manchas de la capa más profunda. Restaura el color natural de las superficies. Su agradable aroma absorbe muchos olores desagradables.

CH 渗透和去除大部分污渍从织物的最深层。恢复表面的自然色。其漂亮的香气吸收很多不愉快的气味。

5906534006417 / C205 / 500 g
12 pcs/box

MORIS

Express de-icer



UK In couple of seconds defrosts surfaces of windscreen. Fast and effective, even by extreme low temperatures. Safe for lacquer, rubber and plastic.

RU Эффективный размораживатель для стекол, даже при экстремально низких температурах. За считанные секунды размораживает замерзшие стекла. Безопасен для резиновых, пластиковых, хромированных и лакированных деталей кузова.

PT Em alguns segundos, descongela superfícies de para-brisas. É rápido e eficiente, inclusive a temperaturas muito baixas. É seguro para laca, borracha e plástico.

AR يزِيل الصقيع عن أسطح الزجاج الأمامي للسيارة خلال ثوان. سريع وفعال حتى عند أدنى درجات الحرارة. آمن على الطلاء و المطاط (الكاوتشوك) و البلاستيك.

DE Scheiben-Entfroster, der eingefrorene Scheiben im Nu auftaut. Schnell und effektiv sogar bei extrem niedrigen Temperaturen. Sorgt rundum für klare Sicht. Sicher für Lack, Gummidichtungen sowie Kunststoffteile.

FR Dégèle le pare-brise en quelques secondes. Rapide et efficace, même à des températures extrêmement basses. Sans risque pour la laque, le caoutchouc et le plastique.

ES En unos segundos descongela la superficie del parabrisas. Rápido y efectivo, incluso con temperaturas bajas extremas. Seguro para laca, goma y plástico.

CH 在几秒钟除霜挡风玻璃表面。快速有效，甚至极端低温。安全的漆，橡胶和塑料。

5906534006632 / C605 / 500 ml
12 pcs/box

CARSO SPRYSK-SUMMER

Windshield washer



 Multigrade summer washer fluid. Washes the windows and headlights. With pleasant odour. Safe for lacquer and rubber, does not leave any stripes or streaks.

 Летняя жидкость для омывания и очистки стекол в автомобилях. Замечательно устраняет все загрязнения. Не портит резиновых прокладок. Не оставляет на лаке пятен. Обладает приятным ароматом.

 Líquido de lavagem multiuso para a estação de verão. Lava janelas e faróis. Tem um odor agradável. É seguro para a laca e borracha. Não deixa linhas ou estrias.

 سائل الجلي الصيفي متعدد الدرجات. ينظف النوافذ والمصابيح الأمامية. له رائحة جميلة وآمن على الطلاء والكأوتشوك (المطاط) ولا يترك أي خطوط أو آثار.

 Eine Sommer-Flüssigkeit für Autospritzgeräte zum Reinigen von Autoscheiben und Lampen. Sicher für den Lack und Gummidichtungen, hinterlässt keine Flecken, Streifen und Schlieren. Mit frischem Duft.

 Liquide de nettoyage multigrade pour l'été. Nettoie les vitres et les phares. Odeur agréable. Sans risque pour la laque et le caoutchouc, ne laisse pas de trace.

 Líquido de limpieza multigrado para el verano. Para lavar las ventanas y los faros. Con olores agradables. Seguro para la laca y el caucho, no deja rayas o rasguños.

 多级夏天清洗液。洗窗和大灯。随着宜人的气味。安全的漆和橡胶，不会留下任何条纹。

5906534005205 / C525 / 5 L
4 pcs/box

DOT 3 Brake fluid



UK Fully synthetic brake fluid of the highest quality with the boiling temperature of higher than 230°C, applicable in car brake systems. Intended for changing and refilling the fluid in any vehicles where the Instructions for use demand that R3 or DOT3 fluid is applied. Fully mixable with other fluids of class R3 or DOT3. In older cars, substitutes the R3 fluid applied earlier and, thus, improves significantly the vehicle operation safety. Meets the requirements of any and all standards valid in Poland, PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J 1173. Features a high chemical stability, perfect rheologic characteristics at low and high temperatures. Neutral for sealing components and alloys of metals applied in braking systems.

RU Полностью синтетическая тормозная жидкость наивысшего качества с температурой кипения выше 230°C, используемая в системах торможения. Предназначена для восполнения и замены жидкости в любых транспортных средствах, у которых в инструкциях обслуживания рекомендуется использование жидкости R3 либо DOT 3. Ее можно без опасения смешивать с другими жидкостями класса R3 либо DOT 3. Соответствует требованиям всех стандартов, обязательных для Польши, в том числе PN-C/40005:2002, а также американских норм No 116 DOT3, SAE J 1173.

PT Líquido de travões, completamente sintético e da melhor qualidade, com uma temperatura de ebulição superior a 230°C, aplicável em sistemas de travagem de carros. É indicado para mudar e reencher o líquido em todos os veículos em que as instruções de utilização requerem que o líquido R3 ou DOT3 seja aplicado. Pode ser misturado com outros líquidos de classe R3 ou DOT3. Satisfaz os requisitos de PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3 e SAE J 1173.

SA سائل الفرامل الصناعي بالكامل الأعلى جودة بدرجة غليان تصل إلى أعلى من 230°C قابل للاستخدام في فرامل السيارة و هو معد للتبديل وإعادة التعبئة في أي سيارة تكون فيها تعليمات الاستخدام تتطلب استخدام سائل R3 أو DOT3 قابل للخلط بشكل كامل مع السوائل الأخرى من فئة R3 أو 116 DOT3, SAE J 1173. of تفي بمتطلبات DOT3 PN-C/40005:2002, FMVSS ويتميز باستقرار

5906534007605 / C713 / DOT3 500 g
12 pcs/box

5906534007674 / C712 / R3 500g
12 pcs/box

DOT 4 Brake fluid



UK Fully synthetic brake fluid of the highest quality, applicable in brake and clutch systems of very heavily loaded automobiles. Intended for changing and refilling the fluid in any vehicles where the instructions of use demand applying either DOT3 or DOT4 fluids. Fully mixable with other fluids of the class DOT3 or DOT4. In older cars, substitutes the R3 fluid applied earlier and thus, improves significantly the vehicle operation safety. Meets the requirements of any and all standards valid in Poland: PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703. Features high chemical stability, perfect rheologic characteristics at low and high temperatures. Neutral for sealing components and alloys of metals applied in braking systems.

RU Полностью синтетическая тормозная жидкость наивысшего качества с температурой кипения выше 260°C, используемая в системах торможения и сцепления в тяжело груженных автомобилях. Предназначена для восполнения и замены жидкости в любых транспортных средствах, в инструкциях обслуживания которых рекомендуется использование жидкости DOT 3 либо DOT 4. Ее смело можно смешивать с другими жидкостями класса DOT 3 либо DOT 4. Соответствует требованиям стандарта, принятого в Польше: PN-C-40005:2002, а также американских норм No 116 DOT 4, SAE J 1703.

PT Líquido de travões, completamente sintético e da melhor qualidade, para sistemas de travagem e embraiagem de carros de carga pesada. É indicado para mudar e reencher o líquido em todos os veículos em que as instruções de utilização requerem que o líquido DOT3 ou DOT4 seja aplicado. Pode ser misturado com outros líquidos de classe DOT3 ou DOT4. Satisfaz os requisitos de PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4 e SAE J 1703.

SA سائل فرامل صناعي بالكامل عالي الجودة. يستخدم لأنظمة الفرامل و جهاز تعشيق السرعة (الكلتش) للأنظمة الثقيلة جدا لمعد لغاية التغيير وإعادة التعبئة في المركبات التي تقتضي تعليمات الاستخدام فيها استخدام DOT3 أو DOT4. سائل قابل للخلط بشكل كامل مع السوائل الأخرى من فئة DOT3 أو DOT4 أو DOT4 يتوافق واحتياجات 116 DOT4, SAE J 1703 لا يؤثر PN-C-40005:2002, FMVSS

5906534009494 / C715 / 400 g
12 pcs/box

5906534006998 / C714 / 500g
12 pcs/box

DE Vollsynthetische Bremsflüssigkeit höchster Qualität, mit einem Siedepunkt von über 230°C, angewendet in Fahrzeugbremsystemen. Sie ist für den Wechsel und Ersatz der Flüssigkeit in allen Fahrzeugen geeignet, wo die Anwendung der Flüssigkeiten R3 oder DOT3 angeordnet wird. DOT 3 ist vollständig mischbar mit anderen Flüssigkeiten der R3- oder DOT 3-Klasse. Das Produkt erfüllt Anforderungen aller geltenden Normen PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703.

FR Liquide de frein entièrement synthétique avec une température d'ébullition de plus de 230°C pour les systèmes de freins des voitures. Prévu pour le changement et le remplissage du liquide de tout véhicule lorsque les instructions demandent l'utilisation de liquides de classe R3 ou DOT 3. Parfaitement miscible avec d'autres liquides de la classe DOT 3 ou DOT 4. Respecte les normes PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703. Excellente stabilité chimique, caractéristiques rhéologiques à haute et basse température. Neutre pour les composants d'étanchéité et les alliages de métal dans les systèmes de freinage.

ES Líquido de frenos totalmente sintético de la más alta calidad, con temperatura de ebullición superior a 230 °C, aplicable en los sistemas de freno del coche. Fabricado para cambiar y rellenar líquidos en todos los vehículos en los que las instrucciones de uso piden que se aplique el fluido R3 o DOT3. Totalmente puede mezclarse con otros fluidos de clase R3 o DOT3. En coches más antiguos, sustituye el fluido R3 aplicado antes y, por lo tanto, mejora significativamente la seguridad de funcionamiento del vehículo. Cumple con los requisitos de todas las normas vigentes en Polonia, PNC / 40005: 2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1173.

CH 高质量全合成刹车液沸腾温度高于230°C适用于汽车的刹车系统。用于更换和补充液在使用说明要求R3或DOT3液应用的任何车辆。完全可混合使用其他R3或DOT3液体类。符合PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J 1173的要求具有高化学稳定性, 在低温和高温完美的流变特性。

DE Vollsynthetische Bremsflüssigkeit höchster Qualität, angewendet in Brems- und Kupplungssystemen stark belasteter Fahrzeuge. Sie ist für den Wechsel und Ersatz der Flüssigkeit in allen Fahrzeugen geeignet, wo die Anwendung der Flüssigkeiten DOT 3 oder DOT 4 angeordnet wird. DOT 4 ist vollständig mischbar mit anderen Flüssigkeiten der DOT 3- und DOT 4-Klassen. Das Produkt erfüllt Anforderungen aller geltenden Normen PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703.


FR Liquide de frein entièrement synthétique et de la plus haute qualité. Convient pour les systèmes d'embrayage et de freins des véhicules très chargés. Prévu pour le changement et le remplissage du liquide de tout véhicule lorsque les instructions demandent l'utilisation de liquides de classe DOT 3 ou DOT 4. Parfaitement miscible avec d'autres liquides de la classe DOT 3 ou DOT 4. Respecte les normes PN-C-40005:2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703.

ES Líquido de frenos totalmente sintético de la más alta calidad, para aplicar en los sistemas de freno y embrague de automóviles que soportan mucha carga. Destinado a cambiar y rellenar el líquido en todos los vehículos en los que las instrucciones de uso lo demandan aplicar o bien el fluido DOT 3 o el DOT 4. Se puede mezclar Totalmente con otros fluidos de la clase DOT3 o DOT4. En los coches más viejos, sustituye el fluido R3 aplicado anteriormente y, por tanto, mejora significativamente la seguridad del tránsito de su vehículo. Cumple con los todos los de las normas vigentes en Polonia: PNC-40005: 2002, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703.

CH 高质量的全合成制动液适于非常重型车, 用于刹车和离合器系统。更换和补充液在使用说明要求DOT3或DOT4液应用的任何车辆。完全可混合使用其他DOT3或DOT4液体类。符合PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J 1173的要求具有高化学稳定性, 在低温和高温完美的流变特性。

SAMOSTART

Starting fluid



UK Effective engine self-start. Due to increased content of ether, enables reliable engine start, in any weather, even at temperatures as low as -54°C . Contains special micro-particles that lubricate the internal parts of the engine at critical moments. Recommended for all types of combustion engines – for all gasoline and Diesel types.

RU Эффективный самостоятельный запуск мотора. Благодаря повышенному содержанию эфира наверняка позволяет запустить двигатель в любую погоду, даже при температуре -54°C . Содержит специальные микрочастицы, которые в критических моментах смазывают внутренние части двигателя. Рекомендуется для всех типов двигателей внутреннего сгорания, бензиновых и дизельных.

PT Arranque eficiente do motor. Devido ao aumento do teor de éter, o arranque do motor é realizado de forma eficiente, mesmo perante a presença de qualquer condição meteorológica, mesmo a temperaturas tão baixas quanto -54°C . Contém micropartículas especiais que lubrificam as peças internas do motor em momentos críticos. É recomendado para todos os tipos de motores de combustão (a gasolina e diesel).

AR زيت تشغيل المحرك التلقائي الفعال. بفضل ما يحتويه من نسبة عالية من الإيثر فهو يمنح تشغيل آمن ومعتد للمحرك في مختلف الظروف حتى عند درجات الحرارة المتدنية جداً لدرجة -54°C . يحتوي على جزيئات دقيقة تقوم بتشحيم (تزييت) الأجزاء الداخلية للمحرك في الأوقات المناسبة. يوصى به لجميع أنواع محركات الاحتراق – لجميع أنواع محركات البنزين والديزل.

DE CARSO SAMOSTART lässt den Motor sofort anspringen. Ermöglicht einen sicheren Motor-Anlauf sogar bei Temperaturen bis zu -54°C . Das Produkt enthält spezielle Mikromoleküle, die in kritischen Anlauf-Zeitpunkten innere Motorteile schmieren und schonen. Für alle Arten von Benzin- und Dieselmotoren.

FR Démarrage automatique efficace. Grâce à l'apport d'éther, le moteur peut démarrer plus facilement dans toutes les conditions, même avec des températures descendant jusqu'à -54°C . Contient des microparticules spéciales lubrifiant les parties internes du moteur aux moments critiques. Recommandé pour tout type de moteur à combustion – essence et diésel.

ES Efectivo motor de autoencendido. Debido al aumento del contenido de éter, permite un fiable arranque del motor, en cualquier condición meteorológica, incluso a temperaturas tan bajas como -54°C . Contiene micro-partículas especiales que lubrifican las partes internas del motor en los momentos críticos. Recomendado para todos los tipos de motores de combustión – para todo tipo de gasolina y diésel.

CH 有效的引擎自启动。由于醚的含量增加，使得可靠发动机启动，在任何天气，即使在温度低至 -54°C 。含有特殊的微型颗粒润滑发动机的内部零件在关键时刻。推荐用于所有类型的内燃机 – 所有汽油和柴油的类型。

5906534024183 / C652 / 200ml
24 pcs/box

PRESTA

Radiator antifreeze coolant



UK The innovative recipe of general-purpose radiator fluid PRESTA has gained already three gold medals at the international fairs in Brussels, Seoul and Geneva. It protects perfectly not only against corrosion but also against premature wear due to clogged radiator channels and the cavitation phenomenon. In the winter season, it protects against freezing, while in the summer season against overheating. It does not destroy rubber, plastics nor sealing components.

RU Современная формула антифриза CARSO PRESTA не только прекрасно защищает от коррозии, но также позволяет предотвратить кавитационный эффект и избежать гидравлического удара в системе охлаждения. Антифриз PRESTA защищает двигатель от перегрева в летний период и от замерзания в зимний период. Не разрушает резину, пластик и уплотнительные элементы.

PT O CARSO PRESTA protege perfeitamente não só contra corrosão, mas também contra desgaste prematuro devido à obstrução dos canais do radiador e ao fenómeno de cavitação. Na estação de inverno protege contra a congelação e na estação de verão contra o superaquecimento. Não destrói borrachas, plásticos, ou componentes de vedação.

AR يحمي كارسو بريستا بشكل تام ليس فقط من التآكل ولكن أيضاً من الاهتراء والتلف المبكر نظراً لطواهر التجوف وانسداد قنوات الرادياتر (المبرد). يقوم بالحماية ضد التجمد في الشتاء والحماية من ارتفاع درجة حرارة المبرد في فصل الصيف. لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالكأوتشوك والبلاستيك ومكونات اللحام.

DE Eine speziell ausgearbeitete Rezeptur von CARSO PRESTA schützt den Motor im Sommer vor Überhitzung und im Winter vor Einfrierung sogar bei Temperaturen von bis zu -35°C . Das Produkt ist mischbar mit anderen Flüssigkeiten ähnlicher Qualität, unabhängig von der Farbe und kann bei allen Kühlerarten verwendet werden.

FR CARSO PRESTA protège parfaitement contre la corrosion et également contre l'usure prématurée due à des tuyaux de radiateur bouchés et au phénomène de cavitation. Pendant l'hiver, il protège contre le gel et en été contre la surchauffe. N'endommage pas les composants d'étanchéité, le caoutchouc ou le plastique.

ES La innovadora composición de propósito general PRESTA líquido para radiadores, ha ganado ya tres medallas de oro en las ferias internacionales en Bruselas, Seúl y Ginebra. Protege perfectamente no sólo contra la corrosión, sino también contra el desgaste prematuro debido a los canales obstruidos en el radiador y el fenómeno de la cavitación. En la temporada de invierno, protege contra la congelación, mientras que en la temporada de verano contra el sobrecalentamiento. No daña el caucho, plástico, ni los componentes de sellado.

CH CARSO PRESTA 全面保护不仅防腐蚀而且针对过早磨损，由于堵塞散热器通道和空化现象。在冬季，它可以防止结冰，而在防止过热的夏季。它不破坏橡胶，塑料，也不密封元件。

PREMIX

5906534006295 / C611 / 1 kg / 12 pcs/box
5906534005168 / C615 / 5 kg / 4 pcs/box
5906534007322 / C616 / 20 kg

CONCENTRATE

5906534006301 / C631 / 1 kg / 12 pcs/box
5906534006318 / C635 / 5 kg / 4 pcs/box
5906534007353 / C636 / 20 kg

CARSO BE HAPPY

Car air-freshener



🇬🇧 Car air freshener hanger. Refreshes and brings pleasant aroma to the car interior. Available in different fragrances: Adventure, Musk, Fruit, Vanilla.

🇩🇪 Autoduft in Form eines Papier-Aufhängers. Erfrischt und löst ein angenehmes Aroma im jedem Autoinnenraum aus. In folgenden Duftnoten erhältlich: Adventure, Musk, Fruit, Vanilla.

🇷🇺 Освежитель воздуха подвесной. Освежает и наполняет приятным ароматом интерьер автомобиля. Доступные запахи: Adventures (Приключения), Musk (Мускус), Fruit (Фрукт), Vanilla (Ваниль).

🇫🇷 Désodorisant pour voiture. Rafraîchit et apporte un parfum agréable pour l'intérieur de la voiture. Disponible en différentes fragrances : Aventure, Musc, Fruit, Vanille.

🇵🇹 Suporte fixador de ambientadores para carros. Refresca e introduz um odor agradável no interior do carro. Está disponível em diversos odores: aventura, almíscar, fruta, baunilha.

🇪🇸 Ambientador de percha para coche. Refresca y deja un aroma agradable en el interior del coche. Disponible en diferentes fragancias: Aventura, almizcle, frutas, vainilla.

ملطف الجو للسيارة على شكل ملقط ينعش ويبعث الزوايح الجميلة في غرفة السيارة. متوفر بذكاهات مختلفة: ادفيندشر، مسك، فروت، فانيلا

🇨🇳 挂装汽车空气清新。清爽 并带来了香气宜人的车内。 可在不同的香水：冒险，麝香，水果，香草。

5906534013019 / C800 / green tea
24 pcs/box

5906534013033 / C801 / mandarin
24 pcs/box

5906534013071 / C803 / strawberry
24 pcs/box

5906534013057 / C802 / men
24 pcs/box

5906534804884 / C810 / Mix
24 pcs/box

CARSO GECKO

Car air-freshener



🇬🇧 Unusual gel refreshener in form of nice small gecko. Specially developed aroma composition neutralises and absorbs any unpleasant smells. The product is equipped with suction cup to allow very easy assembly onto every car window. Available in 4 different fragrances: Fresh, Lemon, Peach and New Car

🇩🇪 Außergewöhnlicher Lufterfrischer in Form eines kleinen Geckos. Verfügt über Saugnapfe, um eine leichte Montage an jedem Autofenster zu ermöglichen. In folgenden Duftnoten erhältlich: Fresh, Lemon, Peach und New Car.

🇷🇺 Необычный гелевый освежитель воздуха в форме милого небольшого геккона. Продукт оснащён присоской, которая позволяет легко прикрепить освежитель на любом стекле автомобиля. Доступны четыре аромата: Fresh (Свежесть), Lemon (Лимон), Peach (Персик) и New Car (Новая Машина).

🇫🇷 Déodorisant en gel sous la forme d'un joli gecko et équipé d'une ventouse pour faciliter l'accrochage sur les vitres des voitures. Disponible en différentes fragrances Frais, Citron, Pêche et Nouvelle voiture.

🇵🇹 Ambientador de gel incomum, em forma de réptil, equipado com uma ventosa para permitir uma montagem muito fácil em todas as janelas do carro. Está disponível em quatro odores: frescura, limão, pêssego e carro novo.

🇪🇸 Ambientador de percha para coche. Refresca y deja un aroma agradable en el interior del coche. Disponible en diferentes fragancias.

ملطف جو جل غير عادي على شكل وزغة (ابو بريص) صغير و جميل و مزود بغطاء امتصاص يسمح بالانتشار السهل جدا من خلال جميع النوافذ. متوفر بأربع نكهات: فريش، ليمون بيتش، و نيو كار

🇨🇳 特别的凝胶清新剂在漂亮的小壁虎的形式，配有吸盘，让很容易组装到每一个车窗。可在4个不同的香水：新鲜，柠檬，桃子和新车

5906534012258 / C851 / Lemon
25 pcs/box

5906534012265 / C852 / Fresh
25 pcs/box

5906534012289 / C853 / Peach
25 pcs/box

5906534012296 / C854 / New Car
25 pcs/box

5906534807618 / C850 /
25 pcs/box, mix of fragrances

GREAT PRODUCTS

GREAT SALES POTENTIAL

CAR CARE



AIR FRESHENERS



MOTOR OILS AND ADDITIVES



K2 FOR PROFESSIONALS



BEST SERVICE MARKETING SUPPORT

LET'S GET GROWING

Our experienced marketing team can help you to promote and grow your business. We engage you as a partner, working closely with you to ensure the communication strategies and products we develop, meet and exceed your expectations - and ours. Find out what kind of marketing support we can offer you in terms of our cooperation.

PRODUCTS VIDEOS ON YOUTUBE CHANNEL


From the same beginning we give you a chance to manage your own youtube channel as a place where you can publish K2 product videos in your local language.



See more videos on YouTube channel www.youtube.com/k2carcom

PRODUCTS PRESENTATIONS

Slide presentations in your local language are very helpful to show details, applications and advantages of the products.



See more presentations on issuu.com/k2carcom

PRODUCTS CATALOGUES, STANDS, TECHNICAL INFORMATION

You can even create your dedicated product catalogues - both in printed and digital version. Furthermore we are going to provide you technical data sheets of the products (MSDS & TDS). Stands, displays, leaflets and other promotional materials are also at your disposal.



For more details please contact us

