



PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS **Sikafloor® PurCem® Gloss**

HÍBRIDO POLIURETANO/CIMENTO

GUIA DE SELEÇÃO

A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sikafloor® PurCem® Gloss

HÍBRIDO POLIURETANO/CIMENTO


Guia de Seleção

Sikafloor® PurCem® Gloss é uma solução Sika de revestimento funcional de pavimentos de nova geração. É um produto ‘amigo’ do utilizador, bastante duradouro, agradável a nível estético e de fácil manutenção. O acabamento e espessura do sistema Sikafloor® PurCem® Gloss pode ser definido de acordo com os requisitos específicos do projeto.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO REVESTIMENTO Sikafloor® PurCem® Gloss E DESEMPENHO

Requisitos/Exposição	Principal critério	Desempenho de Sikafloor® PurCem® Gloss
Temperatura	Temperatura de transição vítrea	Extremamente elevada
Choque térmico	Espessura do sistema	Média a alta
Químicos	Resistência química	Resistência alta
Impacto	Espessura do sistema	Média a alta
Abrasão	Dureza superficial	Extremamente boa
Anti-derrapante	Textura superficial	Várias texturas e acabamentos
Limpeza e higiene	Densidade superficial Resistência química	Alta resistência química Brilhante e impermeável
Reação ao fogo	Materiais constituintes do sistema	Bom desempenho
Aplicação	Teor de humidade do betão Tempo de cura	Aplicação em bases húmidas Cura rápida
Sustentabilidade	Emissões COV Avaliação ciclo de vida	Inodoro e sem emissões COV's Excelente LCA

Cores disponíveis de Sikafloor® PurCem® Gloss




GUIA DE SELEÇÃO DO SISTEMA

	Ind. Alimentar e bebidas	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Processamento húmido	*	*	***	***	***	**
	Processamento a seco	***	***	*	*	*	**
	Congelação	*	*	**	**	**	**
	Salas frio	**	***	***	***	*	***
	Embalamento	**	***	***	*	*	**
	Produção e transformação	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Oficina	***	***	*	*	*	*
	Química	**	***	**	*	*	***
	Processamento/armazém	***	***	**	*	*	**
	Armazéns (Industriais)	**	***	*	*	*	*
	Tráfego e p. estacionamento	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Parques de estacionamento	**	**	***	**	*	**
	Rampa (parques)	*	*	***	***	***	*
	Hangares	**	***	*	*	*	**
	Garagens	***	***	*	*	*	**
	Comerciais e residenciais	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Centros de distribuição	***	***	*	*	*	**
	Shoppings/outlets	***	***	*	*	*	*
	Cozinha industrial	**	***	***	**	*	***
	Cave (residencial)	***	**	*	*	*	**
	Áreas técnicas	***	**	*	*	*	**


SISTEMAS PurCem® Gloss

Sikafloor® PurCem®- HB21 Gloss
Anti-derrapante ligeiro




Camada rapada (opcional):
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Camada base: Sikafloor®-21/-22/-24/
-210/-260 PurCem®
Polvilhamento: 0,3-0,8 mm
Selagem: Sikafloor®-310 PurCem®
Espessura do sistema 4-7 mm

Sikafloor® PurCem®- HB22 Gloss
Anti-derrapante médio




Camada rapada (opcional):
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Camada base: Sikafloor®-21/-22/-24/
-210/-260 PurCem®
Polvilhamento: 0,8-1,2 mm
Selagem: Sikafloor®-310 PurCem®
Espessura do sistema 4-7 mm

Sikafloor® PurCem®- HB23 Gloss
Anti-derrapante elevado




Camada rapada (opcional):
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Camada base: Sikafloor®-21/-22/-24/
-210/-260 PurCem®
Polvilhamento: 1-2 mm
Selagem: Sikafloor®-310 PurCem®
Espessura do sistema 4-7 mm

Sikafloor® PurCem®- HB26 Gloss
Anti-derrapante brilhante




Camada rapada:
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Camada base: Sikafloor®-210/-260
PurCem®
Polvilhamento: 0,3-0,8 mm
Selagem: Sikafloor®-310 PurCem®
Espessura do sistema 2-4 mm

Sikafloor® PurCem®- HS21 Gloss
Liso e brilhante



Camada rapada:
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
base: Sikafloor®-210 PurCem®
Espessura do sistema 3-6 mm

Sikafloor® PurCem®- HS26 Gloss
Liso, baixa espessura e brilhante



Camada rapada:
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Camada base: Sikafloor®-260 PurCem®
Espessura do sistema 1,5-3 mm

PERFIL CORPORATIVO DA SIKA AG



- Presente em 5 continentes.
- Em 98 países.
- Mais de 190 unidades de produção e de comercialização.
- Um universo de mais de 17.000 funcionários.

A Sika AG, com sede em Baar, na Suíça, é uma empresa especialista em produtos químicos. A Sika fornece o sector da construção civil e o da indústria, onde se inserem várias indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas).

As gamas de produtos e soluções da Sika apresentam aditivos de alta qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos, reforço de materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de impermeabilização para coberturas.

Criada em 1957, a Sika Portugal está presente em todo o país, contando com três delegações de apoio. Possui sede em Vila Nova de Gaia, serviços técnico-comerciais em Lisboa e a unidade de produção, logística e I&D em Ovar.

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.



Na fábrica de Ovar

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

email:cmc@cmc.pt

web:www.cmc.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

