



01/05.–31/08/2025



FEIN ProFACTS

INOVAÇÕES | PROMOÇÕES | EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR

NOVO

A PARTIR DE
01/08/2025



SERRA VAIVÉM DE TUBOS



PERFURAÇÃO COM COROAS
FEIN

CAMPANHAS A
PARTIR DE 1/05/2025



OFERTAS PELAS TUAS
COMPRAS

NOVO

A PARTIR
DE AGOSTO

Para tubos e perfis:

TRABALHO COM
MENOS FAÍSCA
– A SERRA VAIVÉM
DE TUBOS FEIN.

Para um trabalho seguro: a serra para tubos FEIN é o companheiro ideal onde é essencial trabalhar com pequena geração de faísca. Precisamente em situações e condições adversas de trabalho, como em armazéns de montagem, no dentro de edifícios ou ao desmontar centrais de energia, é a solução ideal para cortar tubos, perfis ou materiais sólido. Mesmo em tubos grandes oferece ótimo desempenho: Acima de tudo, permite cortar tubos até Ø 440 mm e perfis até 290 x 550 mm. Com o suporte de tubos podem ser feitos cortes de esquadria FEIN de até 45°.

DADOS TÉCNICOS	PCS 1000 E	STS 325 R
Consumo nominal	750W	-
Potência suministrada	480W	1100W
Pressão de serviço	-	6 bar
Consumo de ar	-	1,5 m³/min
Número de oscilações	100–420 r. p. m.	330 r. p. m.
Curoso lamina	60 mm	
Tubos até Ø	440 mm	
Perfiles até An x Al	290 x 550 mm	
Cabo com ficha	4 m	-
Peso segundo EPTA	6,5 kg	7,2 kg
Nível de intensidade acústica L _{PA}	80,6 dB	81 dB
Nível de potencia acústica L _{WA}	93,6 dB	92 dB
Valor de pico de ruido L _{pCpeak}	95,6 dB	102 dB
Valor de vibração 1 α _{hv} 3 vías	4,4 m/s²	7,1 m/s²
Fornecido com	Serra de vaivém de tubo, 2 lâminas de serra, 1 conjunto de chaves, 1 alça adicional	Serra de vaivém de tubo, 2 lâminas de serra, 1 conjunto de chaves, 1 alça adicional, 1 acoplamento mangueira
Número de pedido	7 234 24 60 00 0	7 534 08 00 00 0
PVP €*	1.799,00	2.949,00



+ ACESSÓRIOS

Para trabalhar com precisão, comodidade e sem cansaço com a serra vaivém de tubos FEIN.



Dispositivo de fixação e avanço

(L x P x A) 280 x 285 x 395 mm, para tubos e material redondo com Ø externo de 80 a 400 mm.

Número de pedido: 9 07 02 005 00 0



Dispositivo de fixação

Dispositivo de fixação para tubos até Ø 159 mm também para cortes em ângulo.


Número de pedido: 9 07 02 001 00 1



Dispositivo de fixação

Para tubos com Ø 100–325 mm, apenas com extensão de corrente até Ø 440 mm, para isso é necessária a corrente 3 02 31 003 00 3 e parafuso 3 02 16 130 00 4.


Número de pedido: 9 07 02 004 00 6



Dispositivo de fixação

Para perfis de até 310 mm de largura com um máximo. altura 550 mm.

Número de pedido: 9 07 02 003 00 8



Guia da lâmina de serra

Para tubos até Ø 325 mm somente com Lâmina de serra com 530 mm de comprimento, guia ao centro do tubo, máx. espessura do lâmina de serra 1,6 mm.

Número de pedido: 9 06 06 002 00 9

Mais informações sobre quebra-cabeças tubos em www.fein.pt

TRABALHO SEGURO

Os cortes a frio permitem aparar com pouca geração de faíscas. Para tubos e aço, ferro fundido, perfis de cimento celular e plásticos.

ANTES DO TEMPO

Beneficie-se da grande curso de corte: para grandes velocidades de alimentação em cortes exigentes em tubos, perfis e materiais sólidos.

MELHOR ERGONOMIA

Trabalho simples e cómodo, graças ao dispositivo de fixação e avanço para perfis e tubos.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO FLEXÍVEL

O material sanduíche e as diferentes espessuras de material não representam mais qualquer obstáculo.

AS FOLHAS DE SERRA FEIN

Com lâminas de serra de qualidade premium FEIN, cortes em todos os tipos de materiais. Com lâminas de serra FEIN os seguintes materiais podem ser cortados com resultados de corte ideal: aço, ferro fundido cinzento, metais não ferrosos, concreto celular, tubos de plástico e polietileno.

+ FOLHAS DE SERRA

				Número de pedido
HSS	200	1,0	80	6 35 03 067 00 6
HSS	200	1,6	80	6 35 03 066 00 2
HSS	300	1,6	170	6 35 03 063 00 7
HSS	400	1,6	260	6 35 03 064 00 5
HSS	500	1,8	350	6 35 03 072 00 2
HSS	600	1,8	440	6 35 03 073 00 6
HSS	300	2,1	170	6 35 03 070 00 0
HSS	530	2,1	380	6 35 03 069 00 8
HSS	200	3,2	80	6 35 03 065 00 9
HSS	400	3,2	260	6 35 03 068 00 4
HSS	300	6,3	170	6 35 03 071 00 9
HSS	530	6,3	380	6 35 03 040 00 3

+ FOLHAS DE SERRA HD

Folhas de serra especiais para trabalhar pedra e aço inoxidável. As lâminas de serra HD impressionam pela sua elevada duração e um corte rápido.

				Número de pedido
HSS	300	1,6	170	6 35 03 093 00 4
HSS	500	1,8	350	6 35 03 099 00 5
HSS	530	2,1	325	6 35 03 100 00 6
HSS	400	2,1	260	6 35 03 094 00 2
HSS	400	3,2	260	6 35 03 095 00 6
HSS	600	1,8	440	6 35 03 098 00 1

+ FOLHAS DE SERRA

As lâminas de serra TD são adequadas para corte úmido e seco. Eles se destacam pelos baixos tempos de desbaste e resultados de corte limpo. Para tubos de ferro fundido.

			Número de pedido
	320	80-150	6 35 03 096 01 8
	490	80-300	6 35 03 097 01 2


TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA
01/05 – 31/08/2025

COMPRA ARTIGOS DA CAMPANHA FEIN AMPShare E

RECEBA ATRATIVAS OFERTAS

REGISTO E INFORMAÇÃO
SOBRE A CAMPANHA



PODES ESCOLHER ENTRE AS SEGUINTES OFERTAS:

PELA COMPRA DE 1 MÁQUINA AMPShare



BATERIA
GBA 18V/4Ah AS
NÚMERO DE PEDIDO: 9 26 04 345 02 0

~~100,13€*~~
GRÁTIS

PELA COMPRA DE 2 MÁQUINAS AMPShare



2 BATERIAS
GBA 18V/4Ah AS
NÚMERO DE PEDIDO: 9 26 04 345 02 0

~~200,26€*~~
GRÁTIS

PELA COMPRA DE 3 MÁQUINAS AMPShare



KIT DE BATERIAS
GBA 18V/5Ah AS
NÚMERO DE PEDIDO: 9 26 04 246 01 0

~~252,98€*~~
GRÁTIS

COMO FUNCIONA:



PASSO 1
Compre artigos da campanha¹ FEIN AMPShare.



PASSO 2
Selecionar a campanha em
my.fein.com e registar².



PASSO 3
Receba a oferta diretamente da
FEIN.

1 Os artigos incluídos na campanha estão indicados nas páginas seguintes * Preço de venda recomendado mais IVA.
2 Os registos poderão ser feitos até 30/09/2025. Porém, a compra deverá ser realizada dentro do período da campanha indicado acima.
Condições de participação: www.fein.pt/topdeal

TOP DEAL

ARTIGOS AMPSHARE
INCLUÍDOS NA CAMPANHA



MAIS INFORMAÇÃO
SOBRE A CAMPANHA

BERBEQUIM

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Martelo a bateria ABH 18-26 AS Em L-BOXX	7 140 03 61 00 0	379,00
 Martelo a bateria ABH 18-26 AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 140 03 62 00 0	599,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ABS 18 Q AS Em L-BOXX	7 113 24 61 00 0	265,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ABS 18 Q AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 113 24 62 00 0	499,00
 Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASB 18 Q AS Em L-BOXX	7 104 07 61 00 0	285,00
 Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASB 18 Q AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 104 07 62 00 0	509,00
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-200 W4 AS Em L-BOXX	7 115 11 61 00 0	289,00
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-200 W4 AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 115 11 62 00 0	519,00
 ASCD 18-300 W2 AS Em L-BOXX	7 115 10 61 00 0	299,00
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-300 W2 AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 115 10 66 00 0	535,00

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-1000 W34 AS Em L-BOXX	7 115 12 61 00 0	459,00
 Chave de impacto a bateria ASCD 18-1000 W34 AS Set 2 baterias 18V 8.0Ah + carregador em L-BOXX	7 115 12 63 00 0	839,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18 QSW AS Em L-BOXX	7 116 14 61 00 0	249,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18 QSW AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 116 14 62 00 0	499,00
 Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASCM 18-4 QMP AS Em L-BOXX	7 116 16 61 00 0	359,00
 Berbequim/aparafusador percutor a bateria ASCM 18-4 QMP AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 116 16 65 00 0	585,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS Em L-BOXX	7 116 15 61 00 0	339,00
 Berbequim/aparafusador a bateria ASCM 18-4 QM AS Set 2 baterias 18V 5.0Ah + carregador em L-BOXX	7 116 15 67 00 0	575,00

SERRAS A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Serra de sabre a bateria ASAS 18-21 K AS 2 lâminas em L-BOXX	7 133 01 61 00 0	219,00
 Serra de sabre a bateria ASAS 18-21 K AS Conjunto: 2 baterias 4.0 Ah ProCORE, 1 carregador, 2 lâminas de serra, em L-BOXX	7 133 01 62 00 0	449,00
 Serra de cinta a bateria ABAS 18-63 AS Em L-BOXX	7 135 01 61 00 0	295,00
 Serra de cinta a bateria ABAS 18-63 AS Conjunto: 2 baterias 8.0 Ah, 1 carregador, 1 lâmina de serra de fita, em L-BOXX	7 135 01 62 00 0	659,00

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Serra circular a bateria AHKS 18-57 AS Em L-BOXX	7 136 04 61 00 0	389,00
 Serra circular a bateria AHKS 18-57 AS Conjunto: AHKS 18-57 AS, 1 lâmina de serra circular manual, 2 baterias 18V 8.0 Ah ProCORE, carregador rápido, em L-BOXX	7 136 04 62 00 0	759,00
 Serra de recortes a bateria F-IRON Jig 26 AS Em L-BOXX	7 13 60 561 00 0	349,00
 Serra de recortes a bateria F-IRON Jig 26 AS Conjunto: F-IRON Jig 26 AS, 1 conjunto Best of de lâminas de serra tico-tico com 5 peças, 2 baterias 18V 4.0 Ah ProCORE, carregador rápido, em L-BOXX	7 13 60 562 00 0	575,00

REBARBADORAS ANGULARES A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Rebarbadora angular a bateria CCG18-125-15 AS Em L-BOXX	7 122 09 61 00 0	399,00
 Rebarbadora angular a bateria CCG 18-115-12 AS Em L-BOXX	7 122 15 61 00 0	399,90
 Rebarbadora angular a bateria CCG18-125-12 AS Em L-BOXX	7 122 16 61 00 0	399,90
 Rebarbadora angular a bateria CCG 18-115-12 PD AS Em L-BOXX	7 122 17 61 00 0	399,90
 Rebarbadora angular a bateria CCG 18-125-12 PD AS Em L-BOXX	7 122 18 61 00 0	399,90
 Rebarbadora angular a bateria CCG 18-115-12 PD-SEC AS Em L-BOXX	7 122 19 61 00 0	479,00

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Rebarbadora angular a bateria CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 baterias ProCORE 8.0 Ah, carregador, em L-BOXX	7 122 19 62 00 0	799,00
 Rebarbadora angular a bateria CCG 18-125-12 PD-SEC AS Solo, em L-BOXX	7 122 20 61 00 0	479,00
 Rebarbadora angular a bateria CCG 18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 baterias ProCORE 8.0 Ah, carregador, em L-BOXX	7 122 20 62 00 0	799,00
 CCG 18-125-12 AS Set ProCORE Set ProCORE, 2 baterias ProCORE 8.0 Ah, carregador, em L-BOXX	7 122 16 62 00 0	729,00
 CCG 18-125-12PD AS Set ProCORE Set ProCORE, 2 baterias ProCORE 8.0 Ah, carregador, em L-BOXX	7 122 18 62 00 0	729,00

RETIFICADORAS RETAS + BISELADORA A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS Em L-BOXX	7 138 02 62 00 0	1.179,00
 Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS Conjunto para chanfrar: 10 pastilhas intercambiáveis, rolo guia, em L-BOXX	7 138 05 61 00 0	1.529,00
 Biseladora a bateria AKFH 18-5 AS Conjunto para chanfrar: 1 bateria ProCORE 18V 8.0 Ah, carregador, 10 pastilhas intercambiáveis, rolo guia, em L-BOXX	7 138 05 62 00 0	1.749,00

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Retificadora reta a bateria AGSZ 18-280 BL AS Em L-BOXX	7 123 04 61 00 0	330,00
 Retificadora reta a bateria AGSZ 18-280 LBL AS Em L-BOXX	7 123 05 61 00 0	365,00
 Retificadora reta a bateria AGSZ 18-90 LBL AS Em L-BOXX	7 123 06 61 00 0	389,00

COLUNA MAGNÉTICA A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 Máquina perfuradora a bateria AKBU 35 PMQ AS Mala de transporte	7 170 03 61 00 0	1.599,00
 Máquina perfuradora a bateria AKBU 35 PMQW AS Mala de transporte	7 170 04 61 00 0	1.599,00
 Máquina perfuradora a bateria AKBU 35 PMQW AS 1 bateria 12 Ah + carregador + mala de transporte	7 170 04 63 00 0	1.899,00
 Máquina perfuradora a bateria AKBU 35 PMQW 18V AS 2 baterias 8 Ah + carregador + mala de transporte	7 170 04 64 00 0	1.999,00

TOP DEAL

ARTIGOS AMPSHARE
INCLUIDOS NA CAMPANHA

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE
A CAMPANHA



MULTIMASTER A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS TOP AS Conjunto: 2 baterias 4.0 Ah, carregador, com mais de 30 acessórios, em L-BOXX	7 129 38 61 00 0	469,46
MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS AS Com 1 lâmina de serra E-Cut em L-BOXX	7 129 38 62 00 0	239,96
MultiMaster a bateria AMM 500 PLUS TOP AS Conjunto: com mais de 30 acessórios, em L-BOXX	7 129 38 63 00 0	249,00
MultiMaster a bateria AMM 700 MAX TOP Ah Conjunto: 2 baterias 4.0 Ah, carregador, com mais de 60 acessórios, em L-BOXX	7 129 36 61 00 0	569,37
MultiMaster a bateria AMM 700 MAX AS Com 1 lâmina de serra E-Cut em L-BOXX	7 129 36 62 00 0	309,72
MultiMaster a bateria AMM 700 MAX TOP AS Conjunto com mais de 60 acessórios em L-BOXX	7 129 36 63 00 0	359,61

SETS BÁSICOS DE BATERIAS

TOP DEAL

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
SET BÁSICO DE BATERIA ProCORE 18V/4.0Ah AS 2 baterias de íons de lítio ProCORE com células HighPower com carregador rápido GAL 1880 CV AS	9 26 04 228 01 0	235,00 277,70
SET BÁSICO DE BATERIA ProCORE 18V/8.0Ah AS 2 baterias de íons de lítio ProCORE com células HighPower com carregador rápido GAL 18V-160	9 26 04 229 01 0	365,00 432,64
SET BÁSICO DE BATERIA ProCORE 18V/12.0Ah AS 2 baterias de íons de lítio ProCORE com células HighPower com carregador rápido GAL 18V-160	9 26 04 241 01 0	525,00 618,45
SET BÁSICO DE BATERIA GBA 18V/5.0Ah AS 2 baterias de íons de lítio ProCORE com células HighPower com carregador rápido GAL 1880 CV	9 26 04 246 01 0	209,00 252,98

ROEDORAS, TESOURAS E RANHURADORAS PARA CHAPA A BATERIA

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
Ranhuradora a bateria ABSS 18 1.6 E AS Em L-BOXX	7 130 05 61 00 0	649,00
Ranhuradora a bateria ABSS 18 1.6 E AS Conjunto: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, acessórios, em L-BOXX	7 130 05 64 00 0	915,00
Tesoura para chapa a bateria ABL 18 1.6 E AS Em L-BOXX	7 130 06 61 00 0	559,00
Tesoura para chapa a bateria ABL 18 1.6 E AS Conjunto: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, acessórios, em L-BOXX	7 130 06 64 00 0	759,00

PRODUTO	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
Roedora a bateria ABLK 18 1.3 CSE AS Em L-BOXX	7 132 10 61 00 0	549,00
Roedora a bateria ABLK 18 1.3 CSE AS Conjunto: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, acessórios, em L-BOXX	7 132 10 64 00 0	819,00
Roedora a bateria ABLK 18 1.6 E AS Em L-BOXX	7 132 11 61 00 0	579,00
Roedora a bateria ABLK 18 1.6 E AS Conjunto: 2 baterias 18V 5.0 Ah, carregador, acessórios, em L-BOXX	7 132 11 64 00 0	835,00

PRODUTOS FEIN
E A MELHOR TECNOLOGIA
DE BATERIA= **POWER²**

Tecnologia de baterias lider

PROCORE 18V 4.0Ah.

39 % MAIS COMPACTA.

Pequena, leve e muito potente. A mesma energia de uma bateria padrão, mas com menos peso.*

PROCORE 18V 8.0Ah E 12.0Ah.

ATÉ 2000 WATTS DE POTÊNCIA.

Essa potência está à altura das máquinas com fio, e com um peso perfeitamente equilibrado.



TOP DEAL

A bateria é definida em PROMOÇÃO na página anterior (p. 10).

O CARREGADOR MAIS
RÁPIDO GAL 18V-160 AS
COM FUNÇÃO BOOST.

MÁXIMA COMPATIBILIDADE.


Para todos os pacotes de baterias com compartimento para bateria AMPShare ou Bosch Professional 18V a partir de 2008.

Compatível com todos os equipamentos a bateria de 18V com compartimento para a bateria AMPShare ou Bosch Professional 18V.



O CARREGADOR MAIS RÁPIDO
GAL 18V-160 AS COM FUNÇÃO
BOOST. MÁXIMA
COMPATIBILIDADE.

Para todos os pacotes de baterias com compartimento para bateria AMPShare ou Bosch Professional 18V a partir de 2008.



* Preço de venda recomendado sem IVA Condições de participação: www.fein.pt/topdeal
Promoção válida apenas para a o Continente
Promoção válida até ao final de stock.

TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA
01/05 – 31/08/2025

COMPRA O SET DE ACESSÓRIOS FEIN QuickIN E RECEBA UM **RACK i BOXX** GRÁTIS.



36,13€*
GRÁTIS

COMO FUNCIONA:



PASSO 1
Comprar um set de acessórios QuickIN.



PASSO 2
Obter uma oferta diretamente do seu distribuidor especializado participante.

Set de acessórios QuickIN
459,00 €*
N.º pedido: 6 42 03 031 01 0

Rack i-BOXX simple FEIN
36,13€* GRÁTIS
N.º pedido: 3 39 01 790 00 0

COMPRA **SET de acessórios QUICKIN ...**



**SET DE ACESSÓRIOS
QuickIN i-BOXX 72**

Conjunto com 7 acessórios QuickIN: 1 porta-bits de 1/4", 1 adaptador para chave de caixa de 1/2", 1 cabeça para rosqueamento, pinças porta-peças para rosqueamento de 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 adaptador excêntrico, 1 cabeça angular. Na i-BOXX 72 para um armazenamento que ocupa pouco espaço no local de montagem ou na obra. O enchimento da maleta oferece ainda espaço para outros acessórios QuickIN.

459,00 €*
N.º pedido: 6 42 03 031 01 0

... E RECEBA UM **RACK i-BOXX** POR VALOR DE **36,13 €***
GRÁTIS.



Rack i-BOXX SIMPLE FEIN

O rack é um alojamento tipo estante individual para uma i-BOXX ou uma gaveta, que pode ser combinado e ampliado de forma praticamente ilimitada.

36,13€*
GRÁTIS
N.º pedido: 3 39 01 790 00 0

**EXEMPLO DE APLICAÇÃO
rack i-BOXX:**



**PERFEITAMENTE
ORGANIZADO.**

Na i-BOXX removível, há 7 acessórios QuickIN perfeitamente armazenados para um transporte confortável e com economia de espaço.



*Preço de venda recomendado mais IVA.
Condições de participação: www.fein.pt/topdeal.
Promoção válida no Continente.
Promoção válida até esgotar stock.

TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA
01/05 – 31/08/2025

COMPRA UM SET
TORNO FEIN VERSAMAG

E

RECEBA
MORDENTES DE
PROTEÇÃO

GRÁTIS



~~99,00 €*~~
GRÁTIS

COMO FUNCIONA:



PASSO 1

Comprar um set torno VersaMAG.



PASSO 2

Selecionar a campanha em
my.fein.es y registrarse.¹



PASSO 3

Receba a oferta

Set de torno VersaMAG

~~489,00 €~~ **425,00 €***

N.º pedido: 9 07 01 003 02 0

Pares de mordentes prensos (P) suporte prismático e (B) branco de alumínio 110 mm (FEIN VersaMAG)

~~99,00 €*~~ **GRÁTIS**

N.º pedido: 9 07 01 010 01 0

FEIN VersaMAG:

**UM EXCLUSIVO
SISTEMA
DE FIXAÇÃO.**

TOP DEAL

	Set torno VersaMAG
Altura de mordentes (mm)	40
Abertura interior (mm)	108
Dimensão da base magnética (mm)	212 x 70
Força de fixação magnética (N/mm²)	7800
Peso segundo EPTA (kg)	7,25
Largura dos mordentes (mm)	100
Contém	1 ímã permanente 1 mordaza 1 placa de montagem 1 chave hexagonal de 3 mm 1 correia de amarração
NÚMERO DE PEDIDO	9 07 01 003 02 0
PVP €*	489,00 425,00



Mais info sobre
o sistema
FEIN VersaMAG

	FEIN VersaMAG
DESCRIÇÃO	O potente ímã permanente constitui a base do sistema FEIN VersaMAG. Com uma força de fixação máxima de até 7800 N e uma placa de montagem integrada, o ímã permanente proporciona a base do sucesso em qualquer aplicação.
CONTÉM	1 ímã permanente, 1 placa de montagem, 1 correia de amarre
N.º PEDIDO:	3 217 20 50 02 0
PVP €*	339,00

ACESSÓRIOS	Par de mordentes prensos (P) prisma de alumínio 110 mm (FEIN VersaMAG)	Par de mordentes prensos (B) branco de alumínio 110 mm (FEIN VersaMAG)	Set de pares de prensos (P) prisma y (B) blanco de alumínio 110 mm (FEIN VersaMAG)
DESCRIÇÃO	Par de mordazas prensos FEIN VersaMAG (P) prisma de alumínio 110 mm. Ao usinar perfis redondos e quadrados até Ø 30 mm, as mordazas prensos VersaMAG conseguem uma fixação segura. Podem fixar materiais planos sem problemas graças ao fresamento superior de 90°. Compatível apenas com a mordaza FEIN VersaMAG.	Par de mordazas prensos FEIN VersaMAG (B) branco de alumínio 110 mm. Graças ao perfil branco e à espessura do material extra elevada, podem ser realizados perfis personalizáveis para a própria aplicação. Podem fixar materiais planos sem problemas graças ao fresamento superior de 90°. Compatível apenas com a mordaza FEIN VersaMAG.	Par de mordazas prensos FEIN VersaMAG (P) prisma de 110 mm e par de mordazas prensos (B) branco de alumínio 110 mm. Compatível apenas com a mordaza FEIN VersaMAG.
CONTÉM	2 mordentes prensos de alumínio P (prisma) até Ø 30 mm	2 mordentes prensos de alumínio B (branco)	2 mordentes prensos de alumínio B (branco) 2 mordentes prensos de alumínio P (prisma) até Ø 30 mm
N.º PEDIDO:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PVP €*	69,00	55,00	99,00

ACESSÓRIOS	Placa de soldadura Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Mordente de elvação 60 mm (FEIN VersaMAG)	Placa universal (FEIN VersaMAG)
DESCRIÇÃO	Placa de soldadura de longa vida útil com um diâmetro de perfuração de 16 mm em 250 x 250 mm. Grande proteção da superfície através de nitretação por plasma; perfuração pré-fabricada para elementos Demmeler e Siegmund. Compatível apenas com FEIN VersaMAG.	Perfeito para trabalhar materiais planos e redondos de grandes dimensões até um diâmetro de 100 mm. Compatível apenas com a mordaza FEIN VersaMAG.	Placa universal LxAxP (mm): 190 x 170 x 30. Compatível apenas com FEIN VersaMAG.
CONTÉM	Placa de soldadura Ø 16 mm	Mordente de elvação 60 mm	Placa universal
N.º PEDIDO:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
PVP €*	225,60	51,51	139,00

* Preço de venda recomendado mais IVA 1

O registro pode ser realizado até 30/09/2025. No entanto, a compra deve ser feita no período da campanha indicado acima. Condições de participação: www.fein.pt/topdeal Promoção válida no Continente. Promoção válida até esgotar o stock.



TOP DEAL

VALIDADE DA CAMPANHA
01/05–31/08/2025

COMPRA UMA FEIN
MULTIMASTER

E
RECEBA UM SET
DE ACESSÓRIOS

GRÁTIS.
STARLOCK



79,90 €*
GRÁTIS

COMO FUNCIONA:



PASSO 1

Comprar uma FEIN MULTIMASTER.¹



PASSO 2

Selecionar a campanha emmy.fein.com e registrar.²



PASSO 3

Receba a sua oferta.

COMPRA UMA MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 500



MM 500 PLUS BASIC

MULTIMASTER MM 500 Plus, lâmina de serra universal E-Cut (44 mm), maleta de transporte (L-Boxx 136).

279,00 €*
~~309,00 €*~~

N.º pedido: 7 229 67 69 00 0



MM 500 PLUS TOP SET

MULTIMASTER MM 500 Plus, lâmina de serra E-Cut Long Life (10 mm), 2 lâminas de serra E-Cut Long Life (35 mm), 2 lâminas de serra E-Cut Long Life (65 mm), lâmina de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm), disco de serra segmentado de metal duro (Ø 75 mm), raspador de metal duro (80 mm), espátula rígida, dispositivo de aspiração antiestático, prato de lixamento perfurado (80 mm), cada um com 5 folhas de lixa perfuradas (grão 60, 80, 120, 180), maleta de transporte (L-Boxx 136).

349,90 €*
~~379,00 €*~~

N.º pedido: 7 229 67 70 00 0

MULTIMASTER 700



MM 700 MAX BASIC

MULTIMASTER MM 700 Max, lâmina de serra universal E-Cut (44 mm), maleta de transporte (L-Boxx 136).

339,90 €*
~~369,00 €*~~

N.º pedido: 7 229 68 63 00 0



MM 700 MAX TOP SET

MULTIMASTER MM 700 Max, 2 lâminas de serra padrão E-Cut curvadas (35 mm), 2 lâminas de serra padrão E-Cut curvadas (65 mm), lâmina de serra de precisão E-Cut (35 mm), lâmina de serra de precisão E-Cut (65 mm), 2 lâminas de serra padrão E-Cut curvadas (35 mm), 2 lâminas de serra padrão E-Cut curvadas (65 mm), lâmina de serra de precisão E-Cut (35 mm), lâmina de serra de precisão E-Cut (65 mm), lâmina de serra E-Cut Long Life (10 mm), 2 lâminas de serra E-Cut Long Life (35 mm), lâmina de serra E-Cut Long Life (32 mm), lâmina de serra E-Cut Long Life (42 mm), lâmina de serra E-Cut Carbide PRO (32 mm), lâmina de serra segmentada (D85), disco de serra de metal duro (HM) segmentado (Ø 75 mm), raspador com garras de metal duro em forma triangular, espátula rígida, lâmina fungiforme, lâmina múltipla, prato de lixamento perfurado, cada um com 10 folhas de serra perfuradas (grão 60, 80, 120, 180), aspiração, maleta de transporte (L-Boxx 136).

449,00 €*
~~485,00 €*~~

N.º pedido: 7 229 68 64 00 0

... E RECEBE ACESSÓRIOS POR VALOR DE MAIS DE 79,90 €*
GRÁTIS



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 x lâminas de serra E-Cut para trabalhos de serragem em madeira e metal. Adequado para todas as FEIN MultiTools e para todas as outras MultiTools comuns com encaixe StarlockPlus e StarlockMax. Conteúdo: cada uma com 2 lâminas de serra E-Cut Long Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), cada uma com 1 lâmina de serra universal E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

79,90 €*
GRÁTIS

N.º pedido: 3 52 22 967 03 0

* Preço de venda recomendado mais IVA. Os artigos incluídos na campanha estão indicados.

² O registro pode ser realizado até 30/09/2025. No entanto, a compra deve ser feita no período da campanha indicado acima. Condições de participação: www.fein.es/topdeal. Promoção válida no Continente. Promoção válida até esgotar o stock

A AKBU 35 PMQW AS DE FEIN.

APLICAÇÃO VERSÁTIL.
VELOCIDADE DE CORTE.
SEGURANÇA.

25 % MAIS VELOCIDADE DE CORTE.

Graças à combinação ótima do motor sem escovas, as rotações da engrenagem e a bateria 18V AMPShare ProCore.

TRABALHO MÓVEL COM ATÉ 48 ORIFÍCIOS POR CARGA DA BATERIA.

Com a bateria AMPShare ProCORE 18V/12Ah e a coroa perfuradora de metal duro (HM), Ø 18 mm em S235, 12 mm.

APLICAÇÃO UNIVERSAL.

Peso de apenas 12,8 kg com rotação à direita/esquerda, ajuste eletrônico de velocidade, porta-ferramentas de cone Morse MK2 e alcance de elevação de 260 mm.

MANUSEIO SEGURO.

Conceito de comando intuitivo: simples, sem confusões no campo visual direto do usuário. Ímã permanente potente com pré-magnetização, visualização confortável da força de suporte magnética e sensor de inclinação.

BRUSH LESS



DADOS TÉCNICOS

AKBU 35 PMQW AS

Número de pedido 7 170 04 61 00 0

PVP €* 1.599,00



RELATÓRIO DO USUÁRIO: REPARAÇÃO DE MOTORES DE TRACÇÃO

CLIENTE: Henwood Engineering, especialista na restauração de motores de tracção.

DESAFIO: Ao perfurar superfícies curvas, especialmente durante a restauração das caldeiras, houve dificuldades. O sistema de perfuração magnética utilizado até o momento exigia uma placa adaptadora adicional, que precisava ser segurada manualmente pelos técnicos, para poder perfurar com precisão nas superfícies curvas. Este procedimento prejudicava tanto a segurança quanto a eficiência e produtividade.

SOLUÇÃO AKBU 35 PMQW AS: A máquina oferece um ímã permanente com suporte prismático integrado, que permite perfurar superfícies curvas sem a necessidade de uma placa adaptadora adicional. A solução sofisticada melhora o manuseio e elimina a necessidade de segurar e fixar manualmente a placa.

AVALIAÇÃO DO CLIENTE: por Sam Henwood, fundador e gerente da Henwood Engineering: "A AKBU 35 PMQW AS representou uma verdadeira vantagem para nós, graças às suas funções exclusivas. Em particular, a possibilidade de perfurar superfícies curvas e manter o ímã permanente magnetizado sem superaquecimento durante as interrupções do trabalho mudou radicalmente nossa forma de trabalhar. Dessa forma, conseguimos melhorar tanto a segurança quanto a eficiência, aumentando também nossa margem de lucro.



Nota: Ao trabalhar, fixe sempre a cinta de fixação e a grade contra limalhas.

O TRABALHO DURO
REQUERE
FERRAMENTAS DURAS.

	FEIN HM ULTRA SPEED	FEIN HM ULTRA	FEIN HSS DURA	FEIN HSS NOVA	FEIN HSS SPECIAL
	HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1450 HV TiAlSiN (3 µm) 3800 HV	HM/TCT [WC-Co] 1450 HV	HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1550 HV	HSS 64 HRC (800 HV)	HSS 64 HRC (800 HV) Geometria multicapa
Weldon de 3/4"					
25 mm	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-35 mm
35 mm	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-
50 mm	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm
75 mm	-	Ø 18-65 mm	-	Ø 19-60 mm	-
100 mm	-	-	-	Ø 21-50 mm*	-
AL	< 10 % Si < 600 N/mm²	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm²	✓	-	✓	✓
METAL	< 500 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm²	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm²	✓✓	✓✓	-	-
INOX	< 700 N/mm²	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm²	✓	✓	-	-
GJL GJS	< 300 N/mm²	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Cu, Ni, Sn, Zn					

* não adequada para berbequins ✓ = adequada ✓✓ = muito adequada ✓✓✓ = ótima



- FEIN HM ULTRA SPEED**

 - + Máxima durabilidade
 - + Revestimento de superfície TiAlSiN
 - + Máxima velocidade de avanço
 - + Adequada para todos os metais
- FEIN HM ULTRA**

 - + Máxima durabilidade
 - + Dente de metal duro de alta qualidade
 - + Ideal para trabalhos de perfuração e uso contínuo
 - + Alta velocidade de corte
- FEIN HSS DURA**

 - + Durabilidade extraordinária
 - + Aço de corte rápido de altíssima qualidade
 - + Resistentes a impactos e choques
 - + Baixa fricção
 - + Maior resistência ao calor para perfurações com pouca lubrificação
- FEIN HSS NOVA**


 - + Grande durabilidade
 - + Aço de corte rápido de altíssima qualidade
 - + Resistentes a impactos e choques
 - + Perfeitas para trabalhos de montagem
 - + Afiamento posterior múltiplo
- FEIN HSS SPECIAL**

 - + Aço de corte rápido de altíssima qualidade
 - + Grande economia de tempo em várias camadas de aço
 - + Resistentes a impactos e choques
 - + Perfeitas para trabalhos de reformas em construções existentes

Descubra toda a diversidade de coroas e acessórios adequados em www.fein.pt/coroea

LOCALIZADOR DE CONJUNTOS PARA A SUPERFÍCIE DE AÇO INOXIDÁVEL PERFEITA.

Para saber qual conjunto de aço inoxidável você precisa para sua aplicação, consulte a tabela a seguir. O único ponto que você deve considerar é a situação inicial da superfície, o campo de uso e/ou a peça de trabalho, bem como o resultado superficial desejado. Você encontrará os conjuntos indicados na página 22.



SUPERFÍCIES COM RISCOS POUCO PROFUNDOS

1 Conjunto de aço inoxidável standard - superfícies



SUPERFÍCIE COM SOLDADURA GROSSA

2 Conjunto de aço inoxidável lixar superfícies

3 Conjunto de aço inoxidável Acabamento acetinado de superfícies



SUPERFÍCIE COM SOLDADURA FINA

4 Conjunto de aço inoxidável Preparação para o polimento de superfícies/tubos/perfis



TUBOS COM RISCOS

5 Conjunto de aço inoxidável Preparação para o polimento de superfícies/tubos/perfis



TUBOS PERFIS COM SOLDADURA

6 Conjunto de aço inoxidável Acabamento acetinado de perfis



DESDE O DESBASTE ATÉ AO ACABAMENTO: OS SETS DE AÇO INOXIDÁVEL FEIN.

VARIANTE	WPO 14-25 E SET básico em aço inoxidável	Polidora WPO 14-25 E
N.º PEDIDO:	7 221 49 50 01 0	7 221 49 00 23 0
PVP €*	899,00 969,00	499,00 549,00

VARIANTE	3 Conjunto de aço inoxidável: Acabamento acetinado de superfícies.
DESCRIÇÃO	Acabamento acetinado perfeito, sem rebarbas. Formação de calor extremamente baixa durante o processamento.
CONTÉM	1 cilindro de lixamento elástico grão 60 médio (6 37 21 006 01 2), 1 cilindro de lixamento elástico grão 180 fino (6 37 21 007 01 6), 1 cilindro de lixar de velo Sinus grão 180 fino (6 37 21 051 01 0).
N.º PEDIDO:	6 37 21 050 02 0
PVP €*	255,00 301,46

TRABALHO EM AÇO INOX COM A POLIDORA FEIN WPO 14-25 E.

VARIANTE	1 Conjunto de aço inoxidável standard - superfícies.	2 Conjunto de aço inoxidável lixar superfícies.
DESCRIÇÃO	Set para aplicação básicas no tratamento de superfícies.	Elevado rendimento de lixagem de superfícies
CONTÉM	1 cilindro de lixamento elástico, grão 60 (6 37 21 006 01 2), 1 cilindro de tela ondulada (6 37 21 009 01 8), 1 tela de polir com pregas (6 37 23 021 01 3), 1 disco de tela de polir fino 10 un./pac. (6 37 32 003 01 5), 1 prato suporte (6 38 06 172 01 0), 1 mandril de fixação (6 38 03 066 02 4), 1 chave hexagonal para porcas de dois furos (6 29 10 022 00 2), 1 chave de boca 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).	1 cilindro de expansão (6 38 06 192 01 0), 5 mangas abrasivas grão 60 (6 37 14 132 01 0), 5 mangas abrasivas grão 80 (6 37 14 133 01 0), 5 mangas abrasivas grão 120 (6 37 14 134 01 0).
N.º PEDIDO:	6 37 21 006 04 0	6 38 06 192 02 0
PVP €*	239,00 288,81	235,00 267,38

VARIANTE	4 Conjunto de aço inoxidável Preparação para o polimento de superfícies/tubos/perfis.	5 Conjunto de aço inoxidável Preparação para o polimento de superfícies/tubos/perfis.
DESCRIÇÃO	Elimina arranhões de forma eficaz e rápida; preparação ótima para o polimento das superfícies..	Conjunto para aplicações básicas no tratamento de tubos retos.
CONTÉM	5 folhas de lixa Pyramix grão 280 (6 37 17 239 01 0), 5 folhas de lixa Pyramix grão 400 (6 37 17 240 01 0), 5 folhas de lixa Pyramix grão 800 (6 37 17 241 01 0), 5 folhas de lixa Pyramix grão 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 prato abrasivo de refrigeração Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 folhas de lixa grão 80 (6 37 28 135 01 0), 1 prato abrasivo de refrigeração Ø 11 mm (6 38 06 193 01 0).	1 rolo de fita abrasiva (6 38 06 181 01 6), 1 fita abrasiva grão 60 com 10 un./pac. (6 37 14 044 01 0), 1 fita abrasiva grão 120 com 10 un./pac. (6 37 14 045 01 4), 1 fita de tecido média (6 37 14 048 01 9), 1 fita de tecido fina (6 37 14 049 01 3), 1 fita adesiva (6 38 09 004 01 9).
N.º PEDIDO:	6 38 06 193 04 0	6 38 06 181 03 0
PVP €*	165,00 196,20	169,00 201,34

VARIANTE	6 Conjunto de aço inoxidável Acabamento acetinado de perfis.
DESCRIÇÃO	Acabamento acetinado de perfis para uma estrutura de acabamento perfeita.
CONTÉM	1 cilindro elástico grão 60 médio (6 37 21 054 01 0), 1 cilindro elástico grão 180 fino (6 37 21 055 01 0), 1 cilindro de lixar de velo Sinus fino (6 37 21 056 01 0), 1 mandril de fixação (6 38 03 071 02 0).
N.º PEDIDO:	6 37 21 054 02 0
PVP €*	209,00 254,02

FERRAMENTAS PARA O TRATAMENTO DE AÇO INOX.

LIXADORA PARA TUBOS SET RS 17-70 E

DADOS TÉCNICOS	SET RS 17-70 E
Número de pedido	7 222 75 61 00 0
PVP €*	1.549,00 1.699,00

CINTAS PARA LIXAR CURVATURAS DE TUBOS 20 x 815 MM

Grão	Ud/Paq	Nº	PVP*
120	10	6 37 14 050 01 5	44,63
180	10	6 37 14 051 01 4	44,37
320	10	6 37 14 052 01 7	44,37
400	10	6 37 14 053 01 1	44,37

CINTAS PARA LIXAR CURVATURAS DE TUBOS 40 x 815 MM

Grão	Ud/Paq	Nº	PVP*
120	10	6 37 14 054 01 9	72,78
180	10	6 37 14 055 01 3	72,78

CINTAS DE LÃ DE CORDEIRO PARA TUBOS ESTREITOS

Grão	Ud/Paq	Nº	PVP*
80	5	6 37 14 056 01 6	51,86
120	5	6 37 14 057 01 0	51,86
280	5	6 37 14 058 01 8	60,45

CAPACIDADE MÁXIMA, TAMBÉM PARA ELIMINAR COSTURAS DE SOLDA FINAS

Grão	Ud/Paq	Nº	MM	PVP*
80	10	6 37 14 130 01 0	20 x 815	65,10
80	10	6 37 14 131 01 0	40 x 815	100,19

CINTA DE POLIR 20 x 815 MM

Nº	PVP*
6 37 26 010 01 8	85,19

LIXADORA DE CINTA PARA ESQUINAS E CANTOS BF 10-280 E SET

DADOS TÉCNICOS	BF 10-280 E SET
Número de pedido	7 228 05 51 00 0
PVP €*	789,00 839,00

CINTAS ABRASIVAS GRÃO CERÂMICO

GRANULACIÓN	ANCHO MM	Nº	PVP*
80	3	6 37 14 061 01 0	19,82
120	3	6 37 14 062 01 0	19,82
180	3	6 37 14 063 01 0	19,82
80	6	6 37 14 068 01 0	22,19
120	6	6 37 14 069 01 0	22,19
180	6	6 37 14 070 01 0	22,19
80	20	6 37 14 089 01 0	30,16
120	20	6 37 14 090 01 0	30,16
180	20	6 37 14 091 01 0	30,16

CINTA DE TELA PARA ACABADOS PERFECTOS

ANCHO MM	TIPO	Nº	PVP*
6	GRUESO	6 37 14 114 01 0	28,43
6	MEDIO	6 37 14 115 01 0	28,43
6	FINO	6 37 14 116 01 0	28,43
20	GRUESO	6 37 14 123 01 0	39,77
20	MEDIO	6 37 14 124 01 0	39,77
20	FINO	6 37 14 125 01 0	39,77

CINTA DE PULIDO PARA UN BRILLO ESPEJO

ANCHO MM	Nº	PVP*
6	6 37 26 016 01 0	18,44
20	6 37 26 019 01 0	25,32

GRIT GX LIXADORAS DE BANDA EM SISTEMAS MODELARES

GX 75 2H	GXR
Nº	Nº
7 901 32 00 40 3	9 90 01 001 00 1
PVP*	PVP*
1.468,57	1.266,43

GX 75 2H	GXC
Nº	Nº
7 901 32 00 40 3	7 901 23 00 44 3
PVP*	PVP*
1.468,57	1.553,59

DADOS TÉCNICOS	SET ENTALLADO
PVP €*	2.459,00 2.735,00

DADOS TÉCNICOS	SET CENTERLESS
PVP €*	2.679,00 3.022,00

* Preço de venda recomendado mais IVA

MUITAS MARCAS. MUITAS MÁQUINAS. UM SISTEMA DE BATERIAS.

Potência para profissionais: AMPShare é o sistema de baterias compartilhadas que permite utilizar muitas ferramentas de muitas marcas profissionais com uma única bateria, impulsionado pela tecnologia de baterias líder da Bosch Professional.

Para mais informação
AMPShare.com



3 ANOS DE GARANTIA FEIN PLUS

Registre seus equipamentos online para prolongar a garantia, além da garantia legal, para 3 anos, incluindo baterias de lítio e carregadores. Para consultar os países participantes e outras informações, visite **www.fein.com/warranty**

Distribuidor FEIN:

cunha (M) mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011
São Gens - Fafe - Portugal

As campanhas não podem ser combinadas entre si e estarão disponíveis apenas no período indicado através do distribuidor especializado participante. Até esgotar o stock.

Pie de imprensa:

C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono +34 91 655 77 00, www.fein.pt

Impresso na Alemanha. Todas as indicações e ilustrações são aproximadas.
Reservado o direito de erros e modificações. Lista de preços de janeiro de
2025. 1.25 01.300.03 0 03.25 PT.