



01/05–31/08/2026



FEIN ProFACTS

NOVIDADES | EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | TOP DEALS

NOVO

A PARTIR DE
01/05/2026




VersaMAG VISE 160 L



PROGRAMA DE
REBARBADORAS E CORTE

TOP DEAL A PARTIR
DE 01/05/2026



COMPRE UMA BASE
MAGNÉTICA E OFERECEMOS
UMA CHAVE DE IMPACTO

ISTO DIZ-TE ALGUMA COISA?



No dia a dia, A RAPIDEZ PREVALECE SOBRE A SEGURANÇA e o trabalho é realizado por vezes sem fixação manual.



As mordentes não são VERSÁTEIS porque costumam estar montadas de forma fixa.



Trabalho pouco produtivo porque a mordente NUNCA, está onde precisas.



As mordentes de ferro fundido desgastam-se rapidamente e, por isso, PERDEM PRECISÃO.

NOVO

FEIN VersaMAG 160 L:

AGORA **COM** **MAIOR ALCANCE** **E APERTO.**

Com o sistema de mordentes FEIN VersaMAG, estarás perfeitamente equipado para qualquer desafio: seja para trabalhar em obra, em espaços reduzidos, para retoques rápidos no local ou para fixar peças grandes e volumosas.

Graças ao íman permanente integrado, as mordentes podem ser utilizadas de forma flexível em qualquer superfície magnetizável. O sistema VersaMAG da FEIN combina simplicidade, mobilidade e flexibilidade e, ao mesmo tempo, alia uma fixação segura a um trabalho eficiente. É assim que a FEIN está a revolucionar a fixação móvel.

O VersaMAG 160 L, com uma largura interior de 160 mm, é perfeito para fixar com precisão peças grandes e complexas. O batente de profundidade integrado aumenta a eficiência dos processos em série na oficina e na furadora de coluna.

Também pode ser ampliada para a transformar numa mesa de soldadura móvel (400 x 400 mm) com os acessórios adequados.

ATÉ 10 VEZES MAIS RÁPIDO

em comparação com os sistemas convencionais, graças a tempos de preparação mínimos.

MÁXIMA MOBILIDADE

A máxima liberdade de movimento em todas as superfícies magnetizáveis torna-a na mordente mais manobrável do mundo: ideal para retoques rápidos, mesmo diretamente em obra.

	Prensa magnética FEIN VersaMAG VISE 160 L
Máx. largura interior (mm)	160
Largura da mordente (mm)	150
Altura da mordente (mm)	60
Máx. força de fixação da mordente (N)	19.000
Máx. profundidade de perfuração (mm)	100
Força de fixação magnética (N)	12.500
Superfície de instalação (mm)	290 x 105
Peso segundo a EPTA (kg)	16,7
Alojamento para acessórios	VersaMAG L
Volume de fornecimento	1 íman permanente incl. placa de montagem VersaMAG L, 1 mordente, 1 bandeja para aparas, 1 batente de peça, 1 batente de profundidade, 2 frascos de nível de bolha, 1 chave hexagonal de 5 mm, 1 cinta de aperto
Referência pedido	9 91 00 001 35 7
PVP €* 799,00	

VERSAMAGL
SYSTEM



MÁXIMA FLEXIBILIDADE

graças a um íman permanente e a uma largura interior de 160 mm, para um alinhamento preciso e um trabalho exato com componentes grandes, volumosos e pesados.

FABRICO EM SÉRIE MAIS RÁPIDO

graças ao batente de profundidade para uma perfuração e um corte exatos.

SEGURANÇA NO TRABALHO

12.500 N de força de fixação magnética e 19.000 N de força de fixação do mordente oferecem mais controlo, menos riscos e máxima segurança ao trabalhar com as mãos livres.


FEIN VersaMAG:

DOIS TAMANHOS. PARA RESPONDER ÀS TUAS NECESSIDADES

O VersaMAG e o VersaMAG 160 L revolucionam a fixação portátil.
Juntos, formam um sistema de fixação imbatível.


	VersaMAG:	VersaMAG 160 L:
Semelhanças	+ Ímã permanente para um alinhamento preciso das peças. + Posicionamento até 10 vezes mais rápido do que os sistemas convencionais. + Fixação segura da peça para trabalhar com as mãos livres. + Modularmente ampliável com múltiplos acessórios do sistema. + Trabalho seguro mesmo com chapas finas a partir de 4 mm (com força de fixação magnética reduzida).	
Largura interior	108 mm	160 mm
Aplicações	+ Trabalhos de manutenção e reparação. + Trabalhos de montagem em obra. + Utilização em espaços reduzidos e de difícil acesso. + Maquinação de peças de trabalho pequenas.	+ Mobilidade total para a maquinação de chapas grandes, tubos, perfis e peças de fundição. + Ideal para trabalhos em série na oficina. + Trabalhos de soldadura e perfuração. + Para uma maquinação absolutamente estável e com poucas vibrações.
Vantagens	+ Alta Mobilidade. + Dimensões Reduzidas. + Compatível com acessórios do sistema S.	+ Largura interior de 160 mm. + Estabilidade mesmo com peças de maiores dimensões/peso. + Força de Magnetização elevada e alto poder de ajuste da Mordaza. + Compatível com acessórios do sistema L.
Referência pedido	9 07 01 003 02 0	9 91 00 001 35 7







FEIN VersaMAG:

	 FEIN VersaMAG
DESCRIÇÃO	Morsa magnética com uma largura de mordente de 100 mm.
VOLUME DE FORNECIMENTO	1 íman permanente incl. placa de montagem VersaMAG, 1 torno de bancada, 1 chave hexagonal de 3 mm, 1 cinta de amarração
N.º PEDIDO:	9 07 01 003 02 0
PVP €*	449,00





ACESSÓRIOS	 Placa de soldadura de 250 x 250 mm com diâmetro de furo Ø 16 mm em aço	 Morsa de elevação de 60 mm	 Placa universal de 200 x 160 mm
VOLUME DE FORNECIMENTO	1 placa de soldadura de 250 x 250 mm, diâmetro de furo Ø 16 mm, 1 chave hexagonal de 3 mm	Morsa de elevação de 60 mm	Placa universal com alojamentos M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
N.º PEDIDO:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
PVP €*	249,00	59,00	149,00

ACESSÓRIOS	 Par de mordentes de aperto em alumínio (P) prisma 110 mm	 Par de mordentes de aperto em alumínio (B) branco 110 mm	 Set de pares de mordentes de aperto (P) prisma e (B) branco em alumínio 110 mm
VOLUME DE FORNECIMENTO	2 mordentes de aperto em alumínio P (prisma), prisma em V para uma fixação centrada de peças redondas até Ø 30 mm	2 mordentes de aperto em alumínio B (branco) para ajustes individuais em função da aplicação.	2 mordentes de aperto em alumínio B (branco), 2 mordentes de aperto em alumínio P (prisma) até Ø 30 mm
N.º PEDIDO:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PVP €*	72,00	60,00	109,00

FEIN VersaMAG 160 L:

	 FEIN VersaMAG 160 L
DESCRIÇÃO	Sistema VersaMAG 160 L, com uma largura interior de 160 mm e com o potente íman permanente, com 12.500 N de força de fixação magnética.
VOLUME DE FORNECIMENTO	1 íman permanente incl. placa de montagem VersaMAG L, 1 morsa, 1 bandeja para aparas, 1 batente de peça, 1 batente de profundidade, 2 níveis de bolha, 1 chave hexagonal de 5 mm, 1 cinta de amarração.
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 35 7
PVP €*	799,00



ACESSÓRIOS	 Placa de soldadura de 400 x 400 mm com diâmetro de furo Ø 16 mm em aço (VersaMAG L)	 Placa de soldadura de 400 x 400 mm com diâmetro de furo Ø 28 mm em alumínio (VersaMAG L)	 Morsa de elevação de 80 mm (VersaMAG L)
VOLUME DE FORNECIMENTO	1 placa de soldadura de 400 x 400 mm em aço, 1 chave hexagonal de 3 mm.	1 placa de soldadura de 400 x 400 mm em alumínio, 1 chave hexagonal de 3 mm	Morsa de elevação 80 mm
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
PVP €*	379,00	379,00	79,00

ACESSÓRIOS	 Par de mordentes de aperto em alumínio (P) prisma 150 mm (VersaMAG L)	 Par de mordentes de aperto em alumínio (B) branco 150 mm (VersaMAG L)	 Set de pares de mordentes de aperto em alumínio set (P) prisma e (B) branco 150 mm (VersaMAG L)
VOLUME DE FORNECIMENTO	2 mordentes de aperto em alumínio P (prisma), prisma em V para uma fixação centrada de peças redondas até Ø 40 mm	2 mordentes de aperto em alumínio B (branco) para ajustes individuais em função da aplicação.	2 mordentes de aperto em alumínio B (branco), 2 mordentes de aperto em alumínio P (prisma) até Ø 40 mm.
N.º PEDIDO:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
PVP €*	79,00	69,00	129,00

* Preço de venda recomendado mais IVA.

QUER VELOCIDADE?
AQUI TEM 4

Toda a gama de berbequins aparafusadores e chaves de impacto a bateria de 18v FEIN foi desenvolvida especialmente para aplicações na construção metálica, de aço e mecânica.

Descobre a família completa de berbequins aparafusadores da FEIN!



POTENTE PAR DE 130 NM.

Rendimento constante mesmo com cargas elevadas para trabalhos exigentes de furação e aparafusamento em metal, estruturas de aço e outros materiais resistentes.

EXTREMAMENTE RESISTENTE.

Engrenagem metálica de 4 velocidades extremamente resistente, com até 4.000 r. p. m., que oferece uma vida útil incomparável, mesmo nas condições mais duras.

MÁXIMA PROTEÇÃO.


Máxima proteção do utilizador graças ao kickback control.

SISTEMA QUICKIN.

O quickin permite trocar os acessórios sem ferramentas em questão de segundos, para alcançar a máxima eficiência e um trabalho sem interrupções.

	 ASCM 18-4 QM AS	 ASCM 18-4 QMP AS	 ASCM 18 QSW AS
Descrição	Motor sem escovas e alojamento quickin. potência incrível para rosas até m14 e para perfurar com serra de coroa de metal duro (hm) até 80 mm.		
Volume de fornecimento	1 mandril quickin (120 nm), 1 clipe para cinto, 1 suporte para pontas de aparafusar, 1 pega telescópica, 1 mala de transporte (l-boxx 136)	1 mandril quickin (120 nm), 1 clipe para cinto, 1 suporte para pontas de aparafusar, 1 pega telescópica, 1 mala de transporte (l-boxx 136)	1 mandril quickin (120 nm), 1 conjunto de clipe para cinto e suporte para pontas de aparafusar, 1 mala de transporte (l-boxx 136)
Número de pedido	7 116 15 61 00 0	7 116 16 61 00 0	7 116 14 61 00 0
PVP €*	349,00	369,00	255,00

ACESSÓRIOS EM DESTAQUE

DADOS TÉCNICOS	 CABEÇA ANGULAR	 ADAPTADOR PARA SERRAS COROA
Descrição	Cabeçote angular metálico para furar, roscar e aparafusar em espaços reduzidos.	Para furar grandes diâmetros em metal.
Interface de acessórios	QuickIN	QuickIN
Número de pedido	6 42 03 008 01 0	6 42 03 007 01 0
PVP €*	131,50	102,00

MÁXIMA VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO COM OS ACESSÓRIOS QUICKIN

11 aplicações com 13 acessórios e apenas 1 máquina.

Os acessórios de troca rápida FEIN quickin, concebidos especificamente para cada tipo de aplicação, oferecem a máxima versatilidade em trabalhos de metal: furação, perfuração com coroa, serragem com coroa, roscagem e aparafusamento. tudo isso mesmo em zonas estreitas ou de difícil acesso.

	Interface	Número de pedido	PVPR*
BUCHA DE FIXAÇÃO SKE	QuickIN	6 42 03 006 01 0	115,90 €
BUCHA DE FIXAÇÃO 120 NM	QuickIN	6 32 08 005 01 0	63,25 €
SUORTE PARA BITS	QuickIN	6 05 10 222 01 0	48,00 €
ADAPTADOR DE CHAVE DE CAIXA	QuickIN	6 42 03 002 01 0	48,00 €
CABEÇA ANGULAR	QuickIN	6 42 03 008 01 0	131,50 €
ADAPTADOR PARA SERRAS COPO	QuickIN	6 42 03 007 01 0	102,00 €
LIMITADOR DE PROFUNDIDADE	QuickIN	6 42 03 025 01 0	99,00 €
BUCHA DE FIXAÇÃO 60 NM	QuickIN	6 32 08 002 01 0	48,00 €
ADAPTADOR DE FURADEIRA DE ROSCA	QuickIN	6 42 03 003 01 0	107,00 €
ADAPTADOR DE ABERTURA DE ROSCA	QuickIN	6 42 03 027 01 0	135,00 €
ADAPTADOR QUICKIN VARIO	QuickIN	6 42 03 030 01 0	55,00 €
ADAPTADOR DE EXCÊNTRICO	QuickIN	6 42 03 026 01 0	99,00 €

	Interface	Ø mm	Quadrado mm	Numero de pedido	PVPR*
PINÇA DE APERTO PARA MACHOS ROSCAR	QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	62,75 €
	QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	62,75 €
	QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	62,75 €
	QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	62,75 €
	QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	62,75 €
	QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	62,75 €
	QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	62,75 €
	QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	62,75 €



ASCD 18-300 W2 AS:

NA SUA CHAVE DE IMPACTO, POTÊNCIA E EFICIÊNCIA.

ROBUSTO PARA CONDIÇÕES EXTREMAS.
Engrenagem percussora totalmente metálica e 10% mais torque na rotação à esquerda para parafusos apertados.

TRABALHO EM METAL PRECISO.
O ajuste de torque de 6 níveis evita o aperto excessivo e protege os materiais de alta qualidade.

USO MULTIFUNCIONAL.
Furar, escarear, roscar, com o adaptador vario: um aparelho, muitas tarefas.

MÁXIMA POTÊNCIA E EFICIÊNCIA.
O motor brushless de alta potência, com torque de até 290 nm, garante potência máxima até o último aparafusamento.

VERSÁTIL.
Com o adaptador vario, transforma-se numa rosca-dora: uma máquina, muitas aplicações.



Descobre a família completa de chaves de impacto da FEIN!



As baterias e os kits de início a bateria adequados estão indicados na página 26.



GRÁTIS!

ASCD 18-300 W2 AO COMPRAR UMA PERFORADORA COM COROA. PROMOÇÃO NA PÁGINA 12.

DADOS TÉCNICOS	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-1000 W34 AS
Tensão/alojamento da bateria	18V AMPShare	18V AMPShare	18V AMPShare
Alojamento para acessórios	VARIO	VARIO	VARIO
Velocidade em vazio	0–1.500 r. p. m.	0–1.700 r. p. m.	0–1.800 r. p. m.
N.º de percussões	0–3000 r. p. m.	0–3400 r. p. m.	0–2200 r. p. m.
Par máx.	210 Nm	290 Nm	1050 Nm
Níveis de torque	6	6	6
Porta-ferramentas	1/4" Sextavado interno	1/2" Quadrilado externo	3/4" Quadrilado externo
Número de pedido	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
PVP €*	299,00	309,00	469,00

BROCA ESPIRAL VARIO

Designação	Encaixe da ferramenta	Número de pedido	PVPR*
Broca com inserção VARIO Ø 6,8 mm (para rosca M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	28,00 €
Broca com inserção VARIO Ø 8,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	32,00 €
Broca com inserção VARIO Ø 10,2 mm (para rosca M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	37,00 €
Broca com inserção VARIO Ø 12 mm (para rosca M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	39,00 €
Set de brocas com inserção weldon vario cada uma com 1 x Ø 6,8/8,5/10,2/12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	99,00



VARIO BY FEIN

ESCREADOR CÔNICO VARIO-90°

Designação	Encaixe da ferramenta	Número de pedido	PVPR*
Escareador cônico 90° de 16,5 mm (para rosca M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	46,50 €
Escareador cônico 90° de 20,5 mm (para rosca M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	56,00 €
Escareador cônico 90° de 25,0 mm (para rosca M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	66,50 €
Escareador cônico 90° de 31,0 mm (para rosca M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	75,00 €



MACHOS DE ROSCAR VARIO PARA FUROS PASSANTES

Designação	Encaixe da ferramenta	Número de pedido	PVPR*
Macho de roscar DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	35,00 €
Macho de roscar DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	45,00 €
Macho de roscar DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	60,00 €
Macho de roscar DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	65,00 €
Macho de roscar DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	69,00 €
Macho de roscar DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	79,00 €
Macho de roscar DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	89,00 €
Macho de roscar DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	95,00 €
Macho de roscar DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	99,00 €
Macho de roscar DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	119,00 €
Macho de roscar DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	135,00 €
SET de machos de roscar VARIO DL cada um com 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	209,00 €



ACESSÓRIOS INOVADORES FEIN VARIO PARA CHAVES DE IMPACTO A BATERIA:

O acessório FEIN vario transforma uma chave de impacto numa potente máquina de roscar e assim cobre uma aplicação adicional.

ADAPTADOR VARIO 1/2"

O adaptador vario, adequado para chaves de impacto, também transforma a chave de impacto num macho de roscar, ampliando assim a aplicação com uma máquina completamente nova. adequado para todas as chaves de impacto com porta-ferramentas de quadrado externo de 1/2". saída: alojamento para acessório VARIO.

Número de pedido	6 42 03 028 01 0
PVP €* 55,00	

ADAPTADOR VARIO 3/4"

O adaptador vario, adequado para chaves de impacto, também transforma a chave de impacto num macho de roscar, ampliando assim a aplicação com uma máquina completamente nova. adequado para todas as chaves de impacto com porta-ferramentas de quadrado externo de 3/4". saída: alojamento para acessório VARIO.

Número de pedido	6 42 03 029 01 0
PVP €* 55,00	

* Preço de venda recomendado mais IVA.

TOP DEAL

PERÍODO DA CAMPANHA
01/05-31/08/2026

COMPRA UMA BASE MAGNÉTICA
COM COROA E
GANHA...



UMA CHAVE DE IMPACTO,
UMA BATERIA DE 2 AH E
UM CARREGADOR.



Chave de impacto
ASCD 18-300 W2 AS,
carregador e bateria gba 18v 2.0ah as (em caixa)

463,75€*
GRÁTIS

COMPRA UMA BASE MAGNÉTICA COM COROA...

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE PEDIDO	PVP €*
 KBU 35 QW	Máquina perfuradora com íman universal de 1 velocidade até 35 mm com alojamento 3/4" Weldon.	7 270 54 61 00 0	1.279,00
 KBU 35 Q	Máquina perfuradora com íman universal de 1 velocidade até 35 mm com alojamento QuickIN.	7 270 53 61 00 0	1.279,00
 AKBU 35 PMQW AS	Máquina perfuradora a bateria com íman universal de 1 velocidade, com alojamento 3/4" Weldon.	7 170 04 61 00 0	1.599,00
 AKBU 35 PMQ AS	Máquina perfuradora a bateria com íman universal de 1 velocidade até 35 mm com alojamento QuickIN.	7 170 03 61 00 0	1.599,00
 KBU 35 MQW	Máquina perfuradora com íman universal até 35 mm de 1 velocidade, com alojamento 3/4" Weldon.	7 270 56 61 00 0	1.599,00
 KBU 35 MQ	Máquina perfuradora a bateria com íman universal de 1 velocidade até 35 mm com alojamento QuickIN.	7 270 55 61 00 0	1.599,00
 KBU 35 PQW	Máquina perfuradora com íman universal até 35 mm de 1 velocidade, com alojamento 3/4" Weldon.	7 270 72 61 00 0	1.489,00
 KBU 35 PQ	Máquina perfuradora a bateria com íman universal de 1 velocidade até 35 mm com alojamento QuickIN.	7 270 71 61 00 0	1.489,00
 KBM 50 AUTO QW	Máquina perfuradora automática com íman universal de 2 velocidades até 50 mm com alojamento 3/4" Weldon.	7 273 27 61 00 0	2.575,00
 KBM 50 AUTO	Máquina perfuradora automática com íman universal de 2 velocidades até 50 mm com alojamento QuickIN.	7 270 42 61 00 0	2.575,00
 KBM 50 UQW	Máquina perfuradora com íman universal de 2 velocidades até 50 mm com alojamento 3/4" Weldon.	7 273 25 61 00 0	2.199,00
KBM 50 U	Máquina perfuradora com íman universal de 2 velocidades até 50 mm com alojamento QuickIN.	7 270 40 61 00 0	2.199,00
KBM 65 UQW	Máquina perfuradora com íman universal de 2 velocidades até 65 mm com alojamento 3/4" Weldon.	7 273 26 61 00 0	2.599,00
KBM 65 U	Máquina perfuradora com íman universal de 2 velocidades até 65 mm com alojamento QuickIN.	7 270 43 61 00 0	2.599,00
KBU 110-4 M	Máquina perfuradora com íman universal até 110 mm e com curso extra longo de 4 velocidades com rotação à direita/esquerda, com alojamento Weldon 32.	7 270 60 61 00 0	3.449,00
KBC 36 MAGFORCE	Máquina perfuradora com íman compacta até 36 mm. máquina perfuradora com íman de 1 velocidade extremamente pequena e leve, com dimensões mínimas para trabalhos em espaços reduzidos.	7 273 23 62 00 0	1.359,00

...E OFERECEMOS-TE UMA CHAVE DE IMPACTO.



ASCD 18-300 W2 AS
CHAVE DE IMPACTO

- + 290 Nm com motor sem escovas
- + Ajuste de torque em 6 níveis
- + 1 Bateria 2Ah
- + 1 Carregador
- + Bateria, carregador e ferramenta na sua caixa de cartão.

463,75€*
GRÁTIS

* Preço de venda recomendado mais IVA.
Promoção disponível na península e Baleares.

A GAMA MAIS COMPLETA EM PERFURAÇÃO

AKBU 35 PMQW AS

Perfuradora com coroa a bateria com íman universal de 35 mm.



Escaneie o código para ver a máquina a perfurar.



TRABALHO EM QUALQUER LUGAR – ATÉ 48 PERFURAÇÕES POR CARGA DE BATERIA.

Com a bateria ampshare procore 18v 12ah e a coroa perfuradora hm, ø 18 mm em s235, 12 mm.

UMA VELOCIDADE 25% SUPERIOR.

Graças à combinação de motor sem escovas, altas rotações da engrenagem e bateria ampshare procore 18v.

APLICAÇÃO UNIVERSAL.

Apenas 12,2 kg de peso, com rotação à esquerda/direita, ajuste eletrônico de velocidade e curso de 260 mm.

MANUSEIO SEGURO.

Conceito de manuseio intuitivo: campo visual claro e direto. grande potência do íman permanente com ajuste de precisão, indicador confortável da força de fixação magnética e sensor de inclinação.



DADOS TÉCNICOS	AKBU 35 PMQW AS
Tensão da bateria (v)	18
Compatibilidade da bateria	lones de lítio / lones de lítio ProCORE / EXPERT EXBA
Alojamento para a bateria	AMPShare
Tipo de motor	Sin escobillas
Ø máx. da coroa perfuradora de metal duro (hm)/aço de corte rápido (hss) (mm)	35
Profundidade máxima de perfuração da coroa perfuradora (mm)	50 (75) ¹
Ø máx. da perfuração com broca espiral (mm)	18
Rosqueamento	M14
Velocidade sob carga (r. p. m.)	130–520
Alojamento da coroa perfuradora	Weldon de 3/4"
Mudança de coroa perfuradora	sem ferramenta
Curso margem de elevação (mm)	135 260
Força de fixação magnética (N)	9.000
Peso sem bateria (kg)	12,20
Número de pedido	7 170 04 61 00 0
PVP €*	1.599,00

¹opcionalmente com acessórios
* Preço de venda recomendado mais iva

KBC 36 MAGFORCE

Perfuradora pequena e leve, com dimensões mínimas para espaços reduzidos.



Escaneie o código para ver a máquina a perfurar.

PERFEITA PARA LOCAIS ESTREITOS E DE DIFÍCIL ACESSO.

Os seus escassos 169 mm de altura, apenas 290 mm de comprimento e um peso total de apenas 8,5 kg são perfeitos para estas aplicações.

REPASSOS SEM SOBRESSALTOS.

Retoques de componentes ou suportes que já se encontram no processo de montagem? prontos num abrir e fechar de olhos.

APLICAÇÃO UNIVERSAL.

Quer se trate de perfuração com coroa, furação com broca, roscagem ou escareamento, o kbc 36 magforce está preparado para qualquer desafio. até 35 mm de profundidade de corte.

MÁXIMA QUALIDADE.

Extremamente resistente ao desgaste, duradoura e testada em uso contínuo: a máquina perfuradora com coroa mais compacta do mundo, com rotação à direita e à esquerda — por tudo isso, leva o nosso nome na carcaça.

DADOS TÉCNICOS	KBC 36 MAGFORCE
Consumo de potencia (W)	1.200
Potência efectiva (W)	680
Tipo de motor	Sin escobillas
Ø máx. da coroa perfuradora de metal duro (HM) (mm)	36
Ø máx. da coroa perfuradora de aço rápido (HSS) (mm)	36
Profundidade máxima de perfuração da coroa perfuradora (mm)	35
Ø máx. da furação com broca espiral (mm)	16
Ø máx. da roscagem (M)	12
Ø máx. do escareamento (mm)	32
Velocidade sob carga (r. p. m.)	130–610
Alojamento da coroa perfuradora	Weldon de 3/4"
Curso (mm)	46
Força de fixação magnética(N)	10.000
Dimensões do pé magnético (mm)	175 x 80 x 34
Cabo com ficha (m)	3
Altura de construção comprimento de construção (mm)	169 290
Medida angular (mm)	40
Peso sem bateria (kg)	8,5
Número de pedido	7 273 23 62 00 0
PVP €*	1.359,00



KBU 110-4 M

Máquina perfuradora com íman universal de alto desempenho e com curso extra longo, de 4 velocidades, com rotação à direita/esquerda.



DADOS TÉCNICOS	KBU 110-4 M
Consumo de potencia (W)	1.700
Potência efectiva (W)	850
Coroas perfuradoras de aço rápido (HSS) Ø máx.	80 mm
Coroa perfuradora profundidade de furação máx.	100 mm
Velocidade sob carga 1.ª velocidade	60 / 120 min ⁻¹
Velocidade sob carga 2.ª velocidade	90 / 170 min ⁻¹
Velocidade sob carga 3.ª velocidade	150 / 300 min ⁻¹
Velocidade sob carga 4.ª velocidade	230 / 430 min ⁻¹
Encaixe da coroa perfuradora	Weldon 32
Porta-ferramenta	MK 4
Curso (mm)	280
Força de fixação magnética(N)	23.000
Dimensões do pé magnético (mm)	240x120
Cabo com ficha (m)	4
Peso sem bateria (kg)	35
Número de pedido	7 270 60 61 00 0
PVP €*	3.449,00

* Preço de venda recomendado mais iva



MANEJO SEGURO.

Trabalho seguro graças à elevada força magnética de fixação, sensor de inclinação, embraiagem de segurança e interruptor de proteção de pessoas.



EXTREMAMENTE DURÁVEL.

Motor de alta potência FEIN de 1700 W, com binário elevado, para trabalhos de perfuração pesados.



TRABALHO CÔMODO.

A cómoda visualização da força de fixação magnética ajuda a posicionar a máquina de forma segura.



KBM 50 AUTO QW

Máquina perfuradora com ímã automática de 2 velocidades.

DADOS TÉCNICOS	KBM 50 AUTO QW
Consumo de potencia (W)	1.200
Potência efectiva (W)	610
Broca hueca de metal duro Ø máximo (mm)	50
Ø máx. da coroa perfuradora de aço de corte ultrarrápido (HSS) (mm)	40
Coroa perfuradora profundidade de furação máx.	50(75)* mm mm
Velocidade sob carga 1.ª velocidade (r. p. m.)	130 - 260 min ⁻¹
Encaixe da coroa perfuradora	Weldon de 3/4"
Mudança de coroa perfuradora	sin herramienta
Curso (mm)	145
Força de fixação magnética (N)	12.500
Dimensiones de la base magnética (mm)	195 x 90
Cabo com ficha (m)	4
Peso sem bateria (kg)	16,20
Número de pedido	7 273 27 61 00 0
PVP €*	2.575,00



Escaneia o código para ver a máquina a perfurar.



PERFURA EM AUTOMÁTICO, POUPA TEMPO.

Poupança de tempo e custos em grandes volumes graças ao avanço de furação digital.



TRABALHOS PLANIFICADOS.

Tempos de trabalho planificáveis para trabalhos por encomenda graças a tempos de furação reproduzíveis e sincronizados.



MÁXIMA QUALIDADE.

Extremamente resistente ao desgaste, duradoura e testada em uso contínuo: a máquina perfuradora com coroa automática de rotação à direita/esquerda.



Coroa perfuradora com encaixe weldon de 3/4".

GAMA DE COROAS, MÁXIMA DURAÇÃO.

FEIN HSS Dura 25 com inserção 3/4 in Weldon HSS 64 HRC Titan-Nitrid (TiN) 			FEIN HSS Dura 50 com inserção 3/4 in Weldon HSS 64 HRC Titan-Nitrid (TiN) 			FEIN HSS SPECIAL 25 com inserção 3/4" Weldon HSS 64 HRC 		
mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*
Ø 12	6 31 34 120 07 5	37,75 €	Ø 12	6 31 34 120 07 6	47,90 €	Ø 12	6 31 34 120 30 1	35,70 €
Ø 13	6 31 34 130 07 5	37,75 €	Ø 13	6 31 34 130 07 6	47,90 €	Ø 13	6 31 34 130 30 1	35,70 €
Ø 14	6 31 34 140 07 5	37,75 €	Ø 14	6 31 34 140 07 6	47,90 €	Ø 14	6 31 34 140 30 1	35,70 €
Ø 15	6 31 34 150 07 5	37,75 €	Ø 15	6 31 34 150 07 6	47,90 €	Ø 14,3	6 31 34 143 30 1	35,70 €
Ø 16	6 31 34 160 07 5	37,75 €	Ø 16	6 31 34 160 07 6	47,90 €	Ø 15	6 31 34 150 30 1	35,70 €
Ø 17	6 31 34 170 07 5	41,90 €	Ø 17	6 31 34 170 07 6	50,25 €	Ø 16	6 31 34 160 30 1	35,70 €
Ø 18	6 31 34 180 07 5	41,90 €	Ø 18	6 31 34 170 07 6	50,25 €	Ø 17	6 31 34 170 30 1	38,75 €
Ø 19	6 31 34 190 07 5	41,90 €	Ø 19	6 31 34 190 07 6	50,25 €	Ø 18	6 31 34 180 30 1	38,75 €
Ø 20	6 31 34 200 07 5	46,90 €	Ø 20	6 31 34 200 07 6	58,25 €	Ø 20	6 31 34 200 30 1	41,90 €
Ø 21	6 31 34 210 07 5	46,90 €	Ø 21	6 31 34 210 07 6	58,25 €	Ø 22	6 31 34 220 30 1	41,90 €
Ø 22	6 31 34 220 07 5	46,90 €	Ø 22	6 31 34 220 07 6	58,25 €	Ø 24	6 31 34 240 30 1	51,90 €
Ø 23	6 31 34 230 07 5	57,00 €	Ø 23	6 31 34 230 07 6	68,25 €	Ø 26	6 31 34 260 30 1	55,00 €
Ø 24	6 31 34 240 07 5	57,00 €	Ø 24	6 31 34 240 07 6	68,25 €	Ø 28	6 31 34 280 30 1	58,50 €
Ø 25	6 31 34 250 07 5	57,00 €	Ø 25	6 31 34 250 07 6	68,25 €	Ø 30	6 31 34 300 30 1	62,15 €
Ø 26	6 31 34 260 07 5	63,00 €	Ø 26	6 31 34 260 07 6	77,50 €	Ø 32	6 31 34 320 30 1	74,00 €
Ø 27	6 31 34 270 07 5	63,00 €	Ø 27	6 31 34 270 07 6	77,50 €	Ø 35	6 31 34 350 30 1	79,90 €
Ø 28	6 31 34 280 07 5	67,25 €	Ø 28	6 31 34 280 07 6	83,50 €	FEIN HSS SPECIAL 50 com inserção 3/4" Weldon HSS 64 HRC 		
Ø 29	6 31 34 290 07 5	67,25 €	Ø 29	6 31 34 290 07 6	83,50 €			
Ø 30	6 31 34 300 07 5	75,00 €	Ø 30	6 31 34 300 07 6	92,50 €			
Ø 31	6 31 34 310 07 5	75,00 €	Ø 31	6 31 34 310 07 6	92,50 €			
Ø 32	6 31 34 320 07 5	83,50 €	Ø 32	6 31 34 320 07 6	102,00 €			
Ø 33	6 31 34 330 07 5	83,50 €	Ø 33	6 31 34 330 07 6	102,00 €	mm Ø	Nº Pedido	PVP*
Ø 34	6 31 34 340 07 5	92,50 €	Ø 34	6 31 34 340 07 6	115,50 €	Ø 12	6 31 34 120 30 2	48,90 €
Ø 35	6 31 34 350 07 5	91,50 €	Ø 35	6 31 34 350 07 6	116,25 €	Ø 13	6 31 34 130 30 2	48,90 €
Ø 36	6 31 34 360 07 5	91,50 €	Ø 36	6 31 34 360 07 6	116,25 €	Ø 14	6 31 34 140 30 2	48,90 €
Ø 37	6 31 34 370 07 5	102,50 €	Ø 37	6 31 34 370 07 6	128,00 €	Ø 15	6 31 34 150 30 2	48,90 €
Ø 38	6 31 34 380 07 5	102,50 €	Ø 38	6 31 34 380 07 6	128,00 €	Ø 16	6 31 34 160 30 2	48,90 €
Ø 39	6 31 34 390 07 5	102,50 €	Ø 39	6 31 34 390 07 6	128,00 €	Ø 17	6 31 34 170 30 2	53,00 €
Ø 40	6 31 34 400 07 5	116,25 €	Ø 40	6 31 34 400 07 6	144,75 €	Ø 18	6 31 34 180 30 2	53,00 €
Ø 41	6 31 34 410 07 5	116,25 €	Ø 41	6 31 34 410 07 6	146,75 €	Ø 20	6 31 34 200 30 2	57,00 €
Ø 42	6 31 34 420 07 5	127,50 €	Ø 42	6 31 34 420 07 6	155,00 €	Ø 22	6 31 34 220 30 2	58,25 €
Ø 43	6 31 34 430 07 5	127,50 €	Ø 43	6 31 34 430 07 6	156,00 €	Ø 24	6 31 34 240 30 2	67,25 €
Ø 44	6 31 34 440 07 5	134,00 €	Ø 44	6 31 34 440 07 6	169,00 €	Ø 26	6 31 34 260 30 2	73,00 €
Ø 45	6 31 34 450 07 5	134,00 €	Ø 45	6 31 34 440 07 6	169,00 €	Ø 28	6 31 34 280 30 2	85,75 €
Ø 46	6 31 34 460 07 5	149,00 €	Ø 46	6 31 34 450 07 6	189,00 €	Ø 30	6 31 34 300 30 2	84,50 €
Ø 47	6 31 34 470 07 5	149,00 €	Ø 47	6 31 34 470 07 6	189,00 €	Ø 32	6 31 34 320 30 2	97,50 €
Ø 48	6 31 34 480 07 5	171,00 €	Ø 48	6 31 34 480 07 6	203,00 €	Ø 35	6 31 34 350 30 2	105,00 €
Ø 49	6 31 34 490 07 5	171,00 €	Ø 49	6 31 34 490 07 6	203,00 €	Ø 36	6 31 34 360 30 2	116,25 €
Ø 50	6 31 34 500 07 5	171,00 €	Ø 50	6 31 34 500 07 6	203,00 €	Ø 40	6 31 34 360 30 2	130,00 €
Ø 51	6 31 34 510 07 5	172,00 €	Ø 51	6 31 34 510 07 6	216,00 €	Ø 45	6 31 34 400 30 2	149,00 €
Ø 52	6 31 34 520 07 5	172,00 €	Ø 52	6 31 34 520 07 6	216,00 €	Ø 50	6 31 34 500 30 2	171,00 €
Ø 53	6 31 34 530 07 5	181,00 €	Ø 53	6 31 34 530 07 6	229,50 €			
Ø 54	6 31 34 540 07 5	181,00 €	Ø 54	6 31 34 540 07 6	229,50 €			
Ø 55	6 31 34 550 07 5	182,00 €	Ø 55	6 31 34 550 07 6	235,00 €			
Ø 56	6 31 34 560 07 5	192,00 €	Ø 56	6 31 34 560 07 6	244,00 €			
Ø 57	6 31 34 570 07 5	192,00 €	Ø 57	6 31 34 570 07 6	244,00 €			
Ø 58	6 31 34 580 07 5	213,00 €	Ø 58	6 31 34 580 07 6	262,00 €			
Ø 59	6 31 34 590 07 5	213,00 €	Ø 59	6 31 34 590 07 6	262,00 €			
Ø 60	6 31 34 600 07 5	213,00 €	Ø 60	6 31 34 600 07 6	262,00 €			

* Preço de venda recomendado mais iva

MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE COROAS



PROMOÇÃO DE
COROAS
NA PÁGINA 21

FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TIALSIN 1.450 HV TIALSIN (3 µm) 3.800 HV 			FEIN HM ULTRA 75 de metal duro com inserção 3/4 in Weldon 			FEIN HM ULTRA 50 de metal duro com inserção 3/4 in Weldon 			FEIN HM ULTRA 35 de metal duro com inserção 3/4 in Weldon 		
HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV			HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV			HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV			HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV		
mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*
Ø 14	6 31 27 838 00 3	61,50 €	Ø 18	6 31 27 785 01 0	100,00 €	Ø 12	6 31 27 276 01 0	58,00 €	Ø 12	6 31 27 714 01 0	53,00 €
Ø 16	6 31 27 838 00 4	61,50 €	Ø 19	6 31 27 785 01 0	100,00 €	Ø 13	6 31 27 277 01 0	58,00 €	Ø 13	6 31 27 715 01 0	53,00 €
Ø 17,5	6 31 27 838 00 5	61,50 €	Ø 20	6 31 27 787 01 0	100,00 €	Ø 14	6 31 27 278 01 0	58,00 €	Ø 14	6 31 27 716 01 0	53,00 €
Ø 18	6 31 27 838 00 6	61,50 €	Ø 21	6 31 27 788 01 0	100,00 €	Ø 15	6 31 27 279 01 0	58,00 €	Ø 15	6 31 27 717 01 0	53,00 €
Ø 20	6 31 27 838 00 7	61,50 €	Ø 22	6 31 27 789 01 0	100,00 €	Ø 15,5	6 31 27 828 01 0	58,00 €	Ø 16	6 31 27 718 01 0	53,00 €
Ø 21	6 31 27 838 00 8	61,50 €	Ø 23	6 31 27 790 01 0	100,00 €	Ø 16	6 31 27 280 01 0	58,00 €	Ø 17	6 31 27 719 01 0	53,00 €
Ø 22	6 31 27 838 00 9	61,50 €	Ø 24	6 31 27 791 01 0	100,00 €	Ø 17	6 31 27 281 01 0	58,00 €	Ø 18	6 31 27 720 01 0	53,00 €
Ø 24	6 31 27 838 01 1	61,50 €	Ø 25	6 31 27 792 01 0	100,00 €	Ø 17,5	6 31 27 829 01 0	58,00 €	Ø 19	6 31 27 721 01 0	53,00 €
Ø 25	6 31 27 838 01 2	61,50 €	Ø 26	6 31 27 793 01 0	100,00 €	Ø 18	6 31 27 282 01 0	58,00 €	Ø 20	6 31 27 722 01 0	53,00 €
Ø 26	6 31 27 838 01 3	61,50 €	Ø 27	6 31 27 794 01 0	100,00 €	Ø 19	6 31 27 283 01 0	58,00 €	Ø 21	6 31 27 723 01 0	53,00 €
Ø 26,5	6 31 27 838 01 4	61,50 €	Ø 28	6 31 27 795 01 0	100,00 €	Ø 19,5	6 31 27 830 01 0	58,00 €	Ø 22	6 31 27 724 01 0	53,00 €
Ø 28	6 31 27 838 01 5	61,50 €	Ø 29	6 31 27 796 01 0	111,50 €	Ø 20	6 31 27 284 01 0	58,00 €	Ø 23	6 31 27 725 01 0	53,00 €
Ø 30	6 31 27 838 01 6	68,50 €	Ø 30	6 31 27 797 01 0	111,50 €	Ø 21	6 31 27 285 01 0	58,00 €	Ø 24	6 31 27 726 01 0	53,00 €
Ø 32	6 31 27 838 01 7	68,50 €	Ø 32	6 31 27 798 01 0	111,50 €	Ø 22	6 31 27 286 01 0	58,00 €	Ø 25	6 31 27 727 01 0	53,00 €
Ø 33	6 31 27 838 01 8	68,50 €	Ø 35	6 31 27 799 01 0	111,50 €	Ø 23	6 31 27 287 01 0	58,00 €	Ø 26	6 31 27 728 01 0	53,00 €
Ø 34	6 31 27 838 01 9	68,50 €	Ø 36	6 31 27 800 01 0	123,50 €	Ø 24	6 31 27 288 01 0	58,00 €	Ø 27	6 31 27 729 01 0	53,00 €
Ø 35	6 31 27 838 02 0	68,50 €	Ø 40	6 31 27 801 01 0	123,50 €	Ø 25	6 31 27 289 01 0	58,00 €	Ø 28	6 31 27 730 01 0	53,00 €
Ø 36	6 31 27 838 02 1	69,00 €	Ø 45	6 31 27 802 01 0	150,00 €	Ø 26	6 31 27 290 01 0	58,00 €	Ø 29	6 31 27 731 01 0	61,00 €
			Ø 50	6 31 27 803 01 0	152,00 €	Ø 26,5	6 31 27 831 01 0	58,00 €	Ø 30	6 31 27 732 01 0	61,00 €
			Ø 55	6 31 27 804 01 0	165,50 €	Ø 27	6 31 27 291 01 0	58,00 €	Ø 31	6 31 27 733 01 0	61,00 €
			Ø 60	6 31 27 805 01 0	170,00 €	Ø 28	6 31 27 292 01 0	58,00 €	Ø 32	6 31 27 734 01 0	61,00 €
			Ø 65	6 31 27 806 01 0	189,00 €	Ø 29	6 31 27 293 01 0	58,00 €	Ø 33	6 31 27 735 01 0	61,00 €
						Ø 30	6 31 27 294 01 0	65,00 €	Ø 34	6 31 27 736 01 0	61,00 €
						Ø 31	6 31 27 295 01 0	68,25 €	Ø 35	6 31 27 737 01 0	61,00 €
						Ø 32	6 31 27 296 01 0	68,25 €	Ø 36	6 31 27 738 01 0	70,00 €
						Ø 33	6 31 27 297 01 0	68,25 €	Ø 37	6 31 27 739 01 0	70,00 €
						Ø 34	6 31 27 298 01 0	68,25 €	Ø 38	6 31 27 740 01 0	70,00 €
						Ø 35	6 31 27 299 01 0	68,25 €	Ø 39	6 31 27 741 01 0	70,00 €
						Ø 36	6 31 27 300 01 0	80,50 €	Ø 40	6 31 27 742 01 0	70,00 €
						Ø 37	6 31 27 301 01 0	80,50 €	Ø 41	6 31 27 743 01 0	85,00 €
						Ø 38	6 31 27 302 01 0	80,50 €	Ø 42	6 31 27 744 01 0	85,00 €
						Ø 39	6 31 27 303 01 0	80,50 €	Ø 43	6 31 27 745 01 0	85,00 €
						Ø 40	6 31 27 304 01 0	80,50 €	Ø 44	6 31 27 746 01 0	85,00 €
						Ø 41	6 31 27 305 01 0	89,00 €	Ø 45	6 31 27 747 01 0	85,00 €
						Ø 42	6 31 27 306 01 0	89,00 €	Ø 46	6 31 27 748 01 0	91,50 €
						Ø 43	6 31 27 307 01 0	89,00 €	Ø 47	6 31 27 749 01 0	91,50 €
						Ø 44	6 31 27 308 01 0	89,00 €	Ø 48	6 31 27 750 01 0	91,50 €
						Ø 45	6 31 27 309 01 0	89,00 €	Ø 49	6 31 27 751 01 0	91,50 €
						Ø 46	6 31 27 310 01 0	97,90 €	Ø 50	6 31 27 752 01 0	91,50 €
						Ø 47	6 31 27 311 01 0	97,90 €	Ø 51	6 31 27 753 01 0	101,50 €
						Ø 48	6 31 27 312 01 0	97,90 €	Ø 52	6 31 27 754 01 0	101,50 €
						Ø 49	6 31 27 313 01 0	97,90 €	Ø 53	6 31 27 755 01 0	101,50 €
						Ø 50	6 31 27 314 01 0	97,90 €	Ø 54	6 31 27 756 01 0	101,50 €
						Ø 51	6 31 27 315 01 0	110,00 €	Ø 55	6 31 27 757 01 0	101,50 €
						Ø 52	6 31 27 316 01 0	110,00 €	Ø 56	6 31 27 758 01 0	105,00 €
						Ø 53	6 31 27 317 01 0	110,00 €	Ø 57	6 31 27 759 01 0	105,00 €
						Ø 54	6 31 27 318 01 0	110,00 €	Ø 58	6 31 27 760 01 0	105,00 €
						Ø 55	6 31 27 319 01 0	110,00 €	Ø 59	6 31 27 761 01 0	105,00 €
						Ø 56	6 31 27 320 01 0	116,25 €	Ø 60	6 31 27 762 01 0	105,00 €
						Ø 62	6 31 27 326 01 0	134,00 €			
						Ø 63	6 31 27 327 01 0	134,00 €			
						Ø 64	6 31 27 328 01 0	134,00 €			
						Ø 65	6 31 27 329 01 0	134,00 €			



Coroa perfuradora com encaixe weldon de 3/4".

GAMA DE COROAS,
MÁXIMA DURAÇÃO.

FEIN HSS Nova 25 com inserção 3/4 in Weldon HSS			FEIN HSS Nova 50 com inserção 3/4 in Weldon HSS			FEIN HSS Nova 75 com inserção 3/4 in Weldon HSS			FEIN HSS Nova 100 com inserção 3/4 in Weldon HSS		
											
64 HRC			64 HRC			64 HRC			64 HRC		
mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*	mm Ø	Nº Pedido	PVP*
Ø 12	6 31 34 120 05 1	21,90 €	Ø 12	6 31 34 120 05 2	29,50 €	Ø 19	6 31 34 190 05 3	72,00 €	Ø 21	6 31 34 210 05 4	83,50 €
Ø 13	6 31 34 130 05 1	21,90 €	Ø 13	6 31 34 130 05 2	29,50 €	Ø 20	6 31 34 200 05 3	73,00 €	Ø 22	6 31 34 220 05 4	83,50 €
Ø 14	6 31 34 140 05 1	21,90 €	Ø 14	6 31 34 140 05 2	29,50 €	Ø 21	6 31 34 210 05 3	78,50 €	Ø 23	6 31 34 230 05 4	88,50 €
Ø 15	6 31 34 150 05 1	21,90 €	Ø 15	6 31 34 150 05 2	29,50 €	Ø 22	6 31 34 220 05 3	78,50 €	Ø 24	6 31 34 240 05 4	89,00 €
Ø 16	6 31 34 160 05 1	21,90 €	Ø 16	6 31 34 160 05 2	29,50 €	Ø 23	6 31 34 230 05 3	78,50 €	Ø 25	6 31 34 250 05 4	99,00 €
Ø 17	6 31 34 170 05 1	23,20 €	Ø 17	6 31 34 170 05 2	31,50 €	Ø 24	6 31 34 240 05 3	78,50 €	Ø 26	6 31 34 260 05 4	100,00 €
Ø 18	6 31 34 180 05 1	23,20 €	Ø 18	6 31 34 180 05 2	31,50 €	Ø 25	6 31 34 250 05 3	91,50 €	Ø 27	6 31 34 270 05 4	101,50 €
Ø 19	6 31 34 190 05 1	23,20 €	Ø 19	6 31 34 190 05 2	31,50 €	Ø 26	6 31 34 260 05 3	91,50 €	Ø 28	6 31 34 280 05 4	106,00 €
Ø 20	6 31 34 200 05 1	27,00 €	Ø 20	6 31 34 200 05 2	37,75 €	Ø 27	6 31 34 270 05 3	91,50 €	Ø 29	6 31 34 290 05 4	110,00 €
Ø 21	6 31 34 210 05 1	27,00 €	Ø 21	6 31 34 210 05 2	37,75 €	Ø 28	6 31 34 280 05 3	100,00 €	Ø 30	6 31 34 300 05 4	114,50 €
Ø 22	6 31 34 220 05 1	27,00 €	Ø 22	6 31 34 220 05 2	37,75 €	Ø 29	6 31 34 290 05 3	100,00 €	Ø 32	6 31 34 320 05 4	134,00 €
Ø 23	6 31 34 230 05 1	30,50 €	Ø 23	6 31 34 230 05 2	37,75 €	Ø 30	6 31 34 300 05 3	110,00 €	Ø 35	6 31 34 350 05 4	139,75 €
Ø 24	6 31 34 240 05 1	30,50 €	Ø 24	6 31 34 240 05 2	39,75 €	Ø 32	6 31 34 320 05 3	114,50 €	Ø 36	6 31 34 360 05 4	149,00 €
Ø 25	6 31 34 250 05 1	30,50 €	Ø 25	6 31 34 250 05 2	45,90 €	Ø 35	6 31 34 350 05 3	123,50 €	Ø 40	6 31 34 400 05 4	179,00 €
Ø 26	6 31 34 260 05 1	36,75 €	Ø 26	6 31 34 260 05 2	45,90 €	Ø 36	6 31 34 360 05 3	133,50 €	Ø 45	6 31 34 450 05 4	209,00 €
Ø 27	6 31 34 270 05 1	36,75 €	Ø 27	6 31 34 270 05 2	45,90 €	Ø 40	6 31 34 400 05 3	162,00 €	Ø 50	6 31 34 500 05 4	249,00 €
Ø 28	6 31 34 280 05 1	39,75 €	Ø 28	6 31 34 280 05 2	55,00 €	Ø 45	6 31 34 450 05 3	171,00 €			
Ø 29	6 31 34 290 05 1	39,75 €	Ø 29	6 31 34 290 05 2	55,00 €	Ø 50	6 31 34 500 05 3	192,00 €			
Ø 30	6 31 34 300 05 1	40,75 €	Ø 30	6 31 34 300 05 2	55,00 €	Ø 55	6 31 34 550 05 3	203,00 €			
Ø 31	6 31 34 310 05 1	40,75 €	Ø 31	6 31 34 310 05 2	60,00 €	Ø 60	6 31 34 600 05 3	235,00 €			
Ø 32	6 31 34 320 05 1	47,90 €	Ø 32	6 31 34 320 05 2	60,00 €						
Ø 33	6 31 34 330 05 1	47,90 €	Ø 33	6 31 34 330 05 2	64,25 €						
Ø 34	6 31 34 340 05 1	55,00 €	Ø 34	6 31 34 340 05 2	64,25 €						
Ø 35	6 31 34 350 05 1	55,00 €	Ø 35	6 31 34 350 05 2	64,25 €						
Ø 36	6 31 34 360 05 1	55,00 €	Ø 36	6 31 34 360 05 2	74,50 €						
Ø 37	6 31 34 370 05 1	64,25 €	Ø 37	6 31 34 370 05 2	74,50 €						
Ø 38	6 31 34 380 05 1	64,25 €	Ø 38	6 31 34 380 05 2	74,50 €						
Ø 39	6 31 34 390 05 1	64,25 €	Ø 39	6 31 34 390 05 2	83,50 €						
Ø 40	6 31 34 400 05 1	71,00 €	Ø 40	6 31 34 400 05 2	83,50 €						
Ø 41	6 31 34 410 05 1	71,00 €	Ø 41	6 31 34 410 05 2	91,50 €						
Ø 42	6 31 34 420 05 1	73,00 €	Ø 42	6 31 34 420 05 2	100,00 €						
Ø 43	6 31 34 430 05 1	73,00 €	Ø 43	6 31 34 430 05 2	100,00 €						
Ø 44	6 31 34 440 05 1	79,90 €	Ø 44	6 31 34 440 05 2	105,00 €						
Ø 45	6 31 34 450 05 1	79,90 €	Ø 45	6 31 34 450 05 2	102,00 €						
Ø 46	6 31 34 460 05 1	89,00 €	Ø 46	6 31 34 460 05 2	119,00 €						
Ø 47	6 31 34 470 05 1	89,00 €	Ø 47	6 31 34 470 05 2	119,00 €						
Ø 48	6 31 34 480 05 1	93,50 €	Ø 48	6 31 34 480 05 2	123,50 €						
Ø 49	6 31 34 490 05 1	93,50 €	Ø 49	6 31 34 490 05 2	123,50 €						
Ø 50	6 31 34 500 05 1	93,50 €	Ø 50	6 31 34 500 05 2	124,50 €						
Ø 51	6 31 34 510 05 1	105,00 €	Ø 51	6 31 34 510 05 2	139,75 €						
Ø 52	6 31 34 520 05 1	105,00 €	Ø 52	6 31 34 520 05 2	139,75 €						
Ø 53	6 31 34 530 05 1	105,00 €	Ø 53	6 31 34 530 05 2	139,75 €						
Ø 54	6 31 34 540 05 1	105,00 €	Ø 54	6 31 34 540 05 2	144,75 €						
Ø 55	6 31 34 550 05 1	116,25 €	Ø 55	6 31 34 550 05 2	144,75 €						
Ø 56	6 31 34 560 05 1	134,00 €	Ø 56	6 31 34 560 05 2	153,00 €						
Ø 57	6 31 34 570 05 1	134,00 €	Ø 57	6 31 34 570 05 2	153,00 €						
Ø 58	6 31 34 580 05 1	144,75 €	Ø 58	6 31 34 580 05 2	163,00 €						
Ø 59	6 31 34 590 05 1	144,75 €	Ø 59	6 31 34 590 05 2	163,00 €						
Ø 60	6 31 34 600 05 1	144,75 €	Ø 60	6 31 34 600 05 2	163,00 €						



* Preço de venda recomendado mais iva

PERÍODO DA CAMPANHA
01/05–31/08/2026

TOP DEAL

COM A TUA COMPRA,
RECEBE COROAS
GRÁTIS!

Aproveita a nova promoção em furação:

Na compra de 10 coroas com inserção weldon 3/4", recebes 1 unidade de oferta; ao comprar 20, obténs 3.

+ COMPRA 10 COROAS
+ LEVA 1 COROA GRÁTIS!

+ COMPRA 20 COROAS
+ LEVA 3 COROAS GRÁTIS!

As coroas podem ser combinadas; ofereceremos as de menor valor.

Promoção disponível diretamente no teu distribuidor.

MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE COROAS



MULTIMASTER
A BATERIA



AMM 700



	MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max AS	MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max Top AS	MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max Top 4Ah AS
Volume de fornecimento	MULTIMASTER a bateria 700 max as, lâmina de serra universal e-cut (44 mm), mala de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max as, 2 lâminas de serra padrão e-cut curvas (35 mm), 2 lâminas de serra padrão e-cut curvas (65 mm), lâmina de serra de precisão e-cut (35 mm), lâmina de serra de precisão e-cut (65 mm), lâmina de serra long life e-cut (10 mm), 2 lâminas de serra long life e-cut (35 mm), lâmina de serra long life e-cut (32 mm), lâmina de serra long life e-cut (42 mm), lâmina de serra carbide pro e-cut (32 mm), lâmina de serra segmentada (d85), lâmina de serra de metal duro (hm) segmentada (Ø 75 mm), raspador com garras de metal duro triangular, espátula rígida, lâmina fungiforme, lâmina múltipla, prato de lixamento perfurado, folhas de lixa perfuradas (10 unid. de cada grão: 60, 80, 120, 180), aspiração, mala de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER700 Max as, 2 lâminas de serra padrão e-cut curvas (35 mm), 2 lâminas de serra padrão e-cut curvas (65 mm), lâmina de serra de precisão e-cut (35 mm), lâmina de serra de precisão e-cut (65 mm), lâmina de serra long life e-cut (10 mm), 2 lâminas de serra long life e-cut (35 mm), lâmina de serra long life e-cut (32 mm), lâmina de serra long life e-cut (42 mm), lâmina de serra carbide pro e-cut (32 mm), lâmina de serra segmentada (d85), lâmina de serra de metal duro (hm) segmentada (Ø 75 mm), raspador com garras de metal duro em forma triangular, espátula rígida, lâmina fungiforme, lâmina múltipla, prato de lixamento perfurado, folhas de lixa perfuradas (10 unid. de cada grão: 60, 80, 120, 180), aspiração, carregador rápido gal 1880 cv as, 2 baterias de iões de lítio gba 18v 4.0 ah as, mala de transporte (L-Boxx 136).
Número de pedido	7 129 36 62 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 61 00 0
PVP €* 	320,00	369,00	585,00

AMM 500



	MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus AS	MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus Top AS	MULTIMASTER a bateria AMM 500 Plus Top 4Ah AS
Volume de fornecimento	MULTIMASTER a bateria AMM 500 plus as, lâmina de serra universal e-cut (44 mm), mala de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER bateria amm 500 plus as, lâmina de serra long life e-cut (10 mm), 2 lâminas de serra long life e-cut (35 mm), 2 lâminas de serra long life e-cut (65 mm), lâmina de serra carbide pro e-cut (32 mm), disco de serra segmentado de metal duro (Ø 75 mm), raspador de metal duro (80 mm), espátula rígida, dispositivo de aspiração antiestático, prato de lixamento perfurado (80 mm), folhas de lixa perfuradas (5 unid. de cada grão: 60, 80, 120, 180), mala de transporte (L-Boxx 136).	MULTIMASTER a bateria AMM 500 plus AS, lâmina de serra long life e-cut (10 mm), 2 lâminas de serra long life e-cut (35 mm), 2 lâminas de serra long life e-cut (65 mm), lâmina de serra carbide pro e-cut (32 mm), disco de serra segmentado de metal duro (Ø 75 mm), raspador de metal duro (80 mm), espátula rígida, dispositivo de aspiração antiestático, prato de lixamento perfurado (80 mm), folhas de lixa perfuradas (5 unid. de cada grão: 60, 80, 120, 180), carregador rápido gal 1880 cv as, 2 baterias de iões de lítio gba 18v 4.0 ah as, mala de transporte (L-Boxx 136).
Número de pedido	7 129 38 62 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 61 00 0
PVP €* 	250,00	259,00	485,00

MULTIMASTER
A CABO



MM 700



	MULTIMASTER a cabo MM 700 Max	MULTIMASTER a cabo MM 700 Max Top
Volume de fornecimento	MULTIMASTER a cabo MM 700 max, a nossa melhor multiferramenta para a v elocidade de corte mais rápida em obras interiores e remodelações, com lâmina de serra bimetálica para madeira, metal e plásticos.	MULTIMASTER a cabo MM 700 max, 2 lâminas de serra padrão e-cut curvas (35 mm), 1 lâmina de serra e-cut long life (10 mm), 1 lâmina de serra e-cut carbide (32 mm), 1 espátula, 10 folhas de lixa de cada grão, perfuradas (grão 60, 80, 120, 180), 2 lâminas de serra padrão e-cut curvas (65 mm), 2 lâminas de serra long life e-cut (35 mm), 1 disco de serra segmentado (Ø 85 mm), 1 lâmina fungiforme 6 390 31 28 01 2, 1 dispositivo de aspiração, 1 lâmina de serra bim e-cut de precisão (35 mm), 1 lâmina de serra e-cut long life (32 mm), 1 lâmina de serra hm (Ø 75 mm), 1 lâmina múltipla, 1 mala de ferramentas de plástico (l-boxx 136), 1 lâmina de serra bim e-cut de precisão (35 mm), 1 lâmina de serra long life e-cut (42 mm), 1 grossa hm (forma triangular), 1 prato triangular perfurado.
Número de pedido	7 229 68 63 00 0	7 229 68 64 00 0
PVP €* 	369,00	485,00

MM 500



	MULTIMASTER a cabo MM 500 Plus	MULTIMASTER a cabo MM 500 Plus Top
Volume de fornecimento	MULTIMASTER a cabo MM 500 plus, a multiferramenta de alta potência para uma velocidade de corte rápida (em obras interiores e remodelações), com lâmina de serra bimetálica para madeira, metal e plásticos.	MULTIMASTER a cabo MM 500 plus top, 1 lâmina de serra e-cut long life (10 mm), 1 lâmina de serra hm (Ø 75 mm), 5 folhas de lixa de cada grão, perfuradas (grão 60, 80, 120, 180), 2 lâminas de serra long life e-cut (35 mm), 1 grossa hm (forma triangular), 1 dispositivo de aspiração, 2 lâminas de serra long life e-cut (65 mm), 1 espátula, 1 mala de ferramentas de plástico (l-boxx 136), 1 lâmina de serra e-cut carbide (32 mm) e 1 prato triangular perfurado.
Número de pedido	7 229 67 69 00 0	7 229 67 70 00 0
PVP €* 	309,00	379,00

MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE MULTIMASTER



MM 300



	MULTIMASTER a cabo MM 300 Plus Start
Volume de fornecimento	MULTIMASTER a a cabo MM 300 plus start, 1 lâmina de serra e-cut long life (35 mm), 1 lâmina de serra e-cut long life (65 mm), 1 lâmina de serra e-cut universal (44 mm) e 1 mala de ferramentas de plástico (L-Boxx 136).
Número de pedido	7 229 72 64 00 0
PVP €* 	249,00



* Preço de venda recomendado mais iva

¹ Adequados para acessórios starlock, starlockplus e starlockmax ² Adequados para acessórios starlock e starlockplus

NOVO

8 LÂMINAS DE SERRA NOVAS.
VIDA ÚTIL 4 VEZES
MAIS LONGA.

MAIOR VIDA ÚTIL GRAÇAS AO REVESTIMENTO TIN.

A duração é quatro vezes maior do que nas lâminas de serra com dentado HCS.

4x

HCS 100 %

BIM 300 %

BIM-TiN 4 vezes maior! 400 %

Vida útil

PARA CHAPA DE ATÉ 2 MM, PERFIS DE ALUMÍNIO, TUBOS DE COBRE,
MADEIRA, PLACAS DE GESSO-CARTÃO E PLÁSTICOS.

Lâminas de serra universais bimetálicas com revestimento de titânio para cortes precisos e máxima vida útil. com o seu den-
tado ondulado universal, são perfeitas para uma grande variedade de materiais.

NOVO

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 60 x 28 mm, starlockplus

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
PVP €*	23,25	65,60	108,50	204,00	919,00

NOVO

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 60 x 44 mm, starlockplus

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
PVP €*	26,90	75,25	111,00	209,00	989,00

NOVO

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 55 x 28 mm, starlock

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
PVP €*	25,50	72,00	107,50	199,95	909,00

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 55 x 44 mm, starlock

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10
N.º PEDIDO:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
PVP €*	29,00	82,00	125,00	232,00

* Preço de venda recomendado mais iva

NOVO

PARA MADEIRA, PLACAS DE GESSO-CARTÃO E
PLÁSTICOS.

Lâmina de serra universal bimetálica com revestimento de titânio para cortes precisos e máxima vida útil.
com dentado de madeira travado para alta qualidade de corte e boa velocidade de avanço.

NOVO

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 50 x 65 mm, starlockplus

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
PVP €*	26,50	72,95	109,75	205,00	949,00

NOVO

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 50 x 50 mm, starlock

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
PVP €*	23,50	66,00	99,95	187,00	869,00

NOVO

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 50 x 65 mm, starlock

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
PVP €*	25,25	69,00	99,00	183,00	869,00

NOVO

Hoja de sierra E-Cut bimetálica con recubrimiento TiN 78 x 42 mm, StarlockMax

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
PVP €*	23,50	66,00	99,00	185,00	859,00

NOVO






Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 90 x 32 mm, starlockmax

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10	Unid./Paq. 50
N.º PEDIDO:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
PVP €* *	23,00	65,00	99,00	185,00	899,00

Lâmina de serra e-cut bimetálica com revestimento tin 50 x 35 mm, starlock

UNID./PAQ.	Unid./Paq. 1	Unid./Paq. 3	Unid./Paq. 5	Unid./Paq. 10
N.º PEDIDO:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8
PVP €*	24,95	69,00	105,00	195,00

* Preço de venda recomendado mais iva



Comprimento XXL:
ideal para uma
aplicação exigente na
construção de janelas.

AMPSHARE, LIBERDADE MÁXIMA, POTÊNCIA TOTAL.



			
VARIANTE	SET BÁSICO DE BATERIAS ProCORE 18V/4.0Ah AS	SET BÁSICO DE BATERIAS ProCORE 18V/8.0Ah AS	SET BÁSICO DE BATERIAS ProCORE 18V/12.0Ah AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
PVP €*	285,00	445,00	639,00

				
VARIANTE	BATERIA ProCORE 18V / 4.0Ah AS	BATERIA ProCORE 18V / 8.0Ah AS	BATERIA ProCORE 18V / 12.0Ah AS	CARREGADOR RÁPIDO GAL 18V-160 AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PVP €*	118,00	190,00	298,00	134,50

			
VARIANTE	BATERIA GBA 18V/4.0Ah AS	BATERIA GBA 18V/5.0Ah AS	CARREGADOR RÁPIDO GAL 1880 CV AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PVP €*	99,90	105,00	108,00

	
VARIANTE	SET BÁSICO DE BATERIAS GBA 18V/5.0Ah AS
N.º PEDIDO:	9 26 04 246 01 0
PVP €*	259,00

MUITAS
MARCAS.
MUITAS
MÁQUINAS.
UM SISTEMA
DE BATERIAS.



TOP DEAL

PERÍODO DA CAMPANHA
01/05–31/08/2026

LEVA UMA FERRAMENTA MULTIUSOS

Compre uma das seguintes ferramentas:

MM 500 PLUS SELECTION



355,00 €*

N.º pedido 7 22 96 778 00 0

FEIN DUSTEX 35 LX AC



749,00 €*

N.º pedido 9 20 30 060 00 0

MM 700 MAX SELECTION



469,00 €*

N.º pedido 7 22 96 865 00 0

SET FEIN DUSTEX 25 L



419,00 €*

N.º pedido 9 20 35 060 00 0

E DE PRESENTE...

A MULTIUSOS DA FEIN

A ferramenta struktura tool 25+ da richartz, de alta qualidade, estabelece um novo padrão em design, precisão e funcionalidade. todas as peças funcionais dobráveis podem ser bloqueadas de forma simples e precisa, garantindo um alto nível de exatidão e segurança no trabalho.

39,00 €*
GRÁTIS



* Preço de venda recomendado mais iva
Promoção disponível na península e baleares

UNIVERSAL

POTÊNCIA SEM LIMITES COM AS NOSSAS REBARBADORAS

A família de rebarbadoras da FEIN inclui tudo o que é necessário para qualquer aplicação e qualquer desafio.

CABO

					
Denominação	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125 CG 17-125 INOX	CG 17-150V
Consumo nominal	750W 760W	1000W	1400W	1700W 1700W	1700W
Disco abrasivo	Ø 115 Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 125	Ø 150
Rotações sem carga	12 000 r. p. m. 12 500 r. p. m.	11 000 r. p. m.	2800-11 500 r. p. m.	11 500 r. p. m. 1900-7800 r. p. m.	2400-9700 r. p. m.
Flange	M14	M14	M14	M14	M14
Peso segundo a EPTA	1,7 kg 1,8 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg 2,4 kg	2,5 kg
Cabo com ficha	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal
Número de pedido	7 225 02 60 00 0 7 225 04 60 00 0	7 222 93 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0 7 222 91 60 23 0	7 222 92 60 23 0
PVP €*	93,00	139,00	209,00	255,00 299,00	295,00

PREMIUM

CABO

				
Denominação	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Consumo nominal	1500W 1500W	1500W	1500W 1500W	1500W
Disco abrasivo	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Rotações sem carga	3800-9000 r. p. m. 2800-7000 r. p. m.	2800-7000 r. p. m.	3800-9000 r. p. m. 2800-7000 r. p. m.	2800-7000 r. p. m.
Flange	M14	M14	M14	M14
Peso segundo a EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Cabo com ficha	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas
Número de pedido	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
PVP €*	335,00	335,00	335,00	335,00

AMP Share

BRUSH
LESS

		
Denominação	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Tensão da bateria (V)	18 V	18 V
Consumo nominal	700W	1500W
Disco abrasivo	Ø 125	Ø 125
Rotações sem carga	11 000 r. p. m.	3400-9800 r. p. m.
Flange	M14	M14
Peso sem bateria	1,6 kg	2,3 kg
Motor	sem escovas	sem escovas
Número de pedido	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
PVP €*	185,00	409,00

BATERIA

AMP Share

BRUSH
LESS



			
Denominação	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Tensão da bateria (V)	18 V	18 V	18 V
Consumo nominal	1200W 1200W	1200W 1200W	1200W 1200W
Disco abrasivo	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Rotações sem carga	2500-8500 r. p. m. 2500-8500 r. p. m.	2500-8500 r. p. m. 2500-8500 r. p. m.	2500-8500 r. p. m. 2500-8500 r. p. m.
Flange	M14	M14	M14
Peso sem bateria	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	sem escovas	sem escovas	sem escovas
Número de pedido	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
PVP €*	399,90	399,90	489,00



MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE REBARBAÇÃO



BISELES E RAIOS
PERFEITOS.
PRECISÃO TOTAL

MODELOS	 Biseladora a bateria AFKH 18-5 AS	 Biseladora KFH 17-8 R	 Biseladora KFH 17-15 R
DESCRIÇÃO	Potente biseladora a bateria para trabalhos na oficina e na obra. Biséis até 5 mm	Biseladora de uso universal com 30–80% mais potência de fresagem, bem como uma clara redução das vibrações graças à tecnologia Booster, para a preparação ideal de cordões de soldadura e raios. Biséis até 8 mm	Biseladora de uso universal com 30–80% mais potência de fresagem, bem como uma clara redução das vibrações graças à tecnologia Booster e à amortização das forças de rotação com tecnologia de mola, para a preparação ideal de cordões de soldadura. Biséis até 15 mm
VOLUME DE FORNECIMENTO:	1 máquina incl. cabeça porta-fresas de 45° (sem rolo de guia, sem pastilhas intercambiáveis) 3 parafusos de aperto SX 1 pasta de cobre 1 chave hexagonal de 4 mm 1 chave Torx TX 15 1 mala de transporte	1 máquina (sem cabeça porta-fresas, sem rolo de guia, sem pastilhas intercambiáveis) 3 parafusos de aperto KX 1 pasta de cobre 1 chave hexagonal de 5 mm 1 chave Torx TX 15 1 mala de transporte	1 máquina (sem cabeça porta-fresas, sem rolo de guia, sem pastilhas intercambiáveis) 6 parafusos de aperto KX 1 pasta de cobre 1 chave hexagonal de 5 mm 1 chave Torx TX 15 1 mala de transporte
NÚMERO DE PEDIDO:	7 138 02 62 00 0	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
PVP €*	1.199,00	1.929,00	2.949,00



Encontrarás os consumíveis adequados em www.fein.pt.



A TUA MELHOR ALIADA
RECTIFICADORAS RETAS
PARA QUALQUER TAREFA

RECTIFICADORAS RETAS COM ESTRUTURA COMPACTA


DADOS TÉCNICOS	 AGSZ 18-280 BL AS	 GSZ 8-280 P	 GSZ 8-280 PE
Alojamento da bateria/Tensão	18V AMPShare	750 W	750 W
Velocidade em vazio	9000–28 000 r. p. m.	28 000 r. p. m.	8500–28 000 r. p. m.
Peso segundo EPTA (sem bateria)	1,35 kg	1,40 kg	1,40 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 123 04 61 00 0	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
PVP €*	309,00	349,00	369,00

RECTIFICADORAS RETAS DE PESCOÇO LONGO.

DADOS TÉCNICOS	 GSZ 4-280 EL	 GSZ 8-280 PEL	 GSZ 11-320 PERL	 AGSZ 18-280 LBL AS
Alojamento da bateria	-	-	-	18V AMPShare
Velocidade em vazio	13 000–28 000 r. p. m.	8500–28 000 r. p. m.	9500–32 500 r. p. m.	9000–28 000 r. p. m.
Peso segundo EPTA (sem bateria)	1,50 kg	1,80 kg	2,10 kg	1,60 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 223 24 60 00 0	7 223 19 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 123 06 61 00 0
PVP €*	399,00	429,00	499,00	419,00

RECTIFICADORAS RETAS COM EIXO DESLOCADO

PARA PONTOS DE DIFÍCIL ACESSO: AS REBARBADORAS RETAS: GSZ4-90, GSZ8-90, GSZ11-90, AGSZ18-90.



DADOS TÉCNICOS	 GSZ 4-90 EL	 GSZ 8-90 PEL	 GSZ 11-90 PERL	 AGSZ 18-90 LBL AS
Consumo nominal	350 W	-	1010 W	-
Alojamento da bateria	-	-	-	18V AMPShare
Velocidade em vazio	3500–8500 r. p. m.	2500–9000 r. p. m.	2900–9900 r. p. m.	2900–9000 r. p. m.
Peso segundo EPTA (sem bateria)	1,50 kg	1,80 kg	2,20 kg	1,77 kg
NÚMERO DE PEDIDO	7 223 25 60 00 0	7 223 20 60 00 0	7 223 23 60 00 0	7 123 06 61 00 0
PVP €*	499,00	549,00	619,00	419,00

* Preço de venda recomendado mais iva

MAIS CORTES, MAIS SEGURO

DADOS TÉCNICOS	BATERIA ASAS 18-21 K AS SERRA SABRE		BATERIA F-IRON CUT 57 AS SERRA CIRCULAR	
Número de referencia	7 13 30 161 00 0		7 13 60 461 00 0	
PVP €*	220,00		389,00	

DISCOS PARA SERRA CIRCULAR

		Ø lâmina de serra	Largura de corte	Dentes	Quantidade	Número de pedido	PVP €*
	Para aço	150	1,2	30	1 unidade	6 35 02 305 00 0	75,90
	Para alumínio e outros metais não ferrosos	150	1,6	32	1 unidade	6 35 02 306 00 0	68,50
	Para aço inoxidável	150	1,2	30	1 unidade	6 35 02 307 00 0	115,00

LÂMINAS PARA SERRAS SABRE

+TODO TIPO DE MATERIAIS, INCLUINDO AÇOS INOX E FUNDIÇÃO

	Dimensões	comprimen- to de corte	TPI	Espessura máxima	Espessura mínima	Quantidade	Número de pedido	PVP €*
BIM	150x19x0,9	130	14	8	2	3 unidades	3 13 24 000 44 5	11,30
BIM	225x19x0,9	205	14	8	2	3 unidades	3 13 24 000 44 6	14,95
BIM	150x19x0,9	130	18	4	1,5	3 unidades	3 13 24 000 44 7	11,30
BIM	225x19x0,9	205	18	2,5	1,5	3 unidades	3 13 24 000 44 8	14,95
BIM	200x19x0,9	180	10	12	3	3 unidades	3 13 24 000 44 9	14,70
CARBIDE	115x19x1,25	95	18	1,5		3 unidades	3 13 24 000 45 0	61,00
CARBIDE	228x25x1,27	205	8	175		1 unidade	3 13 24 000 50 6	28,40
BIM	150x22x1,57	130	8/10	12	4	3 unidades	3 13 24 000 45 1	18,05
BIM	225x22x1,57	205	8/10	12	4	3 unidades	3 13 24 000 45 2	25,80

+ MADEIRAS COM RESÍDUOS METÁLICOS, MATERIAIS ESPECIAIS (PLACAS DE GESSO-CARTÃO)

BIM	150x19x1,27	130	5/8	100		3 unidades	3 13 24 000 45 3	18,05
BIM	225x19x1,27	205	5/8	175		3 unidades	3 13 24 000 45 4	25,80
HCS/CV	150x19x1,27	130	6	100	6	3 unidades	3 13 24 000 45 5	8,70
HCS/CV	150x19x1,05	130	6	100		3 unidades	3 13 24 000 45 6	11,00

DADOS TÉCNICOS	BATERIA ABAS 18-63 AS SIERRA DE BANDA	
Número de referencia	7 13 50 161 00 0	
PVP €*	299,00	

DADOS TÉCNICOS	CABO MKAS 355 INGLETADORA	
Número de referencia	7 236 54 60 00 0	
PVP €*	799,00	

FITAS DE SERRA

	TPI	Dimensões	Quantidade	Número de pedido	PVP €*
	10/14	733x13x0,35	3 unidades	6 35 02 309 00 0	56,80
	14/18	733x13x0,35	3 unidades	6 35 02 308 00 0	56,80

SERRA DISCO MKAS355

	Dentes	Ø mm	Número de pedido	PVP €*
Para aço estrutural	66	355	6 35 02 301 00 0	152,00
Para alumínio	80	355	6 35 02 302 00 0	185,00
Para aço inoxidável	100	355	6 35 02 303 00 0	180,00
Para aço plano	90	355	6 35 02 304 00 0	180,00

MÚLTIPLAS OPÇÕES PARA CORTE DE CHAPA

ROEDORAS A BATERIA

DADOS TÉCNICOS	ABLK 18 1.3 CSE AS 	ABLK 18 1.6 E AS 
Descrição	Roedora compacta e de fácil manuseio em curvas para a construção de telhados e fachadas. Cortes precisos em chapa ondulada até 1,3 mm. Número de oscilações: 1000–1600 r.p.m. Velocidade de corte: 1,9 m/min	Roedora compacta e de fácil manuseio em curvas para a construção de telhados e fachadas. Cortes precisos em chapa trapezoidal e ondulada, bem como em perfis. Número de oscilações: 850–1350 r.p.m.
Volume de fornecimento	1 1 matriz montada para chapa ondulada, 1 punção montado,	1 matriz montada, 1 punção montado, 1 porta-matrizes montado, 1 chave hexagonal de 6 mm, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
Número de pedido	7 132 10 61 00 0	7 132 11 61 00 0



ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1 x 5Ah
7 132 10 63 00 0
PVP €* 729,00



ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2 x 5Ah
7 132 10 64 00 0
PVP €* 819,00



ABLK 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 132 11 63 00 0
PVP €* 759,00



ABLK 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah
7 132 11 64 00 0
PVP €* 855,00

TESOURA A BATERIA

DADOS TÉCNICOS	ABLS 18 1.6 E AS 
Volume de fornecimento	1 lâmina entalhadora e de mesa montada, 1 chave hexagonal de 2 mm, 1 chave hexagonal de 3 mm, 1 proteção contra aparas, 1 mala de transporte (L-BOXX 136)
Número de pedido	7 130 06 61 00 0
PVP €*	569,00



ABLS 18 1.6 E AS SET
7 130 06 62 00 0
PVP €* 589,00



ABLS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 130 06 63 00 0
PVP €* 685,00



ABLS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 130 06 63 00 0
PVP €* 685,00

TESOURAS RANURADORAS A BATERIA

DADOS TÉCNICOS	ABSS 18 1.6 E AS 
Volume de fornecimento	1 lâmina reta montada, 1 par de mordentes de corte montados, 1 chave hexagonal de 2,5 mm, (L-BOXX 136)
Número de pedido	7 130 05 61 00 0
PVP €*	659,00



ABSS 18 1.6 E AS SET
7 130 05 62 00 0
PVP €* 695,00



ABSS 18 1.6 E AS SET 1 x 5Ah
7 130 05 63 00 0
PVP €* 829,00



ABSS 18 1.6 E AS SET 2 x 5Ah
7 130 05 64 00 0
PVP €* 935,00

* Preço de venda recomendado mais IVA*



Precisa de PRECISÃO para a sua montagem?



Tenho a FERRAMENTA ADEQUADA para a minha aplicação?



Aparafusamento com precisão de torque e adequado para processos, independentemente do operador/colaborador?

FEIN AccuTec:

APARAFUSAMENTO QUE POUPA TEMPO COM **A MÁXIMA PRECISÃO.**

Gama de aparafusadoras com controlo de torque com pega central (ASM) e em forma angular tipo barra (ASW).



DE 2 OBTÉM-SE 1



+ A série de aparafusadoras AccuTec, para utilização em apertos em série e com torque controlado.

+ A AccuTec substitui as aparafusadoras a bateria e as chaves de ajuste, com precisão de repetição e de forma confortável.

+ Testada na produção em série há mais de 35 anos.

+ Máquina equilibrada de forma ideal, com baixa emissão de ruído.

+ Tamanho compacto, ergonómico e de baixo peso.

Outras possibilidades de utilização na montagem de



e muito mais.



O SEU VALOR ACRESCENTADO



OTIMIZAÇÃO CUSTOS



ECONOMIA DE TEMPO



ERGONOMIA



PRECISÃO



SEGURANÇA NOS PROCESSOS



MADE IN GERMANY

PRODUTO	Empunhadura central ASM	Forma angular tipo barra ASW
DESCRIÇÃO	Aparafusadora a bateria parametrizável com acoplamento de desligamento mecânico para utilização industrial.	
VARIANTES	ASM 18-3 PC: 0,5–3 Nm ASM 18-8 PC: 1–8 Nm ASM 18-12 PC: 3–12 Nm	ASW 18-6 PC: 1,2–6 Nm ASW 18-12 PC: 3–12 Nm ASW 18-18 PC: 6–18 Nm ASW 18-30 PC: 12–30 Nm ASW 18-45 PC: 20–45 Nm ASW 18-60 PC: 25–60 Nm



O ACESSÓRIO ADEQUADO

CABEÇOTES ANGULARES



BATERIAS DE 12V + 18V



Outros acessórios em www.fein.pt

TEM PERGUNTAS SOBRE A PRODUÇÃO EM SÉRIE COM A ACCUTEC?
NESSE CASO, CONTACTE-NOS:

FEIN IBÉRICA

Tel. +351 966 93 03 74
general@fein.es



EM BREVE

**MADE FOR
METAL
MADE BY**



PREPARADO PARA MAIS POTÊNCIA?

As novas rebarbadoras angulares de 2 Mãos da FEIN estabelecem novos padrões na sua classe: otimizadas sem concessões para os trabalhos de desbaste e corte mais exigentes, perfeitas para acessórios de lixamento altamente abrasivos com grão cerâmico.



MAIS POTÊNCIA. MAIS RESISTÊNCIA. MAIS FEIN.

3 ANOS DE GARANTIA FEIN PLUS

Só precisa de registar o equipamento online e prolongar a garantia, para além da garantia legal, até 3 anos (incl. carregadores e baterias de iões de lítio). Pode consultar os países participantes e informações adicionais em https://fein.com/es_es/atencion-al-cliente/3-anos-de-garantia-fein-plus/

Distribuidor oficial:

cunha  **mendes cunha, lda**
Equipamentos Industriais

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011
São Gens - Fafe - Portugal

SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt

Printed in Germany. Todas as indicações e ilustrações são aproximadas. Reservado o direito a erros e alterações. Lista de preços de Janeiro de 2026. 03.26 PT