


ROTATOR))

Rotators

a solution for every challenge





**WE ROTATE
ANYTHING,
ANYTIME,
ANYWHERE.**



At FastRotator,
we make part
rotation simple and
safe.



Chez **FastRotator,**
nous rendons la
rotation des pièces
simple et sûre.





Bei **FastRotator**
machen wir die
Drehung von Teilen
einfach und sicher.

Our Rotator series

FR

STANDARD AND
SEMI-STANDARD
ROTATORS



FFR

FACE-TO-FACE
ROTATORS

See our Rotators in action!
Youtube channel

ST

SINGLE TOWER
ROTATORS




OHR

OVERHEAD
ROTATORS

FR704

-  Our most popular model, built to handle loads of up to 4 tons.
-  Notre modèle le plus populaire, conçu pour supporter des charges allant jusqu'à 4 tonnes.
-  Unser beliebtestes Modell, gebaut für Lasten bis zu 4 Tonnen.





1000

700

950x300

Capacity	4 ton/Pair
Rotation speed	18 s/180°
Voltage	400v
Power consumption	3kW
Hydraulic oil Quantity	ISO VG46 25 litres
Remote Control	Optional



FR1106

- 🇺🇸 A popular and multi-purpose model within our range of small machines with a capacity of 6 tons.
- 🇫🇷 Un modèle populaire et polyvalent dans notre gamme de petites machines d'une capacité de 6 tonnes.
- 🇩🇪 Ein beliebtes und vielseitiges Modell aus unserem Sortiment an Kleinmaschinen mit einer Kapazität von 6 Tonnen.





1600

1100

1550x300

Capacity	6 ton/Pair
Rotation speed	18 s/180°
Voltage	400v
Power consumption	3kW
Hydraulic oil Quantity	ISO VG46 25 litres
Remote Control	Optional



FR1508

- 🇺🇸 Designed for rotating medium-sized pieces and small structures, handling loads of up to 8 tons.
- 🇫🇷 Conçu pour la rotation de pièces de taille moyenne et de petites structures, pouvant supporter des charges allant jusqu'à 8 tonnes.
- 🇩🇪 Entwickelt für das Drehen mittelgroßer Werkstücke und kleiner Strukturen, für Lasten bis zu 8 Tonnen.





2100

1500

2100x300

Capacity	8 ton/Pair
Rotation speed	18 s/180°
Voltage	400v
Power consumption	6kW
Hydraulic oil Quantity	ISO VG46 30 litres
Remote Control	Optional



FR2010

-  Built to handle larger parts with a capacity of up to 10 tons, offering smooth and precise rotation.
-  Conçu pour traiter des pièces plus volumineuses avec une capacité allant jusqu'à 10 tonnes, offrant une rotation fluide et précise.
-  Für größere Teile mit einer Kapazität von bis zu 10 Tonnen ausgelegt, bietet eine reibungslose und präzise Drehung.





2830

2000

2800x300

Capacity	20 ton/Pair
Rotation speed	30 s/90°
Voltage	400v
Power consumption	15kW
Hydraulic oil Quantity	ISO VG46 60 litres
Remote Control	Optional



FFR1106

-  Machine for medium-sized parts, easily adaptable to different shapes and sizes. Can run on rails or wheels and extra features.
-  Machine pour pièces moyennes, adaptable à diverses formes et dimensions, sur rails ou roues, avec options supplémentaires.
-  Maschine für mittelgroße Teile, anpassbar an verschiedene Formen und Größen, auf Schienen oder Rädern, mit Zusatzfunktionen.





1600

1100

1550x300

Capacity	6 ton/Pair
Rotation speed	18 s/180°
Voltage	400v
Power consumption	6kW
Hydraulic oil Quantity	ISO VG46 30 litres
Remote Control	Optional



FFR3540

-  With a 40-ton capacity, Its mobile tower on a rail system adapts to different part sizes, and the towers adjust automatically to handle large asymmetric pieces with ease.
-  Avec une capacité de 40 t, la tour mobile sur rails s'adapte automatiquement à des pièces variées, même grandes et asymétriques.
-  Mit 40 t Tragkraft passt sich der mobile Turm auf Schienen automatisch an verschiedene, auch große asymmetrische Teile an.




4950

3500

4900x1000

Capacity	40 ton/Pair
Rotation speed	35 s/90°
Voltage	380v 420v
Power consumption	43kW
Hydraulic oil Quantity	ISO VG46 200 litres
Remote Control	Optional



ST702

-  Rotates parts up to 2 tons with safety and precision, using a single tower and synchronized arms.
-  Fait tourner des pièces pesant jusqu'à 2 tonnes avec sécurité et précision, à l'aide d'une seule tour et de bras synchronisés.
-  Dreht Teile bis zu 2 Tonnen sicher und präzise mit einem einzigen Turm und synchronisierten Armen.





1000

700

950x300

Capacity	2 ton/Pair
Rotation speed	30s/180°
Voltage	400v
Power consumption	3kW
Hydraulic oil Quantity	ISO VG46 20 litres
Remote Control	Optional



OHR


-  Lets your overhead crane lift and rotate heavy parts safely, precisely, and effortlessly with a Rotator suspended.
-  Permet à un pont roulant de lever et pivoter des pièces lourdes en toute sécurité et avec précision grâce à un Rotator suspendu.
-  Mit einer hängenden Drehvorrichtung hebt und dreht Ihr Brückenkran schwere Teile sicher, präzise und mühelos.



We **customize it**
according to your
needs.

Nous le personnalisons selon
vos besoins.

Wir passen es an Ihre
Bedürfnisse an.



Assisting several businesses
around the globe



Portugal
Italy
UK
Netherlands

Denmark
Ecuador
USA
Romania

Sweden
Luxembourg
Lithuania
Belgium

Australia
Poland
Macedonia
Canada

Spain
France
Germany
China

ROTATOR

Distribuidor oficial:

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt