

 **Beta** **RSCSD 2.0**



RSCSD 2.0

**NOVO E REVOLUCIONÁRIO SISTEMA
O PLANO DE TRABALHO COM 70 CM**

CATÁLOGO 2025 - 2026

**A Beta continua a evoluir de acordo
novo e revolucionário**



**com as tendências do mercado
sistema, RSC50 2.0.**



A Beta continua a evoluir de acordo com as tendências do mercado, para enfrentar com sucesso os desafios do futuro.

Como resultado, o mobiliário modular para oficina, RSC50, foi atualizado para o novo e revolucionário sistema, RSC50 2.0.

A nova bancada de 70 cm de comprimento, os três tipos de materiais à escolha (chapa, madeira laminada e MDF revestido a aço inoxidável) fazem do RSC50 2.0 uma gama ITALIANA única. RSC50 2.0 significa uma combinação perfeita de design moderno e funcionalidade incomparável. Concebido para satisfazer as necessidades dos profissionais atuais.

QUALIDADE

O nosso cuidado na escolha dos materiais, atenção meticulosa aos detalhes e o design atraente fazem do RSC50 2.0 uma linha única de mobiliário de oficina.



FLEXIBILIDADE

Instalação simples e rápida, graças à otimização das várias peças da gama.



COMPATIBILIDADE

As gavetas nas dimensões standard da Beta (588x367 mm) podem acomodar os vários módulos de ferramentas, disponíveis nas versões maleável e rígida, em EVA e ABS, respetivamente.





O plano de trabalho com 70 cm



de profundidade resulta numa superfície prática e funcional, de grandes dimensões.

Pode ser equipado com um torno, permitindo a realização de trabalhos pesados.

EFICIÊNCIA

Instalação simples e rápida, graças à otimização dos vários componentes.



A gama de mobiliário para oficina RSC50 2.0 integra combinações pré-montadas desenvolvidas pela Beta para profissionais. Em alternativa, pode projetar o seu próprio posto de trabalho, escolhendo entre vários módulos de bancada, armários de parede e acessórios de decoração.

Escolha o sistema RSC50 2.0 e saiba como a Beta continua a revolucionar o mundo dos equipamentos de oficina com soluções que fazem a diferença!

Configure a sua oficina em 3D online em
www.beta-tools.com/rsc50



RSC50 2.0





050001046

804 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG//3-2,2MT)
- 1 bancada de 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 canto completo independente (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 módulo fixo com 5 gavetas (RSC50 2.0 M5)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 2.0 MA)
- 5 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 5 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 5 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 5 pares de suportes verticais direitos/esquerdos (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 armários de uma porta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 L




050001051

720 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 bancada de 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 2.0 MS-2AVV) com enrolador para tubo de ar comprimido artigo 1900S 8x10 e enrolador de cabo elétrico artigo 1844 15-H05/SCK (incluído)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 canto completo independente (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 2.0 MA)
- 1 painel para ferramentas com persiana e estrutura em alumínio (RSC50 2.0 PS)
- 2 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 armários de ferramentas de uma porta (RSC50 2.0 A1)





EQUIPAMENTO STANDARD:



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK



RSC50 2.0



050001001

604 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0


- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 2.0 A1)
- 1 bancada de 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT)
- 1 bancada de 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo fixo com 4 gavetas (RSC50 2.0 M4)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 2.0 MS-AVV) com enrolador para tubo de ar comprimido artigo 1900S 8x10 (incluído)
- 1 armário suspenso com persiana e estrutura em alumínio (RSC50 2.0 PS)
- 2 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 2.0 A2)



**EQUIPAMENTO
STANDARD:**



1900S 8x10



RSC50 2.0 H




050001041

464 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG//3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 módulo fixo com lavatório (RSC50 2.0 ML)
- 4 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 4 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 4 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 4 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 G



050001036

416 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-3,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 2.0 MS-2AVV) com enrolador para tubo de ar comprimido, artigo 1900S 8x10 e enrolador de cabo elétrico artigo 1844 15-H05/SCK (incluído)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo fixo com 4 gavetas (RSC50 2.0 M4)
- 3 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 2.0 A2)

EQUIPAMENTO STANDARD:



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK




RSC50 2.0 F



Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG//3-2,2MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 2.0 C7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armário duas portas (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

050001031

411 Kg

- bancada de trabalho (2240x700 mm) em chapa pintada, com revestimento em PVC resistente aos choques e aos riscos, resistente a hidrocarbonetos (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)



RSC50 2.0 FX

050001032

405 Kg

- bancada de trabalho (2240x700 mm) em MDF revestido a aço inox (RSC50 2.0 PX/3-2. 2MT)



NEW

RSC50 2.0 FW

050001033

386 Kg

- bancada de trabalho (2240x700 mm) em madeira laminada (RSC50 2.0 PW/3-2. 2MT)



NEW

RSC50 2.0 E




050001026



310 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de 2240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 2.0 MA)
- 3 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



- 1 bancada de 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 2.0 MA)
- 2 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

050001021

276 Kg

- bancada de trabalho (1495x700 mm) em chapa pintada, com revestimento em PVC anti-impacto e anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos



RSC50 2.0 DX

050001023

275 Kg

- bancada de trabalho (1495x700 mm) em MDF revestido a aço inox (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)



NEW



RSC50 2.0 DW

050001024

263 Kg

- bancada de trabalho (1495x700 mm) em madeira laminada (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)



NEW



RSC50 2.0 C




050001016

279 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de trabalho de 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 2 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 2.0 A1)




RSC50 2.0 B

050001011

224 KG

Combinação de mobiliário modular para oficina RSC50 2.0

- 1 bancada de trabalho de 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 2.0 MA)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 armário suspenso com persiana e estrutura em alumínio (RSC50 2.0 PS)




RSC50 2.0 A

050001006

212 Kg

Combinação de mobiliário modular para oficina, RSC50 2.0

- 1 bancada de 1495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 2.0 M7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 2.0 MS-2C)
- 2 armários suspensos (RSC50 2.0 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 pares de suportes verticais direito/esquerdo (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



RSC50 2.0 NP

Bancada de trabalho



2x

- Com dois amortecedores laterais e dois encaixes rápidos



- Orifícios em ambos os lados para fixação de torno (1599P/125, opcional).



- Orifícios em ambos os lados para fixação de torno (1599P/125, opcional).



- Concebido para aplicação de perfis em alumínio com faixas LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a encomendar separadamente), para iluminar os módulos sob a bancada de trabalho

- Bancada em chapa metálica pintada, com tampo revestido a PVC anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos.
- Furos para fixação de torno (1599P/125, opcional)

RAL 7046	L mm	D mm	kg	
RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT	750	700	16,7	050001118
RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT	1.495	700	31	050001125
RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001133

RAL 7016	L mm	D mm	kg	
RSC50 2.0 NPA/1-0,7MT	750	700	16,7	050001117
RSC50 2.0 NPA/2-1,5MT	1.495	700	31	050001124
RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001132

Bancada de trabalho em madeira laminada.
Fornecido com dois apoios laterais.

NEW

WOOD	L mm	D mm	kg	
RSC50 2.0 PW/1-0,7MT	750	700	7	050001126
RSC50 2.0 PW/2-1,5MT	1.495	700	14,5	050001130
RSC50 2.0 PW/3-2,2MT	2.240	700	21	050001136

Bancada de trabalho em MDF revestido a aço inox.
Fornecido com dois apoios laterais.


NEW

INOX	L mm	D mm	kg	
RSC50 2.0 PX/1-0,7MT	750	700	13,5	050001127
RSC50 2.0 PX/2-1,5MT	1.495	700	27	050001131
RSC50 2.0 PX/3-2,2MT	2.240	700	40,5	050001137

1599P/125 015990025 9,5 Kg

Tornos de bancada


- Mordentes endurecidos.
- Bigorna com grande superfície lacada.
- Base quadrada em aço.



RSC50 2.0 T3 050001253 23 Kg

Carro de ferramentas com três prateleiras,

- 4 rodízios, Ø 100 mm (dois com travão)
- Capacidade de carga estática: 200 kg (distribuídos pelas 3 prateleiras)



Carro de ferramentas


- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com travão)
- Fundo das gavetas protegido com tapete de borracha
 - Fechadura frontal centralizada
- Pegas integradas na estrutura para maior facilidade de manuseamento
- Cada gaveta permite instalar até 4 tabuleiros maleáveis ou rígidos

NEW



RSC50 2.0 C5 050001205 **58 Kg**

Carro de ferramentas com 5 gavetas

- 5 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas




h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




RSC50 2.0 C6 050001206 **61 Kg**

Carro de ferramentas com 6 gavetas

- 6 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas




h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg





RSC50 2.0 C7 050001207 **62 Kg**

Carro de ferramentas com 7 gavetas

- 7 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas




h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg





RSC50 2.0 C8 050001208 **64 Kg**

Carro de ferramentas com 8 gavetas

- 8 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



Módulo fixo


- Fundo das gavetas protegido com tapete de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Pés com regulação vertical
- Cada gaveta permite instalar até 4 tabuleiros maleáveis ou rígidos

RSC50 2.0 M4


050001264 61,5 Kg

Módulo fixo com 4 gavetas

- 4 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas



h	max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




RSC50 2.0 M5


050001265 63,5 Kg

Módulo fixo com 5 gavetas

- 5 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg




RSC50 2.0 M6

NEW


050001226 65,5 Kg

Módulo fixo com 6 gavetas

- 6 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



Módulo fixo


- Fundo das gavetas protegido com tapete de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Pés com regulação vertical
- Cada gaveta permite instalar até 4 tabuleiros maleáveis ou rígidos

RSC50 2.0 M7


050001267 67,5 Kg

Módulo fixo com 7 gavetas

- 7 gavetas (588x367 mm)
- com guias de rolamentos de esferas



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg




RSC50 2.0 M8


050001268 69,5 Kg

Módulo fixo com 8 gavetas

- 8 gavetas (588x367 mm)
- com guias de rolamentos de esferas



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg




RSC50 2.0 M10


050001231 76 Kg

Módulo fixo com 10 gavetas

- 10 gavetas (588x367 mm)
- com guias de rolamentos de esferas



h	max
70 mm	25 kg




RSC50 2.0 MS-2C

050001283

49 Kg

Módulo de serviço fixo

- Duas gavetas, 310x370 mm, 180 mm altura
- Com pés ajustáveis verticalmente



• Caixote do lixo integrado



• Compartimento para rolo de papel

RSC50 2.0 MS-AVV

050001281


49 Kg

Módulo de serviço fixo

Permite utilizar dois enroladores, a escolher de entre os seguintes modelos:

- Enrolador para ar comprimido 1900S 8x10
- Enrolador de cabo elétrico 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05

- Caixote de lixo integrado
- Compartimento para rolo de papel
- Pés com regulação vertical



RSC50 2.0 MS-2AVV

050001282


50 Kg

Módulo de serviço fixo

Permite utilizar dois enroladores, a escolher de entre os seguintes modelos:

- Enrolador para ar comprimido 1900S 8x10
- Enroladores de cabo elétrico 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05

- Caixote de lixo integrado
- Compartimento para rolo de papel
- Pés com regulação vertical




RSC50 2.0 MA

050001262

46 Kg

Módulo fixo com duas portas

- Com fechadura
- Prateleira com regulação vertical
- Dimensões interiores: 615x435x740 mm
- Pés com regulação vertical





RSC50 2.0 CS

050001285

48 Kg

Módulo para resíduos diferenciados

- Compartimento de resíduos deslizante (588x355x580 mm) com guias de rolamentos de esferas
- 2 recipientes internos espaçosos para separação de lixo
- Pés com regulação vertical

**RSC50 2.0 ML**

050001284


39 Kg

Módulo fixo com lavatório

- Lavatório em aço inox
- Fornecido com:
 - 1 torneira misturadora
 - 1 unidade de drenagem
 - 1 tampa do ralo
 - 1 tampa de filtro
 - 1 dispensador de sabão

Módulo fixo de duas portas com fechadura:

- Dimensões interiores: 615x435x575 mm
- Pés com regulação vertical


**RSC50 2.0 MDO**

050001290

92 Kg



Módulo fixo de distribuição de óleo

- 2 enroladores com tubo de 7m - 1/2"
- Equipado com 2 pistolas com contador de litros digital e coletor automático.
 - Débito: 30 l/min
 - Viscosidade: 8÷2000 mPas
- Pés com regulação vertical



RSC50 2.0 A1 050001411 67 Kg**Armário para ferramentas em chapa com uma porta**

- 4 prateleiras amovíveis com regulação vertical
- Varão para vestuário sob a primeira prateleira
- Com fechadura
- Dimensões interiores: 590x615 mm
- Pés com regulação vertical

**RSC50 2.0 A2** 050001412 85 Kg**Armário para ferramentas em chapa com duas portas**

- 4 prateleiras amovíveis com regulação vertical
- Com fechadura
- Dimensões interiores: 910x615 mm
- Pés com regulação vertical

**RSC50 2.0 A1/R59**

050001913 3,1 Kg

Prateleira interior para armário de ferramentas RSC50 2.0 A1

605x596 mm

RSC50 2.0 A1/RB59

050001914 3,4 Kg

Prateleira interior para armário de ferramentas RSC50 2.0 A1, com varão para vestuário

605x596 mm

10 kg



RSC50 2.0 A2/3C

NEW

050001413 105,5 Kg

Armário de ferramentas em chapa com duas portas e três gavetas

- 4 prateleiras amovíveis com regulação vertical
- Fornecido com módulo de 3 gavetas (681x360 mm)
- Fechadura frontal
- Dimensões interiores: 910x615 mm
- Pés com regulação vertical



NEW

088880485 20,5 Kg

M3CA


Módulo de 3 gavetas para armários de ferramentas de duas portas RSC50 2.0 A2

- 3 gavetas totalmente amovíveis (661x360 mm), com guias de rolamentos de esferas
- Altura das gavetas: 78 mm
- Fundo das gavetas protegido com tapete de borracha
- Fornecido com kit de montagem

RSC50 2.0 A2/R91

050001915 4,2 Kg

Prateleira interior para armário de ferramentas RSC50 2.0A2





RSC50 2.0 PFS

050001312

3 Kg

Painel superior perfurado para ferramentas,
para combinar com mobiliário de oficina RSC50




RSC50 2.0 PFI

050001313

4,5 Kg

Painel inferior perfurado para ferramentas,
para combinar com mobiliário
de oficina RSC50




Pode acomodar uma tomada
múltipla de 19" (não incluída)

RSC50 2.0 P/2MDX-SX

050001352

8,5 Kg

Par de suportes verticais,
direito/esquerdo,
com encaixe rápido




RSC50 2.0 KPF

050001310

17,5 Kg

Kit de painéis perfurados para
ferramentas

- 1 painel de ferramentas perfurado superior, 650x400x25 mm
- 1 painel de ferramentas perfurado inferior, 650x625x25 mm, permite acomodar uma tomada múltipla de 19" (não incluído)
- Um par de suportes direito/esquerdo




RSC50 2.0 PM

050001302 14 Kg

Armário suspenso com 650 mm comp.

- Equipado com molas de gás, facilitando abrir e fechar a porta
- Concebido para aplicação de perfis em alumínio com faixas LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a encomendar separadamente), para iluminar a área de trabalho sob e/ou no interior do armário suspenso



RSC50 2.0 MTP

050001305 5 Kg

Prateleira triangular

- Para aplicação em perfis de alumínio com fita LED artigo 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (não incluído), para iluminar a área de trabalho




740x300x400 mm

RSC50 2.0 PS

050001360 80 Kg

Painel para ferramentas com persiana

- Persiana em alumínio, com regulação vertical e fechadura
- Painel de ferramentas perfurado e amovível
- Fornecido com estrutura



RSC50 2.0/CLL

050001710 1 Kg

Resguardo

- Para aplicar em painéis perfurados para ferramentas
- Concebido para aplicação em perfis de alumínio com fita LED artigo 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (não incluído), para iluminar a área de trabalho



740x125x30 mm

RSC50 2.0/MP

050001705 2,0 Kg

Prateleira

- Para aplicação em perfis de alumínio com fita LED artigo 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (não incluído), para iluminar a área de trabalho




740x140x80 mm

NEW

Módulo de canto inferior

- Módulo de canto fixo com compartimento de arrumação de grandes dimensões
- Pés com regulação vertical



RSC50 2.0 KNAI

- Plano de trabalho (964x964 mm) em chapa de aço pintada com revestimento PVC anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos

RAL 7046

RSC50 2.0 KNAI-G

050001346 80 Kg



RAL 7016

RSC50 2.0 KNAI-A

050001345 80 Kg



RSC50 2.0 KNAI-X

050001338 85 Kg

- Plano de trabalho (964x964 mm) em MDF revestido a aço inox



RSC50 2.0 KNAI-W

050001337 76 Kg

- Plano de trabalho (964x964 mm) em madeira laminada





Canto completo

- Armário de canto suspenso com fechadura e amortecedores a gás, para fácil utilização da porta
- 2 painéis perfurados para ferramentas (869x1027 mm)
- Módulo de canto inferior com compartimento de arrumação de grandes dimensões
- Pés com regulação vertical

NEW

RSC50 2.0 NAC

• Plano de trabalho de canto (964x964 mm) em chapa pintada com revestimento PVC anti-impacto e anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos

RAL 7046

RSC50 2.0 NAC-G


050001340 143 Kg



RAL 7016

RSC50 2.0 NAC-A

050001339 143 Kg



RSC50 2.0 NAC-X

050001328 148 Kg

• Plano de trabalho de canto (964x964 mm) em MDF revestido a aço inox



RSC50 2.0 NAC-W

050001327 139 Kg

• Plano de trabalho de canto (964x964 mm) em madeira laminada



Jogo de 85 ferramentas

Inclui acessórios de fixação.

**Recomendados para combinação com:**

RSC50 2.0 - RSC50 2.0 E - RSC50 2.0 F

RSC50 2.0 G - RSC50 2.0 H

RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L

Nr. Peças/Descrição

- 17 chaves mistas 6+22 mm
- 12 chaves macho sextavadas $\odot$ 2+10 mm
- 13 chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2" $\odot$ 10+22 mm
- 8 chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2" $\odot$ 23+32 mm
- 1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm
- 1 cardan com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm
- 1 cabo T correção, quadra de 1/2"
- 1 roquete reversível, quadra de 1/2" $\otimes$
- 1 alicate de freios interiores com pontas direitas $\odot$ 180 mm
- 1 alicate de freios exteriores com pontas direitas $\bullet$ 175 mm

Beta N.

- 42
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036

Nr. Peças/Descrição

- 1 alicate ajustável de charneira fechada 250 mm
- 1 alicate de pressão 240 mm
- 1 alicate de corte diagonal para trabalhos pesados $\leq$ 160 mm
- 1 tesoura de electricista
- 1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas $\equiv$ 180 mm
- 1 alicate de pontas semi-redondas extralongas $\bullet$ 160 mm
- 7 chaves para parafusos de perfil de fenda $\bullet$
 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 chaves para parafusos de perfil Phillips®
 - $\odot$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 martelo para mecânico, tipo alemão 300 g
- 1 martelo com batentes plásticos intermutáveis $\varnothing$ 35 mm
- 1 fita métrica 5 m
- 5 limas (em jogo) meia-murça, com punhos 200 mm
- 1 serrote com folha de serra bi-metálica
- 1 almotolia plástica 150 cc
- 1 x - acto com lâmina divisível de 18 mm

Beta N.

- 1048N
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA/S5
- 1725
- 1754
- 1771

Jogo de 133 ferramentas

Inclui acessórios de fixação.



Recomendados para combinação com:
RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L

Nr. Peças/Descrição

Nr. Peças/Descrição	Beta N.
6 saca-troços 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6 2 punções, 1 punção de bico e 3 escopros	38/SP6
17 chaves mistas 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12 chaves de bocas 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 chaves macho sextavadas 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 T9 ÷ T40	97TX/SC8
1 chave ajustável 250 mm	111E
13 chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2" Ø 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2" Ø 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 chaves de caixa com ponta de perfil Phillips® 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	920LH/SB7
1 alicate de freios interiores com pontas direitas Ø 180 mm	1032
1 alicate de freios interiores com pontas curvas Ø 170 mm	1034
1 alicate de freios exteriores com pontas direitas ● 175 mm	1036
1 alicate de freios exteriores com pontas curvas ● 175 mm	1038
1 alicate de charneira fechada 250 mm	1048N
1 alicate de pressão 240 mm	1052
1 tesoura modelo americano 250 mm	1112
1 tesoura de electricista	1128BMX
8 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 martelos de mecânico, tipo alemão 300 - 600 g	1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis 35	1390

Nr. Peças/Descrição


Nr. Peças/Descrição	Beta N.
1 fita métrica 5 m	1692/5
1 pesca-peças magnético	1712E/2
1 rascador curvo 200 mm	1717A
1 rascador triangular 200 mm	1717B
5 limas perfis diversos 200 mm	1719BMA8/S5
1 lata de óleo metálica 200 cc	1751N
1 x - acto com lâmina divisível de 18 mm	1771BM
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 250 mm	920/22
1 cardan com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1 cabo T corrediço, quadra de 1/2"	920/42
1 roquete reversível, quadra de 1/2" ®	920/55
1 alavanca com extremidades achatada e pontiaguda	963
1 alicates de corte diagonal 160 mm	1082BM
1 alicates de corte diagonal para trabalhos pesados 160 mm	1084BM
1 alicate de corte frontal, articulado, trabalhos pesados 180 mm	1092V
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas 180 mm	1150BM
1 alicate de pontas semi-redondas extralongas 160 mm	1166BM
1 alicate de pontas curvas semi-redondas extralongas 160 mm	1168BM
2 chaves de fendas 8x200 - 10x200 mm	1260
1 chaves para parafusos de perfil Phillips® PH3 8x150mm	1262
1 paquímetro	1650
1 serrote com folha de serra bi-metálica 420 mm	1725

1900S 8X10



Enrolador automático, com tubo 8x10 mm

- Enrolador de tubo automático, corpo em plástico anti-impacto, para utilização com ar comprimido ou água
- Pressão máx. de funcionamento: 15 bar
- Tubo de poliuretano
- Estrutura em polipropileno
- Dispositivo para fixar automaticamente o tubo no comprimento necessário
- Desativação do mecanismo de cremalheira para manter o cabo puxado
- Intervalo temperatura de trabalho: -5°C/ +50°C
- Fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de ligação rápida




D	D1	L	kg	
Ø 12 mm	Ø 8 mm	10 m	3,9	019000080

1843 15-H05



Enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 2x1.5 mm²

- Cabo H05VV-F 2x1,5 mm²
- Com interruptor de proteção térmica
- Comprimento do cabo enrolado: 15 m
- Extensão de cabo fora da caixa: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Desativação do mecanismo de cremalheira para manter o cabo puxado
- Potência máx. (cabo enrolado): 1300W (230V-20°C)
- Potência máx. (cabo desenrolado): 2300W (230V-20°C)
- Fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de união rápida



Cabo	L	kg	
H05VV-F	15+1 m	4,2	018430215


IP42

1844



Enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx1.5 mm²

- Cabo 3Gx1.5 mm²
- Com interruptor de proteção térmica
- Extensão de cabo fora da caixa: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Desativação do mecanismo de cremalheira para manter o cabo puxado
- Potência máx. (cabo enrolado): 1500W (230V-20°C)
- Potência máx. (cabo desenrolado): 2500W (230V-20°C)
- Fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de união rápida





	Cabo	L	kg	
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317

IP42

1844SCK

Enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx1.5 mm² e tomada tipo SCHUKO

- Cabo 3Gx1.5 mm²
- Com interruptor de proteção térmica
- Extensão de cabo fora da caixa: 1 m
- Cabo de entrada 1,5 m com tomada tipo SCHUKO
- Desativação do mecanismo de cremalheira para manter o cabo puxado
- Potência máx. (cabo enrolado): 1500W (230V-20°C)
- Potência máx. (cabo desenrolado): 2500W (230V-20°C)
- Fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de união rápida



	Cabo	L	kg	
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318




IP42

1845 12-H05

Enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 3Gx2.5 mm²

- Cabo 3Gx2.5 mm²
- Com interruptor de proteção térmica
- Extensão de cabo fora da caixa: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Desativação do mecanismo de cremalheira para manter o cabo puxado
- Potência máx. (cabo enrolado): 2000W (230V-20°C)
- Potência máx. (cabo desenrolado): 3000W (230V-20°C)
- Fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de união rápida



Cabo	L	kg	
H05W-F	12+1 m	4,9	018450365




IP42

1846

Enrolador de cabo elétrico automático, com cabo 4Gx1.5 mm²

- Cabo 4Gx1.5 mm²
- Sem interruptor de proteção térmica
- Extensão de cabo fora da caixa: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Desativação do mecanismo de cremalheira para manter o cabo puxado
- Potência máx. (cabo enrolado): 1400W (230V-20°C)
- Potência máx. (cabo desenrolado): 1900W (230V-20°C)
- Fornecido com suporte giratório 180° e um suporte adicional de união rápida



	Cabo	L	kg	
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415



IP42


5000 RSC50 2.0/PLEDC

050001712

80 g

Perfil termoplástico com faixa LED

- Faixa LED 6.5W IP20; comprimento: 50 cm
- Fornecido com 2 cabos (40 cm e 170 cm comp. respetivamente)



- Fixação fácil através de ímanes



Para aplicar sob bancadas, sob/em armários suspensos, sob prateleiras e resguardos direitos/de canto, para iluminar áreas de trabalho.


5000 RSC50 2.0/PLED-ST

050001715

80 g

Perfil em alumínio com faixa LED e interruptor SOFT TOUCH

- Faixa LED 6.5W IP20; comprimento: 50 cm
- Fornecido com 2 cabos (40 cm e 170 cm comp. respetivamente)



- Interruptor SOFT TOUCH para ligar e ajustar a intensidade de iluminação

5000 RSC50 2.0/ASL

050001716

210 g

Fonte de alimentação para faixa LED

- Fonte de alimentação 24VDC 22W 15W IP20
- Pode faixas LED até 3 6.5W



5000 RSC50 2.0/KFC



1,7 Kg



Personalize a cor frontal das gavetas para combinar com mobiliário de oficina RSC50. Recomendado para utilização em combinação com bancadas em cinza antracite RAL7016 (-A).

Controlador de faixa LED, com controlo remoto RF

Kit inclui:

- 1 mini recetor
- 1 controlo remoto RF sem fio

Especificações do controlo remoto RF:

- Botão ON/OFF
- Botão LUMINOSIDADE +/- :
para ajuste manual da luminosidade
- Botão 25%/50%/100%:
para ajuste automático da luminosidade
- Pilha: 3V CR2025 (incluída)
- Dimensões: 86 (L) x 40 (W) x 7 (H) mm

Especificações do mini recetor:




- Voltagem de entrada: 5V -24VDC
- Corrente nominal de saída: 5A
- Pico corrente de saída: 12A
- Temperatura de funcionamento: -20 °C ÷ +35 °C

Recursos integrados:

- Memória
- Modo (luminosidade manual/automática)
- Ajuste da luminosidade

86x40x7 mm



		5000 RSC50 2.0/PLED-ST	5000 RSC50 2.0/PLEDC	5000 RSC50 2.0/ASL	5000 RSC50 2.0/CTR
					
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

Kit de 10 frentes de gaveta coloridas
RSC50 2.0/KFC2011

050001731

RAL 2011

10x


RSC50 2.0/KFC3000

050001733

RAL 3000

10x


RSC50 2.0/KFC5015

050001734

RAL 5015

10x




ACESSÓRIOS E GANCHOS

PM/5C

088880450 1,8 Kg

Porta ferramentas com 5 compartimentos em plástico, com apoio

- Dimensões interiores do compartimento 95x120 mm



600x140x165 mm



PM/6C

088880440 970 g

Porta ferramentas com 6 compartimentos em plástico, com apoio

- Dimensões interiores do compartimento 80x60 mm



600x95x115 mm

CPMB/3C

088880443 2 Kg

Recipientes para peças pequenas com 3 compartimentos para bancadas de trabalho

- Estrutura externa em PP
- Compartimentos para peças pequenas em PET
- Empilháveis
- Dimensões do interior do compartimento: 160x107x105a mm



600x155x175 mm

Especificações material dos compartimentos:

- Inquebrável
- Transparência de efeito vidro inalterada ao longo do tempo
- Anti-riscos
- Resistente a óleo, ácidos e produtos químicos agressivos
- Também adequado para utilização em produtos alimentares



CPMB/5C

088880445 1,5 Kg

Recipientes para peças pequenas com 5 compartimentos para bancadas de trabalho

- Estrutura externa em PP
- Compartimentos para peças pequenas em PET
- Empilháveis
- Dimensões interiores: 90x86x62a mm



600x133x132 mm

KIT 6VC/3C

088880453 830 g

Kit de 6 compartimentos amovíveis para recipientes de peças pequenas CPMB/3C



6x



10x

KIT 10VC/5C

088880455 570 g

Kit de 10 compartimentos amovíveis para recipientes de peças pequenas CPMB/5C

CP

088880470 522 g

Suporte de parede em aço para sprays



280x95x115 mm

SP5S

088880475

1 Kg

Suporte de parede com 5 compartimentos

- Fabricado em chapa metálica
- 5 compartimentos para ferramentas de várias alturas



260x60x290 mm

SPC

088880480

1 Kg

Suporte para computador

5 kg

398x243x138 mm

SB**Calha para chaves**



	L mm		
SB1	210	088880201	10pc
SB2	280	088880202	10pc
SB3	360	088880203	10pc

MB**Molas para calha SB**

MB0	1/4	088880210	50pc
MB1	3/8	088880211	50pc
MB2	1/2	088880212	50pc

GM**Ganchos de mola com parafusos**

GM6,5	088880250	5pc
GM9,5	088880251	5pc
GM13	088880252	5pc
GM16	088880253	5pc
GM19	088880254	5pc
GM25	088880255	5pc

**KIT/GPS****Kit de ganchos GPS de 40 mm com parafusos VE1**40 mm
90 mm

	L		
KIT/GPS	40 mm	50pc	088880119
KIT/GPS	90 mm	50pc	088880117

8889P2

088890107

1,3 KG

Divisórias paralelas para gavetas standard

588x367 mm

8889C2

088890117

1,9 KG

Divisórias cruzadas para gavetas standard

588x367 mm


PARA PAINÉIS PERFURADOS

S55/8

088880420

Suportes para chaves de bocas

173x113x36 mm




S55/12

088880421

Suportes para chaves de bocas

286x138x44 mm




ST2P

088880422

Suporte para alicates

116x60x31 mm




TSPF

088880402

Suporte para ferramentas

167x55x16 mm




S952/10

088880423

Suporte para chaves em T, fixação com parafusos

385x97x26 mm




S1719BM

088880404

Suportes para limas

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

SGN

088880405

Suportes para mini chaves de fendas

60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

S42/17

088880428

Suportes para chaves mistas

577x42 mm




S951/6

088880429

Suportes para chaves em T

161x50x43 mm




SPG11

088880910

Suportes para chaves de fendas

283x49x35 mm




S1203/8

088880430

Suportes para chaves de fendas

283x49x35 mm




S96T/8

088880431

Suportes para chaves sextavadas

282x49x45 mm




96T/SPV

000960958

Suportes para referências 96T e 97TTX

282x49x50 mm



ACESSÓRIOS



VPMO

☎ 088870350



☞ 147x367 mm

VPM3

☎ 088870353



☞ 147x367 mm

VP3

☎ 088880353



☞ 147x367 mm

VP4

☎ 088880354



☞ 147x367 mm

VP5

☎ 088880355



☞ 588x122 mm

VP6

☎ 088880359



☞ 588x122 mm

PLANIFICADOR 3D

CONFIGURE A SUA OFICINA EM 3D ONLINE

DESENHE AS PAREDES

Dimensione as paredes de acordo com as áreas a sua oficina ou garagem.



DESENHE AS SUAS BANCADAS DE TRABALHO

Selecione e faça a montagem dos vários componentes para obter a sua própria combinação.



VEJA O RESULTADO EM 3D

A sua combinação é imediatamente gerada em 3D e pode ser visualizada a partir de vários ângulos.

PEDIDO DE COTAÇÃO

Imprima a sua combinação em formato PDF e entregue-a a um revendedor Beta para obter uma cotação.

MÓDULOS PERSONALIZADOS A PEDIDO

AS SUAS GAVETAS COM MÓDULOS PERSONALIZADOS EM SEIS PASSOS



1



Estabeleça as suas necessidades e envie o seu projeto para um revendedor Beta

2

Imagem	Produtos	Cód. Beta
	Alicate de pressão	010540022
	Alicates	010440025
	Alicates	011500046
	Chaves de parafusos Evox, de perfil de fenda	012011039
	Chave Evox, para parafusos de perfil Phillips®	012021018


Receberá uma descrição do seu conjunto inicial com os códigos

3



Executaremos o design

4



Enviar-lhe-emos o layout final para sua aprovação

5



Construiremos os módulos flexíveis na fábrica da Beta em Sovico

6



Entregaremos as ferramentas nos módulos personalizados



2024 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011
São Gens - Fafe - Portugal