


wiha 

Tools that work for you

**REFERÊNCIAS
EM PROMOÇÃO 2026**



wiha 
Tools that work for you



PRÉMIOS GANHOS



1. Prémios de desenho:

IF Desing Award

Wiha ganhou quase 20 prémios IF em diferentes produtos.

Red Dot Desing Award

Wiha ganhou 10 prémios, incluindo o nível mais alto

Estes prémios valorizam a funcionalidade, a ergonomia e a experiência de utilização, que é onde a Wiha pretende destacar-se.



2. Prémios de inovação:

TOP 100 Innovation Award

A Wiha foi distinguida com este selo em quatro ocasiões.

Este prémio avalia os processos, a cultura de inovação e os resultados



3. Prémios de marca e produto

Plus X Award "Melhor marca do ano de 2024"

Também ganhou este mesmo prémio em categorias como:
Alta qualidade, design, facilidade de utilização e funcionalidade.



4. Prémios de desenho premium recentes

German Desing Award (GOLD 2025 y Winner 2026)

Pela chave eléctrica PocketDrive e Probuddy Evo.

5. Otros prémios relevantes

Certificação de ergonomia AGR

Única marca de ferramentas com este selo em sua categoria.

Este selo garante um trabalho eficiente e que protege a saúde.




Wiha é um fabricante de ferramentas com um enfoque muito claro:

Ergonomia, segurança, qualidade e eficiência real no trabalho.

Seu lema "Tools thaht work for you" está alinhado com desenhar ferramentas que reduzam esforço e erros.

Jogos de ferramentas



Jogos de chaves



Cravar, descarnar e cortar



Eléctrico / Fotovoltaica



Industrial



Mecânica




Ferramentas de impacto e medição



Alicates VDE





INFORMAÇÕES DOS ARTIGOS



Acessibilidade sem obstáculos

Varas SlimFix até 33% mais fino graças ao isolamento integrado.

Máxima segurança

As ferramentas foram testadas até 10.000 VAC. Certificada para proteção de 1.000 VAC aprovada pelo instituto de testes e certificação VDE

Ergonomía premiada

Como o primeiro fabricante de ferramentas manuais a obter o selo de aprovação AGR para o seu conceito de tamanho ergonómico do cabo da chave de fendas.

Fixação segura

O suporte Optigrip de três pontos impede a torção ou o movimento da peça de trabalho.

Líderes em inovações

Wiha DynamicJoint: A nova dimensão de resistência e durabilidade. Construção articulada única. É necessária menos força para efetuar o corte Desempenho ótimo imesmo após milhares de cortes.

General

Recomendado para eletricista.
Não isolado.



Estojo de ferramentas SlimVario VDE de 32 pçs.

Nº Pedido


43115: Bit slimBit electric Fenda 2.0mm x 75 mm
43159: Bit slimBit electric Fenda 3.5mm x 75 mm
34581: Bit slimBit electric Fenda 5.5mm x 75 mm
34582: Bit slimBit electric Fenda 6.5mm x 75 mm
43116: Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm
34583: Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm
34584: Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm
34589: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm
34590: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm
34585: Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm
34586: Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm
37147: Bit slimBit electric hexagonal 3.0 mm x 75 mm
37225: Bit slimBit electric hexagonal 4.0 mm x 75 mm
37226: Bit slimBit electric hexagonal 5.0 mm x 75 mm
35507: Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm
35508: Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm
35509: Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm
36071: Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm
43089: Inserção exterior isolada 1/4" 5.0 mm
43090: Inserção exterior isolada 1/4" 5.5 mm
43091: Inserção exterior isolada 1/4" 6.0 mm
43092: Inserção exterior isolada 1/4" 7.0 mm
43093: Inserção exterior isolada 1/4" 8.0 mm
43095: Inserção exterior isolada 1/4" 10.0 mm
43096: Inserção exterior isolada 1/4" 11.0 mm
43098: Inserção exterior isolada 1/4" 13.0 mm
43139: Adaptador slimVario® electric p/ chaves de caixa de 1/4" 6.0 mm
43292: Prolongador para slimBits 6.0 mm

Chave c/ portabits SoftFinish® slimVario® electric
Chave de precisão PicoFinish® slimVario® electric
Chave c/ portabits SoftFinish® slimVario® electric Stubby
Bolsa funcional

Nº Pedido: **43465**

PVP 2025: ~~363,16 €~~

PVP Recomendado: **250,00 €**



Jogo de 20 ferramentas de roquete isoladas 1/2" c/ mala

Nº Pedido

43063: Chave roquete 1/2"

43056: Prolongador adaptador quadrado 1/2"x250 mm

43055: Prolongación adaptador quadrado 1/2"x125 mm

43063: Adaptador para pega deslizante Chave hexagonal exterior de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32

Chave caixa hexagonal interior de 1/2: 4x120, 5x120, 6x120, 8x120, 10x120

Nº Pedido: 43024

PVP 2025: ~~563,80 €~~

PVP Recomendado: 460,00 €



Jogo de 20 chaves de boca isoladas 6-32 mm c/ mala

Nº Pedido

43061: Chave Inglesa VDE 0-30 x 250 mm

Chaves de boca:: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32

Nº Pedido: 43022

PVP 2025: ~~617,55 €~~

PVP Recomendado: 410,00 €



Jogo de 20 ferramentas de roquete isoladas 3/8" c/ mala

Nº Pedido

43052: Chave de roquete 3/8"

43058: Prolongador adaptador quadrado 3/8"x250 mm

43057: Prolongación adaptador quadrado 3/8"x125 mm

43062: Adaptador para para pega deslizante Chave hexagonal externa de 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22

Chave caixa hexagonal interior de 3/8": 4x75, 5x75, 6x75, 8x75

Nº Pedido: 43023

PVP 2025: ~~514,56 €~~

PVP Recomendado: 455,00 €



Jogo de 21 ferramentas de roquete isoladas 1/4 c/mala

Nº Pedido

43054: Chave de roquete 1/4"

43059: Prolongador isolado de adaptador quadrado 1/4" x 75 mm

43060: Prolongador isolado de adaptador quadrado 1/4" x 150 mm


Chaves caixa hexagonal isoladas exteriores 1/4: 4mm, 5mm, 5,5mm, 6 mm, 7mm, 8mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm y 14 mm.

Chaves caixa hexagonal isoladas interiores 1/4: 3mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm.

Nº Pedido: 43025

PVP 2025: ~~466,45 €~~

PVP Recomendado: 395,00 €



**Conjunto de 7 ferramentas
isoladas c/ estojo**

Nº Pedido

00822: Chave de fenda SoftFinish 3,5x100
00824: Chave de fenda SoftFinish 4,5x125
00826: Chave de fenda SoftFinish 5,5x125
00847: Chave SoftFinish PH1x80
00848: Chave SoftFinish PH2x100
36330: Chave SL/PZ2x100
43335: Alicate de corte diagonal de força 160 mm

Nº Pedido: 33969
PVP 2025: ~~78,50 €~~
PVP Recomendado: 70,00 €



**Cinturão Set 1 de 10 ferramentas
aisladas en estuche de cinturón**

Nº Pedido

38362: Set de 6 chaves SlimFix
SL/PZ2x100
PH2x100, PH1x80
5,5x 125, 4,0x100, 3,5x100

26708: Alicate universal 180 mm isolado 1000V
43335: Alicate de corte diagonal 160 mm
isolado 1000V
34745: Comprovador de tensão 110V-220V
41923: Tesoura de 145 mm c/ proteção, corte,
descarnar e cravar

Nº Pedido: 43988
PVP 2025: ~~310,00 €~~
PVP Recomendado: 140,00 €



**Conjunto de 12 ferramentas
isoladas c/ estojo**

Nº Pedido

35446: Chave de fenda SlimFix 3,5x100
35501: Chave de fenda SlimFix 4,5x125
35391: Chave de fenda SlimFix 5,5x125
35395: Chave SlimFix PZ1x80
35396: Chave SlimFix PZ2x100
34744: Alicate de corte de cabos 200 mm
26727: Alicate de ponta semi-redonda 200 mm
41274: Alicate corte diagonal força 180 mm
36050: Descarnador automático até 6 mm²
35969: Descarnador com faca
34745: Comprovador de tensão 110-250
27057: Metro dobrável 2 m

Nº Pedido: 36389
PVP 2025: ~~297,15 €~~
PVP Recomendado: 195,00 €




Set de 3 peças

Nº Pedido

41923: Tesoura de 145mm c/ proteção para cortar,
descarnar e cravar
38613: Chave LifUp electric c/ carregador de
6 slimbit
45705: Alicate multifunção 8 em 1 Industrial electric

Nº Pedido: 47252
PVP Recomendado: 92 €



**Mala de ferramentas Basic Set L electric
c/ 46 Pçs.**

Nº Pedido

33178: Alicates de ponta semi-redonda 200 mm

43336: Alicates de corte diagonal 160 mm

00833: Jogo de chaves SoftFinish electric fenda e Philips 6 pçs.

46957: Mini nível de bolhas Pocket 8 cm c/ imã

42068: Metro dobrável Longlife de 2 m

41131: Jogo de bits standard de 25 mm variado c/ 31 pçs. 1/4 C6,3 c/ clip p/ o cinturão

41230: Jogo de chaves Stubby slimVario electric Fenda, Philips, PlusMinus, Pozidriv c/ 3 slimBits
Mala de ferramentas



**Mala de ferramentas XL 2 electric
c/ 41 Pçs.**

Nº Pedido

35446: Chave SoftFinish electric 3.5 mm x 100 mm fenda

35390: Chave SoftFinish electric 4.0 mm x 100 mm fenda

35391: Chave SoftFinish electric 5.5 mm x 125 mm fenda

10136: Chave SoftFinish electric PH1 x 80 mm Philips

35394: Chave SoftFinish electric PH2 x 100 mm Philips

36330: Chave SoftFinish electric SL/PZ2 x 100 mm PlusMinus

45296: Chave PocketMax electric 4 slimBits

33186: Alicates universal de força Industrial electric p

c/ DynamicJoint® e OptiGri
43336: Alicates corte diagonal Industrial electric c/ DynamicJoint 160 mm, 6 1/2"

33178: Alicates boca semi-redonda Industrial electric c/ fio de corte, c/ forma reta 200 mm, 8"

42068: Metro dobrável para eletricitista Longlife 2m métrico, de 10 escalas 15 mm

44242: Ferramenta descarnar multiusos para cabos redondos 125 mm, 5"

42074: Nível de bolhas para eletricitistas de 40 cm

07185: Jogo de chaves Allen c/ suporte ProStarcon cabeça esférica hexagonal, de 9 pçs., em cromo mate

39040: Jogo de bits FlipSelector Standard de 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4" C6,3

45705: Alicates multifunção 8 em 1 Industrial electric c/ mola
Mala de ferramentas




Nº Pedido: **47312**

PVP Recomendado: **255 €**



Nº Pedido: **46816**

PVP Recomendado: **980 €**



Mala de ferramentas XL 2 mechatronic c/ 81 Pçs.

Nº Pedido

- 43052: Chave de catraca electric de 3/8" com botão e fecho de esfera de bola 200 mm
- 43057: Prolongador isolada 3/8" para insertos de chaves de boca isolados 125 mm
- 44355: Adaptador quadrado isolado 3/8" chave de boca de 1/4"
- 43054: Chave de catraca electric de 1/4" com botão e fecho de esfera de 145 mm
- 43449: Jogo de Chaves SoftFinish® slimVario® electric Fenda, PlusMinus Pozidriv, c/ 3 slimBits
- 41230: Jogo de Chaves Stubby slimVario® electric Fenda Phillips, PlusMinus Pozidriv, c/ 3 slimBits
- 43139: Adaptador slimVario® electric chaves vaso 1/4"; 59 mm
- 43128: Adaptador TorqueVario-S electric chaves vaso 1/4"
- 43088: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 4.0 mm x 42 mm
- 43089: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 5.0 mm x 42 mm
- 10102: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 5.5 mm x 42 mm
- 43091: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 6.0 mm x 42 mm
- 10103: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 7.0 mm x 42 mm
- 43093: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 8.0 mm x 42 mm
- 10104: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 9.0 mm x 42 mm
- 43095: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 10.0 mm x 42 mm
- 43096: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior de 1/4"; 11.0 mm x 42 mm
- 10105: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior de 1/4"; 12.0 mm x 42 mm
- 43098: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 1/4"; 14.0 mm x 42 mm
- 43099: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior de 1/4"; 14.0 mm x 42 mm
- 43071: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior de 3/8"; 16.0 mm x 45 mm
- 43072: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior 3/8"; 17.0 mm x 45 mm
- 43073: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior de 3/8"; 18.0 mm x 45
- 43074: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior de 3/8"; 19.0 mm x 47




- 43076: Ponta isolada para chave de boca hexagonal exterior de 3/8" 22.0 mm x 47 mm
- 43112: Ponta isolada para chave de boca hexagonal interior 1/4"; 6.0 mm x 65 mm
- Boca isolada 1/4"; TORX® (T10)(T15)(T20)(T25) x 65 mm
- 43110: Ponta isolada para chave de boca hexagonal interior de 1/4"; 4.0 mm x 65 mm
- 43111: Ponta isolada para chave de boca hexagonal interior de 1/4"; 5.0 mm x 65 mm;
- 43113: Ponta isolada para chave de boca hexagonal interior 1/4"; 8.0 mm x 65 mm
- Boca isolada 3/8"; TORX® (T25)(T27)(T30)(T40) x 75 mm
- 26729: Alicates de boca semi-redonda Profissional electric c/ fio de corte, c/ forma curvada, aprox. 40° 200 mm, 8"
- 26711: Alicates universal Profissional electric c/ DynamicJoint® e OptiGrip c/ fio de corte extralargo 200 mm, 8"
- 43660: Alicates para corte de cabos Profissional electric c/ mola 180 mm, 7"
- 35446: Chave SoftFinish® electric slimFix Fenda 3.5 mm x 100 mm
- 35501: Chave SoftFinish® electric slimFix Fenda 4.5 mm x 125 mm
- 35391: Chave SoftFinish® electric slimFix Fenda 5.5 mm x 125 mm
- 10136: Chave SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1x80 mm
- 35394: Chave SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2x100 mm
- 36329: Chave SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm
- 36536: Chave SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm
- 10117: Chave SoftFinish® electric slimFix TORX® T15 x 100 mm
- 36538: Chave SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm
- 36539: Chave SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm
- 36540: Chave SoftFinish® electric slimFix TORX® T27 x 125 mm
- 36541: Chave SoftFinish® electric slimFix TORX® T30 x 125 mm
- 36542: Chave SoftFinish® electric slimFix TORX® T40 x 150 mm
- 35395: Chave SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm
- 35396: Chave SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm
- 36791: Jogo de Chaves dinamométricas TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm variado, de 19 pçs., c/ limitação de aperto c/ ajuste variável, incl. bolsa dobrável.

Mala de ferramentas

Nº Pedido: **47249**

PVP Recomendado: **2035,23 €**



Mala de ferramentas XL 2 Trolley electric c/ 60 Pcs..

Pedido

35446: Chave SoftFinish® electric slimFix Fenda 3.5 mm x 100 mm
35390: Chave SoftFinish® electric slimFix Fenda 4.0 mm x 100 mm
35391: Chave SoftFinish® electric slimFix Fenda 5.5 mm x 125 mm
10136: Chave SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm
35394: Chave SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm
36330: Chave SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm
45296: Chave c/ carregador de bits PocketMax® electric s urtido de 4 slimBits
33186: Alicate universal de força Industrial electric con DynamicJoint e OptiGrip c/ fio de corte extralargo 180 mm, 7"
43336: Alicate de corte diagonal Industrial electric c/ DynamicJoint 160 mm, 6 1/2"
33718: Alicate de boca semi-redonda Industrial electric c/ fio de corte, c/ forma reta 200 mm, 8"
42068: Metro dobrável para eletricista Longlife 2m métrico, de 10 escalas 15 mm
44242: Ferramenta descarnadora multiusos para cabos redondos 125 mm, 5"
42074: Nível de bolhas para eletricistas de 40 cm
07185: Jogo de chaves Allen em suporte ProStar c/ cabeça esférica hexagonal, de 9 unid., em cromo mate
29417: Jogo de bits XLSelector Standard de 25 mm em surtido, de 31 pçs. de 1/4" C6,3
45705: Alicate multifunção 8 em 1 Industrial electric c/ mola
41246: Herramienta crimpadora automática para extremos de cables, con presión hexagonal 0,08 - 16 mm² 210 mm
 Maletín de herramientas XL 2 Carrito vacío

Nº Pedido: **45795**
PVP Recomendado: **1.100 €**



Mochila Electric c/ 28 ferramentas

Pedido

44242: descarnador multiusos para cabos redondos 125 mm, 5"
42068: Metro dobrável para electricista Longlife 2 m métrico
42074: Nível de bolhas para electricistas de 40 cm
33186: Alicate universal de força Industrial electric 180 mm
35446: Chave de fenda SoftFinish® electric slimFix 3.5 mm x 100 mm
35390: Chave de fenda SoftFinish® electric slimFix 4.0 mm x 100 mm
35391: Chave de fenda SoftFinish® electric slimFix 5.5 mm x 125 mm
10136: Chave SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm
35394: Chave SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm
33186: Alicate universal de força Industrial electric c/ DynamicJoint® e OptiGrip 180 mm, 7"
36330: Chave SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv PSL/PZ2 x 100 mm
45296: Chave c/ carregador bits PocketMax® electric de 4 slimBits
07185: Jjogo de Chaves Allen em suporte ProStar c/ cabeça esférica hexagonal, de 9 unid
33178: AAlicate de ponta semi-redonda Industrial electric c/ fio de corte, forma reta 200 mm, 8"
43336: Alicate de corte diagonal Industrial electric c/ DynamicJoint 160 mm, 6 1/2"

Nº Pedido: **45528**

PVP Recomendado: **450,00 €**


Mochila mecânico c/ 43 ferramentas

Pedido

33251: Fita métrica 5 m c/ clip para o cinturão
03231: Chave de fenda SoftFinish® c/ ponta hexagonal continua 12.0 mm x 200 mm
00691: Chave de fenda SoftFinish® c/ ponta redonda 3.5 mm x 100 mm
00697: Chave de fenda SoftFinish® c/ ponta redonda v4.5 mm x 125 mm
00770: Chave de fenda SoftFinish® c/ ponta redonda 5.5 mm x 150 mm
00703: Chave de fenda SoftFinish c/ponta redonda 6.5 mm x 150 mm
00756: Destornillador SoftFinish Phillips varilla redonda PH1 x 80 mm
00759: Chave SoftFinish Phillips c/ponta redonda PH2 x 100 mm
26463: Chave coto com portabits magnético Stubby, 1/4" 57 mm
39078: Jogo bits FlipSelector Standard 25 mm 13 unid. 1/4" C6,3
41272: Alicates corte diagonal, Indust resorteertura 180 mm, 7"
32342: Alicate para canalizador Industrial deslizados 250 mm
32319: Alicate universal Industrial c/ DynamicJoint® e OptiGrip 200 mm, 8"
07185: Jogo chaves Allen suporte ProStar c/ cabeça esférica 9mm
44638: Chave de boca c/ roquete angular 8 mm x 8 mm
44640: Chave de boca c/ roquete angular 10 mm x 10 mm
44654: Chave de boca c/ roquete angular 13 mm x 13 mm
44658: Chave de boca c/ roquete angular 17 mm x 17 mm
44660: Chave de boca c/ roquete angular 19 mm x 19 mm

Nº Pedido: **45529**
PVP Recomendado: **450 €**





Melhora a qualidade do trabalho

Permite visualizar todas as ferramentas graças a abertura diagonal da tampa.

Aumenta tu flexibilidade:

Existe um espaço adicional para ferramentas e peças sobresselentes.

Aumenta sua segurança

Ferramentas premiadas internacionalmente por seu grande isolamento, cada uma testada a 10.000 VAC e certificada para 1.000 VAC.

Aumenta sua eficiência

Conta com um set completo de ferramentas.

Protege sua saúde

Os alicates Wiha requerem menos força e reduzem a pressão sobre os pulsos. O cabo ergonómico foi concebido para evitar lesões.

Evita lesões

As pernas extensíveis permitem pegar nas ferramentas e colocá-las no interior da mala a partir de uma posição confortável para as costas.

Simplifica seu trabalho

Quando desdobrada, a mala serve como um degrau antiderrapante para se apoiar. Em escadas e terrenos irregulares, a mala pode ser facilmente deslocada graças às suas rodas grandes.



Mala XXL 4 electric c/ 80 Pcs.

Nº Pedido

- 41231: Jogo de chaves e bits slimVario® sortidos, de 19 unid., incl. bolsa dobrável
- 38362: Jogo de chaves SoftFinish® electric slimFix fenda, Phillips, PlusMinus/Pozidriv de 6 unid.,
- 42068: Metro dobrável para electricista Longlife 2 m de 10 eslabones 15 mm
- 42074: Nível de bolhas para electricistas de 40 cm
- 45216: 45216: Comprovador de tensão e passos 12-1000 V CA, CAT IV incl. 2 pilas AAA
- 45296: Chave com carregador bits PocketMax® electric 4 slimBitsm
- 44242: Ferramenta descarnador multiusos para cabos redondos 125 mm, 5"
- 38637: Jogo de alicates Industrial electric c/ alicate universal, de ponta semi-redonda,
- 43663: Alicate para corte de cabos Industrial electric c/ mola de abertura 210 mm, 8 1/4
- 07185: Jogo de chaves Allen em suporte ProStar c/ cabeça esférica hexagonal, de 9, em cromado mate
- 44129: Mala de ferramentas XXL III vazia
- 29417: Jogo bits selector XLS standar de 32
- 42071: Martelo com cabeça de 300g

Nº Pedido: **45734**


PVP Recomendado: **1.160 €**

INFORMAÇÕES DOS ARTIGOS



Chapa de aço

A placa de aço sólida na extremidade do cabo permite golpes de martelo precisos. A ligação direta entre a placa de aço e a haste permite uma transmissão sem perdas da energia de impacto. A extensão hexagonal da haste permite um aumento do binário com uma chave inglesa.



Microfinish

A estrutura microfina superficial do cabo proporciona uma aderência óptima mesmo com as mãos molhadas ou manchadas de óleo. A posição das zonas duras e macias no punho permite um acesso perfeito ao rodar com rapidez e força.



Precisão PicoFinish da Wiha

A prática chave de fendas de precisão permite aparafusar com precisão e segurança. A tampa de rotação suave permite uma rotação rápida. Símbolo e tamanho do tipo de reconhecimento.



SlimFix Tecnologia

Haste até 33% mais fina graças ao isolamento integrado para uma acessibilidade sem obstruções.



Atuador para cliques elásticos

Ferramenta com geometria de acionamento em forma de cunha para grampos elásticos.



Jogo de 6 chaves SoftFinish Electric SlimFix

Nº Pedido

- 35446: 3,5x100
- 35390: 4x100
- 35391: 5,5x125
- 35393: PH1x80
- 35394: PH2x100
- 36330: SL/PZ2x100 (idóneo para magneto térmico)

Nº Pedido: **38362**

PVP 2025: ~~75,76 €~~

PVP Recomendado: **36,00 €**



Jogo de 6 chaves SoftFinish Electric

Nº Pedido

- 00821: 3x100
- 00823: 4x100
- 00826: 5,5x125
- 00829: 6,5x150
- 00847: PH1x80
- 00848: PH2x100

Nº Pedido: **00833**

PVP 2025: ~~60,88 €~~

PVP Recomendado: **34,00 €**



Chaves Stubby c/ Portabits Electric

- Nº Pedido
- 41229: 3,5x75
- 34584: PH 2x75
- 34590: SL/PZ2x75 (idóneo para magneto térmico)
- Destornillador con mango.

Nº Pedido: 41230

PVP 2025: ~~53,26 €~~

PVP Recomendado: 26,00 €

Jogo de chaves e bits slimVario®,
sortido de 18 pçs. c/ bolsa

- Chave c/ portabits SoftFinish® Stubby electric slimVario®
- Chave c/ portabits SoftFinish® electric slimVario®
- 1x2,5 / 1x3,5 / 1x5,5
- 1xPH1 / 1xPH2
- 1xPZ1 / 1xPZ2
- 1xSL/PZ1 / 1xSL/PZ2 (adequado para íman térmico)
- 1xT9 / 1xT10 / 1xT15 / 1xT20
- 1x3 / 1x4 / 1x5

Nº Pedido: 41231

PVP 2025: ~~152,65 €~~

PVP Recomendado: 99,00 €

Destornillador con cargador Liftup electric 6 slimbit

- Nº Pedido
- 34579: Bit SlimBit electric Fenda 3x75
- 34580: Bit SlimBit electric Fenda 4x75
- 34581: Bit SlimBit electric Fenda 5,5x75
- 34583: Bit SlimBit PH1x75
- 34584: Bit SlimBit PH2x75
- 34590: Bit SlimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2x75

Nº Pedido: 38613

PVP 2025: ~~87,06 €~~

PVP Recomendado: 48,00 €

Chave c/ carregador de 4 bits PocketMax
electric

- Nº Pedido
- 41159: Bit SlimBit electric Ranurado 3,5x75
- 34583: Bit SlimBit electric Philips PH1x75
- 34584: Bit SlimBit electric Philips PH2x75
- 34590: Bit SlimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2x75

Nº Pedido: 45296

PVP 2025: ~~57,00 €~~

PVP Recomendado: 36,00 €



Jogo de chave industrial

- 00691: Chave SoftFinish® fenda c/ haste redonda para parafusos situados a maior profundidade 3.5 mm x 100 mm
- 00697: Chave SoftFinish® fenda c/ haste redonda para parafusos situados a maior profundidade 4.5 mm x 125 mm
- 00700: Chave SoftFinish® fenda c/ haste redonda para parafusos situados profundidade 5.5 mm x 150 mm
- 00703: Chave SoftFinish® fenda c/ haste redonda 6.5 mm x 150 mm
- 00756: Chave SoftFinish® Phillips c/ haste redonda PH1 x 80 mm
- 00759: Chave SoftFinish® Phillips c/ haste redonda PH2 x 100 mm

Nº Pedido: 07152
PVP 2025: ~~53,72 €~~
PVP Recomendado: 32,00 €

Jogo de chave golpe industrial

- 03223: Chave SoftFinish® Fenda c/ haste hexagonal continua e chapa de aço maciça 3.5 mm x 75 mm
- 03224: Chave SoftFinish® Fenda c/ haste hexagonal continua e chapa de aço maciça 4.5 mm x 90 mm
- 03225: Chave SoftFinish® Fenda c/ haste hexagonal continua e chapa de aço maciça 5.5 mm x 100 mm
- 03226: Chave SoftFinish® Fenda c/ haste hexagonal continua e chapa de aço maciça 6.5 mm x 125 mm
- 03237: Chave SoftFinish® Phillips c/ haste hexagonal continua e chapa de aço maciça PH1 x 80 mm
- 03238: Chave SoftFinish® Phillips c/ haste hexagonal continua e chapa de aço maciça PH2 x 100 mm

Nº Pedido: 21250
PVP 2025: ~~86,73 €~~
PVP Recomendado: 62,00 €

Jogo de Chaves de precisão PicoFinish®

- 42384: Chave de precisão PicoFinish® Fenda 1.5 mm x 40 mm
- 42388: Chave de precisão PicoFinish® Fenda 2.0 mm x 40 mm
- 42391: Chave de precisão PicoFinish® Fenda 2.5 mm x 50 mm
- 42394: Chave de precisão PicoFinish® Fenda 3.0 mm x 50 mm
- 42402: Chave de precisão PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm
- 42401: Chave de precisão PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm
- 42415: Chave de precisão PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm

Nº Pedido: 42991
PVP 2025: ~~51,63 €~~
PVP Recomendado: 38,00 €

LiftUp industrial 25mm 12 bits

- 01623: Bit Standard de 25 mm fenda de 1/4" C6,3 4.5 mm
- 01626: Bit Standard de 25 mm fenda de 1/4" C6,3 6.5 mm
- 01657: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH1
- 01658: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH2
- 01659: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH3
- 01688: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ1
- 01689: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ2
- 01690: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ3
- 01717: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T15
- 01718: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T20
- 01719: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T25
- 01721: Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" C6,3 T30

Nº Pedido: 38605
PVP 2025: ~~48,95 €~~
PVP Recomendado: 32,00 €



Chave industrial 26

Bit dupla, Fenda/Fenda 5,5/6,5
Ponta dupla, Fenda/Fenda 4,0/6,0
Bit dupla, Phillips/Phillips PH0/PH3
Bit dupla, Phillips/Phillips PH1/PH2
Bit dupla, TORX®/TORX® T6/T8
Bit dupla, TORX®/TORX® T10/T15
Bit dupla, TORX®/TORX® T20/T25
Bit dupla, TORX®/TORX® T27/T30
Bit dupla, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
Bit dupla, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
Bit dupla hexagonal interior/hexagonal interior 3.0/4.0
Bit dupla hexagonal interior/hexagonal interior 5.0/6.0
Bit dupla c/ fêmea quadrada / fêmea quadrada #1/#2

Nº Pedido: **43895**
PVP 2025: ~~76,91 €~~
PVP Recomendado: **47,00 €**



Chave Stubby industrial dupla 14 bits

Ponta dupla, fenda/ fenda 4,0/6,0
Bit dupla, Phillips/Phillips PH1/PH2
Bit dupla, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
Bit dupla hexagonal interior/hexagonal interior 3.0/4.0
Bit dupla hexagonal interior/hexagonal interior 5.0/6.0
Bit dupla, TORX®/TORX® T10/T15
Bit dupla, TORX®/TORX® T20/T25

Nº Pedido: **43613**
PVP 2025: ~~26,45 €~~
PVP Recomendado: **25,00 €**



Jogo de Chaves dinamométricos TorqueVario®-S electric VDE de 0.8 Nm a 5 Nm

Nº Pedido
26626: Chave dinamométrico TorqueVario®-S electric
c/ limitação do par de aperto de
26864: Ferramenta de ajuste para Chave dinamométrico c/ cabo largo
90 mm
35870: Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits 6.0 mm
34589: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm
34590: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm

Nº Pedido: **38074**
PVP 2025: ~~237,42 €~~
PVP Recomendado: **120,00 €**

Jogo de chaves dinamométricos TorqueVario®-S electric 18 pçs. VDE

Nº Pedido
26626: Chave dinamométrico TorqueVario®-S electric c/ limitação
do par de aperto de ajuste variável 0.8-5Nm
26864: Ferramenta de ajuste para Chave dinamométrico c/ cabo
largo 90 mm
35870: Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits 6.0 mm
34578: Bit slimBit electric Fenda 2.5 mm x 75 mm
41159: Bit slimBit electric Fenda 3.5 mm x 75 mm
34581: Bit slimBit electric Fenda 5.5 mm x 75 mm
34582: Bit slimBit electric Fenda 6.5 mm x 75 mm
34583: Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm
34584: Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm
34585: Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm
34586: Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm
34589: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm
34590: Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm
41160: Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm
35507: Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm
35508: Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm
35509: Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm
36071: Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm
1x Bolsa dobrável

Nº Pedido: **36791**
PVP 2025: ~~341,38 €~~
PVP Recomendado: **180,00 €**





**Jogo de bits e chave de boca ProBuddy® EVO
sortido c/ 40 pçs. De 1/4"**

Nº Pedido

Chave c/ portabits SoftFinish®

- 36931: Carraca bits 90 mm c/ roda dentada de hex ext, de 1/4"
- 07869: Portabits magnético, 58 mm 1/4"
- 44671: Inserto chave soquete c/ cabeça hex ext de 1/4"; 5.5x25
- 44672: Inserto chave de soquete c/cabeça hex ext 1/4"; 6x25
- 44673: Inserto chave de soquete c/cabeça hex ext 1/4"; 7x25
- 44674: Inserto chave soquete c/cabeça hex ext 1/4"; 7x25
- 44676: Inserto chave soquete c/cabeça hex ext 1/4"; 10x25
- 44678: Inserto chave soquete c/cabeça hex ext de 1/4"; 11x25
- 44680: Inserto chave de soquete c/cabeça hex exta de 1/4"; 13x25
- 01933: Haste com esfera e ranhura quadrada int, hex int 1/4"; C6,3
- 01623: Bit Standard 25 mm fenda de 1/4" C6,3 4.5 mm
- 01624: Bit Standard 25 mm fenda de 1/4" C6,3 5.5 mm
- 01626: Bit Standard 25 mm fenda de 1/4" C6,3 6.5 mm
- 01657: Bit Standard 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH1
- 01658: Bit Standard 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH2
- 01659: Bit Standard 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH3
- 01688: Bit Standard 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ1
- 01689: Bit Standard 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ2
- 01690: Bit Standard 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ3
- 01716: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T10
- 01717: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T15
- 01718: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T20
- 01718: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T20
- 01719: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T25
- 01720: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T27
- 01721: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T30
- 01722: Bit Standard 25 mm TORX de 1/4" C6,3 T40
- 01727: Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant, 1/4" C6,3 T10H
- 01728: Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant, 1/4" C6,3 T15H
- 01729: Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant, 1/4" C6,3 T20H
- 01730: Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant, 1/4" C6,3 T25H
- 01732: Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant, 1/4" C6,3 T30H
- 01733: Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant, 1/4" C6,3 T40H
- 01705: Bit Standard 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 3.0 mm
- 01706: Bit Standard 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 4.0 mm
- 01707: Bit Standard 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 5.0 mm
- 01708: Bit Standard 25 mm hexagonal de 1/4" C6,3 6.0 mm


Nº Pedido: 46960

PVP Recomendado: 52,00 €



**Chave c/ porta-pontas Softfinish
c/ função de carraca**

comutável para pontas de 1/4"



Nº Pedido: 47169

PVP Recomendado: 20,00 €



INFORMAÇÕES DOS ARTIGOS



Para melhorar o sucesso da sua saúde. Os alicates Wiha combinam materiais de alta qualidade com conforto ergonómico.



O movimento exato das articulações e a execução precisa das arestas de corte e das superfícies de agarrar oferecem a máxima funcionalidade.



São ergonomicamente concebidos e fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, tornando-os confortáveis de trabalhar, protectores para o corpo e, portanto, também mais eficientes.

O punho de três pontos OptiGrip dos alicates universais e dos alicates universais de força garante uma preensão óptima e segura para trabalhos de guia e de fixação.

Os alicates de bloqueio da série Classic oferecem estabilidade e segurança extra com as suas pontas de precisão MagicTips® feitas de aço de alta qualidade.



A Wiha também oferece ferramentas para descarnar e cravar adequadas para facilitar

MagicTips® da Wiha - a primeira do seu género.

Excelente aderência: A função especial de catraca para evitar que os anéis bloqueio saltem para fora torna o alicate de anilhas de bloqueio da Wiha único.

Duro como aço: elevada resistência ao desgaste e, consequentemente, elevada durabilidade, graças ao endurecimento adicional das pontas.

Precisão: As pontas de precisão utilizadas são feitas de aço especial de alta qualidade para oferecer a melhor aderência e estabilidade.



Alicate de Cravar Conectores 2,5/4/6 mm²

Cravar conector solar para fotovoltaicos.

Nº Pedido: 45796
PVP 2025: 172,84 €
PVP Recomendado: 110,00 €





Alicate de Cravar de 0,5 a 6 mm

Para terminais de cabos e contactos isolados

Nº Pedido: **45957**
PVP 2025: ~~127,94 €~~
PVP Recomendado: **119,00 €**



Cravador de 0,75 a 16 mm²

Para as extremidades dos cabos.

Nº Pedido: **45956**
PVP 2025: ~~127,94 €~~
PVP Recomendado: **119,00 €**



Descarnador automático de 0,03/16 mm

Desde 0,03 até 16 mm
Cortar e descarnar
Inclui lâminas de troca
Descarnar facilmente

Nº Pedido: **42062**
PVP 2025: ~~161,98 €~~
PVP Recomendado: **135,00 €**



Descarnador de fios de 0,2/6 mm

Até 6 mm²
Para um descarnar preciso e seguro.

Nº Pedido: **44617**
PVP 2025: ~~46,44 €~~
PVP Recomendado: **35,00 €**




Cravador lateral de 0,08 a 16 mm crava em hexagonal

Desde 0,08 até 16 mm

Para ponteiros com pressão hexagonal para um terminal limpo nos cabos.

Nº Pedido: **41246**
PVP 2025: ~~220,06 €~~
PVP Recomendado: **180,00 €**



Tesoura eletricista com cravador 160 mm

Cortar, descarnar e cravar.
Inclui trava de proteção com clipe para um transporte seguro.

Nº Pedido: **41923**
PVP 2025: ~~38,02 €~~
PVP Recomendado: **26,00 €**



Multiferramenta para descarnar de 8 a 13 mm de 8 a 13 mm

Permite descarnar em locais de difícil acesso. 4 em 1: Descarnador redondo, Descarnador longitudinal, faca de gancho e estação de decapagem para cabos redondos.

Nº Pedido: 44242
PVP 2025: ~~38,23 €~~
PVP Recomendado: 30,00 €



Multiferramenta axial de 6 a 8 mm

Ferramenta compacta para todas as funções no processo de decapagem e montagem de cabos coaxiais com conector F.

Nº Pedido: 44241
PVP 2025: ~~33,43 €~~
PVP Recomendado: 25,00 €



Multiferramenta para descarnar de 4 a 28 mm

Descarnador de todas as secções transversais padrão por ajuste contínuo. Regulação automática do corte redondo para o corte longitudinal. Mudança rápida da lâmina de extração graças à lâmina de reserva disponível no punho para cabos redondos.

Nº Pedido: 44240
PVP 2025: ~~18,03 €~~
PVP Recomendado: 15,00 €



Multiferramenta para descarnar para cabos redondos

Para descarnar de forma precisa e segura.

Nº Pedido: 44620
PVP 2025: ~~28,47 €~~
PVP Recomendado: 24,00 €



Multiferramenta para descarnar

Regulação automática do corte redondo e longitudinal com mudança rápida da lâminanible en el graças à peça de substituição disponível no punho para cabos redondos 4 a 28 mm de diâmetro.

Nº Pedido: 44618
PVP 2025: ~~22,99 €~~
PVP Recomendado: 16,00 €



Serra isolada 1000V

Serra isolada com três lâminas de serra de 150 mm para um corte limpo.

Nº Pedido: 43125
PVP 2025: ~~52,44 €~~
PVP Recomendado: 30,00 €

INFORMAÇÕES DE SPEEDE



Satisfaz as suas necessidades:

Qualidade e robustez fabricadas na Alemanha.

Simplifica o seu trabalho:

Iluminação máxima da área de trabalho graças ao anel de luz LED.

Fácil de utilizar:

O interruptor de anel único permite a operação em todas as posições de trabalho.

Protege a sua saúde:

Suave para as mãos e os músculos. Recomendada por médicos e terapeutas na campanha alemã para umas costas mais saudáveis.

Aumenta a sua eficiência:

100% compatível com a família Wiha Electric Vario.

Oferece-lhe uma proteção completa:

slimBits testado até 10.000 V CA e aprovado para 1.000 V CA.

Protege o material:

Aparafusamento elétrico com função de proteção para evitar danos nos materiais (máx. 0,4 Nm).

Aumenta o seu controlo:

Aperto manual com um toque hábil.

Aumenta a sua eficácia:

O trabalho é realizado 3 vezes mais rápido graças ao acionamento elétrico de três passos.



Chave eléctrica speedE® II electric c/ 2 par de aperto

Sortido de 7 pçs., c/ slimBits, baterias e carregador USB em L-Boxx Mini em L-Boxx Mini..

A rapidez nunca havia sido tão exclusiva.
Par de aperto de 0,4 e 1 Nm.

Nº Pedido: **44318**

PVP 2025: **203,18 €**

PVP Recomendado: **196,00 €**



Chave eléctrica speedE Pocketdrive

1x Caixa com 31 bits sendo: Fenda, Phillips, Pozidriv, Hexagonais e TORX®

Portabits magnético

Cabo USB (tipo USB-C)

1x bolsa

Nº Pedido: **45791**

PVP 2025: **75,00 €**

PVP Recomendado: **75 €**



Lanterna três funções, LED, Laser e luz UV c/ base magnética

Em blíster incl. 3 pilhas AAA
Multifuncional e compacta.

Nº Pedido: **41286**

PVP 2025: **71,56 €**

PVP Recomendado: **56,00 €**



Lanterna foco de trabalho recarregável 30W, 3.000 lm

3 modos de iluminação até 3.000 lm
Autonomia de até 13 horas
Indicador de bateria
Carregar c/ cabo USB padrão do tipo C incluído

Nº Pedido: **45698**
PVP 2025: ~~102,88 €~~
PVP Recomendado: **90,00 €**



Lanterna de mão 1.200 lm com sensor de ativar/desativar

Regulação contínua até 1.200 lm
Autonomia de até 10 horas
Mãos livres graças aos suportes magnéticos e ao clip para o cinto
Carregar c/ cabo USB padrão do tipo C incluído

Nº Pedido: **45699**
PVP 2025: ~~61,73 €~~
PVP Recomendado: **57,00 €**



Lanterna de cabeça 500 lm com sensor de movimento

5 modos de iluminação até 500 lm
Autonomia de até 10 horas
Luz branca neutra (4000K) para melhor reconhecimento de cores
Carregar c/ cabo USB padrão do tipo C incluído

Nº Pedido: **45700**
PVP 2025: ~~72,02 €~~
PVP Recomendado: **65 €**



Lanterna de mão 800 lm

Função Boost de 800 lm para uma melhor visibilidade
Mãos livres graças aos suportes magnéticos e ao clip para o cinto
Autonomia de até 11 horas
Carregar c/ cabo USB padrão do tipo C incluído

Nº Pedido: **45701**
PVP 2025: ~~46,30 €~~
PVP Recomendado: **38,50 €**



**Detector de voltagem unipolar sem contacto,
90-1.000 V CA**

incl. 2 pilhas AAA
Em busca tensão
CAT IV 1.000 V

Nº Pedido: **43798**
PVP 2025: ~~10,82 €~~
PVP Recomendado: **18,00 €**



**Detector de voltagem unipolar sem contacto,
12-1.000 V CA**

Indicador sonoro com luz led adicional.
CAT IV 1.000 V

Nº Pedido: **43797**
PVP 2025: ~~34,85 €~~
PVP Recomendado: **29,00 €**



**Pinça amperimétrica até 1000 V CA,
para medições fotovoltaicas**

incl. 2 pilhas AAA
A Multitool de comprovação para o electricista.

Categoria de medição
CAT IV até 1.000 V.
Classe de proteção IP 40.
Para uso multifuncional em âmbitos diversos.
TRUE RMS
Tensão: 1.000 V CA y 1.500 V CC.

Nº Pedido: **45219**
PVP 2025: ~~282,92 €~~
PVP Recomendado: **245,00 €**



**Multímetro digital até 1000 V CA,
para medições fotovoltaicas**

incl. 2 pilhas AAA
Medição multifuncional.
TRUE RMS
Categorias de medições:
CAT III 1.000 V CA, CAT IV 600 V CA.
Para uso multifuncional em âmbitos diversos.

Nº Pedido: **45215**
PVP 2025: ~~174,00 €~~
PVP Recomendado: **145,00 €**



**Comprovador de tensão de continuidade
0,5 - 1000 V CA y 1.500 V CC**

Para medições fotovoltaicas
incl. 2 pilhas AAA
Em busca da tensão.

Categorias de medições:
CAT III hasta 1.000 V y CAT IV hasta 600 V.

Nº Pedido: **45217**
PVP 2025: ~~101,05 €~~
PVP Recomendado: **96,00 €**



Comprovador de tensão y passo 12 - 1000 V CA, CAT IV 600 V

Regra de segurança: certifique-se de que não há tensão! O verificador de tensão e de passo Wiha permite o teste de tensão numa gama de medição conveniente de 12 V a 1000 V CA ou 1500 V CC. Também pode ser utilizado para verificar o passo, efetuar um controlo ótico do campo rotativo, verificar a unipolaridade e detectar automaticamente a facilidade lidos polaridade. Os resultados da medição podem ser no ecrã LED. Durante os testes de passagem, o fluxo de corrente é adicionalmente sinalizado por um sinal acústico. Graças ao suporte espaçador integrado, os testes em tomadas podem ser efetuados confortavelmente com uma mão

Nº Pedido: **45216**
PVP 2025: ~~77,16 €~~
PVP Recomendado: **75,00 €**



Comprovador de tensão e passo eMobility, 12 1.000 V CA, CAT IV 1.000 V

O verificador de tensão bipolar faz parte do equipamento básico de qualquer oficina automóvel. Graças à sua ampla gama de medição de 12 a 1.000 V AC/1.500 V DC e à sua conformidade com o nível máximo de segurança CAT IV, este verificador de tensão também é adequado para testar veículos híbridos e eléctricos, bem como sistemas fotovoltaicos. Durante a medição, a tensão presente é indicada numa escala LED de 8 níveis e o valor real é apresentado no ecrã iluminado..

Nº Pedido: **44319**
PVP 2025: ~~150,28 €~~
PVP Recomendado: **134,00 €**



Multímetro digital até 600 V CA, CAT IV 600 V

Com o multímetro digital Wiha, está perfeitamente equipado para uma vasta gama de medições. Com esta ferramenta pode medir tensão, corrente, resistência, frequência, capacitância e temperatura. - tudo com apenas um dispositivo. Além disso, permite-lhe efetuar testes de passo e testes de díodos. Graças ao seu grande ecrã LCD com função de retenção de dados, os resultados podem ser lidos instantaneamente e, mesmo após a realização da medição. Com a sua seleção automática de gama de medição, já não é necessário pré-selecionar manualmente gamas específicas.

Nº Pedido: **45218**
PVP 2025: ~~123,46 €~~
PVP Recomendado: **116,00 €**



Indicador de direção do campo giratório 100 - 700 V CA, CAT IV 600 V

incl. 2 pilhas AAA
Medição multifuncional.

Nº Pedido: **45221**
PVP 2025: ~~61,73 €~~
PVP Recomendado: **60,00 €**



INFORMAÇÕES DOS ARTIGOS



Para melhorar o sucesso da sua saúde. Os alicates Wiha combinam materiais de alta qualidade com conforto ergonómico.



O movimento exato das articulações e a execução precisa das arestas de corte e das superfícies de agarrar oferecem a máxima funcionalidade.



São ergonomicamente concebidos e fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, tornando-os confortáveis de trabalhar protectores para o corpo,e, portanto, também mais eficientes.

O punho de três pontos OptiGrip dos alicates universais e dos alicates universais de força garante uma preensão óptima e segura para trabalhos de guia e de fixação.



Os alicates de bloqueio da série Classic oferecem estabilidade e segurança extra com as suas pontas de precisão MagicTips® feitas de aço de alta qualidade.

A Wiha também oferece ferramentas para descarnar e cravar adequadas para facilitar o trabalho.

MagicTips® da Wiha - a primeira do seu género.

Excelente aderência: A função especial de catraca para evitar que os anéis de bloqueio saltem para fora torna o alicate de anilhas de bloqueio da Wiha único.

Duro como aço: elevada resistência ao desgaste e, consequentemente, elevada durabilidade, graças ao endurecimento adicional das pontas.

Precisão: As pontas de precisão utilizadas são feitas de aço especial de alta qualidade para oferecer a melhor aderência e estabilidade.



Mala básica set L industrial 46 pçs.

Nº Pedido

- 03225: Chave SoftFinish 5.5 x 100 mm
- 00691: Chave SoftFinish 3.5 x 100 mm
- 00697: Chave SoftFinish 4.5 x 120 mm
- 00700: Chave SoftFinish 5.5 x 150 mm
- 00703: Chave SoftFinish 6.5 x 150 mm
- 00756: Chave SoftFinish PH1 x 100 mm
- 00759: Chave SoftFinish PH2 x 100 mm
- 29463: Chave c/ portabits Stubby 1/4" 57 mm
- 39078: Jogo de bits FlipSelector Standard de 25 mm em surtido de 14 unid. de 1/4" C6,3
- 41272: Alicate DynamicJoint 180 mm
- 32319: Alicate DynamicJoint 200 mm
- 32352: Alicate Fontaneria 250 mm
- 07185: Jogo de chaves Allen c/ suporte ProStar 10 unid.
- 03251: Cinta métrica 5 m
- Martelo de engenheiro
- Mala de ferramentas

Nº Pedido: **45531**

PVP 2025: ~~525,59,00 €~~

PVP Recomendado: **315,00 €**



**Chave c/ carregador de bits magnético
PocketMax®**

Sortido c/ 8 bits, de 1/4"


Nº Pedido: **45292**
PVP 2025: ~~43,62 €~~
PVP Recomendado: **28,00 €**



**Chave c/ porta-pontas Softfinish
c/ função de carraca**

Comutável para pontas de 1/4"

Nº Pedido: **47169**
PVP Recomendado: **20,00 €**



**Chave c/ portabits SoftFinish®
magnético**

Chave de 1/4".

Nº Pedido: **01475**
PVP 2025: ~~26,52 €~~
PVP Recomendado: **11,00 €**



**Jogo de chaves Allen em suporte ErgoStar
MagicRing de 9 peças**

Com cabeça esférica hexagonal MagicRing de 9 unidades
em cromado mate
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Nº Pedido: **43851**
PVP 2025: ~~54,92 €~~
PVP Recomendado: **30,00 €**




**Jogo de chaves Torx em suporte ErgoStar
de 14 peças**

Torx Magic Spring, c/ cabeça esférica de 14 unid.
acabado em oxidação preta.

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T40, T45.

Nº Pedido: **43848**
PVP 2025: ~~91,21 €~~
PVP Recomendado: **80,00 €**



Jogo de chaves Allen em suporte ErgoStar

Cabeça esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid.,
em cores luminosas em embalagem de cartão

Nº Pedido: **43850**
PVP 2025: ~~81,78 €~~
PVP Recomendado: **50,00 €**



Jogo de chaves Allen em suporte ProStar Coloured, 9 pçs em cores luminosas

Cabeça esférica hexagonal.

Nº Pedido: **46555**
PVP 2025: ~~52,27 €~~
PVP Recomendado: **33 €**



Jogo de chaves Torx em suporte ProStar de 9 pçs

Cores luminosas.

Nº Pedido: **46556**
PVP 2025: ~~56,86 €~~
PVP Recomendado: **35 €**



Conjunto de chaves de soquete magnéticas codificadas por cores 150 mm

6 unidades. 1/4",

1x 5,5 mm, verde
1x 6,0 mm, azul
1x 7,0 mm, magenta
1x 8,0 mm, vermelho
1x 10,0 mm, amarelo
1x 13,0 mm, marrom

Nº Pedido: **47035**
PVP Recomendado: **33 €**



Alicate de corte diagonal Industrial c/ DynamicJoint® 160 mm

Nº Pedido: **43333**
PVP 2025: ~~25,16 €~~
PVP Recomendado: **18,00 €**



Alicate de corte diagonal alto rendimiento BiCut Industrial c/ DynamicJoint 210 mm

Comutável.


Nº Pedido: **38189**
PVP 2025: ~~44,10 €~~
PVP Recomendado: **35,00 €**



Alicates universales industrial Dynamic -Joint® y OptiGrip 180 mm

Com fio de corte extralargo..

Nº Pedido: **30826**
PVP 2025: ~~20,53 €~~
PVP Recomendado: **16,50 €**



Alicate para canalização classic c/ botão de 250 mm

Opção de ajuste variável apertar um botão.

Nº Pedido: **26765**
PVP 2025: ~~32,25 €~~
PVP Recomendado: **25,00 €**



Alicate para canalização classic c/ botão de 300 mm

Opción de ajuste variable pulsando un botón.

Nº Pedido: **26767**
PVP 2025: ~~44,44 €~~
PVP Recomendado: **29,00 €**



Jogo de alicates Classic c/ MagicTips®

4 unidades.

Nº Pedido
34689: J1,140mm
10340: J2,180mm
34699: A1,140mm
34700: A2,185mm

Nº Pedido: **34708**
PVP 2025: ~~70,61 €~~
PVP Recomendado: **70,00 €**



Alicate russo clássico de 220 mm

Torção e corte do fio de ligação numa só operação.

Nº Pedido: **26773**
PVP 2024: ~~17,07 €~~
PVP Recomendado: **14,00 €**

Alicate russo clássico de 250 mm

Torção e corte do fio de ligação numa só operação.

Nº Pedido: **26775**
PVP 2025: ~~17,56 €~~
PVP Recomendado: **15,00 €**

Alicate russo clássico de 280 mm

Torção e corte do fio de ligação numa só operação.

Nº Pedido: **26777**
PVP 2024: ~~21,05 €~~
PVP Recomendado: **16,50 €**

Alicate russo clássico de 300 mm

Torção e corte do fio de ligação numa só operação.

Nº Pedido: **26779**
PVP 2025: ~~25,04 €~~
PVP Recomendado: **16,00 €**



Portabit magnético de 58 mm



Nº Pedido: 01895
PVP 2025: ~~6,13 €~~
PVP Recomendado: 2,70 €



Jogo bits selector standard de 14 uds de 25 mm

Nº Pedido: 39040
PVP 2025: ~~29,73 €~~
PVP Recomendado: 17,50 €



Jogo bits selector XLS standard de 32 pçs. de 25 mm

Nº Pedido: 29417
PVP 2024: ~~66,15 €~~
PVP Recomendado: 42,0 €

Blister 10 unidades bits standard PH2 25mm

Nº Pedido
24733: PH2 25 mm
24742: PZ2 25 mm

PVP 2025: ~~7,46 €~~
PVP Recomendado: 7,00 €

Blister 10 unidades bits standard

Nº Pedido
35832: T 10 25mm
34746: T 15 25mm
24746: T 20 25mm
24748: T 25 25mm
24750: T 30 25mm
36288: T 40 25mm

PVP 2025: ~~11,14 €~~
PVP Recomendado: 7,00 €

Portabit magnético force de 62 mm



Nº Pedido: 36800
PVP 2025: ~~28,48 €~~
PVP Recomendado: 26,00 €





120 LIFE TIME:

Aumenta a sua eficiência.
O especialista com uma vida útil 120 vezes mais longa graças ao bit otimizado em comparação com os bits padrões da Wiha.



UV:

Reduz seus gastos.
OS bits com marcas de cores são fáceis e rápidos de localizar, inclusive em locais escuros com a luz UV.




IMPACT PERFECT:

Válido para todo tipo de aparafusador (rotação, impacto, etc.)

Conceito de bit TY de Wiha:

Seleção rápida e fácil do bit através da forma da cabeça do parafuso.



O bit T é ideal para o aparafusador de parafusos em forma de T com um ângulo de 90°.



O bit Y é ideal para o aparafusador de parafusos em forma de Y com um ângulo diferente a 90°



O bit TY é um multitalento e é adequado para todos os tipos de parafusos, sejam eles com cabeça de parafuso em forma de Y ou de T.



Blister 5 unidades bits

Nº Pedido

41602: T PZ2 25 mm

41589: Y PZ2 25 mm

41586: Y PH2 25 mm

41599: T PH2 25mm

PVP 2025: ~~12,31 €~~

PVP Recomendado: 7,00 €

Blister 5 unidades bits

Nº Pedido

42102: TY PZ2 29 mm

42100: TY PH2 29 mm

PVP 2025: ~~17,82 €~~

PVP Recomendado: 7,50 €

Blister 5 unidades bits

Nº Pedido

42119: TY PH2 50 mm

42122: TY PZ2 50 mm

PVP 2025: ~~27,37 €~~

PVP Recomendado: 7,50 €

Blister 5 unidades bits

Nº Pedido

42108: TY TORX 10 25mm

42109: TY TORX 15 25mm

42110: TY TORX 20 25mm

42111: TY TORX 25 25mm

42112: TY TORX 27 25mm

42113: TY TORX 30 25mm

42150: TY TORX 40 25mm

PVP 2025: ~~19,15 €~~

PVP Recomendado: 7,50 €

INFORMAÇÕES DOS ARTIGOS

Simplifica o seu trabalho

Com suporte prático para uma arrumação cómoda e uma remoção fácil. Com uma prática inserção de espuma para arrumar as ferramentas.

Aumenta a sua eficiência

A estrutura micro fina da superfície do punho proporciona uma óptima aderência mesmo com as mãos molhadas ou manchadas de óleo. A posição das áreas duras e macias no punho permite um acesso perfeito ao rodar com rapidez e força.

Satisfaz as suas necessidades

Preciso, robusto e fácil de limpar.

Aumenta a sua eficiência

O comprovado sistema de disposição L-Boxx com todos os tamanhos. Ide tomadas comuns combinados com várias brocas garante uma gama de trabalho completa e uma mobilidade fácil.



Jogo de chaves de boca dupla planas de 13 unid. c/ suporte

Nº Pedido

- 44741: Llaves de doble boca 6 x 7 mm
- 44742: Chaves de boca dupla 8 x 9 mm
- 44743: Chaves de boca dupla 10 x 11 mm
- 44744: Chaves de boca dupla 12 x 13 mm
- 44745: Chaves de boca dupla 14 x 15 mm
- 44746: Chaves de boca dupla 16 x 17 mm
- 44747: Chaves de boca dupla 18 x 19 mm
- 44748: Chaves de boca dupla 20 x 22 mm
- 44749: Chaves de boca dupla 21 x 23 mm
- 44750: Chaves de boca dupla 24 x 27 mm
- 44849: Chaves de boca dupla 25 x 28 mm
- 44752: Chaves de boca dupla 30 x 32 mm

Nº Pedido: 44753

PVP Recomendado: 132,00 €

Jogo de chaves de boca e roquete

Nº Pedido

- 44641: Chave de boca 8 x 8 mm
- 44642: Chave de boca 9 x 9 mm
- 44644: Chave de boca 10 x 10 mm
- 44645: Chave de boca 11 x 11 mm
- 44646: Chave de boca 12 x 12 mm
- 44647: Chave de boca 13 x 13 mm
- 44648: Chave de boca 14 x 14 mm
- 44789: Chave de boca 15 x 15 mm
- 44649: Chave de boca 16 x 16 mm
- 44650: Chave de boca 17 x 17 mm
- 44651: Chave de boca 18 x 18 mm
- 44652: Chave de boca 19 x 19 mm

Nº Pedido: 44661

PVP 2025: ~~201,96 €~~

PVP Recomendado: 165,00 €





Jogo de chaves de boca e roquete

Nº Pedido

- 44638: Chave de boca 8 x 8 mm
- 44639: Chave de boca 9 x 9 mm
- 44640: Chave de boca 10 x 10 mm
- 44643: Chave de boca 11 x 11 mm
- 44653: Chave de boca 12 x 12 mm
- 44654: Chave de boca 13 x 13 mm
- 44655: Chave de boca 14 x 14 mm
- 44656: Chave de boca 15 x 15 mm
- 44657: Chave de boca 16 x 16 mm
- 44658: Chave de boca 17 x 17 mm
- 44659: Chave de boca 18 x 18 mm
- 44660: Chave de boca 19 x 19 mm

Nº Pedido: **44665**

PVP 2025: ~~141,56 €~~

PVP Recomendado: **124,00 €**



Jogo de chaves de boca e roquete

Nº Pedido

- 44638: 8 x 8 mm
- 44640: 10 x 10 mm
- 44653: 12 x 12 mm
- 44654: 13 x 13 mm
- 44656: 15 x 15 mm
- 44658: 17 x 17 mm
- 44660: 19 x 19 mm

Nº Pedido: **45244**

PVP 2025: ~~108,08 €~~

PVP Recomendado: **87,00 €**



Bolsa para cinto com clipe para cinturão

Nº Pedido

- 44666: Chave de roquete com encaixe comutável de 1/4" 128 mm
- Inserto de llave de vaso de hexágono exterior
- 44669: 1/4" 4.0 mm
- 44677: 1/4" 4.5 mm
- 44670: 1/4" 5.0 mm
- 44671: 1/4" 5.5 mm
- 44672: 1/4" 6.0 mm
- 44673: 1/4" 7.0 mm
- 44674: 1/4" 8.0 mm
- 44675: 1/4" 9.0 mm
- 44676: 1/4" 10.0 mm
- 44678: 1/4" 11.0 mm
- 44679: 1/4" 12.0 mm
- 44680: 1/4" 13.0 mm
- 44681: 1/4" 14.0 mm
- 44667: Prolongador 1/4" llave de vaso 75 mm
- 44668: Prolongador 1/4" llave de vaso 150 mm
- 44682: Junta de cardan c/ cabeça quadrada 1/4"
- 32160: Chave com portabits magnético
- 39133: Portabits magnético em caixa 60 mm
- Bit Standard de 25 mm de 1/4"
- 1623: C6,3 4.5 mm
- 1624: C6,3 5.5 mm
- 1626: C6,3 6.5 mm
- 1657: C6,3 PH1
- 1658: C6,3 PH2
- 1688: C6,3 PZ1
- 1689: C6,3 PZ2
- 1690: C6,3 PZ3
- 1716: C6,3 T10
- 1717: C6,3 T15
- 1718: C6,3 T20
- 1719: C6,3 T25
- 1720: C6,3 T27
- 1721: C6,3 T30
- 1722: C6,3 T40
- 1705: C6,3 3.0 mm
- 1706: C6,3 4.0 mm
- 1707: C6,3 5.0 mm
- 1708: C6,3 6.0 mm
- 1933: Haste com esfera, C6,3
- Bolsa de cinto com ferramentas

Nº Pedido: **44684**

PVP 2025: ~~167,11 €~~

PVP Recomendado: **120,00 €**





Conjunto de chaves caixa e de bits 1/2" e 1/4" c/ L-Boxx

Nº Pedido

Chave de roquete para chaves de caixa comutáveis

44666: a 1/4" 128 mm

44709: a 1/2" 257 mm

Chave de caixa hexagonal externa

44669: de 1/4" 4.0 mm

44670: de 1/4" 5.0 mm

44671: de 1/4" 5.5 mm

44672: de 1/4" 6.0 mm

44673: de 1/4" 7.0 mm

44674: de 1/4" 8.0 mm

44675: de 1/4" 9.0 mm

44676: de 1/4" 10.0 mm

44678: de 1/4" 11.0 mm

44679: de 1/4" 12.0 mm

44680: de 1/4" 13.0 mm

44681: de 1/4" 14.0 mm

Chave de caixa dupla hexagonal c/ encaixe 1/2"

44715: 10.0 mm

44716: 11.0 mm

44717: 12.0 mm

44718: 13.0 mm

44719: 14.0 mm

44720: 15.0 mm

44721: 16.0 mm

44722: 17.0 mm

44723: 18.0 mm

44724: 19.0 mm

44726: 21.0 mm

44727: 22.0 mm

44729: 24.0 mm

44732: 27.0 mm

44735: 30.0 mm

44737: 32.0 mm

44738: 34.0 mm

Prolongador 1/4" para chave caixa

44667: 75 mm

44668: 150 mm

Prolongador 1/2" para chave caixa

44711: 150 mm

44712: 250 mm

Junta de cardan com bola fêmea quadrada

44682: Cabeça quadrada 1/4"

44739: Cabeça quadrada 1/2"

32160: Chave c/ portabits SoftFinish® magnético de 1/4" 112 mm

39133: Portabits Porta-Pontas c/ bloqueio mecânico 1/4", magnético

e caixa 60 mm

1623: Bit Standard de 25 mm Fenda de 1/4" C6,3 4.5 mm

1624: Bit Standard de 25 mm Fenda de 1/4" C6,3 5.5 mm

1626: Bit Standard de 25 mm Fenda de 1/4" C6,3 6.5 mm

1657: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH1

1658: Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" C6,3 PH2

1688: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" C6,3 PZ1

1689: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de C6,3 PZ2

1690: Bit Standard de 25 mm Pozidriv de C6,3 PZ3

Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4"

1716: C6,3 T10

1717: C6,3 T15

1718: C6,3 T20

1719: C6,3 T25

1720: C6,3 T27

1721: C6,3 T30

1722: C6,3 T40

Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4"

1705: C6,3 3.0 mm

1706: C6,3 4.0 mm

1707: C6,3 5.0 mm

1708: C6,3 6.0 mm

1933: Haste da ferramenta com esfera quadrado interior,

hexagonal interior de 1/4" C6,3 L-BOXX

Nº Pedido: **44685**

PVP 2025: ~~359,45 €~~

PVP Recomendado: **285,00 €**



Jogo de chaves de caixa de 1/4" com gabarito de espuma

Nº Pedido

44666: Chave de roquete 1/4" 128 mm encaixe hexagonal externo de 1/4"

44677: 4.5 mm

44670: 5.0 mm

44671: 5.5 mm

44672: 6.0 mm

44673: 7.0 mm

44674: 8.0 mm

44675: 9.0 mm

44676: 10.0 mm

44678: 11.0 mm

44679: 12.0 mm

44680: 13.0 mm

44681: 14.0 mm

44667: Prolongador 1/4" encaixe 75 mm

44668: Prolongador 1/4" encaixe 150 mm gabarito de espuma

Nº Pedido: **44683**

PVP 2025: ~~61,86 €~~

PVP Recomendado: **40,00 €**

Chave de roquete de anel duplo 4 em 1 - 10mm/13mm y 17mm/19mm

Chave comutável

Apertar firme - desapertar fácil.

Nº Pedido: **45421**

PVP 2025: ~~34,98 €~~

PVP Recomendado: **30,00 €**



Jogo de chaves de caixa de 3/8" com gabarito de espuma

Nº Pedido

44686: Chave de roquete comutável a 3/8" 178 mm
Chave hexagonal dupla com encaixe

- 44691: 7.0 mm
- 44692: 8.0 mm
- 44693: 9.0 mm
- 44694: 10.0 mm
- 44695: 11.0 mm
- 44696: 12.0 mm
- 44697: 13.0 mm
- 44698: 14.0 mm
- 44699: 15.0 mm
- 44700: 16.0 mm
- 44701: 17.0 mm
- 44702: 18.0 mm
- 44703: 19.0 mm
- 44704: 20.0 mm
- 44705: 21.0 mm
- 44706: 22.0 mm
- 44707: 24.0 mm

44687: Prolongador 3/8" para encaixe 75 mm
44688: Prolongador 3/8" para encaixe 150 mm
44689: Prolongador 3/8" para encaixe 250 mm
Gabarito de espuma

Nº Pedido: 44708
PVP 2025: ~~87,62 €~~
PVP Recomendado: 66,00 €



Jogo de chaves de caixa de 1/2" com gabarito de espuma

Nº Pedido

44709: Chave de roquete comutável a 1/2" 257 mm
Chave hexagonal dupla com encaixe

- 44713: 8.0 mm
- 44714: 9.0 mm
- 44715: 10.0 mm
- 44716: 11.0 mm
- 44717: 12.0 mm
- 44718: 13.0 mm
- 44719: 14.0 mm
- 44720: 15.0 mm
- 44721: 16.0 mm
- 44722: 17.0 mm
- 44723: 18.0 mm
- 44724: 19.0 mm
- 44725: 20.0 mm
- 44726: 21.0 mm
- 44727: 22.0 mm
- 44728: 23.0 mm
- 44729: 24.0 mm
- 44730: 25.0 mm
- 44731: 26.0 mm
- 44732: 27.0 mm
- 44733: 28.0 mm
- 44710: Prolongador 1/2" para encaixe 75 mm
- 44711: Prolongador 1/2" para encaixe 150 mm
- 44712: Prolongador 1/2" para encaixe 250 mm


Gabarito de espuma

Nº Pedido: 44740
PVP 2025: ~~121,13 €~~
PVP Recomendado: 95,00 €





INFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS



Transmissão de força de ferramentas de impacto e de medição trabalho personalizado ótimo e preciso

O martelo de electricista da Wiha, com a sua distribuição de peso otimamente equilibrada, promete um equilíbrio perfeito e é também ideal para utilização em ambientes de trabalho apertados.

As ferramentas de medição Wiha, provaram ser ajudantes fiáveis nas instalações eléctricas.

Com o nível de bolha de ar para electricistas da Wiha, pode marcar facilmente distâncias para até quatro caixas embutidas. O nível de bolha de ar facilita a medição e proporciona uma visão geral perfeita dos níveis de bolha de ar.



Martelo de electricista

Martelo com cabeça de 300g
Poderoso. Equilibrado. Inteligente.

Nº Pedido: **42071**
PVP 2025: ~~40,64 €~~
PVP Recomendado: **37,50 €**



Metro dobrável para electricista Longlife 2 m

Métrico, com 10 elos
Feito a medida para electricistas.

Nº Pedido: **42068**
PVP 2025: ~~15,98 €~~
PVP Recomendado: **12,50 €**



Nível de bolhas de ar para electricistas

Nível de 40 cm.
Acabaram-se as dificuldades

Nº Pedido: **42074**
PVP 2025: ~~45,24 €~~
PVP Recomendado: **41,00 €**



Martelo de face macia FibreBuzz® sem contragolpe, muito duro diâmetro 40 mm

Com cabeça intermutável.
Potente, fácil de bater.

Nº Pedido: **44598**
PVP 2024: ~~65,98 €~~
PVP Recomendado: **53,00 €**



Martelo de face macia Safety de dureza média/duro diâmetro 40 mm

Com cabo de madeira Hickory, cabeça redonda
O polivalente com segurança até ao último pormenor.

Nº Pedido: **26654**
PVP 2025: ~~31,84 €~~
PVP Recomendado: **28,00 €**



Martelo de face macia Safety de dureza média/duro diâmetro 30 mm

Com cabo de madeira Hickory, cabeça redonda
El todoterreno con seguridad hasta el último detalle.

Nº Pedido: **26611**
PVP 2025: ~~21,24 €~~
PVP Recomendado: **20,50 €**



Mini nível de bolha Pocket 8 cm 8 cm com íman

Alinhamento preciso graças à função de medição vertical e horizontal

Crie inclinações com precisão com o nível de bolha de 4 anéis para uma inclinação exata de 2%

Alinhamento simples de caixas de encastrar graças às pontas de centragem com um espaçamento normalizado de 60 mm

Alinhamento fácil de caixas para divisórias ocas graças ao entalhe para alojar parafusos de fixação

Alinhamento confortável e aparafusamento direto de caixas de tomadas graças a dois ímanes potentes e a uma abertura prática

Função de fixação para transportar uma chave de fendas



Nº Pedido: **46957**
PVP Recomendado: **23 €**



INFORMAÇÕES DOS ARTIGOS



Para melhorar o sucesso da sua saúde. Os alicates Wiha combinam materiais de alta qualidade com conforto ergonómico.

O movimento exato das articulações e a execução precisa das arestas de corte e das superfícies de agarrar oferecem a máxima funcionalidade.



São ergonomicamente concebidos e fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, tornando-os confortáveis de trabalhar, protectores para o corpo e também mais eficientes.

O punho de três pontos OptiGrip dos alicates universais e dos alicates universais de força garante uma preensão ótima e segura para trabalhos de guia e de fixação.



Os alicates de bloqueio da série Classic oferecem estabilidade e segurança extra com as suas pontas de precisão MagicTips precisión MagicTips® de acero de alta calidad.

A Wiha também oferece ferramentas para descarnar e cravar adequadas para facilitar



MagicTips® da Wiha - a primeira do seu género.

Excelente aderência: A função especial de catraca para evitar que os anéis de bloqueio saltem para fora torna o alicate de anilhas de bloqueio da Wiha único.

Duro como el aço: elevada resistência ao desgaste e, consequentemente, elevada durabilidade, graças ao endurecimento adicional das pontas.


Precisão: As pontas de precisão utilizadas são feitas de aço especial de alta qualidade para oferecer a melhor aderência e estabilidade.



Alicates Multifunções 8em1 Industrial electric

Com mola para abertura e fechamento automático.

Nº Pedido: **45705**
PVP 2025: **54,47 €**
PVP Recomendado: **30,00 €**





Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip de fuerza 200 mm

Alicate c/ fio de corte extralargo.

Nº Pedido: **26714**
PVP 2025: ~~37,64 €~~
PVP Recomendado: **23,00 €**



Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip 180 mm

Alicate c/ fio de corte extralargo.

Nº Pedido: **26708**
PVP 2025: ~~28,10 €~~
PVP Recomendado: **20,00 €**



Alicates para corte de cables Professional electric 210 mm

Alicate c/ resorte de abertura conectable e desconectable.
Para um corte limpo.

Nº Pedido: **43662**
PVP 2025: ~~48,60 €~~
PVP Recomendado: **26,00 €**



Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint® 180 mm

Alicate c/ mola de abertura conectar e desconectable.
Mais força em cada corte.

Nº Pedido: **41274**
PVP 2025: ~~48,37 €~~
PVP Recomendado: **22,00 €**



Alicates de ponta semi-redonda Professional electric 200 mm

Alicate c/ fio de corte, c/ forma reta.

Nº Pedido: **26727**
PVP 2025: ~~35,71 €~~
PVP Recomendado: **21,00 €**



Jogo de alicates Professional electric

Alicate universal, de ponta semi-redonda, alicate de corte diagonal, de 3 unidades,

Nº Pedido

26727: Alicate de boca semi-redonda Professional electric c/ fio de corte e c/ forma reta 200 mm 8"

43335: Alicate de corte diagonal Professional electric c/ DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2"

26708: Alicate universal Professional electric c/ DynamicJoint® e OptiGrip c/ fio de

Nº Pedido: **26852**
PVP 2025: ~~93,45 €~~
PVP Recomendado: **65,00 €**



Alicate de corte diagonal Professional electric c/ DynamicJoint® 160 mm

Nº Pedido: **43335**
PVP 2025: ~~32,25 €~~
PVP Recomendado: **20,00 €**




TriCut Alicates de instalação profissional elétrico de 170 mm

Alicate de TriCut isolado, faz o trabalho de três ferramentas.
Corte diagonal, decapagem de mangueiras, decapagem de cabos 1,5 e 2,5. Graças à forma acabada da cabeça, pode trabalhar no sentido longitudinal do cabo no interior de caixas e tomadas, totalmente inacessível à tesoura e a outros alicates..
Trabalhamos sempre em segurança com proteção até 1.000 v.c.a. IEC 60900 e normas VDE.



Nº Pedido: **38552**
PVP 2025: ~~48,73 €~~
PVP Recomendado: **31,50 €**



BiCut Alicates de corte diagonal profissional de alto desempenho c/ isolamento VDE 200 mm

Trabalhar com precisão e segurança com o dobro da força - não há problema alicate de corte diagonal elétrico BiCut Wiha. Quando a força normal do alicate de corte diagonal já não é suficiente, basta premir o botão para a duplicar.
Como resultado, a força de corte dupla permite a aplicação de 50% menos força manual.
Assim, é possível trabalhar protegendo os músculos e os tendões.



Nº Pedido: **38191**
PVP 2025: ~~55,32 €~~
PVP Recomendado: **33,00 €**





FERRAMENTAS WIHA COM O SELO DE APROVAÇÃO AGR

As primeiras ferramentas do mundo com o selo que garante um trabalho eficiente e protege a sua saúde.

Ergonomia premiada

Como líder mundial no fabrico de ferramentas manuais.

Ergonomia premiada para o conceito de tamanho do cabo da chave de fendas Wiha e o conceito do cabo do alicate Wiha Inomic®.

A Wiha recebe o selo de aprovação AGR pelo seus alicates Inomic® e pelo seu conceito ergonómico de tamanho de cabo de chave de fendas.

Esta distinção goza de grande aceitação na comunidade profissional médica.

AAGR tem-se empenhado há anos na promoção da investigação sobre a prevenção de dores nas costas e oferece recomendações para a prevenção de doenças.



FERRAMENTAS COM ISOLAMENTO WIHA VDE

Permitem-lhe trabalhar de forma mais segura, eficiente e com proteção do corpo.

Segurança testada - Os nossos procedimentos de teste de segurança de acordo com a IEC

Teste de tensão: Todas as ferramentas Wiha VDE com a marca especial são testadas individualmente a 10.000 V CA e estão aprovadas para funcionamento a 1.000 V CA e 1.000/1.500 V CC.

Prova de congelamento: Arrefecimento até -25°. O material isolante tem de manter a sua resistência para não se partir devido a pancadas e choques.

Prova de capacidade de isolamento elétrico: Armazenamento em água durante 24 horas seguido de um ensaio de 3 min. a 10.000 V CA. Não deve ocorrer qualquer choque elétrico ou perturbação.

Prova de aderência da camada de isolamento: Armazenamento durante 168 horas a 70°C, seguido de um ensaio de aderência com 500 N.

Prova de pressão: Ensaio com uma carga de compressão de 20 N, a uma temperatura de 70°C e uma tensão de ensaio de 5.000 V CA. Não deve ocorrer qualquer rutura.

Prova de comportamento ao fogo: As ferramentas são expostas a uma chama durante 10 seg. O material isolante deve então extinguir-se e não deve continuar a arder.


Instruções de segurança

Para todos os trabalhos na proximidade de peças sob tensão ou de peças sob tensão, é necessário utilizar as medidas de proteção adequadas para o trabalho em questão. Em equipamentos de proteção individual isolados, dispositivos de proteção isolados, ferramentas isoladas., Antes de iniciar os trabalhos nas partes sob tensão dos aparelhos eléctricos sob tensão e dos aparelhos de produção, certificar-se de que não existe tensão durante os trabalhos.

Isto aplica-se se forem cumpridas as cinco regras de segurança: desligar, garantir que não há religação, garantir que não há tensão, ligação à terra e curto-circuito, cobrir ou isolar os componentes sob tensão nas proximidades.

Aprovado pelo instituto de testes e certificação VDE e testado individualmente de acordo com a norma internacional IEC 60900:2012.





SIGA-NOS EM:
WWW.CMC.PT

 www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda
 www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A
4820-011 São Gens - Fafe - Portugal