

HiKOKI **HIGHLIGHTS**

Válido até 30/09/2026




BUILD TOGETHER BUILD TOGETHER BUILD TOGETHER
MAKE. MOVE. GO

Há mais de 70 anos que concebemos e desenvolvemos ferramentas eléctricas de elevado desempenho. De acordo com os princípios da engenharia japonesa, cada elemento dos nossos produtos é cuidadosamente escolhido para melhorar o rendimento, o equilíbrio, a facilidade de utilização, a durabilidade e o controlo.

A engenharia inteligente e a nossa atenção aos detalhes permitem aos profissionais ir mais longe.

#MAKEMOVEGO



**OLÁ,
SOU O
HIBOT**

Coloquem todas as vossas
questões sobre os produtos
Hikoki

qual é o melhor berbequim
para... ?

**DIGITALIZAR.
CONVERSAR.**
DESCOBRIR.

INICIA O
CHAT COM
A IA



HIKOKI

NESTA EDIÇÃO DE HIGHLIGHTS

04

MARTELO COMBINADO

NOVO



06

SOPRADOR 36 V
PARA ESTALEIRO

NOVO



07

AGRAFADORA 18 V

NOVO



08

COMBINAÇÕES DE POTÊNCIA

POWER MIX

54

SERRA DE ESQUADRIAS

NOVO



57

SUPORTES PARA SERRAS
DE ESQUADRIAS

NOVO



80

TRACKER PRO

NOVO



MAKE. MOVE. GO

NOVO

UM NOVO PADRÃO DE *POTÊNCIA PARA* *MARTELOS*

O nosso novo martelo combinado SDS-plus supera todos os outros em potência e conforto.

Perfuração extrema, demolição e controlo ergonómico para os trabalhos mais difíceis. Não é apenas uma ferramenta eléctrica, é a nova referência em potência. Disponível com e sem fio.



Um novo padrão no desempenho de perfuração

- Até 30% mais rendimento de perfuração do que outros produtos com o mesmo peso
- Vida útil de perfuração até 80% superior face a outros produtos da mesma categoria
- Perfuração em betão até Ø 35 mm



Dupla segurança

- A função Reactive Force Control (RFC) interrompe o funcionamento do motor quando a broca sofre um bloqueio súbito, reduzindo a torção da unidade principal e evitando possíveis lesões
- A função User Vibration Protection (UVP) minimiza os níveis de vibração em todas as situações e aumenta o conforto do operador

Martelo combinado SDS-plus

Três modos: furar, furar com ou sem percussão e demolir com posição de escopro opcional para excelente versatilidade | Velocidade ajustável para uma perfuração precisa | Luz LED integrada | Inversão de rotação para fácil remoção da broca | Punho ergonómico macio | Troca fácil entre a bucha SDS-plus e a bucha de aperto rápido

DH3635DCW2Z

36 V - 4,2 joules - Ø 35 mm

O motor sem escovas garante elevada potência e uma longa vida útil.

Inclui mala de transporte. Bateria e carregador não incluídos

529.-

36V

Compatible
BRUSHLESS
UVP



OFERTA
Tapa-sol

DH35PMCWSZ

230V - 4,2 joules - Ø 35 mm

Inclui mala.

474.-

230V

UVP



OFERTA
Tapa-sol

- POTENTE ELIMINAÇÃO DO PÓ
- VELOCIDADE VARIÁVEL, INCLUINDO MODO TURBOBOOST
- PERFEITAMENTE EQUILIBRADO E LEVE

NOVO

A EFICIÊNCIA QUE ABRE O CAMINHO

RB36DCW4Z

Soprador de estaleiro a bateria
36 V - 19,8 m³/min. TurboBoost - 2,7 kg

Utilização versátil: remoção de aparas, sujeira e folhas, limpeza de superfícies e máquinas | Potência semelhante às versões a combustão, mesmo com folhas molhadas | Velocidade de ar variável para controle preciso | TurboBoost com impulsos curtos de potência máxima | Bloqueio do interruptor para utilização contínua à potência máxima | Ventoinha axial de alto débito com baixo nível de ruído | Motor sem escovas de alto desempenho e elevada durabilidade para uso contínuo | Compacto e leve | Bocais redondo e plano para fluxo de ar concentrado ou amplo | Tubo removível e gancho de suspensão | Fixação para fácil arrumação.

Fornecido em caixa de cartão.

Baterias e carregador não incluídos.

36V

OFERTA

Tapa-sol

NEV
BRUSHLESS
Compatible

325.-



Bocal plano

NOVO

FUNCIONA EM QUALQUER LUGAR, CONSERTA QUALQUER COISA



- A PRIMEIRA AGRAFADORA A BATERIA DE 18 V PARA AGRAFOS DE 10,8 mm
- AGRAFADORA DE 50 mm CONCEBIDA PARA PLACAS DE FIBRA DE GESSO E OSB
- TRABALHO MAIS RÁPIDO ATÉ 2,7 AGRAFOS POR SEGUNDO

N1808DAW4Z

Agrafadora a bateria

18 V - 2,7 agrafos por segundo - 3,5 kg - carregador de 150 agrafos

Elevada potência e alta velocidade para agrafar até 2,7 agrafos por segundo | Modos de disparo único e contínuo | Até 1300 agrafos por carga (bateria de 18V/5,0 Ah) | Design compacto e leve | Remoção rápida de agrafos encravados sem ferramentas | Sistema de acionamento por mola pneumática: desempenho estável com uma sensação pneumática sem o incômodo do gás e sem mangueiras ou compressores | Funcionamento ecológico e sem manutenção, sem cartuchos de gás dispendiosos | Potente iluminação LED para uma excelente visibilidade em condições de pouca luz.

Em caixa de cartão.

Bateria e carregador não incluídos.

18V



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026



437,-

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

POWER MIX

Com o HiKOKI Power Mix possui liberdade absoluta. Fornecemos a cada profissional a combinação correta de ferramentas e baterias. Isto significa que pode escolher a ferramenta eléctrica e a fonte de alimentação que melhor se adapta às suas necessidades e aplicações.

36V
Passo 1 Escolher uma ferramenta eléctrica

OFERTA

 Bateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026


DH3628DAW2Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J

360,-
OFERTA


DH3628DAW3Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J

402,-


DH3628DCW2Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

373,-
OFERTA


DH3628DCW3Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

453,-


DH36DMAW2Z
Martelo combinado
40 mm - 7,1 J

526,-
OFERTA


DH3640DAW2Z
Martelo combinado
40 mm - 9,2 J

658,-


DS36DCW2Z
Berbequim aparafusadora
155/100 Nm

278,-


DV36DCW2Z
Berbequim de percussão
155/100 Nm

299,-


WH36DCW2Z
Aparafusadora de impacto
210 Nm - 1,6 kg

284,-


WR36DHW2Z
Chave de impacto
650 Nm - 1/2"

281,-


WR36DEW2Z
Chave de impacto
1.050 Nm - 1/2"

326,-


WR36DAW2Z
Chave de impacto
1.800 Nm - 3/4" - 800 Nm

368,-


D36DYAW4Z
Berbequim angular
Diâmetro máx. 159 mm

498,-


G3613DEW2Z
Mini rebarbadora
125 mm - deslizante - travão

215,-


G3613DFW2Z
Mini rebarbadora
125 mm - lâmina - travão

215,-


G3613DVEW2Z
Mini rebarbadora
125 mm - deslizante - var.

254,-


G3615DVEW2Z
Mini rebarbadora
150 mm - deslizante - var.

273,-


G3623DAW4Z
Rebarbadora angular
230 mm

473,-
OFERTA


VB3616DAW2Z
Curvadora de tubos
aço 10-16 mm

2436,-


UV3628DAW4Z
Vibrador para betão
824 mm

318,-


CJ36DBW2Z
Serra de recortes
160 mm - pega

326,-


CR36DAW4Z
Serra de sabre
32 mm - 3000 /min.

376,-


SB3608DAW4Z
Lixadeira de cinta
76 x 533 mm

259,-
OFERTA


NR3675DDW6Z
Pregadora duplex
21° - 57/45 - 89/77 mm

622,-


C3606DBW2Z
Serra circular
Ø165 mm - 66 mm

286,-
OFERTA


C3606DUMW2Z
Serra circular
Ø165 mm - 66 mm - GR

346,-
OFERTA


C3607DBW2Z
Serra circular
Ø190 mm - 66 mm - GR

366,-
OFERTA


C3606DPW2Z
Serra de imersão
66 mm - arranque suave

522,-


C3610DRJW4Z
Serra de esquadrias
254 mm diâm.

601,-


C3610DRAW4Z
Serra de esquadrias
Ø254 mm - telescópico

693,-

Como funciona? Escolha uma ferramenta eléctrica de 36 V ou 18 V, escolha um dos nossos conjuntos de baterias MULTI VOLT e leve o carregador de que necessita. Pode começar imediatamente qualquer projeto e trabalhar durante o tempo que quiser. O Power Mix garante-lhe um pacote de energia completo.



Passo 2 Escolher baterias e carregadores.

NOVO



DH3635DCW2Z
Martelo combinado
36 V - 4,2 J - Ø 35 mm

529,-



H3641DAW2Z
Martelo de demolição
6,8 J - 2880 lpm

406,-



WR36DGW2Z
Chave de impacto
2.000 Nm - 1/2"

387,-



WR36DFW2Z
Chave de impacto
2.400 Nm - 3/4"

395,-



CD3605DBW2Z
Serra circular para metal
Ø150 mm

308,-



CB3612DAW4Z
Serra de fita
127 x 120 mm

494,-



EC36DAW4Z
Compressor de ar
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg

387,-



M3612DAW2Z
Fresadora
6, 8, 12 mm - 50 mm

393,-



CS3630DCW4Z
Motosserra
300 mm - 12,6 m/s

290,-



RB36DCW4Z
Soprador
19,8 ms²

325,-

Baterias



380082
Bateria BSL36A18X
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

138,-



380084
Bateria BSL36B18X
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

162,-



381990
Bateria BLS3640MVT
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

195,-

Booster packs



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

319,-



UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3

373,-



UC36YSL2WAZ
2 BSL3640MVT Tableless
+ UC36YSL2

424,-

Carregadores



UC18YSL3W0Z
Carregador rápido de 8A
18V/MV - USB

57,-



UC18YFSLW0Z
Carregador de 3,5 A
18 V/MV

52,-



UC36YSL2W0Z
Carregador rápido
MV - USB

84,-



UC18YTSLW0Z
Multicarregador de 8A
4 18V/MV - 230V - USB

184,-



UC18YTSLW1Z
Multicarregador de 8A
2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

184,-

36V Alimentação

ET36AW0Z
Adaptador AC/DC
36 V - 2.000 W

215,-



ENCONTRE MAIS FERRAMENTAS ONLINE

18V

Passo 1 Escolher uma ferramenta eléctrica

OFERTABateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026

DH18DPAW2Z
Martelo combinado
18 mm - 1,3 J

269.-

DH1826DAW2Z
Martelo combinado
26 mm - 3,2 J

325.-

DH1826DCW2Z
Martelo combinado
26 mm - 3,2 J - Rápido

366.-

DS18DAW4Z'
Berbequim aparafusadora
50 Nm - 1,3 kg

67.-

DS18DDW2Z
Berbequim aparafusadora
55 Nm - 1,2 kg

120.-

DS18DDQW2Z
Berbequim aparafusadora
55 Nm - Fast P

135.-

DV18DEW2Z
Berbequim de percussão
70/40 Nm - 1,2 kg

166.-

DV18DCW2Z
Berbequim de percussão
140/70 Nm

261.-

WH18DAW4Z'
Aparafusadora de impacto
140 Nm - 1,3 kg

77.-

WH18DEW2Z
Aparafusadora de impacto
175 Nm - 120 mm

179.-

WH18DCW2Z
Aparafusadora de impacto
210 Nm - 114 mm

192.-

WHP18DAW2Z
Aparafusadora de impacto
33 Nm - Impulso de óleo

429.-

G1813DAW2Z
Mini rebarbadora
125 mm - deslizante

155.-

G1813DEW2Z
Mini rebarbadora
125 mm - deslizante - travão

175.-

G1813DFW2Z
Mini rebarbadora
125 mm - lâmina - travão

175.-

G1813DVEW2Z
Mini rebarbadora
125 mm - deslizante - var.

204.-

GP18DAW5Z*
Rectificadora

248.-

CB18DBLW4Z
Serra de fita
83 mm

325.-

NT1850DAW6Z
Pregadora
Calibre 18 - 16-50 mm

434.-

NT1865DAW6Z
Pregadora de acabamento
Calibre 16 - 25-65 mm

477.-

NT1865DAAW9Z
Pregadora de acabamento
Calibre 15 - 32-64 mm

489.-

NT1865DSAW9Z
Pregadora de acabamento
Calibre 16 - 25-64 mm

448.-

NR1890DCAW9Z
Pregadora para estruturas
30° - 50-90 mm

489.-

NR1890DRAW9Z
Pregadora para estruturas
21° - 50-90 mm

519.-

N1812DAW4Z
Agrafadora
13 mm

225.-

SV1813DAW2Z
Lixadeira orbital
Ø125 mm

169.-

CJ18DBW2Z
Serra de recortes
135 mm

218.-

CR18DAW2Z
Serra de sabre
13 mm - 3200 /min.

191.-

CR18DBW4Z
Serra de sabre
29 mm - 3000 /min.

162.-

CR18DMAW2Z
Serra de sabre
29 mm - 2500 /min.

285.-

P18DSLW2Z
Plana
82x2 mm

215.-

C1805DAW2Z
Serra circular
Ø125 mm - 47 mm

215.-

C1806DBW2Z
Serra circular
Ø165 mm - 66 mm

256.-

C1807DAW2Z
Serra circular
Ø185 mm - 65 mm

272.-

CS1810DDW4Z
Serra de poda
100 mm - 8,0 m/s

184.-

CG18DAW4Z
Aparador de Relva
Pega fechada

213.-

UB18DFW4Z'
Foco
1050 Lúmenes

59.-

RA18DAW4Z'
Soprador - Aspirador
122 m/s - 0,4 kg

100.-

UP18DAW4Z
Compressor compacto
11 bar - Função dupla

140.-

RP18DAW4Z*
Aspirador portátil
35 L/s - Filtro HEPA

130.-

UF18DSALL0Z'
Ventilador
18 m³/min.

95.-

UR18DAW4Z'
Rádio
Bluetooth - DAB+/FM

96.-

UL18DBAW4Z
Refrigerador/aquecedor
25 L

669.-

UL18DFW4Z'
Refrigerador/aquecedor
24 L

107.-

¹ Produto não incluído na campanha de oferta de baterias.

OFERTABateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026**Passo 2** Escolher baterias e carregadores**DS18DEW2Z**
Berbequim aparafusadora
70/40 Nm**166,-****DS18DCW2Z**
Berbequim aparafusadora
140/70 Nm**248,-****DV18DDW2Z**
Berbequim de percussão
55 Nm - 1,3 kg**121,-****WR18DHW2Z**
Chave de impacto
600 Nm - 1/2"**254,-****DN18DSSL4Z**
Berbequim angular
10 mm - 12,5 Nm**204,-****G18DSL2W3Z**
Mini rebarbadora
125 mm - deslizante**162,-****W18DAW2Z**
Aparafusadora para
gesso cartonado
3000 /min.**213,-****W18DBW2Z**
Aparafusadora para
gesso cartonado
5000 /min.**218,-****NOVO**
NC1840DAW3Z
Pregadora para betão
15-40 mm - 4,2 Kg**589,-****NOVO**
NV1845DAW6Z
Pregadora em bobina
25-45 mm**576,-****NOVO**
N1804DAW6Z
Agrafadora
Calibre 18 - 12-40 mm**394,-****NOVO**
N1808DAW4Z
Agrafadora
Calibre 18 - 12-40 mm**437,-****M1808DAW2Z**
Fresadora
6,8 mm**255,-****CV18DAW2Z**
Multi-Tool
Starlock - OIS**201,-****NOVO**
CV18DMAW2Z
Multi-Tool
18V - 4,0°**225,-****RB18DCW4Z**
Soprador
3,5 m³/min.**86,-****UB18DCW4Z**
Foco para estaleiro
4000 lúmenes**185,-****UB18DGW4Z**
Projeto de tripé
4000 lúmenes**303,-****AC18DAW4Z***
Pistola de silicone
3000 N - 400 ml**268,-****AL18DAW4Z**
Pistola de lubrificação
690 bar**286,-****RH18DAW2Z**
Pistola de ar quente
30-550 °C**166,-****Baterias**☐ **380082**
Bateria BSL36A18X
36/18 V - 2,5/5,0 Ah**138,-**☐ **380084**
Bateria BSL36B18X
36/18 V - 4,0/8,0 Ah**162,-**☐ **381990**
Bateria BLS3640MVT
36/18 V - 4,0/8,0 Ah**195,-**☐ **377796**
Bateria BSL1820M
18 V - 2,0 Ah**87,-**☐ **378679**
Bateria BSL1840M
18 V - 4,0 Ah**121,-**☐ **378683**
Bateria BSL1850MA
18 V - 5,0 Ah**128,-****Booster Packs**☐ **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X +
UC18YSL3**319,-**☐ **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X +
UC18YSL3**373,-**☐ **UC18YFSLWEZ**
2 BSL1840M +
UC18YFSL**204,-**☐ **UC18YFSLWFZ**
2 BSL1820M +
UC18YFSL**134,-****Carregadores**☐ **UC36YSL2W0Z**
Carregador rápido
MV - USB**84,-**☐ **UC18YSL3W0Z**
Carregador rápido de 8A
18V/MV - USB**57,-**☐ **UC18YTSLW0Z**
Multi-carregador de 8A
4 18V/MV - 230V - USB**184,-**☐ **UC18YSL3WKZ**
2 BSL1850MA +
UC18YSL3**229,-**☐ **UC18YFSLW0Z**
Carregador de 3,5 A
18 V/MV**52,-**☐ **UC18YTSLW1Z**
Multi-carregador de 8A
2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB**184,-***Também disponível RP18DLAW4Z 35 L/s - Classe L **123,-** | AC18DAW5Z 3000 N - 600 ml **304,-** |GP18DBW5Z Interruptor "homem morto" (pá) **248,-**

¹ Produto não incluído na campanha de oferta de baterias.

ENCONTRE MAIS FERRAMENTAS ONLINE

COMBO PACKS HIKOKI MAIS PREPARADOS DO QUE NUNCA!

KC18DCWBZ

Berbequim combinado DV18DCW2Z
Aparafusadora de impacto WH18DCW2Z
2 Baterias BSL36A18
Carregador UC18YSL3
Fornecido com caixa de transporte

COMBO

PACK

18V


 Compatible

479.-



KC18DEWHZ

Berbequim-aparafusadora DS18DEW2Z
Martelo combinado DH1826DAW2Z
Chave de impacto WH18DCW2Z
Mini rebarbadora G1813DAW2Z
3 Baterias de 5 Ah
Carregador UC18YFSLW0Z
Saco de transporte 402094

**OFERTA
ESPECIAL**
 Compatible

850.-





PRECISÃO SEM ESFORÇO.

- DESIGN ERGONÓMICO, LEVE E COMPACTO
- FUNÇÃO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Aparafusadora para gesso cartonado sem fio 18V W18DAWAZ

18V - 5.000 rpm - 6 Nm

A função de arranque automático ativa a ferramenta | Design compacto e ergonômico | Leve para utilização confortável com uma só mão | Modo "Impuls" para regulação precisa do aperto | Guia de ajuste da profundidade e embraiagem silenciosa para um aparafusamento suave e preciso | LED integrado para iluminação perfeita da área de trabalho.

Fornecida com 2 baterias (2,0 Ah), carregador e caixa empilhável.



W18DAWAZ

Modelo de alta velocidade perfeito para um progresso mais rápido do trabalho

Compatible
BRUSHLESS

295.-

Também disponível
W18DAW2Z Fornecida sem bateria,
sem carregador e com caixa
213.-

Aparafusadora para gesso cartonado sem fio W18DBW2Z

18V - 3.000 rpm - 10 Nm

18V



W18DBW2Z

Modelo potente,
ideal para aplicações
exigentes

218.-


Fornecida sem bateria,
sem carregador e com
caixa empilhável

APARAFUSADORAS GESSO CARTONADO

ACESSÓRIOS APARAFUSADORAS PARA GESSO CARTONADO

DESCRIÇÃO	UNID.	REF.	PREÇO
Carregador de parafusos em tiras para W18DA/DB		378857	82,90 €
SUGESTÕES PARA W18DA/DB			
Bits 1/4" PH2 comprimento 146 mm	2	4100321	4,71 €
Bits 1/4" PZ2 comprimento 146 mm	2	4100322	4,71 €

DESCRIÇÃO	UNID.	REF.	PREÇO
PARA PLACAS DE GESSO FOSFATADO CINZENTO: FIO FINO PARA PERFIS METÁLICOS			
Ø3,6x25l	1.000	754601	14,05 €
Ø3,6x35l	1.000	754605	15,00 €
Ø3,6x45l	1.000	754607	21,00 €
Ø3,6x55l	1.000	754609	21,55 €
FOSFATADO CINZENTO: FIO GROSSO PARA PERFIS DE MADEIRA			
Ø3,9x25l	1.000	754611	12,75 €
Ø3,9x30l	1.000	754613	16,00 €
Ø3,9x35l	1.000	754615	14,60 €
Ø3,9x45l	1.000	754617	17,75 €
Ø3,9x55l	1.000	754619	21,55 €
PARA AGLOMERADO DE PARTÍCULAS GALVANIZADO AMARELO PARA PERFIS METÁLICOS			
Ø4,0x25l	1.000	754631	14,90 €
Ø4,0x30l	1.000	754633	16,30 €
Ø4,0x35l	1.000	754635	18,25 €
Ø4,0x40l	1.000	754636	19,80 €
GALVANIZADO - PARA PERFIS DE MADEIRA			
Ø4,0x25l	1.000	754621	15,75 €
Ø4,0x30l	1.000	754623	13,80 €
Ø4,0x35l	1.000	754625	15,90 €
Ø4,0x40l	1.000	754626	18,55 €



Fosfatização cinzenta: fio fino para perfis metálicos



Galvanizado: para perfis de madeira



Amarelo galvanizado: para perfis metálicos

FURAR EM QUALQUER LOCAL, SEM ESFORÇO.

Light



Berbequim-aparafusadora sem fio DS18DAWCZ

Fornecido com duas baterias (2,0 Ah), carregador e caixa.



Berbequim-aparafusadora sem fio DS18DDWRZ

Fornecido com duas baterias (2,0 Ah), carregador e caixa.



Berbequim-aparafusadora sem fio DS18DDQWRZ

Fornecido com duas baterias (2,0 Ah), carregador e caixa.

Acessórios standard

Especificações

Tipo de motor	Com escovas	Sem escovas	Sem escovas
Aperto máximo	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Aperto suave máximo	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Cap. máx. em metal	13 mm	13 mm	13 mm
Cap. máx. em madeira	36 mm	36 mm	36 mm
Cap. máx. parafusos madeira	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Rotações em vazio baixa velocidade	0-350 /min.	0-440 /min.	0-440 /min.
Rotações em vazio alta velocidade	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.	0-1.700 /min.
Posições de aperto	22	20	20
Dimensões (C x L x A)	173 x 81 x 221 mm	157 x 85 x 216 mm	165 x 85 x 189 mm
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,2 kg

Compatible

135.-

Também disponível
DS18DAW4Z¹
Fornecido sem bateria, sem
carregador e com mala

67.-

 Compatible
BRUSHLESS

191.-

Também disponível
DS18DDW2Z
Fornecido sem bateria, sem
carregador e com caixa

120.-

 Compatible
BRUSHLESS

299.-

Também disponível
DS18DDQW2Z
Fornecido sem bateria, sem
carregador e com caixa

135.-

18V

Heavy

Medium


**Berbequim-
aparafusadora sem fio
DS18DEWFZ**

Fornecido com duas
baterias (5,0 Ah) e
carregador.


**Berbequim-
aparafusadora sem fio
DS18DCW2Z**

**Berbequim-
aparafusadora sem fio
DS36DCW2Z**

Sem escovas

70 Nm

40 Nm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

22

155 x 78 x 253 mm

1,2 kg

Sem escovas

140 Nm

70 Nm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

Sem escovas

155 Nm

100 Nm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

329,-

Também disponível
DS18DEW2Z

Fornecido sem baterias, sem
carregador e com caixa

166,-

Compatible
BRUSHLESS
RFC

248,-

Fornecido sem bateria, sem
carregador e com caixa.

Compatible
BRUSHLESS
RFC

278,-

Fornecido sem bateria, sem
carregador e com caixa.

SIMPLIFICAR TAREFAS. MAXIMIZAR O IMPACTO.

Light



Berbequim combinado sem fio DV18DAWCZ

Fornecido com duas baterias (2,0 Ah), carregador e mala.



Berbequim combinado sem fio DV18DFWQZ

Fornecido com duas baterias (2,0 Ah), carregador e mala.



Berbequim combinado sem fio DV18DDWRZ

Fornecido com duas baterias (2,0 Ah), carregador e caixa.

Acessórios standard

Especificações

Tipo de motor	Com escovas	Com escovas	Sem escovas
Binário máximo de aperto	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Binário suave máximo	18 Nm	23 Nm	26 Nm
Cap. máx. em tijolo	13 mm	13 mm	13 mm
Cap. máx. em metal	13 mm	13 mm	13 mm
Cap. máx. em madeira	36 mm	38 mm	36 mm
Cap. máx. parafusos madeira	6 x 75 mm	8 x 75 mm	6 x 75 mm
Rotações em vazio baixa velocidade	0-350 /min.	0-350 /min.	0-440 /min.
Rotações em vazio alta velocidade	0-1.400 /min.	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.
Impactos em vazio baixa velocidade	0-5.250 /min.	0-4.900 /min.	0-6.600 /min.
Impactos em vazio alta velocidade	0-21.000 /min.	0-19.600 /min.	0-25.500 /min.
Posições de aperto	22	22	20
Dimensões (C x L x A)	188 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	170 x 85 x 216 mm
Peso sem bateria	1,0 kg	1,4 kg	0,9 kg

Compatible

144,-

Compatible

197,-

 Compatible
BRUSHLESS

193,-

Também disponível
DV18DDW2Z

Fornecido sem baterias, sem carregador e com caixa empilhável

121,-

18V

Medium



Berbequim combinado sem fio DV18DEWFZ

Fornecido com duas baterias (5,0 Ah) e carregador.

Heavy



Berbequim combinado sem fio DV18DCWPZ

Fornecido com duas baterias (5,0 Ah) e carregador.



Berbequim combinado sem fio DV36DCW2Z

Sem escovas

70 Nm

40 Nm

21 mm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

0-8.250 /min.

0-30.000 /min.

22

159 x 78 x 253 mm

1,9 kg

Sem escovas

140 Nm

70 Nm

22 mm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

0-7.500 /min.

0-30.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

MHI Compatible
BRUSHLESS RFC

344.-

Também disponível
DV18DEW2Z

Fornecido sem baterias, sem
carregador e com caixa empilhável

166.-

MHI Compatible
BRUSHLESS RFC

457.-

Também disponível
DV18DCW2Z

Fornecido sem baterias, sem
carregador e com caixa empilhável

261.-

Sem escovas

155 Nm

100 Nm

22 mm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

0-8.250 /min.

0-33.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

MHI Compatible
BRUSHLESS RFC

299.-

Fornecido sem baterias,
sem carregador e com caixa
empilhável

36V

Chaves de impacto sem fio WR36DFW2Z e WR36DGW2Z

WR36DFW2Z: 36V - 3/4" - 2.400 Nm - M10-M36

WR36DGW2Z: 36V - 1/2" - 2.000 Nm - M10-M33

Binário potente até 1.900 Nm e binário de desaperto até 2.400 Nm
| 4 modos com função de paragem automática e função de desaceleração automática opcional | A função de paragem automática pára a ferramenta após um tempo pré-definido para evitar o aperto excessivo dos parafusos | A função de desaceleração automática reduz a velocidade após o desaperto para evitar que os parafusos caiam | Índice de proteção IP56
| Sistema de amortecimento de bateria integrado | Punho ergonómico e macio | Luz LED integrada.

Fornecida sem bateria e carregador.

36V



WR36DGW2Z



WR36DFW2Z



Binário de desaperto 2.400 Nm

Binário de aperto 1.900 Nm

Caixa empilhável

Binário de desaperto 2.000 Nm

Binário de aperto 1.400 Nm

Caixa empilhável

395.- 387.-

WR36DFW2Z

WR36DGW2Z

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Chave impacto sem fio WR36DAW2Z

36V

36V - 1800 Nm - 3/4" - 3Kg - M12-M30

Motor sem escovas | Quatro modos seleccionáveis | Luz LED | Grau de proteção IP56.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Desaperto máximo 1.800 Nm

Binário de aperto máximo 1.100 Nm

Caixa empilhável



Compatible
BRUSHLESS
IP56

368.-

Chave impacto sem fio WR36DBW2Z

36V

36V - 1650 Nm - 1/2" - 3 Kg - M12-M30

Motor sem escovas | Quatro modos seleccionáveis | Luz LED | Grau de proteção IP56.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Desaperto máximo 1.650 Nm

Binário de aperto máximo 1.050 Nm

Caixa empilhável



Compatible
BRUSHLESS
IP56

361.-

**Chave de impacto sem fio
WR36DEW2Z****36V**

36V - 1050 Nm - 1/2" - 2 Kg - M10-M24

Motor sem escovas | 4 velocidades de trabalho, com função Auto Stop para evitar o aperto excessivo | Grau de proteção IP56 | Luz LED.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Desaperto máximo 1.050 Nm**Binário máximo de aperto 770 Nm****Caixa empilhável****4 velocidades com função Auto-Stop****Chave de impacto sem fio
WR36DHW2Z****36V**

36V - 700Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sem escovas | 4 velocidades de trabalho, com função Auto-Stop para evitar o aperto excessivo | Função Auto-Slow para evitar a queda dos parafusos | Luz LED.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Desaperto máx. 700 Nm**Binário máximo de aperto 380 Nm****Mesmo tamanho que o WR36DC****Caixa empilhável****Chave de impacto sem fio WR18DHWPZ****18V**

18V - 600Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sem escovas | 4 velocidades de trabalho, com função Auto-Stop para evitar a quebra do parafuso | Função Auto-Slow para evitar a queda dos parafusos | Luz LED.

Fornecida com 2 baterias (5.0Ah) e carregador.

Desaperto máximo 600 Nm**Aperto máximo 345 Nm****Do mesmo tamanho que
WR18DBDL2****Caixa empilhável****470.-**

Também disponível
WR18DHW2Z.
Sem bateria, sem carregador.
299.-

Chave impacto sem fio WR18DFW2Z**18V**

18V - 220 Nm - Encaixe: 1/2" - 1,6 kg

Chave de impacto de 1/2" compacta e leve para fácil manuseamento | Alta velocidade e potência para um progresso rápido do trabalho | Design ergonômico e revestimento em borracha para uma utilização confortável | Luz LED para uma melhor iluminação

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Alta velocidade e impacto potente**Caixa empilhável**

UM MODELO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS.

Light



18V Aparafusadora impacto sem fio WH18DAWCZ

18V - 140 Nm - 1/4

Fornecida com duas baterias (2,0 Ah),
carregador e caixa.

Especificações

Capacidade	M5 a M14
Impactos	0 - 3.600 /min.
Velocidade	0 - 2.700 /min.
Comprimento	150 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

153.-



Também disponível

WH18DAW4Z¹

Fornecido sem baterias e
sem carregador

77.-

¹ Produto não incluído na campanha de oferta de baterias.

Medium



18V Aparafusadora impacto sem fio WH18DDW2Z

18V - 140 Nm - 1/4

Especificações

Capacidade	M5 a M14
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidade	0 - 3.200 /min.
Comprimento	134 mm
Modos	1
Peso	0,8 kg

135.-




Fornecido sem baterias,
sem carregador e com
caixa empilhável

18V

ACESSÓRIOS PARA APARAFUSADORAS DE IMPACTO.

Descubra a nossa oferta
completa no catálogo de
acessórios.

DESCRIÇÃO	UNID.	REF.	PREÇO
Bit de impacto phillips 1/4", 1-38 mm nova geração	3	751171	8,30 €
Bit de impacto phillips 1/4", 2-38 mm nova geração	3	751172	8,30 €
Bit de impacto phillips 1/4", 3-38 mm nova geração	3	751173	8,30 €
Bit de impacto pozidrive 1/4", 1-38 mm nova geração	3	751176	8,30 €
Bit de impacto pozidrive 1/4", 2-38 mm nova geração	3	751177	8,30 €
Bit de impacto pozidrive 1/4", 3-38 mm nova geração	3	751178	8,30 €



751171 - 751185



Heavy



18V Aparafusadora impacto sem fio WH18DEW2Z

18V - 175Nm - 1/4"

18V Aparafusadora impacto sem fio WH18DCWFZ

18V - 210Nm - 1/4"

Fornecida com duas baterias (5,0 Ah),
carregador e caixa.

36V Aparafusadora impacto sem fio WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 1/4"

Especificações

Capacidade	M5 a M16
Impactos	0 - 3.400 /min.
Velocidade	0 - 3.100 /min.
Comprimento	120 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

Especificações

Capacidade	M5 a M18
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidade	0 - 3.700 /min.
Comprimento	114 mm
Modos	4 +auto-perfuração
Peso	0,9 kg

Especificações

Capacidade	M5 a M18
Impactos	0 - 4.100 /min.
Velocidade	0 - 3.700 /min.
Comprimento	114 mm
Modos	4 +auto-perfuração
Peso	0,9 kg

179.-
 Compatible
BRUSHLESS
Fornecido sem baterias,
sem carregador e com
caixa empilhável**326.-**
 Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE HAMMER IP56
Também disponível
WH18DCW2ZFornecido sem baterias, sem
carregador e com caixa empilhável**192.-****284.-**
 Compatible
BRUSHLESS
TRIPLE HAMMER IP56
Fornecido sem baterias,
sem carregador e com
um caixa empilhável**36V**

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	UNID.	REF.	PREÇO
Bit de impacto 1/4" torx T15-38 mm nova geração	3	751181	8,30 €
Bit de impacto 1/4" torx T20-38mm nova geração	3	751182	8,30 €
Bit de impacto 1/4" torx T25-38mm nova geração	3	751183	8,30 €
Bit de impacto 1/4" torx T30-38mm nova geração	3	751184	8,30 €
Bit de impacto 1/4" torx T40-38mm nova geração	3	751185	8,30 €
Jogo de bits PH, PZ e T e porta-bits de impacto de 1/4	21	751190	59,20 €



751190

BERBEQUINS DE PERCUSSÃO

Berbequim de percussão DV22VW4Z

230V

1.120 W - 3 Kg - Capacidade em betão: 22 mm

Dois intervalos de velocidade variável e reversível | Embraiagem de segurança | Corpo em alumínio



CAIXA EMPILHÁVEL

FHB

251.-

Berbequim de percussão DV20VB2WUZ

230V

790 W - 2,2 Kg - Capacidade em betão: 20 mm

Dois intervalos de velocidade variável e reversível | Caixa de engrenagens metálica



MALA

186.-

Berbequim de percussão DV18VWUZ

230V

690 W - 2 Kg - Capacidade em betão: 18 mm

Dois intervalos de velocidade variável e reversível | Caixa de engrenagens metálica.



MALA

149.-

Berbequim de percussão DV16VWUZ

230V

Capacidade em betão: 16 mm



MALA

123.-

Aparafusadoras de impacto WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Encabadouro 1" - 7,7 Kg

Motor sem escovas | Corpo em alumínio | Compatível com geradores | Interruptor basculante para rotação à esquerda ou à direita

Encabadouro 1"

Binário máximo de aperto 1000 Nm



FHB
BRUSHLESS

874.-

Aparafusadoras de impacto WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Encabadouro 1/2" - 2,5 Kg

Motor sem escovas | 4 velocidades | Interruptor basculante para rotação à esquerda ou à direita. | Arranque suave | Compatível com geradores

Encabadouro 1/2"

Binário máximo de aperto 360 Nm



BRUSHLESS

406.-

ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS E CHAVES DE APERTO

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS E CHAVES DE APERTO		
 Estojo 18 bits extra longos	750361	18,80 €
 Estojo 24 bits e chaves sortidos, incluindo roquete	750362	22,15 €
 Estojo de 32 bits sortidos	750363	14,75 €
 Estojo 50 bits e brocas sortidos	750365	29,85 €
 Estojo 100 bits sortidos	705315M	55,30 €
 Mandril de aperto 1/2 x 20 UNF 13 mm	752065	31,45 €
 Jogo 8 brocas para madeira 3-10 mm	781982	10,30 €
 Jogo 8 brocas para alvenaria 3-10 mm	780899	15,00 €

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS E CHAVES DE APERTO		
 Estojo 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	14,25 €
 Estojo 19 brocas para metal HSS	780460	53,20 €
 Estojo 13 brocas pá sortidas para madeira	781795	31,50 €
 Estojo 8 brocas helicoidais sortidas para madeira	781996	70,55 €
 Estojo 8 brocas helocoidais para madeira	781993	48,10 €
 Estojo pontas Forstner (5 unid.) 15/20/25/30/35 mm	4100729	46,90 €
 Estojo 32 peças.	40030019	11,50 €

ACESSÓRIOS PARA CHAVES DE IMPACTO (1/2")

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Chave de caixa de impacto 1/2" 10 mm x 38l	751802	3,20 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 13 mm x 38l	751805	3,17 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 15 mm x 38l	751807	4,24 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 17 mm x 38l	751809	4,24 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 19 mm x 38l	751811	4,24 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 22 mm x 38l	751814	4,71 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 24 mm x 38l	751816	4,98 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 27 mm x 38l	751819	6,15 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 30 mm x 38l	751822	7,10 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 32 mm x 38l	751823	8,35 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 10 mm x 85l	751826	7,75 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 13 mm x 85l	751829	7,75 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 15 mm x 85l	751831	8,95 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 17 mm x 85l	751833	8,95 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 19 mm x 85l	751835	8,95 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 22 mm x 85l	751838	9,55 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 24 mm x 85l	751840	10,20 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 27 mm x 85l	751843	12,25 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 30 mm x 85l	751846	14,20 €
Chave de caixa de impacto 1/2" 32 mm x 85l	751847	14,75 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior T30	751856	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior T40	751857	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior T50	751858	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior H4	751861	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior H5	751862	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior H6	751863	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior H8	751864	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" exterior H10	751865	6,70 €
Chave de caixa de impacto 1/2" junta universal 1/2" 65l	751873	11,00 €
Chave de caixa de impacto 1/2" adaptador 1/2" pol-1/4" sextavada	751874	3,73 €
Adaptador magnético de 1/2" para 1/4" SEXT	751875	4,85 €
Jogo 10 chaves de caixa de impacto 1/2"	751879	34,55 €



ACESSÓRIOS PARA CHAVES DE IMPACTO (3/4")

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Chave de caixa de impacto 3/4" 24 mm x 51l	751907	11,10 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 27 mm x 54l	751910	11,10 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 30 mm x 54l	751913	11,10 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 32 mm x 57l	751914	11,10 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 36 mm x 57l	751917	13,75 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 41 mm x 57l	751919	16,25 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 46 mm x 62l	751920	26,25 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 24 mm x 90l	751955	22,00 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 27 mm x 90l	751956	22,00 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 30 mm x 90l	751957	24,50 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 32 mm x 90l	751958	25,70 €
Chave de caixa de impacto 3/4" 36 mm x 90l	751959	25,70 €
Chave de caixa de impacto 3/4" H17 mm x 89l sextavado exterior	751927	23,00 €
Chave de caixa de impacto 3/4" H19 mm x 89l sextavado exterior	751929	23,00 €
Adaptador de 3/4" a 1/2" L=58 mm	751947	14,90 €

LUBRIFICAÇÃO FÁCIL E SEM FIOS.

- 10 PASSOS PARA UM TRABALHO LIMPO
- ALTA PRESSÃO OPCIONAL COM MÁX. 690 BAR
- ELEVADO VOLUME DE DESCARGA DE 290 ML/MIN.
- ENCHIMENTO DE TRÊS VIAS



Pistola de lubrificação sem fio AL18DAW4Z

18V - 690 bar

Duas pressões de descarga disponíveis (690 bar e 410 bar) |
Volume de descarga até 290 ml/min | Ajuste da dosagem em
10 posições | Luz LED

Fornecido sem bateria e sem carregador.



COMPATIBLE

286,-



18V



Adaptador para cartucho
400G (LUBE-SHUTTLE®)
381543
34,95.-



Adaptador para
cartucho 500G
(aparafusado)
381542
33,65.-



União com fixação
381544
72,10.-

DESCUBRA O PODER DA NOSSA GAMA DE MARTELOS SEM FIO SDS PLUS.



Capacidade
máx. betão

18 mm

26 mm



**Martelo perfuração
SDS Plus
DH18DPAWPZ**

EMPILHÁVEL



**Martelo perfuração
SDS Plus
DH18DPBWPZ**

EMPILHÁVEL



**Martelo combinado
SDS Plus
DH18DPCWPZ**

EMPILHÁVEL



**Martelo combinado
SDS Plus
DH1826DAWPZ**

EMPILHÁVEL

Acessórios standard

Fornecido com duas
baterias (5,0 Ah),
carregador e caixa

Fornecido com duas
baterias (5,0 Ah),
carregador e caixa

Fornecido com duas
baterias (5,0 Ah),
carregador e caixa

Fornecido com duas
baterias (5,0 Ah),
carregador e caixa

Especificações

Cap. máx. em betão	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Cap. máx. em metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Cap. máx. em madeira	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Modos de utilização	2	2	3	3
Velocidade	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Impactos	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nível de vibração	9,9 m/s ² (9,9 m/s ²)	10,4 m/s ²	13,9 m/s ² (13,9 m/s ²)	13,8 m/s ² (13,8 m/s ²)
Joules	1,3 J	1,3 J	2,6 J	3,2 J
Dimensões	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Peso sem bateria	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Peso com bateria	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg

Hitachi Compatible
**BRUSHLESS
RFC LVH**

451.-

Também disponível
DH18DPAW2Z.
Fornecido sem bateria e sem
carregador. **269.-**

Hitachi Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

453.-

Também disponível
DH18DPBW2Z.
Fornecido sem bateria e sem
carregador. **247.-**

Hitachi Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

594.-

Também disponível
DH18DPCW2Z.
Fornecido sem bateria e sem
carregador. **377.-**

Hitachi Compatible
**BRUSHLESS
RFC UVP LVH**

503.-

Também disponível
DH1826DAW2Z.
Fornecido sem bateria e sem
carregador. **325.-**

TESTE O MAIS ELEVADO DESEMPENHO COM OS NOSSOS MARTELOS COMBINADOS SDS PLUS A BATERIA. CONCEBIDOS PARA UMA EFICIÊNCIA, DURABILIDADE E POTÊNCIA EXCECIONAIS. ESTES MARTELOS SEM FIOS OFERECEM UMA SOLUÇÃO ROBUSTA PARA AS APLICAÇÕES DE PERFURAÇÃO E DEMOLIÇÃO MAIS EXIGENTES.



**Martelo combinado
SDS Plus
DH1826DCW2Z**

EMPILHÁVEL



**Martelo combinado
SDS Plus
DH36DPEW2Z**

EMPILHÁVEL

**Martelo combinado
SDS Plus
DH3628DAW2Z**

EMPILHÁVEL

**Martelo combinado
SDS Plus
DH3628DCW2Z**

EMPILHÁVEL



NOVO

**Martelo combinado
SDS Plus
DH3635DCW2Z**

Fornecido com mala
de transporte.

26 mm

13 mm

27 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

13,8 m/s² (13,8 m/s²)

3,2 J

389 x 91 x 232 mm

3,3 kg

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,2 m/s²

3,2 J

347 x 83 x 270 mm

2,9 kg

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,1 m/s²

3,2 J

373 x 91 x 238 mm

3,2 kg

28 mm

13 mm

32 mm

3

0-950 /min.

0-4.300 /min.

12,1 m/s²

3,2 J

406 x 91 x 238 mm

3,4 kg

35 mm

20 mm

30 mm

3

0-810 /min.

0-4.350 /min.

13,9 m/s² (13,9 m/s²)

4,2 J

395 x 103 x 235 mm

4,4 kg

Compatível
BRUSHLESS
RFC LVH

366,-

Fornecido sem bateria e
sem carregador.
Bucha de aperto rápido.

Compatível
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

422,-

Fornecido sem bateria e
sem carregador.

Compatível
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH LED
LEVEL

360,-

Fornecido sem bateria e
sem carregador.

Compatível
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH LED
LEVEL

373,-

Fornecido sem bateria e
sem carregador.

Compatível
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

529,-

Fornecido sem bateria e
sem carregador.

A FERRAMENTA CERTA PARA CADA APLICAÇÃO.

Capacidade máx. em betão



**Martelo SDS-Plus
DH24PG2WSZ/
DH24PH2WSZ***

2 modos / 3 modos*

**Martelo SDS-Plus
DH24PMHWSZ**

3 modos

**Martelo SDS-Plus
DH26PB2WSZ/
DH26PC2WSZ***

2 modos / 3 modos*

**Martelo SDS-Plus
DH26PMCWSZ**

3 modos

Acessórios standard

Bucha intercambiável

Bucha intercambiável

Especificações

Cap. máx. em betão	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Cap. máx. em metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Cap. máx. em madeira	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Cap. máx. com broca de coroa	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Potência	730 W	730 W	830 W	830 W
Velocidade	0-1,050 /min.	0-1,050 /min.	0-1.100 /min.	0-1.100 /min.
Impactos	0-3,950 /min.	0-3,950 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nível de vibração	14,5 m/s ² (14,5 m/s ²)	13,7 m/s ² (13,7 m/s ²)	14,3 m/s ² (14,3 m/s ²)	14,1 m/s ² (14,1 m/s ²)
Joules	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Dimensões	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Peso	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg

2 modos / 3 modos*

111/134.-*

154.-

2 modos / 3 modos*

151/169.-*

186.-

230V

EXPERIMENTE A NOSSA GAMA DE MARTELOS, QUE SE DIVIDE EM LIGEIROS, MÉDIOS E PESADOS. A CLASSE LIGEIRA É PERFEITA PARA O CONFORTO, A MÉDIA PROPORCIONA UMA POTÊNCIA EQUILIBRADA E A CLASSE PESADA É PERFEITA PARA OS TRABALHOS MAIS DUROS.



**Martelo SDS-Plus
DH28PCY2WSZ**

3 modos

**Martelo SDS-Plus
DH28PMY2WSZ**

3 modos

Bucha intercambiável

**Martelo SDS-Plus
DH28PECWSZ**

3 modos

**Martelo SDS-Plus
DH28PCWSZ**

3 modos

NOVO

**Martelo SDS-Plus
DH35PMCWSZ**

3 modos

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	20 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	30 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	-
850 W	850 W	900 W	720 W	1.050 W
0-1.100 /min.	0-1.100 /min.	0-950 /min.	0-1,050 /min.	0-810 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.000 /min.	0-4.350 /min.
11,2 m/s ²	11,2 m/s ² (11,2 m/s ²)	10,7 m/s ²	11,2 m/s ² (11,2 m/s ²)	17,2 m/s ² (17,2 m/s ²)
3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,2 J	4,2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm	380 x 100 x 250 mm
3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,5 kg	5,0 kg

198.-

**UVP
229.-**

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH
343.-**

410.-

**RFC
UVP
474.-**

POR MAIS DIFÍCIL QUE SEJA O TRABALHO, HÁ SEMPRE ACESSÓRIOS PERFEITOS.



Broca de martelo SDS-Plus FCH

Ø mm	COMP. TOTAL	COMP. ÚTIL	REFERÊNCIA	PREÇO
5	115	50	783201	4,65 €
5	165	100	783202	5,20 €
6	115	50	783208	4,44 €
6	165	100	783209	4,75 €
6	215	150	783210	6,30 €
6	265	200	783211	7,80 €
8	115	50	783221	5,30 €
8	165	100	783222	5,55 €
8	215	150	783223	6,35 €
8	265	200	783224	7,80 €
8	315	250	783225	10,80 €
10	115	50	783231	5,55 €
10	165	100	783232	6,20 €
10	215	150	783233	7,00 €
10	265	200	783234	8,20 €
10	315	250	783235	10,15 €
10	455	390	783237	17,80 €
12	165	100	783244	6,35 €

Ø mm	COMP. TOTAL	COMP. ÚTIL	REFERÊNCIA	PREÇO
12	215	150	783245	7,65 €
12	265	200	783246	8,70 €
12	315	250	783247	11,90 €
12	455	390	783248	17,85 €
14	165	110	783255	10,85 €
14	215	150	783256	14,50 €
14	265	200	783257	18,10 €
14	315	250	783258	18,00 €
14	455	390	783259	22,55 €
16	165	110	783266	17,10 €
16	215	150	783267	19,90 €
16	265	200	783268	22,20 €
16	315	250	783269	27,65 €
16	455	390	783270	30,90 €
18	250	200	783289	21,95 €
18	450	400	783290	29,40 €
20	250	200	783291	25,10 €
20	450	400	783292	32,45 €

Broca de martelo SDS-Plus 4 cortantes



Ø mm	COMP. TOTAL	COMP. ÚTIL	REFERÊNCIA	PREÇO
22	250	200	783277	37,75 €
22	450	400	783278	49,75 €
24	250	200	783279	38,95 €
24	450	200	783280	53,45 €
25	250	200	783281	41,10 €
25	450	200	783282	57,65 €

Ø mm	COMP. TOTAL	COMP. ÚTIL	REFERÊNCIA	PREÇO
26	450	400	783283	57,05 €
28	250	200	783284	43,30 €
28	450	400	783285	58,85 €
30	250	200	783286	47,80 €
30	450	400	783287	61,50 €
32	450	400	783288	68,35 €



Ponteiros e escopros SDS-Plus

	DESCRIÇÃO	COMP. (mm)	REFERÊNCIA	PREÇO
	Ponteiro SDS-plus	250	751590	6,65 €
	Ponteiro auto-afiável SDS-Plus	250	751587	9,15 €
	Escopro SDS-plus	20 x 250	751591	6,65 €
	Escopro plano serrilhado SDS-plus	20 x 250	751588	7,55 €
	Escopro plano alargado SDS-plus	20 x 250	751132	8,50 €
	Escopro largo SDS-plus	40 x 250	751592	13,45 €
	Escopro auto-afiável SDS-plus	40 x 250	4100972	14,50 €
	Escopro auto-afiável SDS-plus para azulejos	50x250	4100973	15,15 €
	Escopro para azulejos SDS-plus	75x165	4100971	16,20 €
	Pack com ponteiro, escopro e escopro largo SDS-plus	250	751589	27,65 €
	Escopro para azulejos curvo 30° SDS-plus	40 x 250	751595	12,35 €
	Escopro auto-afiação SDS-plus	40 x 250	751597	14,95 €
	Escopro auto-afiação SDS-plus	60 x 250	751598	17,20 €
	Escopro telhas curvo 30° SDS-plus	40 x 260	751599	16,80 €

Brocas SDS - Plus de 2 cortantes

DESCRIÇÃO	Ø mm	L1 mm	L2 mm	REF.	PREÇO
Broca SDS - Plus 5	5	110	50	782404	2,41 €
Broca SDS - Plus 5	5	140	80	782405	4,15 €
Broca SDS - Plus 5	5	160	100	782406	2,71 €
Broca SDS - Plus 5	5	210	150	782407	4,60 €
Broca SDS - Plus 5	5	260	200	782408	6,45 €
Broca SDS - Plus 5	5	310	250	782409	7,85 €
Broca SDS - Plus 6	6	110	50	782415	2,41 €
Broca SDS - Plus 6	6	160	100	782416	2,62 €
Broca SDS - Plus 6	6	210	150	782417	4,60 €
Broca SDS - Plus 6	6	260	200	782418	5,95 €
Broca SDS - Plus 6	6	310	250	782419	8,45 €
Broca SDS - Plus 8	8	110	50	782432	2,74 €
Broca SDS - Plus 8	8	160	100	782433	2,92 €
Broca SDS - Plus 8	8	210	150	782434	3,45 €
Broca SDS - Plus 8	8	260	200	782435	4,42 €
Broca SDS - Plus 8	8	310	250	782436	6,25 €
Broca SDS - Plus 8	8	400	340	782437	11,10 €
Broca SDS - Plus 8	8	460	400	782438	12,15 €
Broca SDS - Plus 8	8	600	540	782439	16,45 €
Broca SDS - Plus 10	10	110	50	782444	3,32 €
Broca SDS - Plus 10	10	160	100	782445	3,32 €
Broca SDS - Plus 10	10	210	150	782446	4,29 €
Broca SDS - Plus 10	10	260	200	782447	4,85 €
Broca SDS - Plus 10	10	310	250	782448	7,00 €
Broca SDS - Plus 10	10	350	290	782449	10,40 €
Broca SDS - Plus 10	10	450	390	782450	11,80 €
Broca SDS - Plus 10	10	600	540	782451	16,15 €
Broca SDS - Plus 10	10	800	740	782452	32,20 €
Broca SDS - Plus 10	10	1000	940	782453	46,30 €
Broca SDS - Plus 11	11	160	100	782454	5,10 €
Broca SDS - Plus 11	11	210	150	782455	6,70 €
Broca SDS - Plus 11	11	260	200	782456	6,90 €
Broca SDS - Plus 11	11	310	250	782457	8,75 €
Broca SDS - Plus 12	12	160	110	782458	4,23 €
Broca SDS - Plus 12	12	210	160	782459	5,20 €
Broca SDS - Plus 12	12	260	210	782460	6,85 €
Broca SDS - Plus 12	12	310	260	782461	7,75 €
Broca SDS - Plus 12	12	450	400	782463	12,25 €
Broca SDS - Plus 12	12	600	550	782464	17,10 €
Broca SDS - Plus 12	12	1000	950	782466	52,00 €
Broca SDS - Plus 13	13	160	110	782467	5,80 €
Broca SDS - Plus 13	13	210	160	782468	8,20 €

DESCRIÇÃO	Ø mm	L1 mm	L2 mm	REF.	PREÇO
Broca SDS - Plus 13	13	260	210	782469	9,20 €
Broca SDS - Plus 13	13	310	260	782470	10,55 €
Broca SDS - Plus 14	14	160	110	782471	6,25 €
Broca SDS - Plus 14	14	210	160	782472	6,65 €
Broca SDS - Plus 14	14	260	210	782473	8,75 €
Broca SDS - Plus 14	14	310	260	782474	9,10 €
Broca SDS - Plus 14	14	450	400	782475	13,20 €
Broca SDS - Plus 14	14	600	550	782476	19,85 €
Broca SDS - Plus 14	14	1000	950	782478	54,85 €
Broca SDS - Plus 15	15	160	110	782479	6,65 €
Broca SDS - Plus 15	15	210	160	782480	9,40 €
Broca SDS - Plus 15	15	260	210	782481	9,60 €
Broca SDS - Plus 15	15	450	400	782482	13,70 €
Broca SDS - Plus 16	16	160	110	782483	8,00 €
Broca SDS - Plus 16	16	210	160	782484	9,30 €
Broca SDS - Plus 16	16	260	210	782485	12,25 €
Broca SDS - Plus 16	16	310	260	782486	14,65 €
Broca SDS - Plus 16	16	450	400	782487	18,70 €
Broca SDS - Plus 16	16	600	550	782488	19,15 €
Broca SDS - Plus 16	16	1000	950	782490	60,65 €
Broca SDS - Plus 18	18	210	160	782492	14,55 €
Broca SDS - Plus 18	18	260	210	782493	19,15 €
Broca SDS - Plus 18	18	310	260	782494	19,80 €
Broca SDS - Plus 18	18	450	400	782495	21,10 €
Broca SDS - Plus 18	18	600	550	782496	22,80 €
Broca SDS - Plus 18	18	1000	950	782497	69,15 €
Broca SDS - Plus 20	20	210	160	782500	18,00 €
Broca SDS - Plus 20	20	260	210	782501	21,15 €
Broca SDS - Plus 20	20	310	260	782502	21,95 €
Broca SDS - Plus 20	20	450	400	782503	22,65 €
Broca SDS - Plus 20	20	600	550	782504	24,35 €
Broca SDS - Plus 20	20	1000	950	782505	76,95 €
Broca SDS - Plus 22	22	260	210	782506	24,85 €
Broca SDS - Plus 22	22	310	260	782507	25,95 €
Broca SDS - Plus 22	22	450	400	782508	26,70 €
Broca SDS - Plus 22	22	600	550	782509	29,55 €
Broca SDS - Plus 22	22	1000	950	782510	85,20 €
Broca SDS - Plus 25	25	260	210	782516	27,85 €
Broca SDS - Plus 25	25	310	260	782517	30,60 €
Broca SDS - Plus 25	25	450	400	782518	37,60 €
Broca SDS - Plus 25	25	600	550	782519	57,30 €
Broca SDS - Plus 25	25	1000	950	782520	93,05 €



Aspirador Cyclon com filtro HEPA

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Para martelos SDS - Plus DH36DPE e DH18DPC		
Aspirador (na caixa empilhável HSCII)	376972	134,40 €
Para martelos SDS - Plus DH3628DC e DH1826DC		
Aspirador (na caixa empilhável HSCII)	379140	109,55 €
Para os martelos demolidores SDS - Plus DH3628DA e DH1826DA		
Aspirador (na caixa empilhável HSCII)	379136	67,40 €

Adaptador universal para extração de poeiras

Para um diâmetro máximo de 14 mm
Com manga de borracha para ligação ao tubo de aspiração

Referência 783116



32.⁴⁵

Jogo brocas para martelo SDS-Plus 2 cortantes

(5 peças)
5/6/8 x 110 mm
6/8 x 160 mm

Referência 782530

16.⁶⁵



Jogo brocas para martelo SDS-Plus 2 cortantes

(5 peças)
5/6/8/10/12/12 x 160 mm

Referência 782531

17.¹⁰



Jogo brocas para martelo SDS-Plus 2 cortantes

(5 peças)
6/8 x 110 mm
6/8/10 x 160 mm

Referência 782532

15.³⁰



Jogo brocas para martelo SDS-Plus FCH

(7 peças)
5/6/8 x 115 mm
6/8/10/12 x 165 mm

Referência 783391

46.¹⁵



Para um diâmetro máximo de 90 mm

Com união roscada com manga de borracha para ligação ao tubo de aspiração

Referência 783122



96.⁸⁰

PRONTOS PARA QUALQUER DESAFIO.

+ OFERTA
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026



**Martelo combinado
SDS-max
DH36DMAW2Z**



**Martelo combinado
SDS-max
DH3640DAW2Z**



**Martelo combinado
SDS-max
DH40MCWSZ**



**Martelo combinado
SDS-max
DH40MEY2WSZ**

Especificações

Cap. máx. em betão	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Cap. máx. com broca coroa	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Encabadouro	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-max
Potência	36V	36V	1.100W	1.150W
Velocidade	260-590/min	250-500/min	620/min	250-500 /min.
Impactos	1.420-2.860/min	1.400-2.800/min	2.800/min	1.400-2.800 /min.
Nível de vibração	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²	16,5 m/s ²	10,9 m/s ²
Joules	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Dimensões	487x104x259mm	499x107x262mm	448x105x255mm	471x107x252 mm
Peso	7,2 kg	7,4 kg	6,8 kg	6,8 kg

NEV Compatible
**BRUSHLESS
RFC LVH**

526.-

Fornecido sem baterias
e sem carregador.

NEV Compatible
**BRUSHLESS
RFC UVP LVH**

658.-

Fornecido sem baterias
e sem carregador.

395.-

**BRUSHLESS
RFC UVP LVH**

724.-

QUER SEJA A PERFURAR BETÃO, PEDRA OU METAL, OS NOSSOS MARTELOS SDS-MAX OFERECEM UMA VARIEDADE DE SOLUÇÕES DE POTÊNCIA E CONJUNTOS DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA SE ADEQUAREM A QUALQUER TRABALHO QUE TENHA EM MÃOS.



**Martelo combinado
SDS-max
DH45MAWSZ**

**Martelo combinado
SDS-max
DH45MEWSZ**

**Martelo combinado
SDS-max
DH52MAWSZ**

**Martelo combinado
SDS-max
DH52MEWSZ**

**Martelo combinado
SDS-max
DH52MEYWSZ**

45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
1.400 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
260-380 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.	110-280 /min.
1.750-2.900 /min.	1.200-2.950 /min.	1.200-2.250 /min.	1.000-2.400 /min.	1.000-2.400 /min.
14,1 m/s ² (14,1 m/s ²)	13,5 m/s ² (13,5 m/s ²)	15,1 m/s ²	14 m/s ²	9,8 m/s ² (9,8 m/s ²)
11,3 J	12,2 J	15,5 J	18,8 J	18,8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9,4 kg	9,0 kg	11,8 kg	11,0 kg	11,5 kg

LVH
602.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
780.-

LVH
653.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
849.-

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**
940.-

DOMINAR O PODER DA DEMOLIÇÃO.

Energia de impacto



Martelo de demolição SDS-Plus H25PVWSZ



Martelo de demolição sem fio SDS-Max H3641DAW2Z



Martelo de demolição SDS-Max H41MEWSZ



Martelo de demolição SDS-Max H41MB2WSZ

Especificações

Tensão/Potência	500 W	36V	1.050 W	950 W
Encabadouro	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Tipo de motor	-	Sem escovas	Sem escovas	-
Joules	2,2 J*	8,6 J*	6,8 J*	7,1 J*
Impactos	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Controlo eletrónico da velocidade	X	✓	✓	X
Velocidade variável	X	✓	✓	X
Bloqueio do interruptor	X	✓	✓	✓
Dimensões	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 95 x 211 mm	427 x 103 x 214 mm
Peso (sem bateria)	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

* Medição de acordo com a EPTA.

Compatible
BRUSHLESS
LVH

460.-

406.-

Fornecido sem baterias e sem carregador.

BRUSHLESS
LVH

492.-

LVH

419.-



OFERTA
Rebarbadora
G23SW2



**Martelo de
demolição
SDS-Max
H45MEYWTZ**

**Martelo de
demolição
SDS-Max
H60MCWTZ**

**Martelo de
demolição
H60MEWTZ**

**Martelo de
demolição
H65SB3WTZ**

**Martelo de
demolição
H70SALAZ**

**Martelo de
demolição
H90SGWAZ**

1.150 W

1.250 W

1.500 W

1.340 W

1.240 W

2.000 W

SDS-max

SDS-max

SDS-max

30 mm sextavado

30 mm sextavado

28,5 mm sextavado

Sem escovas

-

Sem escovas

-

-

-

10,1 J*

14,0 J*

18,0 J*

37,4 J*

42 J*

57,7 J*

1.430-2.850 /min.

1.600 /min.

1.500-2.100 /min.

1.500-2.100 /min.

1.400 /min.

1.000 /min.

✓

✗

✓

✗

✗

✗

✓

✗

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✗

480 x 108 x 237 mm

570 x 120 x 185 mm

585 x 116 x 263 mm

731 x 124 x 251 mm

625 x 124 x 251 mm

860 x 625 x 165 mm

7,3 kg

10,2 kg

11,6 kg

18,0 kg

18 kg

32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

636.-

BRUSHLESS
AHB
LVH

540.-

BRUSHLESS
AHB
LVH

722.-

AHB
LVH
UVP

910.-

AHB
LVH
UVP

1315.-

AHB
LVH
UVP

2094.-

Também disponível
H45MEWTZ.
Sem sistema UVP.
603.-

BROCAS HIKOKI SDS-MAX, 4 CORTANTES

- EXTREMA LONGEVIDADE, PERFURAÇÃO PRECISA EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS
- ELEVADA SEGURANÇA GRAÇAS À CABEÇA EM METAL DURO MACIÇO, SIMÉTRICA, DE 4 CORTANTES
- ALTA RESISTÊNCIA À RUTURA GRAÇAS A AÇO ESPECIAL DE QUALIDADE PREMIUM



Ø mm	COMP. TOTAL	COMP. ÚTIL	QT	REF.	PREÇO
12	340	200	1	754363	36,60 €
12	540	400	1	754364	42,00 €
12	740	600	1	754365	57,10 €
12	940	800	1	754366	67,70 €
14	340	200	1	754367	37,75 €
14	540	400	1	754368	47,60 €
14	940	800	1	754398	101,10 €
15	340	200	1	754369	40,95 €
15	540	400	1	754370	49,45 €
16	340	200	1	754301	42,95 €
16	540	400	1	754302	48,00 €
16	740	600	1	754353	60,20 €
14	940	800	1	754303	69,65 €
16	1320	1180	1	754304	175,60 €
18	340	200	1	754305	43,15 €
18	540	400	1	754306	49,45 €
18	740	600	1	754354	65,20 €
18	940	800	1	754307	73,35 €
18	1320	1180	1	754308	176,30 €
20	320	200	1	754309	44,05 €
20	520	400	1	754310	52,55 €
20	720	600	1	754355	67,75 €
20	920	800	1	754311	71,85 €
20	1320	1200	1	754312	182,80 €
22	320	200	1	754313	46,65 €
22	520	400	1	754314	51,90 €
22	720	600	1	754356	68,20 €
22	920	800	1	754315	74,90 €
22	1320	1200	1	754316	189,90 €
24	320	200	1	754317	53,55 €
24	520	400	1	754318	63,20 €
25	320	200	1	754319	50,20 €
25	520	400	1	754320	61,65 €
25	720	600	1	754357	83,20 €
25	920	800	1	754321	90,00 €
25	1320	100	1	754322	193,20 €

Ø mm	COMP. TOTAL	COMP. ÚTIL	QT	REF.	PREÇO
26	520	400	1	754323	74,50 €
28	370	250	1	754324	60,80 €
28	570	450	1	754325	69,75 €
28	670	550	1	754326	91,05 €
28	920	800	1	754327	119,20 €
28	1320	1200	1	754328	202,50 €
30	370	250	1	754329	62,15 €
30	570	450	1	754330	82,20 €
30	720	600	1	754358	108,10 €
30	920	800	1	754331	119,20 €
32	370	250	1	754332	64,50 €
32	570	450	1	754333	83,05 €
32	720	600	1	754359	109,60 €
32	920	800	1	754334	118,50 €
32	1320	1200	1	754335	207,80 €
35	370	250	1	754336	82,20 €
35	570	450	1	754337	94,10 €
35	670	550	1	754338	115,90 €
35	920	800	1	754339	160,50 €
35	1320	1200	1	754360	224,60 €
37	370	250	1	754340	84,90 €
37	570	450	1	754341	120,20 €
37	920	800	1	754342	166,10 €
38	370	250	1	754343	94,85 €
38	570	450	1	754344	108,80 €
38	720	600	1	754361	144,60 €
40	370	250	1	754345	111,40 €
40	570	450	1	754346	131,70 €
40	720	600	1	754362	175,10 €
40	920	800	1	754347	168,40 €
40	1320	1200	1	754348	249,60 €
45	570	450	1	754349	179,50 €
45	920	800	1	754350	237,20 €
50	570	450	1	754351	225,50 €
52	570	450	1	754352	226,30 €

Brocas SDS-Max FCH

DESCRIÇÃO	Ø mm	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS -Max FCH	12	340	200	4100901	28,90 €
Broca SDS -Max FCH	12	540	400	4100902	37,70 €
Broca SDS -Max FCH	12	740	600	4100903	52,40 €
Broca SDS -Max FCH	12	940	800	4100904	65,15 €
Broca SDS -Max FCH	14	340	200	4100905	31,60 €
Broca SDS -Max FCH	14	540	400	4100906	39,10 €
Broca SDS -Max FCH	14	740	600	4100907	52,90 €
Broca SDS -Max FCH	14	940	800	4100908	76,45 €
Broca SDS -Max FCH	16	340	200	4100911	41,15 €
Broca SDS -Max FCH	16	540	400	4100912	45,90 €
Broca SDS -Max FCH	16	740	600	4100913	54,35 €
Broca SDS -Max FCH	16	940	800	4100914	66,85 €
Broca SDS -Max FCH	18	340	200	4100916	41,30 €
Broca SDS -Max FCH	18	540	400	4100917	45,90 €
Broca SDS -Max FCH	18	740	600	4100918	58,85 €
Broca SDS -Max FCH	18	940	800	4100919	71,35 €
Broca SDS -Max FCH	20	320	200	4100921	42,20 €
Broca SDS -Max FCH	20	520	400	4100922	48,85 €
Broca SDS -Max FCH	20	720	600	4100923	61,10 €
Broca SDS -Max FCH	20	920	800	4100924	68,60 €
Broca SDS -Max FCH	22	320	200	4100926	43,35 €

DESCRIÇÃO	Ø mm	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS -Max FCH	22	520	400	4100927	52,45 €
Broca SDS -Max FCH	22	720	600	4100928	61,60 €
Broca SDS -Max FCH	22	920	800	4100929	71,60 €
Broca SDS -Max FCH	24	320	200	4100931	51,35 €
Broca SDS -Max FCH	24	520	400	4100932	60,60 €
Broca SDS -Max FCH	25	320	200	4100933	48,10 €
Broca SDS -Max FCH	25	520	400	4100934	59,15 €
Broca SDS -Max FCH	25	720	600	4100935	75,25 €
Broca SDS -Max FCH	25	920	800	4100936	84,10 €
Broca SDS -Max FCH	26	320	200	4100938	64,00 €
Broca SDS -Max FCH	26	520	400	4100939	71,50 €
Broca SDS -Max FCH	28	320	200	4100940	55,35 €
Broca SDS -Max FCH	28	520	400	4100941	65,70 €
Broca SDS -Max FCH	28	720	600	4100942	82,40 €
Broca SDS -Max FCH	28	920	800	4100943	114,50 €
Broca SDS -Max FCH	30	320	200	4100945	57,35 €
Broca SDS -Max FCH	30	520	400	4100946	74,40 €
Broca SDS -Max FCH	32	320	200	4100949	62,50 €
Broca SDS -Max FCH	32	520	400	4100950	79,75 €
Broca SDS -Max FCH	32	720	600	4100951	102,20 €
Broca SDS -Max FCH	32	920	800	4100952	118,80 €

Ponteiros e escopros SDS-Max

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	REF.	PREÇO
Ponteiro	400mm	750991	10,45 €
Ponteiro	600 mm	750992	16,10 €
Ponteiro auto-afiação	400mm	751032	15,75 €
Escopro	26x400mm	750994	10,45 €
Escopro	26x600mm	750995	11,85 €
Escopro plano auto-afiação	26x400mm	751033	15,75 €
Escopro largo	50x400mm	750997	12,90 €
Escopro largo	80x300mm	751034	20,80 €
Escopro largo	115x350mm	750999	37,45 €
Escopro largo auto-afiação	50x350mm	751038	22,70 €
Escopro para azulejos curvo 20°	50x300mm	751005	17,50 €
Escopro para azulejos curvo 20°	80x300mm	751037	21,65 €
Escopro/goiva	26x300mm	750996	19,65 €
Escopro/goiva	32x300mm	751036	33,50 €
Escopro/goiva dentado	32x300mm	751000	29,20 €
Escopro largo asfalto	90x400mm	751009	63,45 €
Escopro largo terra	110x400mm	751008	58,15 €
Pack ponteiro, escopro e escopro largo	400mm	751035	33,60 €


Acessórios Sextavados 28 mm

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Ponteiro sext. 28, 20 x 550 mm	751571	37,55 €
Escopro sext. 28, 36 x 550 mm	751572	37,55 €
Escopro sext. largo 28, 76 x 500 mm	751573	64,85 €

Acessórios Sextavados 30 mm

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Escopro sext. 30 mm 35 x 410 mm	751544	25,65 €
Ponteiro sext. 30 mm 400mm	751543	25,65 €
Escopro sext. largo 30 mm 75x450	751545	39,15 €
Ponteiro sext. auto-afiação 30 mm 400 mm	751548	35,95 €
Escopro largo terra. 30 mm (H65SB) 90° 135x450 mm	751542	100,80 €

TRAZEMOS-LHE A NOSSA NOVA SÉRIE DE PREGADORAS.



APRESENTAMOS 5 PREGADORAS
EM 3 CATEGORIAS DISTINTAS.

PREGADORAS PARA TELHADOS

A primeira pregadora de
bobina sem fio para telhados.



NV1845DAW6Z

Pregadora sem fio, em espiral, para
telhados

18 V - 52 J - 25-45 mm -
2,7 pregos/s - 4,3 kg

Sem bateria e sem carregador
Em mala empilhável HSC IV

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

576.-

PREGADORAS PARA ESTRUTURAS

Máxima leveza e rapidez.



NR1890DCAW9Z

Pregadora sem fio para
estruturas

18 V - 120 J - 30-34° - 50-90 mm -
2,7 pregos/s - 4,4 kg

Sem bateria e sem carregador
Em mala empilhável HSC IV

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

489.-



NR1890DRAW9Z

Pregadora sem fio para
estruturas

18 V - 120 J - 20-21° - 50-90 mm -
2,7 pregos/s - 4,5 kg

Sem bateria e carregador
Em mala empilhável HSC IV

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

519.-



PREGADORAS DE ACABAMENTO

Velocidade. Precisão. Ainda mais potência.



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026



NT1865DAAW9Z

Pregadora de acabamento
sem fio

18 V - 43 J - calibre 15 -
32-64 mm - 3 pregos/s - 3,1 kg

Sem bateria e sem carregador
Em mala empilhável HSC IV

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

489.-



OFERTA

NT1865DSAW9Z

Pregadora de acabamento
sem fio

18 V - 32 J - calibre 15 -
25-64 mm - 3 pregos/s - 3,0 kg

Sem bateria e sem carregador
Em mala empilhável HSC IV

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

448.-



NT1850DAW6Z

Pregadora de acabamento
sem fio

18 V - calibre 18 - 16-50 mm
2,4 kg - direita

Sem bateria e sem carregador
Em mala empilhável HSC IV

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

434.-



NT1865DAW6Z

Pregadora de acabamento
sem fio

18V - calibre 16 - 32 - 65mm
- 20°

Sem bateria e sem carregador
Em mala empilhável HSC IV

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

477.-

NOVO

SEM CABOS. SEM GÁS. SEM TUBOS.

A HiKOKI estabelece padrões com uma nova geração de pregadoras para tudo, desde acabamentos a trabalhos estruturais e telhados. Mas a verdadeira versatilidade no local de trabalho exige mais. Agora, com a nova pregadora NC1840DA, a HiKOKI garante a mesma potência sem fios para betão, aço e alvenaria. Sem gás, sem tubos, sem compressores - máximo desempenho com a tecnologia Air Spring. A fácil regulação da profundidade e o apoio giratório mantêm-no em movimento, tarefa após tarefa.



Perfeita para
aplicações em betão
seco, aço e alvenaria

Sistema de
acionamento HiKOKI
por mola pneumática
para reduzir os custos
operacionais em 25%





110 J de energia constante de alto impacto para máximo desempenho

Acessórios

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PREÇO
		
Carregador alargado (4 tiras de pregos)	382819	25,60 €
		
Pregos para betão		
2,6 x 20 mm	4100461	44,40 €
2,6 x 25 mm	4100462	46,30 €
2,6 x 30 mm	4100463	46,75 €
2,6 x 35 mm	4100464	49,95 €
2,6 x 40 mm	4100465	53,15 €
Cada caixa contém 1.000 pregos		
		
Betão duro e pregos de aço		
3,0 x 15 mm	4100467	51,80 €
3,0 x 17 mm	4100468	56,10 €
3,0 x 22 mm	4100469	59,30 €
3,0 x 27 mm	4100470	61,15 €
3,0 x 32 mm	4100471	62,50 €
3,0 x 40 mm	4100472	65,45 €

Cada caixa contém 1.000 pregos



Consulte a gama completa no nosso catálogo de acessórios ou em hikoki-powertools.eu

NC1840DAW3Z

18V

Pregadora sem fio para betão

18V - 15-40mm - 4,1 kg*

O ajuste de profundidade em dois passos sem ferramentas protege as superfícies | Troca rápida da cabeça e do carregador sem ferramentas para manutenção e eliminação de encravamentos | A luz LED ativa-se automaticamente | Botões de grandes dimensões e indicadores claros | Detecção e paragem de lâminas desalinhadas para evitar danos | Paragem em pregos baixos | O design estreito adapta-se a perfis de gesso cartonado de 50x50 mm | Estabilizador dobrável | Pregagem consistente em todas as condições atmosféricas | Fornecimento eficiente de energia, sem perda por fricção.

Em caixa. Baterias e carregador não incluídos.



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026



**620 PREGOS
POR CARGA
COM A BATERIA
BSL1850MA**

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

589.-



Também disponível
NC1840DAWQZ
Em mala de transporte. Inclui
2 baterias BSL1850MA e
carregador.
773.-

ACESSÓRIOS PARA PREGADORAS E AGRAFADORAS.

Para mais informações, consulte o nosso catálogo de acessórios e/ou o seu revendedor HIKOKI.



ACESSÓRIOS PARA PREGADORAS.

	DESCRIÇÃO	ÂNGULO	TAMANHO	COLAGEM	ACABAMENTO	UNID.	REF.	PREÇO
	Para pregadora sem fio NR1890DBCL/DCA							
	Pregos com cabeça em D	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753613	46,45 €
	Pregos com cabeça em D	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753614	44,35 €
	Pregos com cabeça em D	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753616	61,40 €
	Pregos com anéis	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753631	33,00 €
	Pregos com anéis	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753632	38,20 €
	Pregos com anéis	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753633	40,55 €
	Pregos com anéis	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753634	40,55 €
	Pregos com anéis	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753636	60,05 €
	Para pregadora sem fio NR1890DBRL/DRA							
	Prego com anel de cabeça redonda	21°	2,8x50 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753621	33,90 €
	Prego com anel de cabeça redonda	21°	2,8x65 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753623	41,70 €
	Prego com anel de cabeça redonda	21°	2,8x75 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753624	39,75 €
	Prego com anel de cabeça redonda	21°	3,1x90 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753626	55,60 €
	Para pregadora de acabamento sem fio NT1865DBSL/DSA							
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x25 mm		Electro galvanizado	5.000	705565	9,55 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.500	705566	7,50 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x40 mm		Electro galvanizado	2.500	705569	9,20 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.500	705571	10,90 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x64 mm		Electro galvanizado	2.500	705572	17,80 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	41,70 €
	Para pregadora duplex sem fio NR3675DD							
	Pregos Duplex	21°	3,3x57/45 mm		Suave	2.000	4100441	63,25 €
	Pregos Duplex	21°	3,3x70/58 mm		Suave	2.000	4100442	74,50 €
	Pregos Duplex	21°	3,3x89/77 mm		Suave	2.000	4100443	95,20 €

Agrafadora de arame sem fio N1812DAW4Z

18V - 12 mm - 6-13 mm - 1,1 kg

Fornecida sem bateria e sem carregador.

18V

MTV Compatible

225,-



	DESCRIÇÃO	ÂNGULO	TAMANHO	COLAGEM	ACABAMENTO	UNID.	REF.	PREÇO
Para pregadora sem fio NT1865DBAL/DAA								
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x32 mm		Electrogalvanizado	2.000	750682	25,65 €
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x38 mm		Electrogalvanizado	2.000	750683	26,55 €
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x50 mm		Electrogalvanizado	2.000	750685	29,15 €
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x63 mm		Electrogalvanizado	2.000	750687	31,15 €
Para pregadora sem fio NT1850								
	Pregos finos calibre 18		1,2x20 mm		Electrogalvanizado	5.000	750672	7,60 €
	Pregos finos calibre 18		1,2x25 mm		Electrogalvanizado	5.000	750673	8,30 €
	Pregos finos calibre 18		1,2x30 mm		Electrogalvanizado	5.000	750674	9,10 €
	Pregos finos calibre 18		1,2x35 mm		Electrogalvanizado	5.000	750675	10,10 €
	Pregos finos calibre 18		1,2x40 mm		Electrogalvanizado	5.000	750676	11,10 €
	Pregos finos calibre 18		1,2x50 mm		Electrogalvanizado	5.000	750678	13,40 €
Para pregadora de acabamento sem fio NT1865DA								
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x32 mm		Electrogalvanizado	2.000	705573	11,75 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x38 mm		Electrogalvanizado	2.000	705574	12,45 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x45 mm		Elemento galvanizado	2.000	705575	15,55 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x50 mm		Elemento galvanizado	2.000	705576	16,45 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x63 mm		Electrogalvanizado	2.000	705577	18,95 €
Para pregadora de pinos sem fio calibre 23 NP18DSAL								
	Pinos direitos calibre 23		0,64x15 mm		Electrogalvanizado	20.000	4100421	13,70 €
	Pinos direitos calibre 23		0,64x20 mm		Electrogalvanizado	10.000	4100422	8,80 €
	Pinos direitos calibre 23		0,64x25 mm		Electrogalvanizado	10.000	4100423	10,75 €
	Pinos direitos calibre 23		0,64x30 mm		Electrogalvanizado	10.000	4100424	12,35 €
	Pinos direitos calibre 23		0,64x35 mm		Electrogalvanizado	10.000	4100425	13,50 €
Para agrafadora sem fio N18DSL								
	Grampos		0,7x12,8x6 mm		Electrogalvanizado	4.800	750667	6,35 €
	Grampos		0,7x12,8x10 mm		Electrogalvanizado	4.800	750668	7,30 €
	Grampos		0,7x12,8x13 mm		Electrogalvanizado	4.800	750669	8,45 €

SERRAS

Serra de recortes sem fio CJ18DBW2Z

18V

18V - 135 mm

Troca de lâmina sem ferramentas para uma operação rápida e fácil | Pêndulo de 3 posições para avanço de corte rápido em vários materiais | Base de alumínio robusta com ajuste do bisel de 45° à esq. e à dir. para várias aplicações | Luz LED integrada para visão clara da marcação e da superfície de trabalho | Ajuste de velocidade variável para uma avanço adequado em função do material a cortar.

Fornecida sem baterias e sem carregador.

Caixa empilhável



Compatible

218.-

Jogo lâminas serra de recortes 10 unid.
750049
9,15



Serra de mesa sem fio C3610DRJW4Z

36V

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidade de corte de 880 mm | Mesa de corte com largura de trabalho até 254 mm | Proteção contra sobrecargas | Funcionamento a bateria (BSL36B18) ou corrente alternada (com ET36AW0Z - não incluído).

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Capacidade de corte muito elevada

Travão eletrônico

Flexibilidade ilimitada



BRUSHLESS

601.-

376510 Bancada de trabalho.
Não incluída com a ferramenta.
219,40

Serra de recortes sem fio CJ36DAW2Z

36V

36 V - 2 kg

Velocidade de corte variável, ajustável em 5 posições | Profundidade máxima de corte 160 mm | Iluminação LED | Compatível com sistema de extração de pó | Compatível com o adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Caixa empilhável



BRUSHLESS

326.-

Consulte-nos para disponibilidade
CJ36DBW2Z Punho cilíndrico
326.-

Serra de recortes sem fio CJ18DAW2Z

18V

18V - 135 mm - 1,9 kg

Compacta e leve | Alta velocidade de corte | Corte muito estável em curvas | Longa duração | Sistema "Power Lock": troca rápida da lâmina de serra sem ferramentas | Velocidade variável | Movimento pendular da lâmina regulável em 3 posições | Base robusta em alumínio e aço.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Caixa empilhável



Compatible

218.-

Serra de sabre sem fio CR36DAW4Z**36V**

36 V - 4,1 Kg

Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições | Profundidade máxima de corte 300 mm | Sistema UVP de baixa vibração | Substituição da lâmina sem ferramentas | Iluminação LED | Compatível com o adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Profundidade de corte 300 mm

Compatible
BRUSHLESS
UVP

376.-**OFERTA**
Tapa-sol**Serra de sabre sem fio CR18DMAW2Z****18V**

18V - 2,2 kg

Design ultra-compacto e leve para elevada flexibilidade e trabalho sem fadiga em espaços apertados e trabalhos em altura | Mudança de lâmina sem ferramentas | Sistema UVP de baixa vibração | 4 modos de velocidade pré-selecionáveis | Iluminação LED integrada

Fornecida sem bateria e sem carregador. Com mala de transporte.

Caixa empilhável

Compatible
BRUSHLESS
UVP

285.-**OFERTA**
Tapa-sol**Serra de sabre sem fio CR18DBW4Z****18V**

18V - Prof. corte: 120 mm - 3,5 kg

Mudança rápida e fácil da lâmina sem ferramentas | Ajuste de corte orbital para velocidades de corte mais rápidas | Caixa de velocidades robusta em metal | Contrapeso de controlo de vibrações | Velocidade variável para maior controlo e adaptação a diferentes materiais.

Fornecida sem bateria e sem carregador.



Compatible

162.-**OFERTA**
Tapa-sol**Serra de sabre sem fio CR18DAW2Z****18V**

18V - Prof. corte: 50 mm - 1,7 Kg

Compacto, leve e com bom equilíbrio. | Possibilidade de utilização com uma só mão. | Alta velocidade de corte. | Lâmina de serra intercambiável sem ferramentas. | Iluminação LED. | Também pode ser utilizada com lâminas de serra de recortes.

Fornecida sem bateria e sem carregador. Com mala de transporte.

Caixa empilhável

Compatible

191.-**OFERTA**
Tapa-sol**Serra de fita CB3612DAW4Z**

36V - 127 x 120 mm

Controlo de velocidade variável | A velocidade de corte mais rápida da sua classe | Modo automático para controlo da velocidade em função da carga | Mudança de cinta fácil e sem ferramentas.

Fornecida sem bateria e sem carregador.



Compatible
BRUSHLESS

494.-**36V****OFERTA**
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026

Lâmina serra de fita
1.140 x 12,5 x 0,5 mm
18TPI (3 unid.) 376364
98,55

POTENTES, RÁPIDAS E PRECISAS.

50-60 mm

Prof. corte máx.

40-50 mm



Serra circular
sem fio
C1805DAW2Z*

Caixa empilhável



Serra circular
sem fio
C3605DAW2Z*

Caixa empilhável



Serra circular
sem fio
CD3605DBW2Z*

Caixa empilhável



Serra circular
sem fio
C1806DAW2Z*

Caixa empilhável

Especificações

	MADEIRA	MADEIRA	METAL	MADEIRA
Tensão	18V	36V	36V	18V
Velocidade em vazio	6.000 rpm	5.000 rpm	4.200 rpm	3.800 rpm
Diâmetro do disco	125 mm	125 mm	150 mm	165 mm
Diâmetro interior	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ângulo máximo do bisel	45°	45°	X	45°
Ângulo máximo do bisel invertido	X	X	X	X
Profundidade de corte 90	47 mm	47 mm	57,5 mm	57 mm
Profundidade de corte 45	30 mm	30 mm	X	38 mm
Tecnologia de corte profundo	✓	✓	X	X
Arranque suave	✓	✓	X	X
Embraiagem eletrônica	✓	✓	X	X
Travão do disco	✓	✓	✓	✓
Bloqueio do eixo	✓	✓	✓	✓
Posição do disco	Direita	Direita	Direita	Direita
Dimensões	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	286 x 193 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Peso	2,7 kg	3,0 kg	3,0 kg	4,0 kg

* Fornecida sem bateria e sem carregador

** Compatível com réguas de guia

Compatible
BRUSHLESS

215,-

Compatible
BRUSHLESS

302,-

Compatible
BRUSHLESS

308,-

METAL

Compatible
BRUSHLESS

189,-

**OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
até 31/08/2026

60-66 mm

Serra circular
sem fio
C1807DAW2Z*

Caixa empilhável

Serra circular
sem fio
C1806DBW2Z*

Caixa empilhável

Serra circular sem fio
C3606DUMW2Z**

Caixa empilhável

**OFERTA****346.-**Serra circular
sem fio
C3606DBW2Z*

Caixa empilhável

Serra circular
sem fio
C3607DBW2Z*

Caixa empilhável

**OFERTA**Serra de imersão
sem fio
C3606DPAW2Z*

Caixa empilhável

**OFERTA****NOVO**

MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA
18V	18 V	36V	36V	36V
3.800 rpm	4.500 rpm	5.600 rpm	6.300 rpm	2500-5200 rpm
190 mm	165 mm	165 mm	190 mm	165 mm
30 mm	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
55°	45°	45°	45°	45°
X	-5°	-5°	X	X
64,5 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm	66 mm
49 mm	45 mm	45 mm	49 mm	43 mm
X	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
Direita	Direita	Direita	Direita	Direita
317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	313 x 221 x 280 mm	390 x 200 x 270 mm
4,2 kg	3,3 kg	3,4 kg	4,3 kg	4,4 kg

 Compatible
BRUSHLESS
272.-
 Compatible
BRUSHLESS
256.-
 Compatible
BRUSHLESS
286.-
 Compatible
BRUSHLESS
366.-
 Compatible
BRUSHLESS
522.-

SERRAS CIRCULARES

Serra circular C9BU3WBZ

230V

2.000 W - Diâmetro do disco: 235x30 mm (int.) - 7,2 Kg

Função de sopro na zona de corte. | Profundidade máxima de corte: 86 mm | Cabo de 4 m | O travão elétrico pára a lâmina rapidamente.

Profundidade de corte 86 mm

Mala



309.-

Serra circular C9U3WAZ

230V

2.000 W - Diâmetro do disco: 235x30 mm (int.) - 7,2 Kg

Função de sopro na zona de corte | Profundidade máxima de corte: 86mm | Cabo de 4m.

Profundidade de corte 86 mm



247.-

Serra circular C7STWAZ

230V

1.710 W - Diâmetro do disco: 185x30 mm (interior) - 4,3 Kg

Profundidade máxima de corte: 62 mm | Função de sopro na área de corte.

Profundidade de corte 62 mm

Mala

**BASIC
PRO**
power tools.



148.-

Serra circular C7SSUTZ

230V

1.050 W - Diâmetro do disco: 190x30 mm (interior) - 3,4 Kg

Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 68 mm. | Base em alumínio. | Função de sopro na área de corte.

Profundidade de corte 68 mm



105.-

Serra de recortes CJ160VW1Z

800 W - 2,5 Kg

230V

Profundidade máx. de corte: 160 mm | Velocidade variável com botão de pré-seleção | Modo AUTO | LED para a zona de corte | Substituição da lâmina sem ferramentas | Movimento pendular da lâmina com 4 posições.

Profundidade de corte 160 mm

Mala empilhável

**262.-****Serra de recortes CJ90VST2WAZ**

705 W - 2,2 Kg

230V

Profundidade máx. de corte: 90 mm | Velocidade variável com botão de pré-seleção | Substituição da lâmina sem ferramentas | Função de sopro na zona de corte | Movimento pendular da lâmina com 4 posições.

Profundidade de corte 90 mm

Mala

BASIC
PRO
power tools.**152.-****Serra de sabre CR13VEYWSZ**

1.100 W - 3,9 Kg

230V

Motor sem escovas | Baixa vibração e alta velocidade de corte | Velocidade variável, com 5 posições à escolha | Profundidade máx. de corte 300 mm | Substituição da lâmina sem ferramentas.

Profundidade de corte 300 mm

Mala

BRUSHLESS
UVP**446.-****Serra de sabre CR13V2WSZ**

1.010 W - 3,2 Kg

230V

Profundidade máxima de corte 300 mm | Substituição da lâmina sem ferramentas | Fixação reversível da lâmina | Interruptor eletrónico para velocidade variável | Blindagem tripla para melhor proteção contra poeiras e água.

Profundidade de corte 300 mm

Lâmina de serra ajustável em 2 direcções

Mala

**204.-****Plaina sem fio P18DSLW2Z**

18 V - Profundidade máx. de corte: 2 mm - 2,8 Kg

18V

Pega confortável e antiderrapante | Compatível com baterias BSL18xx e baterias Multivolt

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Mala empilhável



Compatible

215.-**Plaina P20SFWAZ**

620 W - Corte: 2,6 mm - 2,5 Kg

230V

Ajuste da profundidade de corte | Alta velocidade de corte | Base em alumínio | Resguardo da lâmina.

**129.-**

NOVO**C3609DUMW4Z**

Serra circular sem escovas de 36 V, compatível com calhas-guia

Reforço de binário para desempenho máximo, ativado em cortes exigentes. Motor sem escovas para elevada potência, menor desgaste e longa vida útil. Luz LED integrada para excelente visão da linha de corte e da superfície de trabalho. Elevado nível de segurança para o utilizador graças ao travão de inércia, que permite uma paragem rápida do disco. Com sistema MULTI VOLT de bateria inteligente: melhor desempenho, máxima liberdade. Compatível com calhas-guia das principais marcas.

**507-****ACESSÓRIOS PARA RÉGUAS - GUIA**

Eleve o seu trabalho em madeira com uma precisão inigualável! As nossas serras circulares - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (com adaptador) e C7BUM - foram concebidas para uma compatibilidade perfeita com calhas-guia, garantindo sempre cortes suaves e precisos. Atualize hoje o seu conjunto de ferramentas para um desempenho de corte superior.

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Guia para serra circular GR800	4100071	53,90 €
Guia para serra circular GR1600	4100072	82,00 €
Saco de transporte para calha-guia	379259	28,55 €
União de calha-guia GR800	4100080	63,35 €
Rolo de borracha de proteção, 1,7 m	4100077	15,25 €
Rolo de fita deslizante, 1,7 m	4100078	21,75 €
Rolo de fita adesiva, 1,7 m	4100079	13,40 €
Guia de corte em esquadria	379264	53,25 €
Grampo de aço com parafuso	711237	21,25 €
Grampo de aço de aperto rápido	711238	36,35 €




379259



4100077



4100078



4100079



711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

Discos de serra para metal Ø 125 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para aço inoxidável	28	125 x 20 mm	1	4100033	49,70 €
Disco de serra para aço	28	125 x 20 mm	1	4100034	33,20 €
Disco de serra para alumínio	28	125 x 20 mm	1	4100035	27,75 €

Discos de serra para madeira Ø 255 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	24	255x30 mm	1	4100023	40,20 €
Disco de serra para madeira TCT	48	255x30 mm	1	4100024	48,90 €
Disco de serra para madeira TCT	60	255x30 mm	1	4100025	52,85 €

Discos de serra para madeira TCT Ø 165 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	18	165x30 mm	1	752416	23,40 €
Disco de serra para madeira TCT	36	165x30 mm	1	752417	34,75 €
Disco de serra para madeira TCT	48	165x30 mm	1	752418	39,65 €

Discos de serra para madeira TCT Ø 235 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	36	230x30 mm	1	752452	39,30 €
Disco de serra para madeira TCT	24	235x30 mm	1	752455	30,80 €
Disco de serra para madeira TCT	18	235x30 mm	1	752456	27,10 €
Disco de serra para madeira TCT	36	235x30 mm	1	752457	38,25 €
Disco de serra para madeira TCT	60	235x30 mm	1	752458	43,00 €
Disco de serra para madeira TCT	64	235x30 mm	1	752459	62,75 €

Discos de serra de esquadria para madeira TCT Ø 216-255 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	18	216x30 mm	1	752446	25,35 €
Disco de serra para madeira TCT	36	216x30 mm	1	752447	36,35 €
Disco de serra para madeira TCT	60	216x30 mm	1	752448	41,15 €
Disco de serra para alumínio TCT	60	216x30 mm	1	752449	49,75 €
Disco de serra para alumínio TCT	60	255x30 mm	1	752469	62,10 €
Disco de serra para alumínio TCT	80	255x30 mm	1	752470	68,65 €



NOVO

MAIS COMPACTA *QUE NUNCA*

A nossa nova serra de esquadrias estabelece um novo padrão de compactidade, leveza e facilidade de transporte. Concebida para máxima precisão e manuseamento sem esforço, mesmo nos espaços mais confinados, está pronta a cortar e facilitar o seu trabalho com os novos suportes.





Compacta

- Função de tração com design compacto, sem necessidade de espaço na parte traseira da serra.



Precisa

- Marcação perfeita da linha de corte com a tecnologia Shadow Line.



Robusta

- Escala de esquadria metálica rígida com nove posições de bloqueio

C10FSB2WAZ

Serra de esquadrias com braço extensível
Ø254 mm - 4.500 /min. - 19 kg

Máxima flexibilidade graças à mesa giratória e à cabeça da serra inclinável para ambos os lados | Extração eficiente de poeiras através do coletor de poeiras integrado | Travão de paragem rápida da lâmina de serra | Arranque suave, para uma longa vida útil | Mesa extensível em ambos os lados | Batente final integrado no lado direito da mesa.

230V



659,-

Serra de esquadrias com braço extensível C12RSH3WAZ

1.520 W - Ø305 mm - Prof. corte (90°): 107 x 312 mm

Tecnologia Shadow Line para marcação perfeita da linha de corte | Regulação confortável do ângulo na frente | Sistema de deslizamento compacto com guias duplas | A mesa pode ser estendida do lado direito e esquerdo | Regulação do ângulo com encaixe para cortes mais precisos.

677,-



230V

Serra de esquadrias com braço extensível C8FSEUAZ

230V - 216 mm - 1.100 W

Sistema de deslizamento compacto com guias duplas | Laser indicador da linha de corte | Pega macia.

Possibilidade de processar grandes peças de trabalho graças à mesa extensível



230V

566,-

Capacidade máxima a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidade a 45° D/E	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

NOVO

CAVALETE COM APOIOS PARA SERRAS DE ESQUADRIAS



UU250R

Ref. 4100096

Capacidade máx.: 181 kg

Dimensão do suporte alongado: 250 cm

Peso sem máquina: 34 kg

- Cavalete de montagem rápida e fácil de dobrar, com função trolley para serras de esquadrias;
- Apoio para peças extensível e ajustável em altura, com batentes finais;
- Rodas grandes dimensões em borracha para um transporte confortável, mesmo em pisos irregulares de estaleiro;
- Montagem e desmontagem com um único movimento de alavanca, sem necessidade de desmontar a unidade fixa.

159.-



UU250F

Ref. 4100097

Capacidade máx.: 181 kg

Dimensão do suporte alongado: 250 cm

Peso sem máquina: 27 kg

- Cavalete robusto com função trolley para serras de esquadria;
- Apoio para peças extensível e ajustável em altura, com batentes finais;
- Rodas grandes dimensões em borracha para um transporte confortável, mesmo em pisos irregulares de estaleiro.



259.-

Multitool sem fio Starlock Max CV18DMAW2Z

18 V - 1,3 kg* - 4,0°.

Fixação de ferramentas Starlock Max para um avanço rápido e resultados perfeitos | Compatível com todos os acessórios das classes Starlock, Starlock Plus e StarlockMax | Proteção do utilizador contra vibrações (UVP) | Amplo ângulo de oscilação de 4,0° | Motor sem escovas para mais potência, menos desgaste e longa vida útil | Luz LED integrada | Em mala empilhável HSC II | Inclui conjunto de acessórios.

Bateria e carregador não incluídos.**Compatible BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX****225.-**

*Peso sem bateria.

**Multitool sem fios CV18DAW2Z**

18 V - OIS

Mecanismo de bloqueio atualizado | Vasta gama de acessórios HIKOKI opcionais | Baixa vibração e ruído | Ângulo de oscilação amplo de 3,6° para cortes rápidos e potentes | Controlo de velocidade variável | Alavanca de bloqueio de acessórios de ação muito suave | Motor sem escovas para alta potência, menos desgaste e longa vida útil.

Fornecido sem bateria e sem carregador.**Interface compatível com OIS/Starlock****Caixa empilhável****201.-****ACESSÓRIOS PARA MULTITOOL STARLOCK**

Consulte a gama completa no nosso catálogo de acessórios ou em hikoki-powertools.eu



	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COMP. (MM)	LARG. (MM)	REF.	PREÇO
	Starlock Plus MPD32PBC	Madeira e metal	60	32	782726	13,20 €
	Starlock Plus MPD65PBC	Madeira e metal	50	65	782727	15,95 €
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716	13,20 €
	Starlock Max MMW32PC	Madeira	80	32	782743	8,95 €
	Starlock Max MMD32PBC	Madeira e metal	80	32	782728	11,55 €
	Starlock Max MMD52PBC	Madeira e metal	70	52	782729	12,50 €
	Starlock Max MMD100SB	Madeira e metal	50	100	782730	20,10 €
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	20,70 €
	Starlock Max MMU32PK	Multi-material	70	32	782744	12,10 €
	Conjunto de 3 lâminas para multitool Starlock				782793	29,75 €
	Conjunto de 6 lâminas para multitool Starlock				782794	79,50 €

Multitool CV350V2W1Z

230V - 350 W - OIS

Mecanismo de bloqueio melhorado | Ampla gama de acessórios disponíveis | Motor de 350 W com proteção contra sobrecargas | Controlo de velocidade variável | Alavanca de bloqueio de acessórios muito suave | **Fornecida com mala empilhável.**

Mecanismo de bloqueio melhorado

Vasta gama de acessórios

Mala empilhável



Jogo de lâminas multi-tool
3 unid. 782793
25,20.-



217.-

Pistola de ar quente sem fios RH18DAW2Z 18V

18V - Temperatura até 550°C

Dois níveis de temperatura e volume de ar disponíveis: 30-400°C/200L/min e 30-550°C/300L/min | Ecrã LCD retroiluminado com indicação da temperatura e do nível de bateria | Autonomia até 20 min a 550° com bateria de 5,0Ah | Bocais intercambiáveis e removíveis sem contacto com peças metálicas | Gancho de suspensão | Luz LED.

Fornecida sem bateria, sem carregador e com caixa empilhável.



OFERTA
Tapa-sol

Caixa empilhável

Compatible

166.-



Fresadora sem fio M3612DAW2Z 36V

36V - Capacidade da pinça: 6-12 mm

Motor sem escovas | A melhor velocidade de corte da sua classe | Compacta e leve | Capacidade para pinças de 6,8 e 12 mm | Botão de ajuste da velocidade | Travão do veio para maior segurança | Compatível com sistemas de aspiração (com acessório) | Iluminação LED | Compatível com o adaptador AC ET36AW0Z e baterias MULTI VOLT.

Fornecida sem bateria e sem carregador.



OFERTA
Tapa-sol

Motor sem escovas

Design robusto e leve

**Rotações:
11.000 - 25.000 rpm**

Caixa empilhável

Compatible
BRUSHLESS

393.-



Fresadora de cantos sem fio M1808DAW2Z 18V

18V - Capacidade da pinça: 6-8 mm

Motor sem escovas | A melhor velocidade da sua classe | Posição otimizada do botão para trabalho com uma só mão | Capacidade da pinça de 6 a 8 mm | Funções de segurança para máxima proteção do utilizador | Luz LED | Compatível com sistemas de aspiração (com acessório). | Compatível com baterias MULTI VOLT.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Motor sem escovas

Ergonomia perfeita

**Rotações:
10.000 - 30.000 rpm**

Caixa empilhável



OFERTA
Tapa-sol

Compatible
BRUSHLESS

255.-



ACESSÓRIOS PARA FRESADORA

DESCRIÇÃO	UNID.	REF.	PREÇO
Jogo fresas 8 mm	12	500507	29,55 €
Jogo fresas 12 mm	4	711012	34,50 €
Jogo fresas 6 mm	12	711016	34,50 €



**Lixadeira de cinta sem fio
SB3608DAW4Z**

36V - Lixa 76x533 mm

36V

Potência equivalente a 1.000 W

Controlo de velocidade variável

O tempo de funcionamento mais longo da sua classe



**Compatible
BRUSHLESS**

259.-

**Lixadeira orbital sem fio
SV1813DAW2Z**

18V - Ø125 mm - 7.000 a 11.000 rpm

18V

Elevado desempenho, ao nível de ferramentas com fio

Botão de ajuste da velocidade

Caixa empilhável



**Compatible
BRUSHLESS**

169.-



OFERTA
Tapa-sol

**Lixadeira de disco orbital
SV13YAWBZ**

230 W - 125 mm - 1,4 Kg

230V

Punho ergonómico antiderrapante | Velocidade ajustável | Recipiente recolha de poeiras incluído.

Velocidade variável

**BASIC
PRO**
power tools.



143.-

Também disponível **SV13YBWBZ**
Sem velocidade variável. 1,35 Kg.
106.-

**Lixadeira orbital
SV12SGWAZ**

200W - 110x100 mm - 1,1 Kg

230V

Formato ergonómico | Óptima qualidade de lixagem | Elevada capacidade de recolha de poeiras.

Profundidade de corte 68 mm



103.-

Discos de serra para metal Ø 125 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para aço inoxidável	28	125 x 20 mm	1	4100033	49,70 €
Disco de serra para aço	28	125 x 20 mm	1	4100034	33,20 €
Disco de serra para alumínio	28	125 x 20 mm	1	4100035	27,75 €

Discos de serra para madeira Ø 255 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	24	255x30 mm	1	4100023	40,20 €
Disco de serra para madeira TCT	48	255x30 mm	1	4100024	48,90 €
Disco de serra para madeira TCT	60	255x30 mm	1	4100025	52,85 €

Discos de serra para madeira TCT Ø 165 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	18	165x30 mm	1	752416	23,40 €
Disco de serra para madeira TCT	36	165x30 mm	1	752417	34,75 €
Disco de serra para madeira TCT	48	165x30 mm	1	752418	39,65 €

Discos de serra para madeira TCT Ø 235 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	36	230x30 mm	1	752452	39,30 €
Disco de serra para madeira TCT	24	235x30 mm	1	752455	30,80 €
Disco de serra para madeira TCT	18	235x30 mm	1	752456	27,10 €
Disco de serra para madeira TCT	36	235x30 mm	1	752457	38,25 €
Disco de serra para madeira TCT	60	235x30 mm	1	752458	43,00 €
Disco de serra para madeira TCT	64	235x30 mm	1	752459	62,75 €

Discos de serra de esquadria para madeira TCT Ø 216-255 mm

DESCRIÇÃO	DENTES	DIMENSÕES	UNID.	REF.	PREÇO
Disco de serra para madeira TCT	18	216x30 mm	1	752446	25,35 €
Disco de serra para madeira TCT	36	216x30 mm	1	752447	36,35 €
Disco de serra para madeira TCT	60	216x30 mm	1	752448	41,15 €
Disco de serra para alumínio TCT	60	216x30 mm	1	752449	49,75 €
Disco de serra para alumínio TCT	60	255x30 mm	1	752469	62,10 €
Disco de serra para alumínio TCT	80	255x30 mm	1	752470	68,65 €


Acessórios para lixadeiras

Para mais informações, consulte o nosso catálogo de acessórios e/ou o seu revendedor HIKOKI.

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
CINTAS DE LIXA PARA MADEIRA		
Lixas para lixadeiras de cinta K60, K80, K120, 6 unid.	753240	10,25 €
Lixas para lixadeira de cinta K40, 5 unid.	753241	9,20 €
Lixas para lixadeira de cinta K60, 5 unid.	753242	8,70 €
Lixas para lixadeira de cinta K80, 5 unid.	753243	8,20 €
Lixas para lixadoras de cinta K100, 5 unid.	753244	8,05 €
Lixas para lixadeira de cinta K120, 5 unid.	753245	8,05 €

DISCOS DE LIXA PARA MADEIRA E METAL Ø125 mm		
Disco de lixa K40	753101	4,68 €
Disco de lixa K60	753102	4,53 €
Disco de lixa K80	753103	4,26 €
Disco de lixa K100	753104	4,21 €
Disco de lixa K120	753105	4,21 €
Disco de lixa K150	753106	4,21 €
Disco de lixa K180	753107	4,21 €
Disco de lixa K240	753108	4,21 €
Disco de lixa K320	753109	4,21 €
Disco de lixa K400	753110	4,21 €

DISCOS DE LIXA PARA REMOÇÃO DE TINTA Ø125 mm		
Disco de lixa K40	753131	4,60 €
Disco de lixa K60	753132	4,42 €
Disco de lixa K80	753133	4,15 €
Disco de lixa K100	753134	4,08 €
Disco de lixa K120	753135	4,08 €
Disco de lixa K150	753136	4,08 €
Disco de lixa K180	753137	4,08 €
Disco de lixa K240	753138	4,08 €
Disco de lixa K320	753139	4,08 €
Disco de lixa K400	753140	4,08 €



A NOVA REFERÊNCIA EM CORTE E RETIFICAÇÃO.

Medium

Light



Acessórios standard

+ OFERTA

Rebarbadora sem fio
G18DSL2WUZ

+ OFERTA

Rebarbadora sem fio
G1813DAWQZ

+ OFERTA

Rebarbadora sem fio
G1813DEW2Z

+ OFERTA

Rebarbadora sem fio
G1813DFW2Z

+ OFERTA

Rebarbadora sem fio
G1813DVEW2Z

Especificações

Diâmetro do disco	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Patilha	Deslizante
Velocidade em vazio	9.000 rpm	8.000 rpm	8.000 rpm	8.000 rpm	3.200-8.000 rpm
Diâmetro do veio	M14	M14	M14	M14	M14
Velocidade variável	X	X	X	X	✓
Paragem em caso de queda	X	X	X	X	✓
Luz LED	X	X	X	X	X
Pega de 3 posições	X	X	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓	✓
Proteção contra rearmar	✓	✓	✓	✓	✓
Embraiagem de segurança	X	✓	✓	✓	✓
Travão do disco	X	X	✓	✓	✓
Modo automático	X	X	✓	✓	✓
Punho anti-vibração	X	✓	✓	✓	✓
Bloqueio do veio	✓	✓	✓	✓	✓
Resguardo disco sem ferramentas	X	X	✓	✓	✓
Circunferência do punho	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm
Comprimento	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Peso	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

Acessórios standard: todos os modelos W2Z são fornecidos sem baterias, sem carregador e com caixa empilhável, exceto o modelo G3623DAW4Z, fornecido com mala.

EQUIVALENT
500
W

Compatible

360.-

Também disponível
G18DSL2W3Z.
Fornecido sem bateria e
sem carregador.
162.-

EQUIVALENT
750
W

Compatible
BRUSHLESS

365.-

Também disponível
G1813DAW2Z
Fornecido sem bateria e
sem carregador.
155.-

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

175.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

175.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

204.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

18V

**OFERTA**

Tapa-sol

Heavy

**OFERTA**

**Rebarbadora
sem fio
G3613DEW2Z**

**OFERTA**

**Rebarbadora
sem fio
G3613DFW2Z**

**OFERTA**

**Rebarbadora
sem fio
G3613DVEW2Z**

**OFERTA**

**Rebarbadora
sem fio
G3615DVEW2Z**

**OFERTA**

**Rebarbadora
sem fio
G3623DAW4Z**

125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	230 mm
Deslizante	Patilha	Deslizante	Deslizante	Patilha
10.000 rpm	10.000 rpm	3.200-10.000 rpm	3.200-8.000 rpm	5.300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14
X	X	✓	✓	X
X	X	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
144 mm	155 mm	144 mm	144 mm	148 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	4.0 kg

Acessórios standard: todos os modelos W2Z são fornecidos sem baterias, sem carregador e com caixa empilhável, exceto o modelo G3623DAW4Z, fornecido com mala.

EQUIVALENT
1500
W

**Compatible
BRUSHLESS**

215.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

EQUIVALENT
1500
W

**Compatible
BRUSHLESS**

215.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

EQUIVALENT
1500
W

**Compatible
BRUSHLESS**

254.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

EQUIVALENT
1500
W

**Compatible
BRUSHLESS**

273.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

EQUIVALENT
1760
W

**Compatible
BRUSHLESS**

473.-

Fornecido sem
bateria e sem
carregador.

REBARBADORAS. ROBUSTAS, PARA UM TRABALHO VERSÁTIL.

Rebarbadora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - 2,4 Kg

230V

Aderência otimizada e corpo mais fino | Sistema proteção contra re arranque | Interruptor de patilha | Proteção melhorada contra curto-circuitos | Resguardo do disco de encaixe rápido | Controle de arranque suave.



166.-

Rebarbadora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - 2,3 Kg

230V

Aderência otimizada e corpo mais fino | Sistema proteção contra re arranque | Interruptor deslizante | Resguardo do disco de encaixe rápido.

Mala de transporte



148.-

Rebarbadora G13VE2WQZ

1.320 W - Ø 125mm

230V

Motor sem escovas | Velocidade variável | Motor encapsulado e filtro de rede para resistência ao pó | Binário elevado e constante para utilização contínua | Potência máxima de saída: 1.900W.



264.-

BRUSHLESS

Rebarbadora G13SW2YFZ

1.200 W - 230V - 125 mm

230V

Resguardo do disco ajustável sem ferramentas para um trabalho seguro | Punho anti-vibração | Arranque suave e proteção contra falhas de corrente.

DISCO DE
DIAMANTE



121.-

Rebarbadora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - 2 Kg

230V

Elvada potência | Corpo estreito | Interruptor deslizante.

Pega estreita, 197 mm

DISCO DE
DIAMANTE



83.-

Rebarbadora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - 1,8 Kg

230V

Compacto e leve | Interruptor deslizante.



65.-

**Rebarbadora G12SW2YFZ**

1.200 W - 230V - 115 mm

Resguardo do disco ajustável sem ferramentas para um trabalho seguro | Punho anti-vibração | Arranque suave e proteção contra falhas de corrente.

230V**DISCO DE
DIAMANTE****115.-****Rebarbadora G12SN2YVZ**

900 W - 115 mm - 2 Kg

Muito compacta e leve | Corpo estreito | Interruptor deslizante.

230V**Pega estreita, 197 mm****DISCO DE
DIAMANTE****79.-****Rebarbadora G12SR4Y3Z**

730W - 115 mm - 1,8 Kg

Compacta e leve | Interruptor deslizante.

230V**Pasta****BASIC
PRO**
power tools.**DISCO DE
DIAMANTE****65.-**Também disponível
G12SR4YGZ
Disco de diamante e mala
não incluídos.
59.-**Rebarbadora G12STAYGZ**

600W - 115 mm

Compacta e leve | Interruptor deslizante.

230V**49.-**

PARA TRABALHOS DIFÍCEIS, REBARBADORAS FORTES.

A nossa linha de rebarbadoras com fio é composta por modelos de diferentes classes, com discos de 180 a 230 mm e com potências que variam entre 2.000 e 2.600 W.

Cada ferramenta tem uma elevada capacidade de corte e uma carcaça robusta, para enfrentar os ambientes mais desafiantes.

Light



**Rebarbadora
G18STWEZ/
G23STWEZ**

Disco de diamante. Punho adicional. Chave de aperto.



**DISCO DE
DIAMANTE**

**Rebarbadora
G23SW2W7Z**

Disco de diamante. Punho adicional. Chave de aperto.



**Rebarbadora
G23SWU2UGZ**

Punho adicional.

Acessórios standard

Especificações

Potência	2.000W	2.200 W	2.200W
Tensão	230V	230V	230V
Diâmetro do disco	180mm/230mm	230 mm	230 mm
Interruptor	Gatilho	Gatilho	Gatilho
Bloqueio do interruptor	X	X	✓
Velocidade em vazio	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600 rpm
Diâmetro do veio	M14	M14	M14
Pega de 3 posições	✓	✓	✓
Arranque suave	X	X	✓
Proteção contra re arranque	X	X	✓
Embraiagem de segurança	X	X	X
Travão do disco	X	X	X
Paragem automática	X	X	X
Punho anti-vibração	X	X	X
Bloqueio do veio	✓	✓	✓
Resguardo do disco sem ferramentas	X	X	X
Disco de diamante	✓	✓	X
Comprimento	469 mm	469 mm	469 mm
Peso	4,9 kg/5,1 kg	5,1 kg	5,1 kg

102/96,-

100,-

127,-

Medium

Heavy

**Rebarbadora
G18SE4UDZ****Rebarbadora
G23SC4UDZ****Rebarbadora
G23MRWDZ****Rebarbadora
G23SCY2UVZ****Rebarbadora
G23UDY2WKZ**Punho adicional
Chave de aperto.Punho adicional
Chave de aperto.Punho adicional
anti-vibração.
Chave de aperto.Punho adicional
Chave de aperto. Mala de
transporte.Punho adicional
Chave de aperto.

2.400W

2.400W

2.400W

2.400w

2.600W

230V

230V

230V

230V

230V

180 mm

230 mm

230 mm

230 mm

230 mm

Gatilho

Gatilho

Gatilho

Gatilho

Gatilho

X

X

X

X

X

8.500 rpm

6.600 rpm

6.600 rpm

6.600 rpm

6.600 rpm

M14

M14

M14

M14

M14

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

492 mm

492 mm

492 mm

500 mm

500 mm

5,9Kg

6,1 kg

5,4 kg

5,3 kg

6,3 kg

FHB**UVP****164.-****164.-****191.-****137.-****266.-**

KG23SAYBZ**COMBO****PACK****G13STA + G23ST**

Rebarbadora G13STA

600 W | Diâmetro do disco: 125 mm

Rebarbadora G23ST

2.000 W | Diâmetro do disco: 230 mm

**226.-****Discos abrasivos**

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ESPESSURA	VEIO	REF.	PREÇO
Disco de corte 115x1,0x22,23 mm HSP plano, Inox	115 mm	1 mm	22,2 mm	782306	1,17 €
Disco de corte 125x1,0x22,23 mm HSP plano, Inox	125 mm	2 mm	22,2 mm	782307	1,25 €
Disco de corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 mm Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,74 €
Disco de corte 350x2,8x25,4 mm plano, aço	350 mm	2,8 mm	25,4 mm	4100242	5,45 €

Discos diamantados

DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ESPESSURA	VEIO	REF.	PREÇO
Disco de diamante para vários materiais (utilização geral em obra) - segmentado 115x22,2x7 mm	115 mm	7 mm	22,2 mm	752801	6,30 €
Disco de diamante para vários materiais (utilização geral em obra) - segmentado 125x22,2x7 mm	125 mm	7 mm	22,2 mm	752802	8,30 €
Disco de diamante para utilização geral 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	30,60 €
Disco de diamante para materiais duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	62,20 €
Disco de diamante para vários materiais (utilização geral em obra) - segmentado 230x22,2x7 mm	350 mm	7 mm	22,2 mm	752805	19,80 €

Acessórios para rebarbadoras 230 mm

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Porca de aperto rápido M14 para rebarbadoras	711273	16,40 €

Para mais informações, consulte o nosso catálogo de acessórios ou o seu revendedor HIKOKI.


Fresadora de abrir roços CM5MAWSZ**230V**

1.900 W - 125 mm - 4,7 Kg

Mala em plástico.

Grande profundidade de corte até 40 mm e largura até 35 mm**Manuseamento perfeito para trabalhar em todas as direcções****Fornecida com dois discos de diamante****590.-**

Disco de corte
diamante aresta dupla
Ø 125x22,2x7 mm
4100298
99,05.-



Disco de corte
diamante aresta tripla
Ø 125x22,2x7 mm
4100299
137,40.-

Fresadora de betão GM13YWSZ**230V**

1.900 W - 125 mm - 3,6 Kg - 6 velocidades

Mala em plástico.

Excelente extração de poeiras**Velocidade regulável em 6 posições****Inclui disco diamantado****551.-**

Disco diamantado
abrasivo
Betão macio
Ø 125x22,2 mm
4100292
56,60.-



Mó diamantada PCD
revestimentos /epoxi
Ø 125x22,2 mm
4100293
151,60.-



Disco diamantado
abrasivo
Betão duro
Ø 125x22,2 mm
4100291
56,60.-

Rectificadora direita GP5VWAZ**230V**

760 W - Mó 50 mm - 1,9 Kg

Corpo reduzido: 200 mm diâmetro | Velocidade variável com botão de pré-seleção | Arranque suave | Controlo de velocidade constante.

Rotações: 2.000-8.300 rpm**282.-****Rectificadora direita GP3VWAZ****230V**

760 W - Mó 25 mm - 1,8 Kg

Corpo reduzido: 200 mm diâmetro | Velocidade variável com botão de pré-seleção | Arranque suave | Controlo de velocidade constante.

Rotações: 7.000-29.000 rpm**266.-**

PISTOLAS AR QUENTE - MISTURADORES

Pistola de ar quente RH650VLAZ

230V

2.000 W - 50-650° - 0,79 Kg

2 níveis de aquecimento | Ecrã LCD para controlo da temperatura e do fluxo de ar | Regulação da temperatura em dez graus e cinco modos de fluxo de ar | Proteção contra sobreaquecimento

Mala

**BASIC
PRO**
power tools.

116.-



Pistola de ar quente RH600TLAZ

230V

2.000 W - 600° - 0,57 Kg

2 níveis de aquecimento | Fluxo de ar frio para arrefecimento rápido | Proteção contra sobreaquecimento

Mala

57.-



Misturador UM22VYSTUAZ

230V

1.800 W - 6,4 Kg

Arranque suave | Proteção contra re arranque e sobrecargas | Encabadouro M14 | Punho reforçado com estrutura de aço.

Misturador UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - 5,7 Kg

Arranque suave | Proteção contra re arranque e sobrecargas | Encabadouro M14 | Punho reforçado com estrutura de aço.

Misturador UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - 5,7 Kg

Arranque suave. | Interruptor de arranque ON LOCK | Proteção contra re arranque e sobrecargas | Encabadouro M14.

2 velocidade

Velocidade variável

2 varetas misturadoras

285.-



2 velocidades

Velocidade variável

210.-



2 velocidades

Velocidade variável

176.-



Acessórios para misturadores

Para mais informações, consulte o nosso catálogo de acessórios ou o seu revendedor HiKOKI.

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
PARA MISTURADOR DE VEIO DUPLO UM22VYSTUAZ		
Conjunto de varetas misturadoras PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	375615	59,00 €
PARA MISTURADOR UM16VST2UAZ		
Vareta misturadora PU120MC, 120 x 590 mm, para materiais compactos 10-25 kg	754726	23,85 €
Vareta misturadora PU135MD, 135 x 590 mm, para materiais compactos 25-35 kg	754727	27,35 €
Vareta misturadora PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	754733	32,95 €
Vareta misturadora PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 30-60 kg	754734	37,30 €

Berbequim angular sem fios D36DYAW4Z

36V - Diâmetro máx. 159 mm

O motor sem escovas de alto desempenho fornece a potência necessária para efetuar facilmente furos até 159 mm | Mandril na parte superior e design compacto para trabalhar em áreas confinadas | Caixa de velocidades robusta em alumínio | Controlo de força reactiva e mecanismo de embraiagem para máxima segurança | Pegas laterais e frontais para uma aderência confortável e segura | Corpo metálico robusto para proteção da bateria | Controlo de velocidade constante para potência extra.

Fornecido sem bateria e sem carregador.



36V

- Perfuração fácil até 159 mm
- Caixa de velocidades em alumínio
- Controlo de velocidade constante

Compatible
BRUSHLESS

498.-



Jogo serras de coroa com
dentes de carboneto
754255
158,10 .-

Lavadora de pressão AW100LAZ

230V

1.400W - 100 bar - Caudal 5,5 L/min
- 6 Kg

Leve e de fácil manobragem | Proteção contra sobreaquecimento | Mangueira de 5 m | Pistola de gatilho | Bocal variável.



114.-

Lavadora de pressão AW130LAZ

230V

1.600W - 130 bar - Caudal 6 L/min
- 8 Kg

Leve e de fácil manobragem | Proteção contra sobreaquecimento | Mangueira de 10 m | Função aspiração de detergente | Bocal de detergente | Rodas resistentes e de grande manobragem.



197.-

Lavadora de pressão AW150LAZ

230V

2.000W - 150 bar - Caudal 6,67 L/min
- 12 Kg

Leve e de fácil manobragem | Proteção contra sobreaquecimento | Mangueira de 10 m | Função aspiração de detergente | Bocal direcional e regulação da pressão | Depósito de detergente | Rodas resistentes e de grande manobragem.



306.-

Holofotes para a construção

Holofote sem fio UB18DDW4Z

18V

18V - 10.000 lúmens



Compatible

IP54

285.-



Holofote sem fio com tripé UB18DGW4Z

18V

18V - 4.000 lúmens



Compatible

IP55

303.-



Holofote sem fio UB18DCW4Z

18V

18V - 4.000 lúmens



Compatible

IP65

185.-



Holofote sem fio UB18DGLLOZ¹

18V

18V - 750 Lumens

Compatible

80.-



Lanternas

Lanterna a bateria UB18DAW4Z

18V

18V - 2.500 lúmenes

Compatible

156.-



Lanterna - Foco a bateria UB18DHW4Z¹

18V

18V - 1.050 lúmens

Compatible

111.-



Lanterna a bateria UB18DFW4Z¹

18V

18V - 750 Lumen

Compatible

59.-



Lanterna a bateria UB18DEW4Z¹

18V

18V - 250 Lumens

Compatible

47.-



Lanterna a bateria UB18DJLLOZ¹

18V

18V - 230 Lumens

Compatible

38.-



Insuflador compacto sem fio UP18DAW4Z

18V

18V - 16 L/min. - máx. 11 bar

Leve e compacto | Função controlo da velocidade máxima ou da pressão | Função esvaziamento | Bicos de enchimento incluídos

Fornecido sem bateria e sem carregador.

 Compatible

140.-



Compressor sem fio EC36DAW4Z

36V

36V - 9,2 bar - 7,6 L

Design leve e compacto | Motor sem escovas | Motor potente que enche o depósito até à pressão máx. de 9,2 bar em 17 seg. | Estrutura de proteção metálica.

Fornecido sem bateria e sem carregador.


 Compatible
BRUSHLESS

387.-



Rádio a bateria UR18DAW4Z¹

18V

18V - AM/FM/DBA+ - Bluetooth

Design robusto adequado para locais de trabalho. Volume elevado e qualidade de som excepcional. Longa autonomia de até 30 horas com uma bateria de 5,0 Ah (BSL1850MA). Inclui cabo para tempo de utilização ilimitado. Ecrã retroiluminado para visibilidade perfeita. Procura automática de estações.

Fornecido sem bateria e sem carregador.

 Compatible

96.-



Qualidade de som
excepcional

Ecrã retroiluminado de
grandes dimensões

Inclui cabo

Geleira térmica sem fios UL18DFW4Z¹

18V

18V / 24 L / 3°C a 65°C

Capacidade total 24 L | Controlo por mostrador | Temp. mín. no modo frio: 3°C | Temperatura máx. no modo aquecimento: 65°C | Modos quente/frio não simultâneos | 3 modos de alimentação: AC/DC, adaptador para automóvel ou bateria.

Fornecido sem bateria e sem carregador.

 Compatible

107.-



Arca térmica sem fios UL18DBAW4Z

18V

18V - 25 L - 18°C/+60°C

Capacidade total: 25 L | Pode ser dividida em duas zonas de temperatura individuais | Tempo de funcionamento: até 7 horas (2x 8.0 Ah) a -18 °C | Diferença máxima de temperatura: 60 °C | 17 regulações de temperatura entre -18 °C e +60 °C.

Fornecido sem bateria e sem carregador.

 Compatible

669.-



¹ Produto não incluído na campanha de oferta de baterias.

CS1810DDW4Z

Serra de podar compacta sem fio

18 V - Lâmina 100 mm

Ideal para podar árvores, arbustos e para outros trabalhos de corte de vegetação | Depósito de óleo incorporado e lubrificação automática | Velocidade constante da corrente em carga | Trabalho seguro graças à baixa vibração, ao revestimento de proteção, à proteção do punho e ao interruptor de segurança contra arranque involuntário | Fácil manuseamento graças ao design compacto, baixo peso e pega revestida a borracha | Compatível com extensão para vegetação alta | Motor sem escovas para maior potência, menor desgaste e maior vida útil | Fácil tensionamento da corrente de serra. Sem bateria e sem carregador.

NEW Compatible
BRUSHLESS

184.-



ACESSÓRIOS	REF.	PREÇO
Vara telescópica	381498	99,00 €
Capa	381934	29,60 €
Corrente de serra	381806	23,20 €
Corrente de serra + lâmina	381808	46,00 €

Motosserra sem fio CS3630DCW4Z

36V - Comprimento da lâmina: 30 cm

Fornecida sem bateria e sem carregador.

NEW Compatible
BRUSHLESS

290.-



Roçadora de mato a bateria CG18DAW4Z

18V - Punho em D - Ø230-310 mm - 0-5.600 rpm

Perfeitamente equilibrada graças à localização do motor na parte traseira | Tempo de trabalho prolongado até 49 minutos por carga (5,0 Ah) | Enrolador de fio Tap & Go | Baixo nível de ruído, vibração muito reduzida.

Fornecida sem bateria e sem carregador.

Cabeça e disco em nylon

Tempo de trabalho prolongado até 49 min

Perfeitamente equilibrada

NEW Compatible

213.-



RA18DAW4Z¹

Soprador de mão sem fio

18V - 122 m/s - 0,4 Kg

Longa duração até 19 minutos com a bateria de 5,0 Ah | Fácil ajuste da intensidade e velocidade do fluxo de ar através do gatilho | Função de bloqueio rápido e duplo acionamento do interruptor para funcionamento contínuo | Muitas aplicações possíveis, como limpeza de ferramentas eléctricas ou enchimento/esvaziamento de insufláveis.

Fornecido sem bateria e sem carregador.

- LONGA DURAÇÃO, ATÉ 19 MINUTOS
- FÁCIL REGULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FLUXO DE AR
- INÚMERAS APLICAÇÕES

COMPATIBLE
BRUSHLESS

100.-



Soprador de estaleiro sem fio RB36DCW4Z

36 V - 19,8 m³/min. TurboBoost - 2,7 kg

Utilização versátil: remoção de aparas, sujidade e folhas, limpeza de superfícies e de máquinas | Potência equivalente à pneumática, mesmo com folhas molhadas | Velocidade do ar variável para controlo preciso | TurboBoost com sopros curtos em potência máxima | Bloqueio do interruptor para utilização contínua com máximo desempenho | Ventoinha axial de elevado caudal com baixo nível de ruído | Motor sem escovas durável e de alta potência | Compacto e leve | Bocais redondos e planos para um caudal concentrado ou amplo | Tubo e gancho amovíveis | Ventoinha sem escovas de alta rendimento com baixo nível de ruído | Fornecido em caixa de cartão.

Fornecido sem bateria e sem carregador.

36V

Bocal largo



Bocal plano



OFERTA
Tapa-sol

NOVO

325.-

COMPATIBLE
BRUSHLESS



Soprador sem fio RB18DCW4Z¹

18V

Elevado caudal de ar de 3,5 m³ | 2 em 1: pode ser utilizado como soprador e aspirador | Utilização confortável com uma só mão | 3 potências de sopro para inúmeras aplicações | Função de bloqueio do gatilho | Bocal em borracha para uma vida útil mais longa.

Fornecido sem bateria e carregador.

18V

COMPATIBLE

86.-



323587

*Bolsa não incluída.
14,05.-

¹ Produto não incluído na campanha de oferta de baterias.

RESULTADOS DE LIMPEZA SUPERIORES EM CADA UTILIZAÇÃO.



**Aspirador sem fios
RP18DLAW4Z**



**Aspirador sem fios
RP18DAW4Z**

Especificações

Tensão	18V	18V
Caudal máximo	2,1 m³ /min.	2,1 m³ /min.
Pressão de aspiração máxima	120 hPa	120 hPa
Classe de filtro	L	HEPA
Tipo de utilização	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpeza de filtros	Manual	Manual
Tomada eléctrica	-	-
Capacidade	6 L	6 L
Comprimento da mangueira	2,5 m	2,5 m
Diâmetro da mangueira	35 mm	35 mm
Dimensões	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm
Peso	4,8 kg	4,8 kg



Compatible

123.-

Fornecido sem bateria e
sem carregador



**Compatible
HEPA FILTER**

130.-

Fornecido sem bateria e
sem carregador



**Aspirador
RP250YDLWAZ**



**Aspirador
RP300YDLWAZ**



**Aspirador
RP250YBLWAZ**



**Aspirador
RP350YBLWAZ**

Especificações

Tensão	230V	230V	230V	230V
Potência de entrada	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.400 W
Caudal máximo	3,6 m³ /min.	3,6 m³ /min.	4,3 m³ /min.	4,3 m³ /min.
Pressão de aspiração máxima	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Classe de filtro	L	L	L	L
Utilização	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Filtro de limpeza do sistema	Manual	Manual	Autolimpeza	Autolimpeza
Tomada eléctrica	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade	25 L	30 L	25 L	35 L
Comprimento da mangueira	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m
Diâmetro da mangueira	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm
Comp. cabo alimentação	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m
Dimensões (C x L x A)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm	550 x 400 x 485 mm
Peso	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg	15,2 kg



222.-



262.-



390.-



550.-

EFICIÊNCIA CONSTANTE.



**Aspirador
RP200SLWAZ**



**Aspirador
RP200YLWAZ**

Especificações

Tensão	230V	230V
Potência de entrada	1.200 W	1.200 W
Caudal máximo	4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.
Pressão aspiração máxima	22,5 kPa	22,5 kPa
Classe de filtro	L	L
Tipo de utilização	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema limpeza de filtros	Press Clean	Press Clean
Tomada eléctrica	Sim	Sim
Capacidade	20 L	20 L
Comprimento da mangueira	1,75 m	3,2 m
Diâmetro da mangueira	32 mm	32 mm
Dimensões	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Peso	9,4 kg	10,0 kg



151.-



190.-



**Aspirador
RP300YLWAZ**



**Aspirador
RP300YMWAZ**



**Aspirador
RP300YHWAZ**

230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W
4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.
22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa
L	M	H
Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Press Clean	Press Clean	Press Clean
Sim	Sim	Sim
30 L	30 L	30 L
3,2 m	4,0 m	4,0 m
32 mm	32 mm	32 mm
377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg



213.-



258.-



301.-

NOVO

VISÃO GERAL COMPLETA. EM QUALQUER ALTURA. EM QUALQUER LUGAR.



- ENCONTRE A SUA FERRAMENTA EM QUALQUER PARTE DO MUNDO COM O SEU TELEMÓVEL ANDROID OU IPHONE
- LOCALIZAÇÃO SEGURA
- CAIXA ROBUSTA COM ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E ÁGUA (IP67)
- AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 3 ANOS

Tracker Pro para iOS e Android
383312



32,90

O teu revendedor autorizado:



SIGA-NOS EM:



www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda



www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA



www.cmc.pt

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011
São Gens - Fafe - Portugal

Os preços e características técnicas indicados neste folheto podem ser alterados sem aviso prévio. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão. Imagens não contratuais.

PVP Promoção recomendado pelo fabricante (IVA Excluído). Promoção disponível apenas em revendedores aderentes. Oferta limitada ao stock existente.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países. iOS é uma marca comercial ou uma marca registada da Cisco nos EUA e noutros países, e é utilizada sob licença. Google, Android e Works with Find Hub Badge são marcas comerciais da Google LLC.

HIKOKI