

Beta WORKER

2025



VALIDADE 29/08/2025
P.V.P. PROMO (IVA EXCLUÍDO)

ÍNDICE

BITS**3****JOGOS CHAVES
DE CAIXA****3-9****JOGOS, MALAS E TROLLEYS
DE FERRAMENTAS****10-17****CARROS
DE FERRAMENTAS****18-29****JOGO DE FERRAMENTAS
C45PRO****30**

Beta Worker é uma linha de ferramentas desenvolvida para responder às necessidades dos profissionais com soluções essenciais e funcionais, caracterizadas por uma ótima relação qualidade/preço.

Escolha o conjunto que melhor se adapta às suas necessidades e encontrará o parceiro ideal para o seu trabalho diário.

008606992



BW 860EA/31

Jogo 30 bits com porta-bits magnético, em estojo de plástico

X
31

	BW 861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	BW 861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	⊖	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	○	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

19,60 €



012566122



BW 1256/C21-1

Jogo 21 bits com porta-bits magnético, em estojo de plástico

X
22

	BW 1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	⊕	PH0-PH1
	BW 1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	⊖	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	⊕	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

16,80 €



009036042

1/4"

BW 903E/C42

Jogo de 13 chaves de caixa sextavadas, 18 bits, 4 chaves macho sextavadas e 7 acessórios, em estojo de plástico

X
42

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊖	T10-T15-T20-T25-T30

45,20 €

190x160x60 mm



009136033









3/8"

BW 913E/C33

Jogo de 28 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

67,00 €

**X
33**

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm



1/2"







009236025

BW 923E/C25

Jogo de 20 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

82,00 €

**X
25**

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm





009236017



BW 923E-FTX/C17

Jogo de 17 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

43,90 €

	BW 920FTX	⊙	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊙	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

X
17






009236028



BW 923E-PE/C18

Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça sextavada, em estojo de plástico

72,00 €

 55 mm	BW 920PE	⊙	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	⊙	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	⊙	10-12-14 mm

285x210x84 mm

X
18






009236018



BW 923E-TX/C18

Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

63,00 €

 55 mm	BW 920TX	⊙	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊙	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊙	T45-T50-T55

285x210x84 mm

X
18



009286017

3/4"

BW 928E/C17

Jogo de 12 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

228,00 €

X
17

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊕	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



009036098









1/4" 1/2"

BW 903E/C98








Jogo de 45 chaves de caixa sextavadas, 35 bits, 4 chaves macho sextavadas e 14 acessórios, em estojo de plástico

137,00 €
















X
98

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm



009036170

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Jogo de 74 chaves de caixa sextavadas, 42 bits, 30 chaves de aperto, 7 chaves macho sextavadas e 17 acessórios, em estojo de plástico

X
170

233,00 €

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466116



1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Jogo com 116 ferramentas de manutenção geral, em estojo de plástico

X
116

224,00 €

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476008



1/4" 1/2"

BW 2047E/C108

Jogo com 108 ferramentas de manutenção geral, em estojo de plástico

X
108

269,00 €

555x370x92 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

●	⊗	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	⊗	BW 861PH	1-2-3
+	⊗	BW 861PZ	1-2-3
○	⊗	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	⊗	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	⊗	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊗ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	● 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	➤ 300 g

020546001



14"

X
100

BW 2054E-100

Mala com 100 ferramentas de manutenção geral

• Tabuleiro maleável integrado

269,00 €

400x300x140 mm



	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x
	BW 1778SCL		170 mm
	BW 1725CR		150 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

020546002



14" 3/8"

BW 2054E-128

Mala com 128 ferramentas de manutenção geral

• Tabuleiro maleável integrado

310,00 €



BW 860EA/31

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

X
128

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (pilhas 1xAA - não incluídas)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	BW 910/55	200 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020566010



1/4" 1/2"

BW 2056E

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

- Painel de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro maleável integrado

399,00 €

465x330x170 mm



020566110



1/4" 1/2"

BW 2056T/E

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

- Pega telescópica
- Painel de ferramentas interior removível
- Módulo soft integrado

429,00 €

465x330x225 mm



163

FERRAMENTAS

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"
	BW 920/25		
	BW 920/55		260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x8(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



020566022



1/4"

X
147

BW 2056E 12V/19P

Mala com 147 ferramentas de manutenção geral e aparafusadora 12V

- Painel de ferramentas interior removível
- Módulo soft integrado

475,00 €



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1-10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



021206911



BW 2120L-E/T91

Caixa metálica extensível com jogo de 91 ferramentas de manutenção geral

X
91

319,00 €



550x200x210 mm

12"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
BW 920/55	⊗	250 mm	
BW 920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌘	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

022006130


BW C22E

Baú de ferramentas portátil com 3 gavetas

- 3 gavetas (435x210x50 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas
- Compartimento superior (505x256x60 mm)
- Fecho frontal centralizado
- Pega na tampa
- Pegas laterais retráteis para fácil manuseamento

122,00 €

n°	h	max
3	50 mm	5 kg



20 kg



022006201

BW 2200E/21

Baú de ferramentas portátil com 3 gavetas, sortido de 159 ferramentas
tabuleiro em esponja maleável integrado

396,00 €



14"


12"



BW 861/C61	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	BW 900	⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	⊕ 4 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
BW 900/55	⊕ 150 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
BW 920/55	⊕ 260 mm	BW 920/25	⊕
BW 900/25	⊕	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 910/16F	⊕ 3/8" - ⊕ 1/2"
BW 895/1	⊕	BW 920A	⊕ ⊕ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	⊕ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 96BPC/SC9	⊕ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	⊕ 4X30	BW 1253	⊕ 3,5x100 mm

X
159

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

043006003

BW C43


Trolley de ferramentas com três módulos

- Estrutura em metal e topos em plástico
- 3 módulos amovíveis:
 - 1 módulo superior, 222 mm altura
 - 1 módulo central, 168 mm altura, com 2 gavetas, 60 mm altura
 - 1 módulo inferior com rodas, 332 mm altura, porta basculante, 280 mm altura
- Rodízios \varnothing 128 mm
- Punho telescópico ajustável em 4 posições
- Módulos amovíveis com acesso a todos os compartimentos de ferramentas
- Caixa superior amovível com compartimento interior e 2 tabuleiros para ferramentas

176,00 €



827 mm
323 mm
526 mm



3 módulos empilháveis











































043006201 
BW 4300E/21

Trolley de três módulos BW C43 com jogo de 212 ferramentas de manutenção geral







550,00 €



**X
212**








	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (pilhas 1xAA - não incluídas)

BW 861/C61 

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


























BW 1256/C21-1 

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm












BW 903E/C42 

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - □ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



BW 923E/C25 

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"





BW 5000S/3M

X
189

Carro com 3 gavetas e com jogo de 189 ferramentas

- Superfície de trabalho em termoplástico
- 3 gavetas (588x367 mm) com calhas sobre rolamentos de esferas, altura 70 mm
- Base das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Fecho frontal centralizado
- Suporte lateral para chave de fendas incluído
- Dois suportes laterais
- Prateleira inferior de grandes dimensões com tapete de proteção em borracha resistente a óleo
- 4 rodízios, Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (1 com travão)
- Capacidade de carga estática: 400 kg
- Capacidade de cada gaveta: 15 kg, distribuição uniforme

400 kg



875,00 €

n°	h	max
3	70 mm	15 kg





050006331



050006332



050006333



31

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



13

- BW 32** Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm
1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm



14

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111 250 mm

12

- BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4

145

024006201





BW C04BOX-A VU

Carro com 6 gavetas e com jogo de 196 ferramentas para utilização universal, em tabuleiro de espuma EVA

- Superfície de trabalho em ABS com 6 compartimentos para peças pequenas
- 6 gavetas 570x410 mm, com calhas sobre rolamentos de esferas
- Base das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios com travão
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 150 kg.



X
196



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



820,00 €



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 150 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm

BW 1128BMX 1201E
1201EN
1202E
1202EN


150 mm
 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 4x30 mm
 PH1x80-PH2x100 mm
 PH1x30



23

BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm

BW 1166BM 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1771RL 18 mm



1/4"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4

1/2"

BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL 14-15-17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 260 mm
BW 920/55 16-20,8 mm
BW 956C

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

137



BW 240S 7/E-S

Carro com 7 gavetas e com jogo de 240 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
 - 5 gavetas, 70 mm altura
 - 1 gaveta, 140 mm altura
 - 1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
 - 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

X
240

800 kg



1.190,00 €



024006221





024006222



024006223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Painel frontal em nylon



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez





- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 111 250 mm



- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 19+60 mm
 1034 19+60 mm
 1036 19+60 mm
 1038 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm



- 14" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 1/4 - 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 150 mm

- 12" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 260 mm
 BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

⦿	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⦿	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2400S 7/E-M

Carro com 7 gavetas e com jogo de 309 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
 - 5 gavetas, 70 mm altura
 - 1 gaveta, 140 mm altura
 - 1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
 - 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

**X
309**

800 kg



1.440,00 €





024006224




024006225



024006226



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Painel frontal em nylon



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez



13

BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm

BW 1048 250 mm
 BW 1082BM ≡ 160 mm
 BW 1150BM ≡ 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1370 ≡ 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm

37

BW 42
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

159

1/4"

BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 ⊗ 150 mm

1/2"

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25
 BW 920/55 ⊗ 260 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

60

3/8"

BW 55
 BW 90
 BW 910A
 BW 910AL
 BW 910PE
 BW 910TX
 BW 910/21 125 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 BW 910/55 ⊗ 205 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

46

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ⊕ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 2400S 8/E-L

Carro com 8 gavetas e com jogo de 398 ferramentas

- 8 gavetas (588x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
7 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg



1.880,00 €



024006241






024006242



024006243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31


BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 0,5x100 mm

196



- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - BW 900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
 - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 150 mm
 - BW 900/42 115 mm
 - BW 900/55 ○ 150 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - BW 910/21 125 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25 150 mm
 - BW 910/55 ○ 205 mm
 - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm

78



- 1/2"**
- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/25 250 mm
 - BW 920/55 ○ 260 mm

30



- BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

73



- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ○ 19+60 mm
- 1038 ○ 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190 - 240 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1082BM ⚡ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 125-150-175 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 1692/3 3 m
- BW 1712T 150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P I 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▴ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm

X
487

BW 2400S XL9/E-XL

Carro com 9 gavetas, sistema anti-queda, modelo longo, com jogo de 487 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
 - 8 gavetas, 70 mm altura
 - 1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 compartimentos
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas lateral incluído

1000 kg



2.850,00 €



024006251






024006252



024006253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4,4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	⊕ 150 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊕ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/21	125 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	BW 910/55	⊕ 205 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"


●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 1/8"


●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1032	○ 19+60 mm	BW 1098	220 mm
1034	○ 19+60 mm	BW 1082BM	160 mm
1036	○ 19+60 mm	BW 1150BM	180 mm
1038	● 19+60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 1048	250 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	BW 1128BMX	150 mm



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 ● 0,5x100 mm



BW 30	∅ 2-3-4 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 31	∅ 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/P	▮ 200 mm
BW 32	∅ 4 mm	BW 1719BMA8/M	▶ 200 mm
BW 34	125-150-175 mm	BW 1719BMA8/R	● 200 mm
BW 1692/3	3 m	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 1712T	150+590 mm	1771	18 mm
BW 1725	420 mm	BW 1833S	200 lumen



BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 ○ 260 mm



BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L ○ 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
BW 943FL ○ 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 ∅ 35 mm
BW 1737NX



BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 ∅ 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 977TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm



943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0.1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XL9/E-XXL

Carro com 9 gavetas, sistema anti-queda, modelo longo, com jogo de 716 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
 - 8 gavetas, 70 mm altura
 - 1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 compartimentos
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas lateral incluído

1000 kg



3.350,00 €



024006254





024006255




024006256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 BW 910/55 ⊕ 200 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ⊕ 14
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 ⊕ 150 mm

BW 861/C61 14

●	○	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	○	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	○	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 1mm

●	○	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	○	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	○	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	○		99 mm



97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 720/25 64 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 920/25
 BW 920/55 ⊕ 260 mm



35

- 943E ○ 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



45

- BW 42 ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141 ⊕ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
 BW 666N/20 40+20 Nm
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RIB/E ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
 BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
 BW 867RIBE ⊕ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 867RIBEL ⊕ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 1253 ● 0,5x100 mm
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
 BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1
 BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
 BW 1728BM
 BW 1728LA



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150-175 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190-240 mm
 BW 1082BM ⊕ 160 mm
 BW 1150BM = 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1370 ● 300 g
 BW 1380 ● 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 1098 220 mm
 BW 1650 150 mm
 BW 1682 300 mm
 BW 1687/S4
 BW 192 8x10/12x13 mm
 BW 192 16x17/18x19 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1692/5 5 m
 BW 1712T 148+665 mm
 BW 1606T 0,08+6 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²
 BW 1725 420 mm
 BW 1725CR 250 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm
 BW 1771RL 10x 18 mm
 BW 1833S 200 lumen
 BW 1715
 BW 1720/B6
 BW 1128BMX 150 mm
 BW 1149F 0,2+6 mm²
 BW 1602 0,75+6 mm²
 BW 1603 1,25+5,5 mm²


059456301

BW 5945/2023

Jogo de 268 ferramentas para utilização universal, em tabuleiro de esponja EVA

925,00 €

**X
268**



para **C45PRO 2.0**

17

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
 BW 34 150-175 mm
 BW 1370 300 g
 BW 1390 Ø 35 mm

BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P ▨ 200 mm
 BW 1719BMA8/M ▩ 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm

36

BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
 1038 ● 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 BW 1166BM ● 160 mm
 BW 1150BM = 180 mm
 BW 1082BM ≥ 160 mm
 BW 1052 240 mm
 BW 1048 250 mm

BW 1256/C21-1 ⚙

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

30

BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 42 ⊖ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

25

1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ⊕ PH1X30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1201EN ● 4x30 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 BW 1253 ● 3x100 mm

160

14"

BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
 BW 900PH ⊕ PH1-PH2-PH3
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
 BW 900TX ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 BW 895/3 ○ 1/4" - □ 3/8"
 BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 ⊕ 150 mm

12"

BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
 BW 956C ○ 16 mm - 20,8 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/55 ⊕ 205 mm
 BW 920/55 ⊕ 260 mm
 BW 920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 BW 920/25
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 255 mm

BW 861/C61 ⚙

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

38"

BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
 BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"

Beta

WORKER



Beta
WORKER C24S

Beta
WORKER

Beta
WORKER

Beta
WORKER


Imagens meramente indicativas. A Beta Utensilii S.p.A. reserva-se o direito de actualizar ou modificar a sua gama de produtos sem aviso prévio.



Beta
WORKER

cunha  mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

SIGA-NOS EM:  www.facebook.com/CunhaMendesCunhaLda

 www.youtube.com/c/CUNHAMENDESCUNHALDA

 www.cmc.pt

Zona Industrial do Socorro, Lote 28A 4820-011
São Gens - Fafe - Portugal