STABILA®

How true pro's measure

2020/21 ES

# Productos más destacados

# NO SE ES BUENO POR CASUALIDAD

Como profesional trabaja duro, porque se exige mucho. En la obra siempre le espera el siguiente reto. Y los mejores resultados los logra utilizando todas sus habilidades y herramientas de primera calidad que le ayudan a desplegar todo su potencial.

# BUENAS HERRAMIENTAS, BUEN TRABAJO

Una medición precisa es una de las tareas más importantes en la obra. Por ello, para los profesionales es tan importante disponer de herramientas de medición en las que pueda confiar en todo momento. Herramientas que permiten ejecutar todo tipo de tareas de medición en la obra de forma constante con precisión, eficiencia y facilidad.

# NIVELES DE BURBUJA

**La mejor calidad demuestra que vale la pena. Tarde o temprano.** Seguridad de medición probada millones de veces mediante burbujas soldadas de forma fija (LOCKED VIALS): el perfil y la burbuja están alineados entre sí de forma permanente. Medir siempre con precisión, esta es la promesa de todos los niveles de burbuja de aluminio de STABILA. Según sus necesidades y la aplicación: ligero o robusto, corto o largo, incluso niveles de burbuja especiales para las diferentes aplicaciones y usos de cada gremio. En STABILA todos los profesionales encuentran el nivel de burbuja adecuado.

## Vista general de los pictogramas

- Precisión de medición en posición normal
- Precisión de medición en posición inversa
- Burbuja iluminada
- Lector de ángulos giratorio
- Burbuja para medición de pendientes
- Sistema telescópico
- Topes amortiguadores
- Antideslizantes
- Imán
- Topes

# NIVELES DE BURBUJA DE LA MÁXIMA CALIDAD

STABILA

*Encontrará la declaración de garantía al dorso

# ¿POR QUÉ DESTACAN LOS NIVELES DE BURBUJA STABILA?



**Tecnología de montaje**

LOCKED VIALS:
Una resina de epoxi especial permite una unión fija del perfil y las burbujas: alineación única exacta, precisión permanente.

**Burbujas de calidad**

Cristal acrílico muy transparente y resistente con contornos interiores rectificados con precisión y anillos de lectura fijados al ras.



**Legibilidad**

Líquido de la burbuja fluorescente para una legibilidad óptima. Sin deformación de la burbuja a causa de carga estática. Lectura exacta de -20 °C a +50 °C.

**N.º art. ▸ Longitud:**
18371 ▸ 61 cm / 18372 ▸ 81 cm / 18373 ▸ 100 cm / 18374 ▸ 122 cm / 18375 ▸ 183 cm / 18450 ▸200 cm / 18376 ▸244 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo R 300

## Desarrollado para los trabajos más duros en la obra

El modelo R 300 ha sido desarrollado especialmente para los usos en la obra más duros y cumple todos los requisitos de los usuarios profesionales: un nivel de burbuja sin igual. No solo resulta fácil de agarrar y de manejar, sino que también es extremadamente robusto, de peso ligero y muy resistente gracias al perfil en R de cinco cámaras a prueba de torsión. Su superficie de medición extraancha permite una alta seguridad contra vuelco durante el proceso de medición. STABILA: convertimos las experiencias prácticas en innovaciones.

**Perfil extremadamente resistente**

**Superficie de medición extraancha**

**Antideslizantes integrados**

**Perfil continuo**

**También disponibles:**

modelo 196-2 LED
(burbujas iluminadas)

modelo 196-2 K
(protección contra impactos para trabajos de albañilería)

**N.º art. ▸ Longitud:**
15233 ▸ 61 cm / 15234 ▸ 81 cm / 15235 ▸ 100 cm /
15236 ▸ 122 cm / 15237 ▸ 183 cm / 17209 ▸ 200 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 196-2 de STABILA

# Para trabajos exigentes

En la obra el nivel de burbuja se somete a grandes esfuerzos con lo que es fácil que este se caiga. Por consiguiente, es importante que el nivel de burbuja siga midiendo con la misma precisión que el primer día a pesar de la carga diaria. Las dos burbujas verticales permiten la lectura en cualquier posición. Además, dos asas de agarre se encargan de una sujeción segura. El perfil rectangular de aluminio reforzado estable y la tecnología de montaje de STABILA con burbujas soldadas de forma fija hacen que este nivel de burbuja sea el socio perfecto para usos en la obra duros. Niveles de burbuja de STABILA: Precisión que dura toda la vida.




**Manejo cómodo**

**Topes amortiguadores**

**Topes extraíbles**

**Antideslizantes integrados**

**También disponibles:**

modelo 96-2
(dos burbujas verticales)

Modelo 96-2 K
(protección contra impactos para trabajos de albañilería)

**N.º art. ▸ Longitud:**
15852 ▸ 40 cm / 15853 ▸ 61 cm / 15854 ▸ 81 cm / 15855 ▸ 100 cm / 15856 ▸ 122 cm / 15857 ▸ 183 cm / 15858 ▸ 200 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 96-2 M

0,5 mm/m | 0,75 mm/m | ANTI SLIP | SHOCK ABSORBING | MAGNET

# Adherencia extrafuerte para trabajar con las manos libres

Si está buscando un nivel de burbuja con imanes de neodimio especialmente potentes, este es el modelo adecuado. Con esta herramienta para profesionales siempre tendrá las manos libres al alinear y ajustar elementos constructivos: los imanes permiten una adherencia óptima. Las dos burbujas verticales permiten la lectura en cualquier posición. El perfil rectangular de aluminio reforzado estable y la tecnología de montaje de STABILA con burbujas soldadas de forma fija hacen que este equipo sea el socio perfecto para usos en la obra duros. Niveles de burbuja de STABILA: medición precisa incluso tras muchos años.

**Imán de neodimio potente**

**Topes amortiguadores**

**Perfil extrarígido**

**Antideslizantes integrados**

**También disponibles:**

modelo 80 AS
(una burbuja vertical)

**N.º art. ▸ Longitud:**
19170 ▸ 60 cm / 19171 ▸ 80 cm / 19195 ▸ 90 cm / 19172 ▸ 100 cm /
19173 ▸ 120 cm / 19174 ▸ 150 cm / 19175 ▸ 180 cm / 19176 ▸ 200 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 80 AS-2

0,5 mm/m | 0,75 mm/m | ANTI SLIP

# Perfil estrecho, resistente y manejable para cualquier trabajo de medición

¿Prefiere un nivel de burbuja con un perfil estrecho que mida de forma precisa y fiable? Entonces, este modelo es justo lo que necesita. La clave a destacar: las dos burbujas verticales permiten la lectura en cualquier posición. El perfil rectangular de aluminio reforzado del modelo 80 AS-2 y la tecnología de montaje de STABILA aportan precisión y una larga vida útil. Las burbujas y las superficies de medición se alinean entre sí de forma exacta durante el proceso de producción y, a continuación, se unen de forma permanente entre sí para garantizar la máxima precisión de medición a lo largo de muchos años. Este nivel de burbuja ofrece lo que promete.

**Revestimiento de fácil limpieza**

**Perfil manejable**

**Superficies de medición revestidas**

**Antideslizantes integrados**

**N.º art. ▸ Longitud:**
19177 ▸ 40 cm / 19178 ▸ 60 cm / 19179 ▸ 80 cm / 19180 ▸ 100 cm / 19181 ▸ 120 cm / 19182 ▸ 150 cm / 19183 ▸ 180 cm / 19184 ▸ 200 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 80 ASM

0,5 mm/m | 0,75 mm/m | ANTI SLIP | MAGNET

## Alineación cómoda de elementos constructivos gracias al potente sistema de imanes

Si está buscando un nivel de burbuja preciso y fiable con imanes de neodimio especialmente potentes, este es el modelo adecuado. El perfil rectangular de aluminio reforzado del modelo 80 ASM y la tecnología de montaje de STABILA aportan precisión y una larga vida útil. Las burbujas y las superficies de medición se alinean entre sí de forma exacta durante el proceso de producción y, a continuación, se unen de forma permanente entre sí para garantizar la máxima precisión de medición a lo largo de muchos años. Fabricación precisa optimizada para el uso en la obra: típico de STABILA.

**Imán de neodimio potente** | **Perfil manejable** | **Superficies de medición revestidas** | **Antideslizantes integrados**

**También disponibles:**

modelo 70 M
(sistema de imanes)

modelo 70 W
(lector de ángulos)

**N.º art. ▸ Longitud:**
02281 ▸ 30 cm / 02282 ▸ 40 cm / 02283 ▸ 50 cm / 02284 ▸ 60 cm
02286 ▸ 80 cm / 02287 ▸ 90 cm / 02288 ▸ 100 cm / 02289 ▸ 120 cm
02290 ▸ 150 cm / 02291 ▸ 180 cm / 02292 ▸ 200 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 70

0,5 mm/m

# Perfil clásico, ligero y cómodo de usar

Muchos profesionales confían en el modelo 70, una herramienta de medición fiable, ligera y extremadamente precisa. Gracias a la gran diversidad de modelos se cubre un alcance entre 30 cm y 200 cm. Como en todos los niveles de burbuja de STABILA, la burbuja y la superficie de medición se alinean entre sí de forma exacta durante el proceso de producción y, a continuación, se unen de forma permanente para garantizar la máxima precisión de medición durante muchos años.

**Perfil de aluminio ligero**

**Burbujas de calidad de lectura óptima**

**Superficie de medición revestida**

**Revestimiento de fácil limpieza**

**También disponible:**

Pocket Electric
(Alineación de interruptores y enchufes)

**N.º art. ▸ Longitud:**
16135 ▸ 43 cm / 16136 ▸ 120 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 70 Electric

## Especialmente adaptado a las necesidades de los electricistas

Con este nivel de burbuja los electricistas pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, ya que la distancia entre orificios de los enchufes y los interruptores puede marcarse de forma correcta perpendicular y horizontalmente en un único paso de trabajo. Los antideslizantes a ambos lados en los topes permiten una sujeción segura en todas las superficies. Soluciones innovadoras para requisitos especiales: una especialidad de STABILA.




**Agujeros de marcado integrados**

**Burbujas de calidad de lectura óptima**

**Perfil de aluminio ligero**

**Antideslizantes integrados**

**N.º art. ▸ Longitud:**
18879 ▸ 63 - 105 cm / 18880 ▸ 80 - 127 cm

STABILA

Nivel de burbuja telescópico modelo 80 T

# El nivel de la longitud adecuada siempre a mano

Sin duda lo mejor sería si para distintos trabajos solo se necesitara un único nivel de burbuja. Hasta ahora, casi siempre los equipos eran o muy largos o muy cortos para la tarea pendiente respectivamente. Para componentes de distinto tamaño se necesitaban niveles de burbuja de distinta longitud. Ahora, STABILA ha desarrollado un nivel de burbuja extensible que puede ajustarse de forma flexible a la longitud necesaria. Esto es lo que entendemos por facilidad para el usuario.

**Sistema telescópico de alta calidad**

**Escala métrica**

**Sistema Lock**

**Antideslizantes integrados**

**También disponible:**

modelo 106 TM
(sistema de imanes)

**N.º art. ▸ Longitud:**
17708 ▸ 183 - 315 cm / 17709 ▸ 213 - 376 cm

STABILA

Nivel de burbuja telescópico modelo 106 T

# El extralargo para mediciones precisas en caso de irregularidades y entramados de listones

Nivel de burbuja extensible extremadamente largo y estable con sistema telescópico. Los cierres excéntricos garantizan una gran precisión de medición en cualquier posición. Dos laminillas en la superficie de medición superior superan todas las irregularidades de la superficie medida permitiendo así mediciones precisas. Gracias a los dos topes extraíbles, el modelo resulta muy adecuado además para refuerzos en construcciones de madera o suelos muy irregulares como planchas de madera curvadas. Otro ejemplo de diseño innovador de STABILA.



**Sistema telescópico de alta calidad**

**Topes extraíbles**

**Cierre excéntrico de alta potencia**

**Perfil extrarígido**

**También disponible:**

modelo 81 SM Torpedo
(sistema de imanes)

**N.º art. ▸ Longitud:**
16670 ▸ 25 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 81 SV REM W360 Torpedo

# Fijación potente sobre y al comprobar pendientes y ángulos a voluntad

Al alinear y ajustar elementos constructivos se necesitan las dos manos libres. Por ello, para muchos profesionales es indispensable un nivel de burbuja con imanes de neodimio. Este modelo con superficie de medición rectificada y ranura en V destaca por su gran adherencia en superficies metálicas y sobre todo redondeadas. El nivel de burbuja dispone de burbujas horizontales para inclinaciones del 1 % y el 2 %, una burbuja vertical y un lector de ángulos que puede girar 360°. Práctico, preciso, de manejo agradable y robusto: típico de STABILA.




**Perfil compacto**

**Lector de ángulos que puede girar 360°**

**Medición de pendientes del 1 % y el 2 %**

**Imán de neodimio potente**

**N.º art. ▸ Longitud:**
17953 ▸ 7 cm

STABILA

Nivel de burbuja Pocket PRO Magnetic

1,0 mm/m

MAGNET

# Calidad profesional en formato de bolsillo

Este nivel de burbuja profesional en miniformato se adapta cómodamente al bolsillo del pantalón. Su robusta carcasa con núcleo de aluminio y las dos superficies de medición rectificadas con ranura en V, así como los potentes imanes de neodimio forman un ángulo de 90°. Esto facilita la alineación y el ajuste de elementos constructivos en superficies metálicas y sobre todo redondeadas. La burbuja de precisión STABILA garantiza una gran exactitud de medición. Un nivel de burbuja perfecto para cualquier tarea de medición en espacios estrechos y de difícil acceso.

**Diseño extremadamente pequeño**

**Núcleo de aluminio robusto**

**Práctico clip para cinturón**

**Imán de neodimio potente**

# HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICAS

**Tecnología innovadora combinada con un diseño optimizado.** Las herramientas de medición electrónicas son productos con los que también son posibles fácilmente mediciones complejas. Estas ayudan a los profesionales a trabajar todavía más deprisa y con más eficacia. Los valores de medición pueden leerse directamente y con exactitud y se suprimen las pesadas tareas de cálculo. Productos con sensores de alta calidad, eficientes y fiables: y todo ello con la calidad Made in Germany.

## Vista general de los pictogramas

- Precisión de medición en posición normal
- Precisión de medición en posición inversa
- Topes amortiguadores
- Antideslizantes
- Pantalla del módulo electrónico
- IP 65 Clase de protección

**También disponible:**

TECH 196 M electronic IP 65
(sistema de imanes)

**N.º art. ▸ Longitud:**
17705 ▸40 cm / 17670 ▸ 61 cm / 17671 ▸ 81 cm /
17672 ▸ 100 cm/ 17673 ▸ 122 cm / 17706 ▸ 183 cm

STABILA



# El no va más: electrónica para las condiciones más duras en la construcción

Es práctico y robusto nivel de burbuja de alta calidad es adecuado para cualquier gremio. Gracias a la tecnología de medición electrónica y a las burbujas de precisión, el trabajo le resultará más fácil y rápido. Las dos pantallas digitales iluminadas pueden leerse tanto desde arriba como desde el lateral. El modelo está protegido frente al agua y el polvo según IP 65 y por tanto puede lavarse completamente. STABILA ha equipado este nivel de burbuja electrónico con todo aquello que necesita un profesional al trabajar, convirtiéndolo así en un multitalento imprescindible.

**2 pantallas digitales**

**Pantallas iluminadas**

**Señal acústica**

**Estanco al agua y al polvo**

**N.º art. ▸ Longitud:**
18903 ▸ 45 cm / 19018 ▸ 80 cm



0,5 mm/m | 0,75 mm/m | IP 54 | 270°

# 3 en 1: mucho más que una escuadra digital

Versátil: así es la escuadra digital TECH 700 DA. Un producto de alta calidad Made in Germany que combina a la perfección tres herramientas: escuadra, nivel de burbuja y falsa escuadra. Calcule ángulos exactos con la técnica de medición electrónica más moderna. Nivele elementos con precisión gracias a sus burbujas de alta calidad. Con ayuda del mecanismo de bloqueo podrá utilizar la herramienta como falsa escuadra y transferir fácilmente los ángulos medidos a otra pieza. Benefíciese a diario de este imprescindible todoterreno que realiza el trabajo de tres herramientas.



**Pantalla iluminada**

**Bordes de trazado anchos**

**Función LOCK**

**Burbujas de calidad de lectura óptima**




# LÁSER

**Ahorro de tiempo, ahorro de fallos, ahorro de costes.** Gracias a su elevada precisión y funcionalidad, los aparatos de nivelación láser son herramientas imprescindibles para cualquier gremio en la obra. Los roto-láseres son especialmente adecuados en combinación con un receptor para la nivelación precisa a grandes distancias. Contrariamente, los láseres de puntos y de líneas se utilizan a menudo en distancias más cortas para trabajar directamente en líneas y puntos láser visibles.

## Vista general de los pictogramas

- IP 65 — Clase de protección
- 20 m — Alcance de la línea visible
- Escuadra (90°)
- Función de rotación horizontal
- ±0,1 mm/m — Precisión de nivelación
- Función de punto
- Función de línea horizontal
- Función de rotación vertical
- Ø 800 m — Alcance con receptor
- Función de plomada
- Función de línea vertical
- Función de inclinación

MOTIONCONTROL

7 piezas
19019

9 piezas
19111

LASER 2

STABILA



± 0,1 mm/m | Ø 800 m | IP 65

# Robusto láser con inclinación en dos ejes para el mayor rendimiento en la obra

¡Novedad mundial! El revolucionario control de movimiento MOTION CONTROL hace que cada tarea de medición sea más sencilla, más rápida y más efectiva. Podrá controlar el LAR 350 en un abrir y cerrar de ojos con el mando a distancia. El sensor integrado registra los movimientos de la mano y los transfiere al roto-láser. Descubra la impresionante variedad de innovadoras tecnologías y prestaciones. Gracias a los sistemas de protección integrados, este láser puede con todo: soporta caídas, lluvia o polvo. Una potente herramienta de medición para profesionales responsables y exigentes. Típico de STABILA: porque la precisión es el factor decisivo.

**STABILA Protector System**

**Estanco al agua y al polvo**

**Inclinación de 2 ejes**

**Receptor REC 300 Digital**

04/2020

5 piezas
19157



7 piezas
19241

STABILA






# Sencillamente potente: máxima precisión en distancias grandes

¿Tiene que realizar nivelaciones horizontales y verticales para grandes proyectos en exteriores? ¿Tiene que trabajar con precisión y evitar los costosos errores de medición y sus rectificaciones? En este caso, el LAR 160 de STABILA es el roto-láser perfecto para usted. Rápida puesta en marcha, fácil de manejar y, en combinación con el receptor, adecuado para trabajar también en distancias grandes. En resumen, un equipo de alta calidad que proporciona resultados precisos con cualquier climatología; justo lo que Usted necesita.

**Empuñaduras ergonómicas**

**Parte superior de la carcasa estable**

**Estanco al agua y al polvo**

**Receptor REC 160 RG**

Green BEAM

04/2020

4 piezas
19240

STABILA



± 0,1 mm/m | Ø 600 m | IP 65

# Sencillo, preciso y verde: un equipo de altas prestaciones para los trabajos en grandes distancias en interiores

¿Tiene que realizar nivelaciones horizontales y verticales para grandes proyectos y trabajos de reforma en interiores? ¿Tiene que trabajar con precisión y evitar los costosos errores de medición y sus rectificaciones? En este caso, el LAR 160 de STABILA con rayos láser verdes es el roto-láser perfecto para usted. Rápida puesta en marcha y fácil de manejar. En combinación con el receptor el láser despliega toda su potencia, especialmente en distancias grandes. En resumen, un equipo de alta calidad que proporciona resultados precisos.

**Tecnología GREENBEAM**

**Parte superior de la carcasa estable**

**Estanco al agua y al polvo**

**Receptor REC 160 RG**

AUTOALIGNMENT

6 piezas
18044

STABILA



±0,07 mm/m | 20 m | IP 54

# Trabajos de replanteo más rápidos y precisos que nunca

El marcado de escuadras es una tarea exigente. Y los errores de medición no solo cuestan tiempo, sino a menudo también mucho dinero. Con el láser multi-línea con autonivelación LA 180 L pueden marcarse escuadras rápidamente y con precisión y alinearse ejes. Gracias a la tecnología AUTO**ALIGNMENT** de STABILA, el receptor REC 410 Line RF controla automáticamente la alineación precisa del láser LA 180 L de forma inalámbrica. Muy fácilmente pulsando un botón. Este láser es la respuesta de STABILA a los retos en la construcción.

**Marcado de escuadras**

**Líneas láser claras y nítidas**

**Posicionable en esquinas**

**Receptor REC 410 Line RF**

# El láser profesional para trabajos en interiores

Una potente solución completa con una gran diversidad de funciones para todos los trabajos de nivelación en interiores. Con el LAX 400 el marcado está listo en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a la tecnología MANUAL**ALIGNMENT** de STABILA puede girar manualmente el ángulo de 90° proyectado a una posición de destino sin perder la posición del punto de plomada: un requisito esencial para una alineación precisa de ejes. Las tareas de nivelación horizontales se llevan a cabo rápidamente gracias a la línea de 360°. Un láser de primera clase para todos aquellos que desean realizar un trabajo todavía mejor en menos tiempo.

**Marcado de escuadras**

**Líneas láser claras y nítidas**

**Carcasa compacta giratoria**

**Trabajos en perfiles en U**

Láser de líneas en cruz y plomada
LAX 300 G de STABILA

± 0,3 mm/m | 30 m | IP 54

# Líneas láser verdes para una visibilidad óptima incluso con buenas condiciones de luz en interiores

El LAX 300 G es el aparato ideal para todos aquellos profesionales que, trabajando en interiores, necesitan líneas láser precisas con una visibilidad óptima. La innovadora tecnología STABILA **GREEN**BEAM proporciona líneas láser nítidas, muy claras y largas, con las que podrá trabajar aún con mayor eficiencia y productividad. Este láser permite trabajos de replanteo con líneas simultáneas en suelo, pared y techo. Un auténtico todoterreno con múltiples campos de aplicación.

**Tecnología GREEN**BEAM

**Líneas láser con visibilidad óptima**

**Carcasa compacta giratoria**

**Trabajos en perfiles en U**

3 piezas
18574




STABILA






# Ángulo de 90° preciso en el suelo, visible hasta 15 m

Este manejable láser permite trabajar de forma especialmente rápida y limpia –tanto si se trata de la colocación de baldosas, parqué, suelos laminados, alfombras o PVC–. Gracias a la óptica de líneas sobre el suelo de STABILA, se agrupan dos líneas láser rectas que se proyectan en un ángulo de 90° perfecto a lo largo de la superficie del suelo, donde son visibles con nitidez hasta 15 m. El innovador láser se adapta perfectamente en una esquina de la habitación de modo que las líneas se proyectan directamente en la pared. De este modo, las posibles imprecisiones de la perpendicularidad de la habitación pueden apreciarse inmediatamente. Un verdadero STABILA: solución práctica con resultados precisos.

**Innovadora base multifunción**

**Posicionable en esquinas**

**Posicionable en baldosas**

**Líneas láser claras y nítidas**

# MEDIDORES DE DISTANCIA LÁSER

**Medición sencilla, simplemente imprescindible.** Desde la medición previa en la fase de apertura de obra hasta las mediciones de control en las fases de ejecución, la medición con medidores de distancia láser es omnipresente. Las ventajas son evidentes: precisión de medición extremadamente elevada incluso en grandes distancias, ahorro de tiempo y costes y muchas otras informaciones de medición adicionales sin esfuerzo alguno.

## Vista general de los pictogramas

± 1,0 mm Precisión

0,05 - 200 m Alcance

IP 54 Clase de protección

Medidor de distancia láser LD 520 de STABILA

± 1,0 mm | 0,05 - 200 m | IP 54

# Localizador digital del objetivo: la manera inteligente de medir

Este equipo brilla con una cámara incorporada con zoom de 4 aumentos. De este modo, podrá captar objetivos en exteriores hasta 200 m, incluso si el punto láser no es visible. Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.0 Smart integrada, los datos de medición pueden transferirse muy fácilmente a un smartphone o a una tablet. Con 18 funciones este todoterreno es un compañero imprescindible para los profesionales y otros usuarios expertos. Y es que con él logrará calcular con rapidez y eficacia tanto los costes de material como el esfuerzo de trabajo necesario. Una inversión que simplifica de forma increíble el trabajo cotidiano y que se amortiza en muy poco tiempo.



**Localización del objetivo digital**

**Transmisión de datos inalámbrica (Bluetooth)**




**Sensor de inclinación**

**18 funciones de medición**

Medidor de distancia láser LD 250 BT de STABILA

± 2,0 mm | 0,2 - 50 m | IP 54

# Medición sencilla, documentación eficaz

Este láser de fácil manejo dispone de cuatro funciones de medición básicas y se ha diseñado para mediciones hasta 50 m. Es la herramienta adecuada cuando debe documentar con frecuencia mediciones en interiores: gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.0 Smart integrada, los datos de medición pueden transferirse muy fácilmente sin cables a un smartphone o a una tablet. De este modo, podrá trabajar de forma mucho más productiva.

**Transmisión de datos inalámbrica (Bluetooth)**

**Pantalla iluminada**

**Recubrimiento Softgrip**

**4 funciones de medición**

1 piezas
18816

STABILA

Medidor de distancia láser LD 220 de STABILA

± 3,0 mm | 0,2–30 m | IP 54

# Mediciones sumamente sencillas

El LD 220 compacto y de fácil manejo dispone de cuatro funciones de medición básicas y se ha diseñado para mediciones hasta 30 m. Una herramienta sencilla que facilita a los usuarios profesionales las mediciones rutinarias, proporciona resultados de medición precisos y permite el ahorro de tiempo y costes.

**Números extragrandes**



**Fácil manejo**

**Recubrimiento Softgrip**

**4 funciones de medición**

# CINTAS MÉTRICAS Y METROS

**Probados, prácticos y simplemente indispensables.** Las cintas métricas y los metros sirven para una determinación rápida y sencilla de medidas en el lugar de construcción. Están disponibles rápidamente cuando se trata de determinar longitudes o distancias. Herramientas de medición fiables que cualquier profesional utiliza a diario.

## Vista general de los pictogramas

Color de la escala

Escala, métrica

Categoría de precisión

**N.º art. ▸ Longitud:**
17736 ▸ 3 m / 17737 ▸ 3 m-10 pies / 17740 ▸ 5 m / 17744 ▸ 5 m / 17741 ▸ 5 m-16 pies / 17745 ▸ 8 m / 17746 ▸ 8 m-27 pies / 17747 ▸ 10 m / 17748 ▸ 10 m-33 pies

STABILA



cm / mm | cm / inch | II

# Máxima resistencia combinada con una legibilidad óptima

Los profesionales utilizan el BM 40 y la escala métrica que puede leerse en ambos lados de forma óptima. El BM 40 es una cinta métrica extremadamente estable con una superficie muy resistente y una larga vida útil. El gancho puntiagudo de STABILA permite una sujeción segura de la cinta en piezas de trabajo. La cinta métrica se suministra en distintas longitudes hasta 10 m de modo que se dispone de la cinta adecuada para cada aplicación.

**Gancho puntiagudo STABILA**

**Escala en ambos lados**

**Revestimiento de la cinta resistente**

**Retorno de cinta potente**

**También disponibles:**

BM 42 G
(cinta métrica de fibra de vidrio)

BM 42 W
(cinta métrica de acero)

**N.º art. ▸ Longitud:**
11154 ▸ 20 m / 11166 ▸ 30 m / 11178 ▸ 50 m

STABILA



# Uso flexible gracias al gancho universal

Como profesional con experiencia que realiza mediciones frecuentes de hasta 50 m, necesita una cinta métrica que resista un gran esfuerzo en el uso diario: la BM 42. El marco de poliamida resistente a la rotura con nervios de refuerzo en las partes interiores es extremadamente robusto. Gracias al mecanismo de retorno rápido, la cinta se enrolla rápida y cómodamente tras su uso. El gancho universal está equipado con una anilla especial que permite soltar rápidamente la fijación. El revestimiento Spikes único de STABILA mejora considerablemente el agarre. Un clásico de diseño de STABILA.

**Gancho universal STABILA**

**Gancho puntiagudo STABILA**



**Carcasa de poliamida a prueba de golpes**

**Revestimiento de la cinta resistente**



**Metro plegable de madera**

**N.º art. ▸ Longitud:**
01128 ▸ 2 m / 01231 ▸ 3 m

STABILA

Metro plegable de madera modelo 617

# El clásico con escala de lectura rápida blanca/amarilla

El metro modelo 617 cumple a nivel de medición y durante el uso los máximos requisitos exigidos por los profesionales. La pintura de protección es especialmente resistente a las inclemencias del tiempo y al viento. Las articulaciones con resortes de acero templado aseguran una precisión permanente y garantizan una apertura y un cierre suaves del metro plegable. Las articulaciones galvanizadas ofrecen una protección anticorrosión muy elevada y evitan manchas de óxido en superficies de apoyo sensibles. Desde hace muchas décadas, este metro clásico con remaches ocultos y una escala de lectura rápida es una herramienta imprescindible para cualquier profesional.




**Escala de lectura rápida en color**

**Madera de haya de alta calidad**

**Articulaciones muy resistentes**

**Pintura resistente**

# NUESTRO CAMINO HACIA HERRAMIENTAS INNOVADORAS

Constantemente compartimos experiencias con profesionales para adaptar y optimizar nuestros productos a sus necesidades especiales. Para ello, combinamos la amplia experiencia de los profesionales con las habilidades y los conocimientos de nuestro equipo de técnicos en aplicaciones, desarrolladores e ingenieros. De este modo, garantizamos una calidad excelente junto con un constante avance en innovación.

# FOMENTO DE JÓVENES PROFESIONALES

Como fabricante de herramientas de calidad y especialista en la técnica de medición, para nosotros es muy importante el fomento de la juventud en el sector de los profesionales. Por este motivo, STABILA apoya a organizaciones, que están comprometidas con los oficios de profesionales a escala nacional e internacional. En múltiples centros de formación, nuestros instructores transmiten sus conocimientos y su experiencia en el sector de la nivelación y la medición a distancia a jóvenes profesionales.

euroskills worldskills

# # STABILA

Síganos en Instagram



# SIEMPRE BIEN INFORMADO Y ACTUALIZADO

En nuestra página web hemos compilado mucha información adicional sobre el tema de la medición de forma clara y en un diseño moderno. Eche un vistazo a los vídeos en alta resolución, las múltiples galerías de imágenes, las cómodas descargas y la información detallada sobre todos nuestros productos. O únase a la familia STABILA y déjese cautivar por múltiples historias y actividades interesantes en nuestras redes sociales.

**Más información en**
**www.cmc.pt**

**Declaración de garantía**
**de los niveles de burbuja STABILA**

Además de los derechos legales que le corresponden al comprador, que no están limitados por esta garantía, STABILA garantiza que la unidad está libre de defectos relacionados con los materiales y procesos productivos durante un periodo de tiempo de 10 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía tiene validez en todo el mundo. La eliminación de cualquier defecto/error se realiza, según nuestro parecer, mediante la reparación o la sustitución del aparato. STABILA no se hace responsable de ninguna otra reclamación. Los defectos debidos a un manejo inapropiado así como las modificaciones realizadas por cuenta propia en el aparato por parte del comprador o de terceros anulan la garantía. No se asume ninguna garantía por los signos de desgaste natural y los pequeños defectos que no afecten al funcionamiento del aparato. Para reclamar garantía por cualquier concepto, por favor, envíe el justificante de compra al emisor de la garantía:

**STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH**
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Alemania

Se reserva el derecho de realizar cambios en el color, la técnica y el equipamiento.

**Más información en**
**www.cmc.pt**

cunha mendes cunha, lda
Equipamentos Industriais

email:cmc@cmc.pt web:www.cmc.pt

ES 19547 12/19